MIRISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA

16/06/11 12:59

COORDENADORIA DE COMUNICAÇÕES **ADMINISTRATIVAS**

DIVISÃO DE AUTUAÇÃO B PROCESSAMENTO ADMINISTRATIVO



MPF/PR/DF 1.00.000.000947/2011-26 **VOLUME II**


INTERESSADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

MEMO/N° 22/11/SG/STI – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS OUTROS DADOS:

De impressão corporativa para atender às necessidades de impressão, cópia, digitalização e transmissão por fax de documentos do MPF.

1' MOVIM	ENTAÇÃO	APENSOS/VOLUMES
UNIDADE	DATA	
STI	16/06/11	



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL COORDENADORIA DE COMUNICAÇÕES ADMINISTRATIVAS DIVISÃO DE AUTUAÇÃO E PROCESSÁMENTO ADMINISTRATIVO

Processo PGR/MPF nº 1.00.000.000947/2011-26

TERMO DE ABERTURA

Aos dezesseis dias do mês de junho de dois mil e onze, nesta Divisão de Autuação e Processamento Administrativo, procedi à abertura do presente Volume III, tendo como primeira página a de número 371. Do que, para constar, lavrei o presente que vai devidamente assinado.

CCA/DIAPA, em 16/06/11.


Fernando Antonio de Souza Eufrázio

Chefe da Seção de Autuação MPF/PGR



Brasília (DF), 15 de junho de 2011.

À
PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 054/2011



PROPOSTA que faz a empresa Simpresa Comércio, Locação e Serviço S.A, inscrita no CNPJ π.º 07.432.517/0001-07 e inscrição estadual n.º 623.026.934-112 estabelecida em Rua Paraná nº 45, lote 08, unificado A, Quadra 03, chácara do Solar — Santana de Parnaíba (SP), CEP 06.530-025, para contratação de empresa especializada na prestação de serviço de impressão corporativa para atender as necessidades de impressão , de cópia, de digitalização e de transmissão por fax de documentos do Ministério Público Federal, sendo a PGR o órgão gerenciador e a PRR da 1ª região o participante.

DADOS DA EMPRESA:

Razão Social: SIMPRESS Comércio, Locação e Serviços S.A.

CNPJ: 07.432.517/0001-07

Endereço: Rua Paranás, nº 45, lote 08, unificado A, Quadra 03, chácara do Solar

CEP 06.530-025 - Santana de Parnaíba (SP)

Inscr. Est.: 623.026.934-112

Dados do Representante da Empresa em Brasilia, para contatos:

Nome: Fábio Sobral de Carvalho

Cargo: Gerente Comercial Endereco:SCRN Quadra 708/09, Bloco D Loja 6 – Asa Norte

Condominio Olympia Residence Cep: 70741-640 Brasilia (DF)

Telefones:61 3327 9660 Fax: 61 3327 9661

E-mail:fcarvalho@simpress.com br

Dados do Representante Legal para assinatura do contrato:

VITTORIO DANESI, Italiano, casado, maior, administrador de empresas, CPF nº 008.292.718-99, RNE nº W331048-5, Data de Nascimento: 27/08/1960, Cargo: Diretor Presidente.

Dados Bancários:

Banco: Bradesco - 237

Agência: 3394-4 Conta: 1433-8

Atenciosamente

Fábio Sobral de Carvalho

Gerente Comercial RG: 1269916 - SSP/DF CPF: 834.845.101-10

Especificações dos Servicos













Requisitos dos Equipamentos

Serão utilizados equipamentos novos, não descontinuados pelo fabricante, não remanufaturados e sem uso anterior. Os equipamentos destinados à prestação dos serviços contratados para cada uma das categorias serão do mesmo fabricante, e estar em conformidade com as especificações de cada uma das categorias apresentadas abaixo.

Será formecida solução corporativa de reconhecimento ótico de caracteres(OCR), para a língua portuguesa. A licença de uso da solução de OCR permitirá, pelo menos, um número de usuários simultâneos correspondente à metade do número de equipamentos instalados em cada um dos endereços relacionados no item 12 do anexo do Edital.

CATEGORIA 1 - Multifuncional monocromático, com tecnologia eletrográfica a seco (laser), de 30 PPM - Marca: Samsung Modelo: SCX 5637FR

- Funções de impressão, digitalização, cópia e fax;
- possibilidade de desativação das funções de cópia e fax;
- ciclo mensal de 50.000(cinquenta mil) cópias/impressões;
- modo de economia de energia;
- · características da copiadora:
- suporta a resolução de 600dpi;
- ampliação e redução por zoom de 25% a 400%;
- capacidade de realizar até 99 cópias de um mesmo documento original;
- alimentador automático de documentos com capacidade de 50(cinquenta) folhas;
- suporta, originais com tamanhos A4, carta e oficio;
- · características do digitalizador.
- de mesa, integrado ao equipamento, com capacidade de digitalização monocromática e policromática;
- suporta a resolução de 600dpi (em modo monocromático);
- digitalização com formatos de arquivos TIFF, JPG e PDF (single e multipage) com funcionamento em rede (scan-to folder e scan-to-email);
- alimentador automático de documentos com capacidade de 50(cinquenta) folhas;
- suporta, originais com tamanhos A4, carta e oficio;
- · características da impressora:
- velocidade de impressão de 30PPM(trinta páginas por minuto) em papel A4, em modo normal;
- suporta a resolução de 600dpi;
- memoria RAM de 256MBytes,
- interface de comunicação padrão Ethernet 10/100 com conector RJ45;
- interface padrão USB 2.0;
- protocolos de rede (Pv4, SMB);
- · impressão em frente e verso automático (duplex), nos formatos A4, Oficio e Carta, em papéis com gramaturas de 60(sessenta) a 150(cento e cinquenta) g/m2
- , envelopes e etiquetas. Não ha restrições quanto ao uso de papéis reciclados ou timbrados;
- linguagem padrão de impressão PCL5e, PCL6 e Adobe PostScript3;
- bandeja de alimentação manual;
- bandeja de alimentação interna com capacidade total para pelo 250(duzentos e cinquenta) folhas;
- possibilidade de utilização de senhas para autorizar a liberação da impressão de documentos;
- · compatível com os sistemas operacionais Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7 (versões de 32 e 64 bits) e Linux.











V + * ;





CATEGORIA 1A - Multifuncional monocromático, com tecnologia eletrográfica a seco (laser<u>[])..de</u> 30 PPM Marca: Samsung Modelo: SCX 6545 MFP

todas as características técnicas descritas para o equipamento da CATEGORIA 1, acrescidas do seguinte recurso:

· grampeador automático de cópias/impressões, incorporado ao equipamento, com capacidade de grampeamento de até 30(trinta) folhas.

CATEGORIA 2 - Multifuncional monocromático, com tecnologia eletrográfica a seco (laser)de 50 PPM Marca: Ricoh Modelo: MP 50018PF

- Funções de impressão, digitalização, cópia e fax;
- possibilidade de desativação das funções de cópia e fax;
- · ciclo mensal de 150,000 (cento e cinquenta mil) cópias/impressões;
- · modo de economia de energia;
- características da copiadora:
- suporta a resolução de 600dpi;
- ampliação e redução por zoom de 25% a 400%;
- · capacidade de realizar até 999 cópias de um mesmo documento original;
- · alimentador automático de documentos nos tamanhos até A3, com capacidade de 75(setenta e cinco) folhas:
- suporta, originais com tamanhos A4, carta, oficio e A3;
- cópia em frente e verso automático (duplex) de originals impressos em dupla face;
- características do digitalizador:
- de mesa, integrado ao equipamento, com capacidade de digitalização monocromática e policromática;
- suporta a resolução de 600dpi (em modo monocromático);
- · digitalização com formatos de arquivos TIFF, JPG e PDF (single e multipage) com funcionamento em rede (scan-to folder ou scan-to-email):
- alimentador automático de documentos nos tamanhos até A3, com capacidade de 75(setenta e cinco) folhas;
- suporta, originais com tamanhos A4, carta, oficio e A3;
- características da impressora:
- velocidade de impressão de 50 PPM(cinquenta páginas por minuto) em papel A4, em modo normal;
- suporta a resolução de 600dpi,
- memória RAM de, 512MBytes;
- interface de comunicação padrão Ethernet 10/100 com conector RJ45;
- interface padrão USB 2.0;
- protocolos de rede IPv4, Ipv6, SMB;
- · impressão em frente e verso automático (duplex), nos formatos A3, A4, Ofício e Carta, em papéis com gramaturas de 60 (sessenta) a 150(cento e cinquenta) g/m2
- , envelopes e etiquetas. Não ha restrições quanto ao uso de papéis reciclados ou timbrados;
- linguagem padrão de impressão PCL5e, PCL6 e Adobe PostScript3;
- bandeja de alimentação manual para uso de diferentes tipos de papéis com gramaturas de até 220 o/m 2
- ; bandeja(s) de alimentação interna(s) com capacidade total para 3000(três mil) folhas no tamanho até A3, A4, Carta e Ofício;
- · alceador e grampeador automáticos de cópias/impressões, incorporados ao equipamento, com capacidade de grampeamento de até 50(cinquenta) folhas;
- senhas individuais para acesso de usuários operadores do equipamento, objetivando a produção de cópia/impressão/digitalização (códigos de usuários);
- · deslocamento de margem;
- possibilidade de utilização de senhas para autorizar a liberação da impressão de documentos;
- · compatível com os sistemas operacionais Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7 (versões de 32 e 64 bits) e Linux.
















CATEGORIA 3 - Multifuncional policromático, com tecnologia eletrográfica a seco (laser), de 20

PPM Marca: Ricoh Modelo: SPC 232 SF

- Funções de impressão, digitalização e cópia;
- possibilidade de desativação da função de cópia;
- ciclo mensal de 30,000 (trinta mil) cópias/impressões;
- modo de economia de energia;
- características da copiadora:
- suporta a resolução de 300dpi (em modo policromático);
- ampliação e redução por zoom de 25% a 400%;
- capacidade de realizar até 99 cópias de um mesmo documento original;
- alimentador automático de documentos com capacidade de 30(trinta) folhas;
- suporta originais com tamanhos A4, carta e ofício;
- características do digitalizador.
- de mesa, integrado ao equipamento, com capacidade de digitalização monocromática e policromática;
- suporta a resolução de 300dpi (em modo policromático);
- digitalização com formatos de arquivos TIFF, JPG e PDF (single e multipage) com funcionamento em rede (scan-to folder);
- alimentador automático de documentos com capacidade de 30(trinta) folhas;
- suporta originais com tamanhos A4, carta e oficio;
- características da impressora:
- · velocidade de impressão de 20PPM(vinte páginas por minuto) em preto e colorido em papel A4, em modo normal;
- memória RAM de, 256MBvtes;
- suporta a resolução de 600dpi;
- interface de comunicação padrão Ethemet 10/100 com conector RJ45;
- interface padrão USB 2.0;
- protocolos de rede IPv4, SMB;
- · impressão em frente e verso automático (duplex), nos formatos A4, ofício e carta, em papéis com gramaturas de 60 (sessenta) a 150 (cento e cinquenta) g/m2
- , envelopes, etiquetas. Não ha restrições quanto ao uso de papéis reciclados ou timbrados:
- linguagem padrão de impressão PCL5e, PCL6 e Adobe PostScript3;
- bandeja de alimentação manual;
- bandeja de alimentação interna com capacidade total para 250 (duzentos e cinquenta) folhas;
- possibilidade de utilização de senhas para autorizar a liberação da impressão de documentos;
- compatível com os sistemas operacionais Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7 (versões de 32 e 64 bits) e Linux.

CATEGORIA 4 - Multifuncional policromático, com tecnologia eletrográfica a seco (laser), de 30 PPM Marca: Ricoh Modelo: MPC 3001

- Funções de impressão, digitalização e cópia;
- possibilidade de desativação da função de cópia;
- ciclo mensal de 50.000 (cinquenta mil) cópias/impressões;
- modo de economia de energia;
- características da copiadora:
- suporta a resolução de 600dpi (em modo policromático);
- · ampliação e redução por zoom de 25% a 400%;
- capacidade de realizar até 99 cópias de um mesmo documento original;
- · alimentador automático de documentos em tamanhos até A3, com capacidade, de 30(trinta) folhas;
- suporta, originais com tamanhos A4, carta, oficio e A3;
- características do digitalizador:
- de mesa, integrado ao equipamento, com capacidade de digitalização monocromática e policromática;
- suporta a resolução de 600dpi (em modo policromático);













- digitalização com formatos de arquivos TIFF, JPG e PDF (single e multipage) com funcionamento em rede (scan-to folder);
- alimentador automático de documentos em tamanhos até A3, com capacidade de 30(trinta) folhas;
- suporta originais com tamanhos A4, carta, ofício e A3;
- características da impressora:
- · velocidade de impressão de30PPM (trinta páginas por minuto) em preto e colorido em papal A4. (** em modo normal;
- memória RAM de 512MBytes;
- suporta a resolução de 600dpi;
- · interface de comunicação padrão Ethernet 10/100 com conector RJ45;
- interface padrão USB 2.0;
- protocolos de rede IPv4, SMB;
- · impressão em frente e verso automático (duplex), nos formatos A3, A4, oficio e carta, em papéis com gramaturas de 60 (sessenta) a 150 (cento e cinquenta) g/m2
- , envelopes, etiquetas. Não ha restrições quanto ao uso de papéis reciclados ou timbrados;
- · linguagem padrão de impressão PCL5e, PCL6 e Adobe PostScript3;
- bandeja de alimentação manual para uso de diferentes tipos de papéis com gramaturas de até 220 q/m2
- \cdot 2(duas) bandejas de alimentação internas, com capacidade total para 500 (quinhentas) folhas, e que permitam a utilização de diferentes formatos de papel em cada bandeja;
- possibilidade de utilização de senhas para autorizar a liberação da impressão de documentos;
- compatível com os sistemas operacionais Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7 (versões de 32 e 64 bits) e Linux.

ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS

A SIMPRESS formecerá solução de administração dos serviços contratados, de forma a garantir o atendimento dos níveis de serviços solicitados. Esta solução permitirá o gerenciamento remoto de todos os equipamentos alocados, através da rede local do contratante, utilizando o protocolo TCP/IP, permitindo, as seguintes operações:

- Realiza inventário automático dos equipamentos;
- verificação da situação do equipamento;
- verificação da situação dos trabalhos de impressão;
- verificação dos níveis dos consumíveis de impressão;
- alteração da configuração dos equipamentos;
- contabilização das páginas impressas, com distinção para impressões monocromáticas e policromáticas;
- geração de relatórios gerenciais de utilização dos equipamentos, apresentando:
- relatório diário de funcionamento dos equipamentos, apresentando registro de chamados de assistência técnica e manutenção e registro de páginas impressas;
- relatório mensal, emitido até o quinto dia útil do mês subsequente, apresentando o número de chamados de assistência técnica por equipamento, o número de páginas impressas produzidas por equipamento e o periodo em que o equipamento ficou indisponível.
- integração dos usuários, para fins de autenticação e de estatísticas, com o diretório de usuários. Novell eDirectory, nativamente ou por meio do protocolo LDAP;
- definição de perfis e permissões de utilização dos equipamentos e dos recursos dos equipamentos por usuário;
- definição de custos de página impressa por categoria de equipamento, com distinção para impressão monocromática e policromática;
- definição de centros de custos por equipamento, por grupos de equipamentos, por usuários e por grupos de usuários; e geração de relatórios a partir dos mesmos;













gerar relatórios contendo nome do usuário, nome do documento, horário de impressão, equipar lento, influencia número de páginas, modo de impressão(simplex ou duplex, mono ou policromático), tamanho de papel, qualidade e custo para cada trabalho impresso ou copiado;

gerar relatórios por usuário e por equipamentos, com ordenação dos relatórios por quantidade de páginas, por custo e por ordem alfabética; com filtros por tipo de papel, modo de impressão(simplex ou duplex, mono ou policromático) e por origem(cópia ou impressão).

Caso a solução de administração dos serviços exija a alocação de quaisquer equipamentos e softwares, estes serão fornecidos pela SIMPRESS, que providenciara instalação dos mesmos em espaço destinado pelo contratante para este firm. Estes equipamentos e softwares, serão previamente homologados pelo contratante, de forma a obedecer aos padrões utilizados em seu parque computacional.

Deverá ser facultado a técnicos designados pelo contratante acesso irrestrito à solução de administração dos serviços.

IMPLANTAÇÃO DO SERVICO

Após a assinatura do contrato, em reunião entre os gestores do **contratante** e representantes da SIMPRESS, serão discutidos:

- a ordem de prioridade para instalação dos equipamentos;
- definição dos treinamentos destinados aos usuários e à equipe técnica do contratante;
- , requisitos e informações para cadastramento de acesso à solução de administração dos serviços; e , demais assuntos de interesse.
- Com base nas informações prestadas pelo contratante, a SIMPRESS elabora um plano de implantação dos serviços, que será apresentado em até 15(quinze) dias após a assinatura do contrato. Após a aprovação do plano de implantação dos serviços pelo contratante, a SIMPRESS terá um prazo máximo de 90(noventa) dias para conclusão da implantação.
- As instalações dos equipamentos que irão suportar os serviços contratados serão realizadas nas dependências do contratante, sempre acompanhadas de servidor indicado pelo contratante. O envio, a instalação e as necessárias configurações dos equipamentos serão de inteira responsabilidade da SIMPRESS.

A SIMPRES formecerá todos os materiais necessários à instalação física, à configuração e ao perfeito funcionamento dos equipamentos, incluindo os cabos elétricos e lógicos (categoria 5E). Caberá ao contratante o provimento das tomadas de alimentação elétrica em sua rede não estabilizada, dos pontos de rede local com conectores RJ45 e de pontos de telefonia. As instalações elétricas do contratante utilizam tomadas 2P+T padrão NEMA(americano) e, em alguns casos, o novo padrão brasileiro de tomadas (NBR-14136). Os pontos elétricos do contratante não permitem a utilização de adaptadores para conversão de padrões de tomadas, assim os equipamentos deverão ser instalados com cabos de alimentação específicos e adequados para cada local de instalação.

Quaisquer transformadores de voltagem ou estabilizadores que se fizerem necessários à correta instalação dos equipamentos serão r fornecidos pela SIMPRESS e submetidos à homologação pelo contratante. Os cabos de alimentação elétrica desses equipamentos obedecerão às mesmas disposições descritas acima

A critério do **contratante**, a SIMPRESS realizará a instalação de *drivers* dos equipamentos nas estações de trabalho dos usuários da solução.

Previamente às primeiras instalações, com intuito de habilitar a equipe técnica do contratante para o atendimento de primeiro nivel a seus usuários, a SIMPRESS ministrará treinamento a esta equipe nos seguintes aspectos:

- Utilização básica e operação dos equipamentos (alimentação de papel, impressão, digitalização, OCR, cópias e fax);
- solução de defeitos comuns, como atolamento de papel;
- troca de suprimentos;
- quaisquer outras ações julgadas pertinentes.













O treinamento será realizado de forma presencial nas dependências do contratante para, peto di menos, 10(dez) participantes, e terá duração mínima de 7(sete) horas. Após a realização do treinamento, a SIMPRESS emitirá certificado de participação discriminando, local, data, nomendo participante, nome do treinamento e carga horária do treinamento.

Para cada equipamento instalado, o representante da SIMPRESS responsável pela instalação deverá promover a transferência de conhecimento aos usuários finais dos equipamentos, compreendendo, no mínimo:

Alimentação de papel, impressão, digitalização, OCR, cópias, fax e configuração de parâmetros de impressão e recomendações de uso.

Será emitido pelo contratante, termo individual de Instalação de cada equipamento, com aferição do contador interno do equipamento e indicação da data de Início para a contabilização de páginas impressas. As eventuais páginas impressas nos testes iniciais dos equipamentos não serão contabilizados para efeito de faturamento.

A SIMPRESS somente dará início ao faturamento dos serviços após estar de posse do Termo de Recebimento dos Serviços, que será expedido pelo **contratante** em até 10(dez) dias úteis após o término da implantação inicial do serviço. A expedição do Termo de Recebimento dos Serviços também estará condicionada ao cumprimento dos requisitos estabelecidos no item 3 do anexo do Edital.

ADMINISTRAÇÃO DOS SERVICOS.

Em caso de rescisão unilateral, insolvência, ou qualquer outra situação que demonstre a incapacidade da SIMPRESS em dar continuidade à prestação dos serviços, todos os equipamentos, acessórios, suprimentos e demais componentes por ela instalados deverão permanecer nas instalações do **contratante**, por um periodo não inferior a 90(noventa) dias.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA

Durante a vigência do contrato, será prestada assistência técnica aos equipamentos instalados, sem custo adicional em relação ao preço contratado. Todos os equipamentos alocados receberão adequada e devida manutenção preventiva e/ou corretiva. A SIMPRESS prestará assistência técnica no horário de 9:00h às 19:00h nos dias úteis, e para tal, proverá, sem qualquer ônus para o contratante, uma solução para abertura e acompanhamento de chamados.

A SIMPRESS é a única e exclusiva responsável pela manutenção preventiva dos equipamentos por ela instalados, devendo apresentar cronograma de realização desses serviços para apreciação é autorização do contratante. A manutenção preventiva obedecerá lás recomendações dos respectivos fabricantes dos equipamentos.

A substituição de consumíveis, exceto papel, ensejada pelo uso normal dos equipamentos será realizada pela SiMPRESS de forma pró-ativa, não gerando indisponibilidade dos serviços contratados. Os consumíveis serão novos, não remanufaturados, sem uso anterior, e originais do fabricante do equipamento. A SIMPRESS armazenará nas dependências do contratante suprimentos suficientes para o consumo de 1(uma) semana, de todo o parque de equipamentos instalados em cada um dos endereços relacionados no item 12 deste anexo.

A SIMPRESS arcará com as despesas relativas à troca e destinação final de todos os consumiveis, exceto papel, necessários ao fiel cumprimento do objeto contratado. Assim a SIMPRESS ficará responsável pelo devido recolhimento dos consumíveis utilizados, bem como dos residuos dos processos de manutenção e limpeza dos equipamentos, que deverão ser tratados de forma ambientalmente adequada, respeitada a legislação ambiental. A critério do contratante, poderá ser designada equipe para acompanhar o processo de descarte ou reciclagem dos consumíveis e residuos, de forma a verificar o cumprimento da legislação ambiental vigente.

A manutenção corretiva ocorrerá sempre que necessária, para substituição de um componente do equipamento por desgaste ou quebra do mesmo, e alnda sempre que surgirem falhas ou defeitos na

impressão (riscos nas cópias, áreas brancas, etc.).















O atendimento de primeiro nível será realizado por técnicos do **contratante**, que irão realizar **a**s verificações básicas acerca de alimentação, conectividade dos equipamentos e outros problen<u>tes de menor complexidade</u>.

Caso não sejam solucionados no atendimento de primeiro nível, os chamados serão direcionados ao(s) técnico(s) residente(s) da SIMPRSS, incluindo, mas não se limitando a

Troca de toner ou cartucho;

- alimentação de papel nos equipamentos;
- desatolamento de papel;
- manutenção preventiva;
- manutenção corretiva;
- configuração e reconfiguração,
- fornecimento e instalação de drivers (a critério do contratante);
- configuração dos equipamentos nos computadores (a critério do contratante);
- , alocação, remoção e remanejamento de equipamentos.
- Todos estes atendimentos serão acompanhados pela equipe de atendimento ao usuário do **contratante**, que ficará responsável pela verificação da solução dos problemas e pelo fechamento dos chamados.

A critério exclusivo do contratante, os atendimentos de primeiro nível poderão ser realizados diretamente pelo(s) técnico(s) residente(s) da SIMPRESS.

Declaramos aceitação de todas as condições estabelecidas neste Pregão e que prestaremos os serviços objeto desta licitação em total conformidade com as específicações do Anexo I do Edital.

SISTEMAS OFERTADOS

BILHETAGEM E CONTABILIZAÇÃO

Marca/Modelo: PAPERCUT

SOLUÇÃO DE RECONHECIMENTO ÓTICO DE CARACTERES (OCR)

Marca/Modelo: Samsung / SMARTHRU

Marca/Modelo: Ricoh / PPDM

GERENCIAMENTO REMOTO

Marca/Modelo: RICOH SMART DEVICE MONITOR

RICOH WEB IMAGE MONITOR.

GESTÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS

Marca/Modelo: Simpress On Site.
















Brasilia (DF), 15 de junho de 2011.

À
PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 054/2011



PLANILHA DE PRECOS

			AINILIIA DE F	neços		
CATEGORIA (A)	CUSTO FIXO POR EQUIPAMENTO (B)	VALOR UNIT PÁGINA IMPI		QUANTIDADE DE ESTIMADA MENSAL DE IMPRESSÕES (D)	QUANTIDADE REGISTRADA (E)	TOTAL (F) = {BXE} + (CXD)
1	56,71	0,033	34	600.000	312	37.733,52
14	127,70	0,030)9	206.000	57	13.644,30
	795,30	0,023	17	99.000	22	19.644,90
		C1 - PRETO E BRANCO	C2- COLORIDA	C2- COLORIDA		TOTAL (F) = (BxE) +{C1+C2)Xd
3	61,45	0,0317	0,2241	43.000	48	13.949,00
4	373,48	0,0379	0,1248	7.000	23	9.728,94
				Valor unitario (B)	Quantidade (C)	TOTAL (F) = BxC
Técnico Resi	dente			2.500	3	7.500,00
TOTAL				·		102.200,66















Brasília (DF), 15 de junho de 2011.

À PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Pregão Presencial nº 054/2011

DECLARAÇÕES

Declaramos que no preço final estão inclusos, todos, os impostos taxas e fretes e que tabém estão deduzidos os abatimentos eventualmente concedidos.

Declaramos que o prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da data estipulada para sua entrega.

Declaramos o total conhecimento e concordância com os termos deste Edital e seus. Anexos

Declaramos que os equipamentos na proposta atendem a todas as característica mínimas exigidas no Edital supra mencionado

Declaramos aceltação de todas as condições estabelecidas neste Pregão e que prestaremos os serviços objeto desta licitação em total conformidade com as especificações do Anexo I do Edital.

Atenciosamente,

Fablo Sobral de Carvalho
Gerente Comercial

RG: 1269916 - SSP/DF CPF 634.845.101-10













DECLARAÇÃO

A SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA., com sede social na Av. dos Qitis. 1.460, Distrito Industrial, Manaus/AM, inscrita no CNPJ/MF sob n º 00.280,273/0001-37, e filiais na Rua Thomas Nielsen Junior, n ° 150, Campinas/SP, inscrita no CNPJ/MF sob n ° 00.280.273/0002-18 e na Avenida das Nações Unidas, 12.901, 6º andar, Torre Oeste, São Paulo - SP, inscrita no CNPJ/MF sob n º 00.280.273/0007-22, declara que a SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A, CNPJ nº 07.432.517/0001-07, sediada na Rua Paraná, nº 45, Lote 8, Unificado A, Quadra 3, Chácara do Solar – Santana de Parnaíba/SP. com filiais na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Ricardo Cavatton, nº 227, Lapa de Baixo, CEP, 05038-110, inscrita no CNPJ/MF sob o nº, 07.432.517/0015-02, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Ricardo Cavatton, nº 251, Lapa de Baixo, CEP. 05038-110, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 07.432.517/0014-13, na cidade de Santana do Parnaíba, Estado de São Paulo, na Rua Texas, nº 111, sala 19 A, Jardim Rancho Alegre, CEP, 06515-200, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.432.517/0003-60; na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Avenida Treze de Maio, nº 13, sala 1.102, Centro, CEP. 20031-007, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.432.517/0004-41; na Cidade de Brasília, Distrito Federal, na SCRN Quadra 709/09, Bloco D, loja 6 - Condomínio Olympia Residence - Asa Norte, CEP. 70741-6400, inscrita no CNPJ/MF sob e nº 07.432.517/0005-22; na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, Rua Santa Catarina, nº 65, Conjunto Comercial 811-B, 8º andar, Edificio Comercial Spatium Laboris, Torre B. Barro Agua Verde, CEP. 80620-100, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.432.517/0006-03; na Cidade de Osasco, Estado de São Paulo, na Avenida Doutor Mauro Lindemberg Monteiro, nº 628, sala 05, bloco I, Parque Industrial Anhanguera, CEP, 06278-010, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.432.517/0008-75; na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Marilia de Dirceu, nº 199, 4º andar, Bairro Lourdes, CEP, 30170-090, inscrita no CNPJ/MF. sob o nº 07.432.517/0009-56; na Cidade de Serra, Estado do Espírilo Santo, na Av. Acesso. Rodoviário, s/nº, Quadra 2, Módulo 08, sala 12, Bairro TIMS, CEP. 29161-376, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.432.517/0010-90; na cidade de Barueri Estado de São Paulo, na Av. Pref. João Villalobo Quero, nº 2253, Galpão 2, Bairro Sitio Pedra Rachada, CEP. 06278-010. inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.432,517/0007-94; na cidade de Itajaí, Estado de Santa Catarina, na Rua José Pereira Liberato, nº 525, Bairro São João, CEP, 88304-401, inscrita no CNP3/MF sob o nº 07.432.517/0011-70; na cidade de Osasco Estado de São Paulo, na Av. Doutor Mauro Lindemberg Monteiro nº 628, galpão 01, Pg. Ind. Anhangüera, CEP. 06278-010, CNPJ/MF 07.432.517/0012-51 e na Cidade de Salvador, Estado-da Bahia, na

Server to the server of the server of the transfer of

t tguatemi, bloco B, sala 3 3 Bairo 2, é distribuidora autorizada Samsung s, itens de consumo, componentes e

Avenida Tancredo Neves, nº 274, Centro Empresarial Iguatemi, bloco B, sata 3 13; Bairres. Pituba, CEP. 41826-900, CNPJ/MF 07.432.517/0013-32, é distribuidora autorizada Samsung para venda de împressoras, multifuncionais, acessórios, itens de consumo, componentes e peças, bem como possui em seu quadro interno técnicos treinados, para prestação de manutenção preventiva, corretiva, em todas as Cidades que tem fitiais, bem como terá acesso a todos os suprimentos necessários para o bom funcionamento dos equipamentos

Declaramos também em atenção ao Edital do certame Pregão Presencial nr 054/2011 Registro de Preços - PROCURADORA GERAL DA REPÚBLICA, que a Simpress por ser distribuidora autorizada Samsung, está autorizada a prestar suporte aos serviços descritos no ITEM 2.1 Reguisitos Mínimos dos equipamentos do Edital acima através da SIMPRESS.

Declaramos ainda que os modelos SCX 5637 e SCX 6545 atendem todas as características solicitadas no Projeto Básico/Específicações Técnica serviços descritos no item 2.1.

Por fim, declaramos também que os mesmos são novos e sem uso anterior.

Brasilia, 10 de junho de 2011.

SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZONIA LTDA.

Ricardo Shiguaru Sesaki CPF: 000 048 548 -01

ī

DER MONTONIANA ESTA E ANTONIAN METUNA DE LA PRESTA

160

1 ashtr



RICOH

RICOH LATIN AMERICA, INC. 2700 South Commerce Parkway Ste. 201. Weston, FL 33331 Tel: 954 745 3300 Fac: 954 745 3301

DECLARAÇÃO

A RICOH LATIN AMERICA, INC. com sede 2700 South Commerce Parkway Ste. 201. Weston, FL 33331,, declara que a SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A., CNPJ nº 07.432.517/0001-07, sediada na Rua Paraná, nº 45, Lote \$, Unificado A, Quadra 3, Chécara do Solar - Santana de Parnalba/SP, com filiais na Cidade de São Paulo, Estado do São Paulo, na Rua Ricardo Cavatton, nº 227, Lapa de Baixo, CEP. 05038-110, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 07.432.517/0015-02, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Ricardo Cavation, nº 251, Lapa de Baixo, CEP. 05038-110, inscrita no CNPJ/MF sobo nº. 07.432.517/0014-13, na cidade de Santana do Parnatha, Estado de São Paulo, na Run Texas, nº 111, sala 19 A. Jardim Rencho Alegre, CEP. 06515-200, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.432.517/0003-60; na Cidade de Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Avenida Treze de Malo, nº 13, sala 1.102, Centro, CEP. 20031-007, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.432.517/0004-41; na Cidado de Brasilia, Distrito Federal, na SCRN Quadra 708/09, Bloco D, loja 6 - Condomínio Olympia Residence - Asa Norte, CEP, 70741-6400, inscrita no CNPI/MF sob o pº 07.432.517/0005-22; na Cidade de Curitiba, Estado do Parant, Rua Santa Catarina, nº 65, Conjunto Comercial \$11-B, 8º ander, Edificio Comercial Spatium Laboria, Torre B, Bairro Água Verde, CEP. 80620-100, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.432.517/0006-03; na Cidade de Osasco, Estado de São Paulo, na Avenida Dottor Mauro Lindemberg Monteiro, nº 628, sala 05, bloco 1, Parque Industrial Anhanguera, CEP. 06278-010, inscrita so CNPI/MF sob o nº 07.432.517/0008-75; na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Martilia de Dirceu, nº 199, 4º andar, Bairro Lourdes, CEP. 30170-090, inscrita no CNPI/MF sob o nº 07.432.517/0009-56; na Cidade de Serra, Estado do Espírito Santo, na Av. Acesso Rodoviário, s/nº, Quadra 2, Módulo 08, saia 12, Bairro TIMS, CEP. 29161-376, inscrita no CNPJ/MF sob o aº 07.432.517/0010-90; na cidade de Barueri Estado de São Paulo, na Av. Pref. João Villatobo Quero, nº 2253, Galpão 2, Baisro Sítio Pedra Rachada, CEP. 06278-010, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.432.517/0007-94; na cidade de Itajal, Estado de Santa Catarina, na Rua José Pereira Liberato, nº 525, Baiero São João, CEP. 88304-401, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.432.517/0011-70; na cidade de Osasco Estado de São Paulo, na Av. Doutor Mauro Lindemberg Monteiro nº 628, galpão 01, Pq. Ind. Anhangüera, CEP. 06278-010, CNPJ/MF 07.432.517/0012-51 e na Cidade de Salvador, Estado da Babia, na Avenida Tancredo Neves, nº 274, Centro Empresarial Iguaterni, bloco B, zala 313, Bairro Pituba, CEP. 41826-900, CNPJ/MF 07.432.517/0013-32, é distribuidora autorizada Ricoh para venda de impressoras, multifuncionais, acessórios, itens de consumo, componentes e peças, bem como possul em seu quadro interno técnicos treinados, para prestação de manutenção preventiva, corretiva, em todas as Cidades que tem filiais, bem como terá acesso a todos os suprimentos necessários para o bom funcionamento dos equipamentos.



Declaramos também em stenção ao Edital do certame que os equipamentos MP 5001SP, SPC 232MF, MPC 3001 stendem aos serviços descritos no item 2.1.

Por fim, declaramos também que os mesmos são novos e sem aso anterior.

Salvador, 9 de junho de 2011.

ÁRTURO FERNANDEŽ

RICOH LATIN AMERICA, INC.


R PATRICIA RELEFORD

MY COMMISSION # EE074200

EXPRES March 15, 2015

MITT SHORES

PROMISSION # E0074200





SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA. Avenida das Nações Unidas 12.901 - 8º Andar - Torre Oeste - Brooklin Novo, São Paulo, SP - CEP 04578-910 TEL (11)5644-6400 FAX (11)5641-2787/ 5644-2788

DECLARAÇÃO


A SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA, com sede em Manaus Estado do Amazonas, Rua Ministro Joao Gonçaives de Araujo, nº 788 — Distrito Industrial Marechai Castelo Branco, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.280.273/0001-37 e filiais na Rua Thomas Nielsen Junior nº 150 Campinas Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.280.273/0002-18 e na Avenida das Nações Unidas, 12.901 8 º andar Torre Ceste, São Paulo — SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.280.273/0007-22, declara que a SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A, CNPJ nº 07.432.517/0001-07, sediada na Rua Ricardo Cavatton, nº 227 - Lapa, de Baixo - São Paulo - SP, é distribuídora de impressoras, multifuncionais, acessórios, itens de consumo e peças da marca Samsung.

Declaramos, ainda, que o departamento técnico da SIMPRESS foi certificado a prestar serviços para os produtos da marca Samaung.

Micuel Alons
COF 51 MG2 5AM72

SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA.

#arcos Folis01702336 (1.1.14) | SEDA-S-Finance & Admin @105103123135 | 20110208140725



650

RICOH

RICOH LATIN AMERICA, INC. Weston, Fl. 33331 Tel: 954-745-3300 Fax: 954-745-3301

Weston, 2 de Agosto de 2010.

Neste ato, na qualidade de fabricantes e proprietários da marca RICOH, oficialmente declaramos que a SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOSLIDA, enhalesa devidamente registrada segundo as leis brasileiras, está autorizada e recebeu os difeitos de importação e distribuição de Copiadoras, Impressoras, Multifuncionais, Acessários da Marca RICOH, itens de Consumo e Peças no Brasil.

Confirmamos e declaramos ainda, que a SIMPRESS está autorizada a nos representar na qualidade de fabricantes de conladoras, impressoras, multifuncionais, acessórios, itens e peças RICOH, em processos de licitação, perante qualquer autoridade brasileira, validando qualquer declaração prestada pela SIMPRESS referente aos produtos da RICOH, sua qualidade, condições técnicas, preços e quaisquer outras informações necessarias.

Além disso, confirmamos que o departamento técnico da SIMPRESS foi certificado a prestar todos os serviços que envolvam os produtos da marca RICOH. Ademais, autorizamos a SIMPRESS a nos representar no território brasileiro validando sua rede de distribuidores e prestadores de suporte técnico autorizados em todos os Estados do Brasil.

Por último declaramos que a SIMPRESS tem total autorização para prestar suporte técnico no que se refere às peças da RICOH no Brasil, de acordo com o programa de fabricação desenvolvido em Manaus e garantindo fornecimento constante no mercado brasileiro.

Atenciosamento.

Peter Stuart Presidente


Validade : 2 de Agosto de 2012.



Subscribed and sworn before me, this 2010 a Notary Public day of August State of 2014. My Commission ex

0 OUT. 2018





SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA 🛚 🗀 🖫

Avenida das Nacões Unidas 12 901 - 8° Andar - Torre Oeste - Brooklin Novo, São Paulo, SP CEP 04578-910 TEL (11)5644 6400 FAX (11)5641-2787/ 5644 2788


JECLARAÇÃO

A SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA, com sede em Manaus Estado do Amazonas, Rua Ministro Joao Gonçalves de Araujo, nº 788 - Distrito Industrial Marechall Castelo Branco, inscrita no CNPJ/MF cob o nº 00 280 273/0001-37 e filiais na Rua. Thomas Nielsen Junior nº 150 Campinas Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sobo nº 00 280 273/0002-18 e na Avenida das Nações Unidas, 12 901 8 º andar Torre Oeste, São Paulo - SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00 280 273/0007-22, declara que a SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A, CNPJ nº 07 432 517/0003-60, sediada na Rua Texas, nº 111 - Jardim Rancho Alegre - Santana de Parnaíba - SP, é distribuidora de impressoras, multifuncionais, acessónios, itens de consumo e peças de marca Samsung

Declaramos, ainda, que o departamento tecnico da SIMPRESS foi certificado a prestar serviços para os produtos da marca Samsung.

São Paulo-SP, 15 de Fevereiro de 2011

SUNG ELETATION OF THE AMAZONIA (TOA



RICOH

RICOM LATIN AMERICA, INC. 2700 South Commerce Parkway Ste. 201. Weston, FL 33331 Tel: 954 745 3300 Fax 954 745 3301

Ricoh Latin America, Inc. ("Ricoh") é responsável pela venda e distribuição dos produtos da Ricoh em toda a América Latina.

No Brasil, a Ricoh nomeou a Simpress como distribuidor autorizado dos produtos de sua marca. Essa autorização permite que a Simpress importe os produtos da Ricoh para o Brasil; que responda, em nome da própria Simpress, à propostas relacionadas equipamentos e serviços de clientes, governamentais ou privados, no Brasil; que emita informações concernentes à especificações técnicas do equipamento oferecido, responda às questões relacionadas ao mesmo e estipule seu preço. Ademais, a Simpress, bem como seus revendedores em todo o Brasil, tem total competência para oferecer suporte técnico e serviços de manutenção para os Equipamentos da Ricoh em todos os estados brasileiros.

Por fim, Ricoh se comprometeu a oferecer peças de reparo e acessórios de seus equipamentos para a Simpress. Esse compromisso é válido tanto para o equipamento que a Simpress obtém diretamente da Ricoh, quanto àquele que obtém de seu estabelecimento de remanufatura em Manaus.

Se eu puder assisti-la de alguma outra forma, entre em contato.


Atenclosamente

Peter Stuart Presidente


Ricoh Latin America

CYNTHIA M. PEREZ
MY COMMISSION # DOSS9126
EXPIRES May 06, 2014
(ACT) 286-0149 PROMAINION SERVICE ACTS

anither In Persy







Brasilia (DF), 10 de outubro de 2007.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **SIMPRESS Comércio, Locação e Serviços S.A.** CNPJ n° 07.432.517/0001-07, com sede πa Rua Ricardo Cavatton, N° 227, em São Paulo (SP), e Filial de CNPJ n° 07.432.517/0003-60, situada na Rua Texas, N° 111, Santana do Parnaiba (SP), é nossa fornecedora através de contrato de prestação de serviços, com as seguintes características:

- a) fornecimento de impressoras e multifuncionais digitais, monocromáticos e coloridos;
- b) fornecimento de todos os suprimentos, peças e assistência técnica para manutenção preventiva e corretiva;
- c) fornecimento de mão-de-obra para operação, atendimento de 1º nível e assistência técnica;
- d) fornecimento de sistemas de bilhetagem e contabilização;
- e) atendimento no Edificio-Sede do Banco Central em Brasília (DF) e nas Regionais do Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR), Porto Alegre (RS), Salvador (BA), Recife (PE), Fortaleza (CE) e Belém (PA).

Atestamos ainda que a SIMPRESS vem cumprindo todas as suas obrigações contratuais, que não existe nada que desabone sua qualificação técnica e que a qualidade dos serviços prestados é muito boa.

Relação de Equipamentos

Marca e Modelo	Descrição	Quantidade	Franquia Mensal Glo- bai	
Ricoh Aficio AP-410N	Impressora a laser mono- cromática de 28 ppm	148		
Ricoh Aficio AP-610N	Impressora a laser morio- cromática de 36 ppm	77	•	
Ricoh Aficio AF-1515	Multifuncional a laser mo- nocromática de 15 ppm	^{- 9} :183		
Ricon Aficio MP-2510	Multifuncional a laser mo- nocromática de 25 ppm	41	1.400.000 páginas/mê	
Ricoh Aficio MP-5500	Multifuncional a laser mo- nocromética de 55 ppm	06		
Ricoh Aficio MP-9000	Multifuncional a laser mo- nocromática de 90 ppm	02		
Ricoh Aficio AC-205	Multifuncional a laser mo- nocromática de 20 ppm	67		
Ricoh Aficio MPC-2500	Multifuncional a laser colo- nda de 25 ppm	19	18.000 páginas/més	
	TOTAIS	543	1.418.000 páginas/mês	

Dados do Contrato:

- Contrato DEINF Nº 114/2007, de 02/04/2007.

- Prazo: Contrato inicial de 24 meses prorrogáveis na 1

Francisco Timbo Salaina Chefe de Divisão Identidade: 420.217-SSP/DE (CEP): 112.703.901-63







154



ATESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS





Simpress Comércio Locação e Serviços S.A., sediada na Rua Ricardo Cavatton, nº 227, Lapa do Baixo - São Paulo (SP), CEP 05.038-110, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o número 07.432.517/0001-07, e filial instalada na Rua Texas, nº 111, Jardim Rancho Alegre - Santana de Pamaíba, CEP 06.515-200, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o número 07.432.517/0003-60, presta os serviços abaixo relacionados ao Banco do Brasil S.A.

- 1. OBJETO: A presente ficitação tem por objetivo a prestação de serviço, mediante a locação e assistência técnica, gestão de ativos, contabilização de páginas e elaboração de relatórios gerenciais, de 94 (noventa e quatro) copiadoras/impressoras digitais de grande porte, com franquia global mensal e compensação entre as franquias por tipo de cor, incluindo todos os materiais de suprimento (exceto papel), para as dependências do contratante.
- 2. Contrato nº: 200885580186
- Início do contrato: 16 de junho de 2008.
- 3. Vigência: 24 (vinte e quatro) meses prorrogáveis por mais 36 (trinta e seis) meses, conforme cláusula segunda do contrato em epigrafe.

Relação de Equipamentos

Marca e Modelo	Localidades	Quantidade	Franquia Mensal Global
Ricoh MP-4000		82	6,140,000
Ricoh MP-1100	BA, CE, DF, ES, GO, MG, PE, PR, RJ, RS, SC e SP	05	páginas/mês
Ricoh MP-1350		02	paginasines
Ricoh MPC-2500		02	149.000
Ricoh Aficio 5560		03	páginas/mês
	TOTAIS	94	6.289.000 6*

Detalhamento dos Serviços

a) fornecimento de equipamentos multifuncionais á'∄aser digital monocromático e colorido;

 b) fornecimento de todos os suprimentos, peças e assistência técnica para manutenção preventiva e corretiva;

DILOG/CSL BRASILIA (DF)

SCS - Quadra 01 - Bloco F - 1º Andar - Edificio Carnargo Corréa - Brasilia (OF) Tel.: (61) 3310 9310 - Fax (61) 3310 9283 - cal.beb.fomecedor@bb.com.br

ATESTADO Nº 060/2009

Mod 0 03 007-4 - \$4588 99176 - Mar,#09



BANCO DO BRASIL

c) fornecimento de sistemas de bilhetagem e contabilização;

d) atendimento as dependências do Banco do Brasil em Brasilia (DF), Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR), Porto Alegre (RS), Salvador (BA), Recife (PE), Fortaleza (CE), Espírito Santos (ES), Santa Catarina (SC) e Goiás (GO).

Brasília, (DF), 05 de junho de 2009

BANCO DO BRASIL S.A. DIRETORIA DE LOGÍSTICA CENTRO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA CNPJ: 00.000.000/5844-01

Carlos Herifigue de Souza

Gérente

Rafael de fruda Queiroz







Subsecretaria de Gestão Corporativa – SUCOR Coordenação-Geral de Programação e Logística - COPOL

CPL Fig. 399

Brasilia, 29 de setembro

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO DE SERVIÇOS, inscrita no CNPJ sob Nº 07.432.517/0003-60, com sede na Rua Texas, nº 111, Jardim Rancho Alegre, Santana do Parnaíba na cidade de São Paulo/SP, é nossa fornecedora através de contrato de prestação de serviços, com as seguintes características:

- A) fornecimento de equipamentos multifuncionais e impressoras laser, novas, sem uso, não recondicionadas e em linha de produção;
- B) fornecimento de suprimentos e materiais de consumo de primeiro uso, não reciclados e não manufaturados, exceto papel;
- C) com manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de todas as peças, partes ou componentes necessários;
- D) atendimento as unidades centrais da Receita Federal do Brasil.

Atestamos, ainda, que a referida empresa está cumprindo com as obrigações assumidas no Contrato e que os serviços de entrega, instalação e acompanhamento estão sendo feitos de forma satisfatória, não havendo até a presente data registros que possam desabonar sua conduta.

Marca e Modelo	Descrição	Quantidade	Produção Estimada
Ricah Aficio MP 171SPF	Multifuncional	_116_	235.000
Ricoh Aficio ML 4551	Monocromática_	68	75.208
Ricoh Aficio ML 2851	Monocromática	48	28.800
Ricoh Aficio SPC 232DN	Colorida	27	39.000

Dados do Contrato:

Contrato RFB/Copol nº 06/2010, de 1º de abril de 2010.

Vigência por 48 meses.


Carlos Higino Ribeiro de Alencar

Coordenador-Geral de Programação e Logistica


Vitar João Stolf Fiscal do Contrato

120











ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PRESTAÇÃO DE SERVICO

Atesta-se, para fim exclusivo de participação em licitação, que a empresa Simpress Comércio Locação e Serviços S.A, sediada na Rua Ricardo Cavatton, Nº 227, Lapa do Baixo - São Paulo/SP, CEP 05.038-110, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ) sob o número 07.432.517/0001-07 e filial instalada na Rua Texas, Nº 111, Jardim Rancho Alegre - Santana de Parnaíba, CEP 06.515-200, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ) sob o número 07.432.517/0003-60 presta os serviços abaixo relacionados ao Ministério da Previdência Social.

Objeto: A presente licitação tem por objetivo a prestação de serviços continuados de impressão por meio digital e/ou cópias de documentos (fotocópias monocromáticas e policromáticas), com fornecimento de todos os insumos necessários a execução dos serviços, exceto papel e equipamentos com conexão em rede. Para as dependências do contratante em Brasília e demais Estados da Federação.

Relação de Equipamentos

Marca e Modelo	Descrição	Quantidade	Franquia Mensal
Ricoh MP-4000	Multifuncional Moлocromática de 40ppm	40	600.000
Ricoh MP-2000	Multifuncional Monocromática de 20ppm	40	400.000
Samsung ML-4551	Impressora Monocromática de 45ppm	200	800.000
Ricoh SPC-420DN	Impressora Colorida de 35ppm	105	315.000
	TOTAL	385	2.115.000 páginas/mês

Atesta-se que os serviços contratados estão sendo atendidos sem conduta que desabone a contratada.

Brasilia/DF, 16 de maio de 2011.

GILVÂNIA ALVES SILVA Fiscal do Contrato 13/2010

2021-5053

ANTONIO HUNRIQUE FLORES SILVEIRA

Coordinador-Gerál de Informática

2021-5055

Proteção para o Trabalhador e Sua Familia

Esplanada dos Ministerios - Bioco F - CEP 70069-900 - Brasilia - DF - (61)2021-5055 - COMBON por br

pso



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

CFL
FIS. 401

LO SIAPAIR

1. 1945

São Paulo, 06 de junho de 2007

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 07.432.517/0001-07, com sua matriz sediada à Rua Ricardo Cavatton nº 227, Lapa de Baixo, São Paulo-SP, CEP. 05038-110 e filial sediada na Rua Texas nº 111, Jardim Rancho Alegre Santana de Parnaiba/SP, CEP 06515-200, CNPJ nº 07.432.517/0003-60, é nossa prestadora de serviços, de locação/manutenção de fotocopiadoras digitais/impressoras com conexão de rede, (cópia, impressão e scanner), com tecnologia laser, bem como o fornecimento de peças e materiais de consumo, tais como cilindros, toners, fusores, reveladores, etc, objeto do Contrato nº 000948/2005.

UNIDADE	ENDEREÇOS	SÉRIE	FRANQ
Assessoria de Imprensa	Rua Rischuelo, 115, térreo	J8351400385	3.000
Biblioteca	Ruz Rischuelo, 115, térreo	K2955402194	10.000
Reprografia - Riachuelo	Rua Rischuelo, 115, térreo	K4555200234	25,000
Reprografia - Riachuelo	Rua Riachuelo, 115, térreo	K4555500167	25.000
Reprografia - Riachuelo	Rua Riachnelo, 115, térreo	K4555200226	25.000
Reprografia - Riachuelo	Rua Rischuelo, 115, térreo	J7150600091	60.000
P.J. Habitação e Urbanismo	R. Riachuelo, 115, 1° andar	J8351301058	3.000
Diretoria de 2º Instância	R. Rischuelo, 115, 2º andar	J8351600144	5.000
Procuradoria de Justiça Crim.	R. Rjachuelo, 115, 4° andar	K2955402191	10.000
Procuradoria de Justiça Cível	R. Riachuelo, 115, 4° andar	J8351600L58	5.000
Centro de Recursos Humanos	R. Riachuela, 115, 5° ander	J8351800141	3.000
C.F.C.	R. Riachueto, 115, 6° andar	J8351301024	3.000
Diretoria Geral	R. Rischuelo, 115, 6° ander	J8351301038	5.000
CAO Cidadania	R. Riachuelo, 115, 7° andar	J8351800140	3.000
CAO Civel	R. Riachuelo, 115, 7° andar	J8351400414	3.000
CAO Consumidor	R. Riachuelo, 115, 7° andar	J8351301135	3.000
CAO Infância e Juventude	R. Riachuelo, 115, 7º andar	J8351301110	3.000
CAO Meio Ambiente	R. Riachueto, 115, 7º ander	J8351301082	5.000
Assessoria do PGJ	R. Riachuelo, 115, 8° andar	K2955402195	15.000
Expediente do Gabinete PGJ	R. Riachoelo, 115, 8° andar	J8351800127	5.000
Área de Concurso	R. Riachuelo, 115, 9° andar	K2059201249	1.500
Conselho Superior	R. Riachuelo, 115, 9° andar	\ J8251800020	3.000
Setor de Crimes de Prefeito	R. Riachuelo, 115, 9° andar	J8351400464	3.000
Recursos Extraordinários Criminais	R, Riachuelo, 115, 9° andar	18351400380	3.000
Corregedoria GeraL	R. Rischuelo, 115, 10° andar	12055402209	15.000
Ciência de Acórdãos Cível	Rua Anita Garibalda, s/n*, sela anita Garibalda, s/n*,	12059201305	1.500

CAOBL848221



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Ciência de Acórdãos Crim.	Pca. João Mendes, 15° andar	K2049601657	1.500
Gabinete dos Procuradores	R. Manoel da Nóbrega,242,2°andar	J8351700289	5.000
Gabinete des Procuradores	R. Manori da Nébrega,242,2°andar	J8351800030	3.000
Subárea de Almoxanifado	Rua do Oratório , 202 - Mooca	J8351700308	3.000
Reprografia João Mendes	Pca. João Mendes, s/o², L5° andar	K8561890436	7.500
<u> </u>		J8351800012	3.000
CAEX	R. Minas Gerais, 316		
Reprografia Minas Gerais	Rus Minas Gerais, 316, 8° andar	K2955501234	10.000
Reprografia Minas Gerais	Rua Minas Gerais, 316, 8º andar	K9266200027	10.000
Reprografia Minas Gerais	Rua Minas Gerais, 316, 8" andar	K4555500157	30.000
Capital - CEAF (Escola)	Rna Minas Gerais, 316,	J8351600148	7.500
l Tribunal do Júri	R. Abrão Ribeiro, 313, térreo	K4555500060	25.000
PJ Criminal da Capital	R. Abrão Ribeiro, 313, térreo	K2945100558	15,000
PJ Criminal (CIPP)	R. Abrão Ribeiro, 313, térreo	K4555500151	25.000
PJ Execuções Criminais	R. Abrão Ribeiro, 313, térreo	J8342100927	3.000
GECEP	Av. Abrão Ribeiro, 313,-336, 2º piso	J8342100933	3.000
III Tribunal do Júri	Av. Abrão Ribeiro, 313	K9266300095	15,000
PJ Militar	R. Dr. Vila Nova, 285, 1° andar	J8342401325	3.000
PJ Acidente do Trabalho	V.Dona Panlina,80,8° ander,	K2059201248	1.500
II Tribunal do Júri (Santana)	Av.EngenheiroCactanoAlvares, 594	K2955602359	15.000
PJ Criminal Santana	R. Ana Benvinda de Andrade, 150	38351301118	3.000
PJ Inf. e Juventude SOS Criança	R. Piratininga, 105, 1º andar	K2955402200	10.000
Foro Regional Itaquera	Av. Pires do Río, 3915,sala 122	K2059201250	1.500
Foro Regional Jabaquara	Av. Joel Jorge de Meto, 424	K2059201295	1.500
Foro Regional da Penha	R. Dr. João Ribeiro, 433, 7º andar	K295550t253	10.000
Poro Regional de Pinheiros	R. Filinto de Almeida, 69	K2059201256	1.500
PJ Civel de Santo Amaro	R. Adolfo Pinheiro, 1992, 4° andar	J8351800034	3.000
Adamantina	R. Ademar de Barros, 133	K2059200472	1,500
Americana	R. Campos Salles, 519	K2059201278	1.500
Amparo	Pça. Tenente José Ferraz de Oliveira, 55	K2059200531	1.500
Araçatuba	Pça. Mauricio Martin Leite, 60	J8351301125	3.000
Arazaquara	Rua dos Libaneses, 1998	K2059200966	1.500
Aranas	Av. Atônio Prudente, 322	K2059200389	1,500
Atibaia	R. Dr. José Roberto Paim, 99	K8561400335	5.000
Avaré	R. Piauf, 1388	K2059200449	1.500
Barretos	Avenida Quinze, 720/724	1,000 8600363	1,500
Banieri	R. Ministre Rafeel B.Monteiro, 110	3387400397	3.000
Bruru - PJ Cidadania	Rua Afonso Pena 5/40	X 143 9200265	1.500
			<u></u>

4º OFICIO DE NOTAS - DE

EPN QO 504, ED MARIAANIA, LOJIA 108/114 - BRASILIA / DF FONE. (01) 3328-8234 / 3838-2800

AUTEMINAÇÃO

CO MED CODA, DOMICONHAM 7" V. LH 4935,54

() EDMAN M DOS SANTOS

| | LACOMETAS P. CORLE

6248.000.144.734

Plento de Cassio Mendes 4º Oficio de Notas de Brasilia DF Aux de Servos Notoriais Autorizado

Oliver des Notes do Olis Ma





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (11) (5.3.46)

Bauru - Área Regional	Rua Silva Jardim, 2-77	J8351301039	3.000
Bragença Paulista	Av. dos Imigrantes, 1501, 1° ander	J8342100830	3.000
Botucatu - I PJ	R. Moraes de Barros, 307	K2059201298	1.500
Campinas - PJ Criminal	R. Dr. Ferreira de Camargo, 844, térreo	K2955501252	10.000
Campinas - PJ Cível	R. Dr. Ferreira de Camargo, 844, térreo	J8351600138	3.000
Campinas - PJ Execuções Crim.	R. Regente Feijó, s/nº 2º andar	J8351600155	3.000
Campinas - PJ Civel Proc. Interv.	Av.Francisco X, A, Camargo, 300	K2059201277	1,500
Campinas - Área Regional	R. Alberto Sarmento, 04	K2059201246	1.500
Capile Benite	R. Rafael Machado Neto, nº 50	K2068600394	1.500
Cataguatatuba	R. Pça. Dr. José Rabello da Cunha,73	K2059201270	1.500
Catapiculba	Av. Rui Barbosa, 215, 1° andar,	K2059201300	1.500
Cotia	Av. Prof. Manoel José Pedroso, 1806	K2068600033	1.500
Cravinhos	Av. Fagundes, 29	K2059200273	1.500
Cruzeiro	Av. Francisco Marzano, 100	K2059201268	1,500
Cubatão	Av. Joaquim Miguel Couto, 320,	K2059201267	1.500
Diadema	Av. 7 de Setembro,399, 1° andar	J8351301119	3.000
Ferraz de Vasconcelos	R. Bruno altafim, 16	K2068600365	1.500
Franca	R.Dr.Ismael Alonso y Alonso,2301	J8351301157	3.000
Franca - Area Regional	Av.Lázaro de Sousa Campos,	K2059200604	1.500
Franco da Rocha	Pça Ministro Nelson Hungria, 01	K2059201310	1.500
Guaratinguetá	Av. Dr. Alberto Percira da Cunha, 280	JB342401085	3.000
Guarajá	R. Silvio Dayge, 280	J8351400377	3.000
Guarathos - PJ Civel	R. Felicio Marcondes, 232, 1º andar	J8351800124	3.900
Guarulhos - P.J Criminal	R. José Mauricio, nº 103, térreo, sala 15 - Fórma	K2946001552	10.000
Guarnihos - 22" PJ Civel	R. João Gonçalves, 208, 3° andar	K2059201311	1.500
Guarethos - PJ Civel 1° c 24°	R. Morvan Figueiredo, 73, 10° and, ej 102	K2059201297	1,500
Diúna	Pça. Monsenhor Antônio Pepe, 02	K2059200651	1.500
Itaquaquecetuba	Est. de Sania Isabel, 1170	J8351600163	3.000
ltanha ć m	Av. Ruí Barbosa, 867	J8351800031	3.000
Itapecerica da Serra	R. Major Matheus Rotjer Domingues, 155	K2059201257	1.500
[tapevi	Estrada do Itaqui, 81 B	K2059201247	1.500
Itu	R. Luiz Bologuesi, s/nº	K2059201289	1.500
ltuverava	R. Capitão Florinco José da Silva, 1063	K2059200636	1,500
Jacarei	Rua 03 de Abril, 32	K2059200603	1.500
Amdial	Largo São Bento, s/nº	J8351301143	3,000
Marllia	R. Comendador Flagata, 157	K2059201242	1.500
Mauá	R. Comendador Flagata, 157 Av. João Ramalho, 131	J8351700312	3.000



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Mogi das Cruzes	Av. Can. X. de Almeida e Souza,	J8351400433	3.000
Mogi Mirim	R. Cel, Ventucio F Alves Adomo, nº 114	K2059201262	1,500
Ostaco	Avenida das Flores, 703, térreo	J8351800Q16	5.000
Peru/be - PJ	Av. São João, 664, 1º andar	K2059201261	1.500
Piracicaba Crim.	R. Bernardino de Campos, 55,	J8351700351	3.000
Praia Grande	Av. Dr. Roberto de AlmeidaVinhas	K8561800434	5.000
Presidente Prudente	Av. José Soares Marcondes, 2201	J8351301074	3.000
Presidente Prudente - Area Reg	Av. Washington Luiz, 1607	.18351400406	3.000
Registro	R. Alexandre Agenor de Moraes	J8351400451	3.000
Ribeirão Preto -PJ Cível	R. Otto Benz, 1070, 1* and	J8351301156	3.000
Ribeirão Preto - PJ Crimina)	R. Otto Benz, 1070, I* andar	K2059201340	1.500
Ribeltão Preto - Área Regional	R. Otto Benz, 1070	K8561400343	5.000
Rio Claro	Avenida Cinco, \$35	J8351700320	3,000
Santo André - GAERCO	Pca. Quarto Centenário, s/nº, prédio 3	K2059201296	1.500
Santo André - PJ Cível	Pça. Quarto Centenário	J8351800015	3.000
Santos - PJ Cível	Rua Bittencourt, 141	J8351600165	3,000
Santos - PJ Criminal	Pca. José Bonifácio, s/nº, sl 119	J83513Q1049	3.000
Santos - Área Regional	Rua Bittencourt, 141	J835160016L	3.000
São Bernardo do Campo	Av. 23 de Maio, 107	J8351600150	3.000
São Cactano do Sul - PJ Criminal	Pça. Joviano Pacheco de Aguirre	K2059201284	1.500
São Carlos - PJ Cível	R. Sorbone, 375	K2068600111	1.500
São Carlos - PJ Criminal	R. Conde do Pinhal, 2061	K2059201154	1.500
SJ do Rio Preto - GAERCO	Rua 15 de Novembro, 2939	K2059201265	1.500
S J Rio Preto - Area Regional	Rua 15 de Novembro, 2939	J8351301140	3.000
SJ dos Campos - PJ Civ. Crim.	Pça. Melvin Jones, 22	J8351301085	3.000
SJ dos Campos - PJ Inf.	Av.Benedito Matarazzo, 7981	K,2059201375	1.500
SJ dos Campos - PJ Civ. Crim.	Pça Melvin Jones, 22	K2059201254	1.500
São Vicente	R. Jacob Emerich, 1365	J8351301046	3.000
Sorocaba - PJ Cível	R. Vinte e Oito de Outubro, 691	K8561800425	5.000
Sozocaba - 9J Criminal	R. Vinte e Oito de Outubro, 691	J8351301179	3.000
Sorucaba - Area Regional	R. Prof. Zélia D. Campos Maia, 74	K2059201241	1,500
Sumaré	R. Antônio de Carvalho, 170, 1º subsolo	J8351600168	3.000
Suzano	Av. Paulo Portela, s/n*	J8351301138	3.000
Taubaté - PJ Cível	Av. José Licorge Indiani s/n*	K2059201266	(,500
Taubaé - GAERCO	Rua Sacramento, 150	J8351301083	3.000
Taubaté - PJ Criminal	Pça. Monsenhor Silva Barros s/nº	38351301111	3.000
Taubaté - Area Regional	Rua Sacramento, 150	J8351301128	3.000



4º Olicio de Notas de Brasilia-DF Aux de Serviços Noionais Autorizado



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

TOTAL		ļ	687.500
MP - Brastlia	Av. W. Sul, Q 505, BL C, LJ 4/8	K2059201273	1.500
Vinhedo	Estrada da Boiada, 530, 1º andar	K2068600370	1.500
Vicente de Carvalho	Vila Santos Dumont, 645	K2059201263	1.500
Ubatuba P.J. Comarca	Rua sérgio Lucindo da Silva, 571	J8351301087	3,000
Тир ā - РЈ Ехесиções	Av. Tamoios, 1260	K2059201260	1,500

Total: 142 equipamentos - Franquia Mensal 687.500 cópias/mês

Até a presente data, os serviços e fomecimento vem sendo executados de acordo com as cláusulas contratuais, de forma satisfatória não havendo nada que possa desabonar essa empresa.


Atenciosamente,


framin alves morena

Ivanir Alves Moreira

Auxiliar de Promotorie/Agente Fiscalizadora de Contrato

Empresa / CNPJ nº 01468760/0001-90 Endereço / Telefone (11) 3119-9041/9042 Rua Riachuelo, 115 São Paulo/SP









TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para devidos fins, que a empresa SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Inscrita no CNPJ sob o nº. 07.432.517/0001-07 com matriz sediada à Rua Ricardo Cavatton, 227, Lapa de Baixo, São Paulo - SP, CEP 050.38-110, objeto do Contrato nº. 089/2009 é nossa prestadora de serviços de "outsourcing" (locação de equipamentos), cópia/impressão e digitalização em todas as Comercas do Estado de Minas Gerais, totalizando 295 (duzentas e noventa e cinco) ao todo e Edificações da Capital, parque com equipamentos descentralizados.

Informanios ainda que, os servicos contemplam 2.010 (dois mil e dez) equipamentos, dentre eles impressoras do tipo laser (somente impressão) e equipamentos multifuncionais (impressão, cópia, scanner) digitals, que atendem a uma franquia de 4.000.000 (quatro milhões) de páginas, atém de monitoramento remoto, serviços de bilhetagem, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, incluindo fomecimento de todos os materiais de consumo, exceto papel.

Vigência do contrato: 24 meses, iniciado em 14/04/2009.

Até presente data, os servicos e fornecimentos vem sendo executados de acordo com as cláusulas contratuais, não havendo nada que possa desabonar essa empresa.

Atenciosamente,

Belo Horizonte, 18 de setembro de 2009 Fabiano de Melo Mendes

Gerente

Fabiano de Melo Mendes

Gerência de Suporte à Operação de Equipamentos

Diretoria Executiva de Informática

TJMG

fadiaho de nelo nerixes

Dela Norizonte, 23/04/2009 - 15256216 - Etiqueta A°t 8095396167 da verdade. Daumor Redrigues Reis dos Santos. Pou fe ENGL: 2,83 TEP1: 0,94 RECORP: 0,17 TOTAL: 3,94

Av. Afonso Pena, 1420 - Centro - Belo Horizonte/MG

Pág. 1 de 1



PODER JUDICIÁRIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA № 58/2006

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa SIMPRESS Comércio, Locação e Serviços Ltda., CNPJ nº 07.432.517/0003-60, situada na Rua Texas, nº 111, Jardim Rancho Alegre, CEP 06.515-200, é nossa contratada para a prestação de serviços com as seguintes características:

- a) Cópias/impressões preto e branco e em cores e acabamentos afins, encadernação (lombada quadrada; espiral com capa PVC; em canaleta; e Binder.).
- b) instalação dos equipamentos, incluindo todo e qualquer material, acessório ou componente necessário para pleno funcionamento;
- c) fornecimento de todos os materiais de suprimento e papel;
- d) Mão-de-obra especializada.

Rejação de Equipamentos utilizados

Marca e Modelo	Descrição	Quantidade	Franquia Mensal
RICOH AFICIO 2105	Multifuncional Digital a Laser Monocromática de 105 ppm	02	600,000
RICOH AFICIO 3260	Multifuncional Digital a Laser Colorida de 45 ppm	01	40.000
RADIAL GRAF Baby Binder	Encadernadora de Lombada Quadrada	01	N/A
7	OTAIS	04	640.000

Atestamos, ainda, que os referidos serviços são objeto do Contrato STJ nº 006/2006, Iniciado em 10/01/2006, e que a SIMPRESS vem cumprindo os compromissos ajustados com este Tribunal.

Brasília, 27 de setembro de 2006

Marco Aurélio Macedo de Carlos Chefe da Seção de Reprografia e Epcademação

Hugo Bartosa Pinho Júnior

Coordenador de Cômpras e Contratos


BRASILIA-DF 2

III TABELIAO EDIMAR MENDONÇA DOS S

SAFS QD. 06, LT. 01, TRECHO IN CEP: 70096-900 BRASILIA - DF TEL.: 3310-9068 FAX DISLIBITE PEREIRA DE AZEVEDO

DEMERNAL FEITOSA DOS SANTOS





<u>ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA</u>

Atestamos para os devidos fins, que a empresa SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 07.432.517/0001-07, com sua matriz sediada à Rua Ricardo Cavatton nº 227, Lapa de Baixo, São Paulo-SP, CEP, 05038-110 e fillal sediada na Rua Texas nº 111, Jardim Rancho Alegre Santana de Pamalba/SP, CEP 106515-200, CNPJ nº 07.432.517/0003-60, é nossa prestadora de serviços, objeto do contrato nº 1436, através da prestação de serviços de outsoursing (cópia, impressão e scanner), P&B e Cor, com centra) de serviços contendo dois operadores e um lider, manutenção preventiva, fornecimento de suprimentos inclusos e papel.

Equipamento	Quantidade
AP 600 N	15
Aficio 1013	03
AP 4510	05
A2022	64
A2015	01
A1113	04
CL 5000	05
CL 7000	03
Aficlo 1224	02
Aficio 2035E	01
CL 2000N	03
Auto Envelopadora Max Mailing	01
Micro Serrilhadora	01
Perfuradora Elétrica	01
Guilhotina Fação	01

Total: 50 Equipamentos.

Vigência do Contrato: 24 (vinte e guatro) meses, iniciado em 01/08/2004,

Até a presente data, os serviços e fornecimente vem sendo executados de acordo com as cláusulas contratuais, não havendo nada que possa desabonar essa empresa.

Atenciosamente.

Kerrendo Medira Gerente de Patrimônio Editora O Dia S.A. CNPJ 33.216.797/0001-18

Tel.: (21) 2222-8071

Op dre

Marcio José Martins ESCREVENTE AUTORIZ

Edificio AXÍS - Ar. Semo Amaro, 48 - 4 ander - Cl 41 Vão Nove Conceição - São Peoro - SP

Braddle- DF Selor Autarquia Sul Edificio da OA8 / Quadra 5 / Bioco Salas 519 / 522 - CEP: 70438-900 Talifan: (61) 223-4274 / 223-4324

* EDITORA O DIA Rio da Janeiro do Rischuelo, 359 - Centro de Janéro - RJ - CEP 20230-902 - (23) 2222-9000

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Alestamos para os devidos fins que a empresa SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVICOS S/A, CNPJ nº 07.432.517/0001-07, com sua matriz sediada na Rua Ricardo Cavatton, 227, Lapa, CEP 05038-110, São Paulo/SP, com filial sediada na Rua Texas, 111, Jd, Rancho Alegre, CEP 06515-200, Santana de Pamaíba/SP, CNPJ nº 07.432.517/0003-60, mantém contrato 2006/116, tendo como objeto a prestação dos serviços de locação/manutenção de fotocopiadoras digitais/impressoras com conexão de rede, pelo prazo de 48 (guarenta e oito) meses, incluindo instalação, configuração e testes, com toda assistência técnica e manutenção preventiva/corretiva, fomecimento de pecas e consumíveis (suprimentos tais cilíndros, tonners, fusores, reveladores, etc), com prazo de vigência de \$1/04/2006 a 10/04/2010.

Os equipamentos utilizados nas Unidades do Banco do Nordeste são:

Medelos Equipamentos	Qvantidades (Posição-Dez/2007)	Média de Produção Mensal do 2º Semestre/2007	
AF MP 2000	2	19,964	
AF-2020D	329	4.112.994	
AF-3035	158	3.516.213	
AF-3045	2	187.045	
AP-410N	40	217.550	
AP-610N	80	464.751	
TOTAL	611	8.518.517	

Total: 611 (seiscentos e onze) equipamentos - Produção mensal estimada em 8.500 000 página/mês, não tendo até a presente data nada que comprometa sua capacidade técnica, vindo cumprindo satisfatoriamente com as cláusulas contratuais

Fortaleza, 30 de janeiro de 2008.

Pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A Ambienta de Gestilo do Patrimônio Sétula de Administração Patrimonial

Maria CLARA Gurgel Mota Gerente de Ambiente, e e - Direção Gerel

85) 3299:30.78

Marcos Antônio Medeiros

EDMAR MENDONGA DOS SANTOS DRIVALDO FEITOSA DOS SANTINS II S.A.

> Direção Geral, Centro Administrativo Presidente Gelulio Vargas Av Paranjana 5700 Passare

Carka Postal 628 60 / 40 000 Fortaleza-CE

f mad chenieconsulta@bnb govibi



Rio de Janeiro, 01 de julho de 2007.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 07.432.517/0001-07, com sua matriz sediada à Rua Ricardo Cavatton nº 227, Lapa de Baixo, São Paulo-SP, CEP. 05038-110 e filial sediada na Rua Texas nº 111, Jardim Rancho Alegre Santana de Parnaíba/SP, CEP 06515-200, CNPJ nº 07.432.517/0003-60, é nossa prestadora de serviços, através da prestação de serviços de outsoursing conforme descrito abaixo:

- 1. Cópia, impressão e scanner, P&B e Cor.
- Instalação de equipamentos, incluindo assistência técnica com mão-de-obra, reposição de peças, material de consumo/suprimentos e suporte de Cali Center.
- 3. Software de contabilização com suporte e relatórios via web.
- Treinomento.
- 5. Franquia de 240.000 P&B e 15.000 Cor.

Vigência do Contrato: 12 (doze) meses, iniciado em 26/03/2007,

Até a presente data, os serviços e fornecimento vem sendo executados de acordo com as cláusulas contratuais, não havendo nada que possa desaborár essa empresa.

Gerson de Áraújo Lima Rangel

Gerente da Gerência de Serviços Gerai:

Tel.: (021) 2214-7021

15



Atesto, para fins de participação em licitações públicas e a quem interessar possa que, a empresa SIMPRESS Comércio, Locação e Serviços Ltda, CNPJ nº 07.432.517/0001-07, com sede na Rua Ricardo Cavatton, nº 227, Lapa de Baixo – São Paulo/SP, CEP 05038-110, e sua filial CNPJ nº 07.432.517/0003-60 na Rua Texas, nº111, Jardim/Rancho Alegre, Santana do Parnaíba, CEP 06515-200 é nossa prestadora de serviço através do contrato nº 08/2005. Assumindo os trabalhos da Gráfica do Ministério das Relações Exteriores com cópias e impressões coloridas e monocromáticas, trabalho de acabamento com encadernadora em espiral, encadernadora Binder lombada quadrada com cola quente, fornecimento de suprimento, bem como manutenção corretiva e preventiva e mão de obra de toda operação

A empresa presta os serviços de maneira adequada não tendo, até o presente momento, nada que desabone a conduta contratual.

Detalhamento dos Equipamentos

Modelos	Marca	Quantidade	Franquia Mensal
Aficio 2105 - multifuncional monocromática	RICOH	02	400.000
Afício 2238 – multifuncional colorida	RICOH	01	20.000
Encadernadora BASY BINDER -Coladora de livro, lombada quadrada, cola quente	RADIAL	01	
Encadernadora de espiral PERFURAMAX TOP 50	LASSANE	01]
TOTAL		- 05	420.000

Brasilia-DF, 22 de fevereiro de #006

(Colbert Soares Pinto Jr.)


्रश्न प्रशास (Colbert Soares Pinto Jr.) विवेद प्रिकेटिनिर्माल, substituto, da Divisão de Serviços Gerais do कार्यकृतिक Ministério das Relações Exteriores

1.4.程 5.0.0.194 图 184 映A3和

Home i de Imros se 🖈 1949, 196

eriold als eta





MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAL3 CNPJ: 00.394.536/0006-43

ATFST ADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atesto, para fins de participação em licitações publicas e a quem interessar possa que, a empresa SIMPRESS Comercio, Locação e Serviços Etrla, CNP) nº 07 432 517/0001 07, com sede na Rua Ricaido Cavatton, nº 227, Lapa de Baixo – Silo Paulo/SP CEP º5038 110, e sua filial CNP) nº 07 432 517/0003-60 na Rua Texas, nº111, Jardim Rancho Alegre, Santana do Parnaiba, CEP 06515-200 e nossa prestadoia de serviço atraves do contrato nº 02/2005 Locação de equipamentos digita e monocromáticos com fornecimento de suprimento e assistência tecnica atraves de manutenção preventiva e corretiva

A empresa presta os serviços de manaira adequada nillo tendo, ate o presente momento, nacia que desabone a conduta contratual

Detalhamento dos Equipamentos

Modelas	Marca	Quantidad :	Fran q uí a Men sal
AFÍCIO 2035E - MULTIFUNCIONAL MONOCRATICA	RICOH	20	300.000
TOTAL		20	300.000

Brasilia DF, 22 de fevereiro de 2006

(Colbert Soares Pinto dr.)

'Chefa, substituto, da Drugsao de Serviços Gerais do Ministerio das Relações Exteriores

Opcido de Resembloro Moressoa Exteriores

Opcido de Resembloro Moressoa Exteriores

Opcido de Resembloro Moressoa Exteriores

Opcido de Resembloro de Participa d



INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO

OUTORGANTE:

SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVICOS S/A, sociedade empresária com sede na, Cidade de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, na Rua Paraná 45, LT 08 QD 03, Cep 06530-025 inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.432.517/0001-07, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE. 3530034323-9, em sessão de 20/06/2007 e filiais na cidade de Santana do Parnaiba, Estado de São Paulo, na Rua Texas, nº 111, sala 19 A, Jardim Rancho Alegre, Cep. 06515-200, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.432.517/0003-60; na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Río de Janeiro, Avenida Treze de Majo, nº 13, sala 1,102, Centro, Cep. 20031-007, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.432.517/0004-41; na Cidade de Brasília, Distrito Federal, na SRTVN 701, conjunto C, nº 124, ala B, salas 608 e 610, Cep. 70719-900, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07,432,517/0005-22; na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, Rua Santa Catarina, nº 65, Conjunto Comercial 811-B, 8º andar, Edificio Comercial Spatium Laboris, Torre B, Bairro Agua Verde, Cep. 80620-100, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.432.517/0006-03; na Cidade de Osasco, Estado de São Paulo, na Avenida Doutor Mauro Lindemberg Monteiro, nº 628, sala 05, bloco I, Parque Industrial Anhanguera, Cep. 06278-010, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.432.517/0008-75; na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Marília de Dirceu, nº 199, 4º andar, Balrro Lourdes, Cep. 30170-090, Inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.432.517/0009-56; na Cidade de Serra, Estado do Espírito Santo, na Av. Acesso Rodoviário, s/nº, Quadra 2, Módulo 08, sala 12, Bairro TIMS, Cep. 29161-376, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.432.517/0010-90; na cidade de Barueri Estado de São Paulo, na Av. Pref. João Villalobo Quero, nº 2253, Galpão 2, Bairro Sitlo Pedra Rachada, Cep. 06278-010, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.432.517/0007-94; na cidade de Itajal, Estado de Santa Catarina, na Rua José Pereira Liberato, nº 525, Bairro São João, Cep. 88304-401, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.432.517/0011-70; na , cidade de Osasco Estado de São Paulo, na Av. Doutor Mauro Lindemberg Monteiro nº 👯 628, galpão 01, Pq. Ind. Anhangüera, Cep. 06278-010, CNPJ/MF em constituição; na Cidade de Salvador, Estado da Bahía, na Avenida Tancredo Neves, nº 274, Centro

> Simpress Comercio, Locação e Serviços S.A. Rúa Ricardo Cavatton, 227 – Lapa de Barxo CEP 05038-110 – São Paulo – SP – Brasil Fone +5511 2103-9600 Fax +5511 3611-8897 www.simpress.com.br




Empresarial Iguatemi, bloco B, sala 313, Balrro Pituba, Cep. 41626-900, CNPJ/MF 07.432.517/0013-32 e na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Ricardo Cavatton, nº 227 Lapa de Baixo, Cep. 05038-110, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.432.517/0015-02 e 251 inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.432.517/0014-13, neste ato representada nos termos do seu Estatuto Social, por seu Diretor Presidente Sr. Vittorio Danesi, italiano, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade para estrangeiros RNE nº W331048-5/SE/DPMAF, inscrito no CPF/MF sob o nº 008.292.718-99, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo/SP.

OUTORGADOS:


GRUPO 01:

- a) ANTONIO ROBERTO MILANI, brasileiro, divorciado, Gerente Comercial, portador da Cédula de Identidade RG nº 9.422.571 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 948.070.518-49, residente e domiciliado na Cidade de Vinhedo, Estado de São Paulo, na Rua João Alfredo Matenhauer, n.º 135, Condomínio Terras de Vinhedo, Parque Aquarius, Cep. 13280-000;
- b) DIEGO NERY MENEZES, brasileiro, solteiro, Gerente Comercial, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº 25.981.654-1, inscrito(a) no CPF/MF sob o nº 294.859.848-63, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Marília de Dirceu, nº 199, 4º andar, Cep. 30170-090;
- c) EDGARD SPITZ PINEL, brasileiro, casado, Gerente Comercial, portador da Cédula de identidade RG nº 5.813.253-5 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 629.945.909-30, domiciliado na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Al. Dr. Carlos de Carvalho, nº 32, apto. 1497, Batel, Cep. 80730-200;
- d) GIANCARLO GHIROTTI, brasileiro, solteiro, Gerente Comercial, portador da Cédula de Identidade RG nº 22.373.671-5 (SSP/SP), e inscrito no CPF/MF sob o nº 257.715.698-79, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Treze de Maio, n.º 13, 11º andar, sala 1.102, Centro, Cep. 20031-007;





Simpress Comercio, Locação e Serviços S.A Rua Ricardo Cavatton, 227 – Lapa de Baixo CEP 05038-110 – São Paulo – SP – Brasil Fone +5511 2103-9600 Fax +5511 3611-8897 www.simpress.com.br



- e) JOSÉ VIRGILIO ROCCA DE ALMEIDA, brasileiro, casado, Diretor Comerciai Corporate, portador da Cédula de Identidade RG nº 21.619.035-6, Inscrito no CPF/MF sob o nº 135.299.138-12, residente e domiciliado na Rua Coronel Oscar Porto, nº 208 AP 24 Bl. B, Paraíso, CEP. 04003-000;
- f,) PAULO ROBERTO ALOUCHE, brasifeiro, casado, Diretor Comercial, portador da Cédula de Identidade RG nº 14.944.870 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 083.637.828-82, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Caconde, nº 317, apto 121, Bairro Jardim Paulista, Cep. 01425-011:

GRUPO 02:

- a) ADELINO DE SOUZA FERNANDES FILHO, brasileiro, casado, Gerente de Contas, portador da Cédula de Identidade RG nº 06525546-5 (FP , inscrito no CPF/MF sob o nº 847.633.887-20, residente e domiciliado no Município do Rio de Janeiro , Estado do Rio de Janeiro, na Rua Borja Reis, n.º 891, bloco 02, apto. 703, Bairro Engenho de Dentro, Cep. 20745-100;
- b) TATIANA BOTELHO, brasileira, divorciada, Gerente de Contas, portadora da Cédula de Identidade RG nº 27.052.505 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 289.048.678-86, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Sagrado Coração de Jesus, nº 190, casa 10, Jardim Iracema, Ceo. 05847.570;
- c) WAGNER TAVARES DA MOTA, brasileiro, casado, Gererite de Contas, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.092,452 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 147.780.788-88, residente e domiciliado no Município de Osasco, Estado de São Paulo, na Rua Rosa Flaibam Frezza, nº 68, Jardim Sindona, Cep. 06050-150;
- d) EULER RESENDE DE ALMEIDA, brasileiro, solteiro, Gerente de Relacionamento, portador da cédula de identidade RG nº 1021342 SSP/DF, Inscrito no CPF/MF sob o nº 386.344.901-06, residente e domiciliado na Cidade de Brasília, Estado do Distrito Federal, QE 32, Conjunto D, Casa 26, Guará II;

THE THE PARTY OF T

Simpress Comercio, Locação e Serviços S.A.

Rua Ricardo Gavatton, 227 — Lapa de Balko

CEP 05039-110 — São Paulo — SP — Brasil

Fone +5511 2103-9600

Fax +5511 3611-8897

www.simpress.com.br

150




- e) FABIO SOBRAL DE CARVALHO, brasileiro, casado, Administrador, portador da cédula de identidade RG nº 1269916 SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 634.845.101-10, residente e domiciliado na Cidade de Brasília, Estado do Distrito Federal, SQSW, 302, Bloco G, apto. 204;
- f) DENIS TEIXEIRA MAGALHÃES, brasileiro, solteiro, Gerente de Contas, portador da Cédula de Identidade RG nº 35.537.157-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 338.830.558-75, residente e domiciliado no Municipio de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Aracati, 92 Bairro Penha CEP: 03630-000;
- g) IGNÁCIO RICARDO LUCERO, argentino, casado, Gerente Comercial, portador do passaporte nº 26.822.453N, inscrito no CPF/MF sob o nº 854.875.705-15, residente e domiciliado na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Rua Professor Isaias Alves de Almeida, nº 202, bloco B, apto. 301, CEP. 41760-120;
- h) BRENO MURILLO VIEIRA BRANDÃO, brasileiro, solteiro, Gerente Contas, portador da Cédula de identidade RG n° 07.075.675-99 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o n° 961.652.605-78, residente e domiciliado na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, no Campus Experimental de Narandiba, casa n° 01, Saboelro, CEP, 41180 -320;
- i) TATIANA DAS NEVES CASADO, brasileira, solteira, Gerente de Relacionamentos, portadora da cédula de identidade RG n° 32.246.473-0, inscrito no CPF/MF sob o n° 213.734.128-01, residente e domicifiada na cidade de Taboão da Serra, Estado de São Paulo, na Rua Vicente Pereira, 221 Pq. Marabá, CEP 06768-020;
- j) FAGNER LIMA PEREIRA, brasileiro, sotteiro, Consultor Pré Vendas, portador da cédula de identidade RG n° 35.127.421-2, inscrito no CPF/MF 311.266.248-29, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo na Rua Afonso de Carvalho, 232 Vila Progresso -- CEP 02978-040.
- I) TÉRCIO DIAS PEREIRA, brasileiro, casado, Gerente de Contas, portador da cédula de identidade RG nº 9.711.039-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF 038.024.358-00, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo na Rua Rio Madeira, 125 Condomínio São Joaquím Vinhedo/SP CEP 013280-000.





Simpress Comercio, Locação e Serviços S.A. Rua Ricardo Cavatton, 227 – Lapa de Baixo CEP 05038-110 – São Paulo – SP – Brasil Fone +5511 2103-9600 Fax +5511 3611-8897 www.simpress.com.br





- m) ELENISE DE JESUS MARTINS, brasileira, solteira, Gerente de Contas, portadora da cédula de Identidade RG π° 6.389.219-0 SESP/PR, inscrita no CPF/MF sob o n° 019.379.699-67, residente e domiciliada na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua José de Oliveira Franco, n° 2338 casa 4 Bairro Alto CEP 82.820-110.
- n) RICARDO TADEU GONÇALVES BIANCHO, brasileiro, solteiro, Gerente de Contas, portador da cédula de identidade RG n° 24.128.787-X SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o n° 274.863.778-02, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Armando Dias, n° 72 Baitro Tatuapé ~ CEP 03.372-020.
- o) DEMETRIO JOSE DE SOUZA, brasileiro, solteiro, Gerente de Contas, portador da cédula de identidade RG n° M-3919142 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o n° 608.705.916-49, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Av. Amazonas, 6768 Bairro: Gameleira CEP: 30.510-000
- p) MAXIMILIAN ERICK KUHNISCH, brasileiro, casado, Gerente Comercial, portador da cédula de identidade RG nº 20.388.556-9 SSP/SP, inscrito no CPF/MF 181.289.988-86, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Rio de Janeiro, 294 ~ Bairro Higienópolis, CEP: 01.240-010

PODERES:

Para representar a Outorgante em quaisquer concorrências públicas e/ou privadas, tomar qualsquer decisões durante todas as fases da Licitação, inclusive para receber intimação, assinar declarações, atestados e propostas, apresentar proposta em nome da Outorgante, formular verbalmente novas propostas de preços nas etapas de tances, desistir expressamente da intenção de interpor recurso administrativo, manifestar imediata e motivadamente a intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, assinar a Ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados, representar os interesses da Outorgante perante quaisquer entidades da Administração Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, podendo, enfim, praticar todos e quaisquer atos necessários e suficientes pertinentes ao certame em nome da Outorgante.



Simpress Comercio, Locação e Serviços S.A. Rua Ricardo Cavatton, 227 – Lapa de Baixo CEP 05038/110 – São Paulo – SP – Brasil Fone +5511 2103-9600 Fax +5511 3611-8897 www.simpress.com.br

156





LIMÍTES E CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DOS PODERES:

Neste instrumento não há outorga de poderes para assinatura de contratos.

Os outorgados do GRUPO 01, além de exercer os poderes acima descritos, poderão nomear funcionários da Outorgante ou tercairos para representá-la em processos licitatórios dos órgãos acima referidos.

Para sua validade a nomeação deverá ser específica para cada processo licitatório. A nomeação de funcionários ou terceiros para representação em processos licitatórios somente será válida/vigente no período de vigência deste instrumento.

Os outorgados do GRUPO 02, com poderes aqui outorgados, não poderão substabelecer.

Este Instrumento revoga os mandatos outorgados anteriormente e permanecerá válido pelo prazo de 01 (um) ano, a contar de sua assinatura.

São Paulo, 12 de Maio de 2011.

SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A.

Vittorio Danesi - Diretor Presidente

APRO"

Reconheco por semelhanca a(s) firma(s) de: AB901063

viijurio davest

Notes do Distrit

San Paulo, 13/5/2011


En testemento da Verdado


Simpress Comercio, Locação e Serviços S.A. Rua Ricardo Cavatton, 227 - Lapa de Baixo CEP 05038-110 - São Paulo - SP - Brasil Fone +5511 2103-9600


Fax +5511 3611-8897 www.simpress.com.br

EF48,000,149,802











Gilberta t-sitnement, de Souse 4º Oficio de Notas de DF ass. de Serviças Motertais Autorizado






A



PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA



PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2011 - REGISTRO DE PREÇOS

		PROPOS	TA COMERCIAL	·	
Categoria (A)	e Custo Pixo pol Equipamento (8)	Valor Unitário da Pagina Impressa(C)	Oliginidade Estimada mental de invirces (D)		
1	128,1429	0,0272	600.000	312	56.300,5848
lA.	268,2714	0,0193	206.000	57	19.267,2698
2	600,2286	0,0222	99.000	22	15.402,8292
		CI C2 Mono Colorida			
3	218.3846	0,0673 0,3770	43.000	48	10.503,7879
4	714.7538	0,0877 0,2767	7.000	23	16.447,7197
			Valor Unitário (B)	Quantidade(C)	Total(F)=BxC
Técnico Res	ided#	Service Control	2.000,00	3	6.000,0000
TOTAL					123.922,1914

Nos valores acima descritos estão computados todos os custos básicos diretos, bem como tributos, encargos sociais e trabalhistas e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o objeto do Edital, tais como frete, combustível, embalagens, e demais despesas concernentes à plena execução do objeto.

Esta proposta ainda contempla o item 11 que trata das disposições gerais e seus sub-itens.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias

DADOS DA LICITANTE:

1zão Social: MR Computer Informática Com e Imp Ltda

NPJ: 00.495.124/0001-95 // Inscrição Estadual: 114.335.678.118 // Inscrição Municipal: 2.342.287-4

Endereço: Rua Alexandre Dumas, 2100 - cj. 162 - Cep: 04717-004 - São Paulo/SP

Tel/Fax: 11-5189-9191 / 5189-9190 e-mail: fernando@mreomputer.com.br

Dados Bancários: Banco do Brasil S.A. (001 // Agencia 3347-2 // C/Corrente 30.174-4)

São Paulo, 15 de junho de 2011.


Fernande Wohnrath Zamur Gerente de Contas

RG. 27.244.322-0

X



PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA



PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2011 - REGISTRO DE PRECOS

PROPOSTA TÉCNICA

1. OBJETO

- 1.1. Contratação de empresa na prestação de serviço de impressão corporativa para atender às necessidades de impressão, de cópia, de digitalização e de transmissão por fax de documentos do Ministério Público Federal, conforme específicações desta proposta.
 - fornecimento em regime de comodato de equipamentos novos, não remanufaturados, sem uso anterior, e em linha de produção;
 - instalação, configuração e assistência técnica dos equipamentos, com manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças;
 - fornecimento, com exceção de papel, de todos os suprimentos e consumíveis novos, não remanufaturados, originais e genuínos do fabricante dos equipamentos;
 - fornecimento de solução de administração do serviço contratado;
 - treinamento e suporte aos usuários da solução.

2. DESCRIÇÃO DOS SERVICOS

Todos os equipamentos cotados permitem a administração com a utilização da solução especificada no ITEM 3. ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS.

2.1. Requisitos dos Equipamentos

Serão utilizados equipamentos novos, não descontinuados pelo fabricante, não remanufaturados e sem uso anterior. Os equipamentos destinados à prestação dos serviços contratados para cada uma das categorias são de um mesmo fabricante.


Será fornecida solução corporativa de reconhecimento ótico de caracteres(OCR), para a língua portuguesa. A licença de uso da solução de OCR permite, um número de usuários simultâneos correspondente à metade do número de equipamentos instalados em cada um dos enderecos relacionados no item 12 do anexo I.

CATEGORIA 1 - Multifuncional monocromático, com tecnologia eletrográfica a seco (laser), de 38 PPM

- Funções de impressão, digitalização, cópia e fax;
 - possibilidade de desativação das funções de cópia e fax;
- ciclo mensal de 80.000 (oitenta mil) cópias/impressões;
- · modo de economia de energia;
- · características da copiadora:
- · resolução de 1200x1200dpi;
- ampliação e redução por zoom de 25% a 400%;
- capacidade de realizar até 99 cópias de um mesmo documento original;
- alimentador automático de documentos com capacidade de 50(cinquenta) folhas;
- deverá suportar, pelo menos, originais com tamanhos A4, carta e oficio;
- · características do digitalizador:
- de mesa, integrado ao equipamento, com capacidade de digitalização monocromática e policromática;
- resolução de 600dpi (em modo monocromático);
- · digitalização com formatos de arquivos TIFF, JPG e PDF (single e multipage) com funcionamento em rede (scantofolder e scan-to-email):
- · alimentador automático de documentos com capacidade de 50(cinquenta) folhas;
- suporta, originais com tamanhos A4, carta e oficio;
- características da impressora;
- · velocidade de impressão de, 38PPM (trinta e oito páginas por minuto) em papel A4, em modo normal;







- · memória RAM de 256MBytes;
- interface de comunicação padrão Ethernet 10/100 com conector RJ45;
- · interface padrão USB 2.0;
- protocolos de rede IPv4, SMB;
- · impressão em frente e verso automático (duplex), nos formatos A4, Ofício e Carta, em papéis com gramaturas de 60 (sessenta) a 150 (cento e cinquenta) g/m², envelopes e etiquetas. Não devem haver restrições quanto ao uso de papéis reciclados ou timbrados;
- linguagem padrão de impressão PCL5e, PCL6 ou superior e Adobe PostScript3;
- bandeja de alimentação manual;
- bandeja de alimentação interna com capacidade total para 250(duzentos e cinquenta) folhas;
- possibilidade de utilização de senhas para autorizar a liberação da impressão de documentos;
- compatível com os sistemas operacionais Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7 (versões de 32 e 64 bits) e Linux.

Marca: Lexmark / Modelo: X464DE

CATEGORIA 1A - Multifuncional monocromático, com tecnologia eletrográfica a seco (laser), de 53 PPM odas as características técnicas descritas para o equipamento da CATEGORIA 1, acrescidas do seguinte recurso:

- ciclo mensal de 275.000 (duzentos e setenta e cinco mil) cópias/impressões;
- · velocidade de impressão de, 53PPM (cinquenta e três páginas por minuto) em papel A4, em modo normal;
- · bandeja de alimentação interna com capacidade total para 550(quinhentos e cinquenta) folhas;
- · grampeador automático de cópias/impressões, incorporado ao equipamento, com capacidade de grampeamento de até 50(cinquenta) folhas.

Marca: Lexmark / Modelo: X658DFE

CATEGORIA 2 - Multifuncional monocromático, com tecnología eletrográfica a seco (laser), de 55 PPM

- Funções de impressão, digitalização, cópia e fax;
- possibilidade de desativação das funções de cópia e fax;
- cíclo mensal de 300.000 (trezentas mil) cópias/impressões;
- · modo de economia de energia;
- características da copiadora:
- resolução de 600dpi;
- ampliação e redução por zoom de 25% a 400%;
- · capacidade de realizar até 999 cópias de um mesmo documento original;
- alimentador automático de documentos nos tamanhos até A3, com capacidade de 75(setenta e cinco) folhas;
- tuporta, pelo menos, originais com tamanhos A4, carta, oficio e A3;
- Cópia em frente e verso automático (duplex) de originais impressos em dupla face;
- · características do digitalizador:
- de mesa, integrado ao equipamento, com capacidade de digitalização monocromática e policromática;
- resolução de 600dpi (em modo monocromático);
- digitalização com formatos de arquivos TIFF, JPG e PDF (single e multipage) com funcionamento em rede (scantofolder

ou scan-to-email);

- alimentador automático de documentos nos tamanhos até A3, com capacidade de 75(setenta e cinco) folhas;
- · suporta, originais com tamanhos A4, carta, oficio e A3;
- · características da impressora:
- · velocidade de impressão de, 55 PPM (cinquenta e cinco páginas por minuto) em papel A4, em modo normal;
- suporta a resolução de 600dpi;
- · memória RAM de, no mínimo, 512MBytes;
- interface de comunicação padrão Ethernet 10/100 com conector RJ45;
- interface padrão USB 2.0;
- protocolos de rede IPv4, Ipv6, SMB;









- impressão em frente e verso automático (duplex), nos formatos A3, A4, Oficio e Carta, em papéis com gramaturas de 60 (sessenta) a 150 (cento e cinqüenta) g/m², envelopes e etiquetas. Não devem haver restrições quanto ao uso de papéis reciclados ou timbrados;
- · linguagem padrão de impressão PCL5e, PCL6 ou superior e Adobe PostScript3;
- bandeja de alimentação manual para uso de diferentes tipos de papéis com gramaturas de até 220 g/m²;
- bandejas de alimentação internas com capacidade total para, pelo menos, 3000(três mil) folhas no tamanho até A3, A4, Carta e Oficio:
- alceador e grampeador automáticos de cópias/impressões, incorporados ao equipamento, com capacidade de grampeamento de até 50(cinqüenta) folhas;
- senhas individuais para acesso de usuários operadores do equipamento, objetivando a produção de cópia/ impressão / digitalização (códigos de usuários);
- deslocamento de margem;
- possibilidade de utilização de senhas para autorizar a liberação da impressão de documentos;
- · compatível com os sistemas operacionais Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7 (versões de 32 e 64 bits) e Linux.

Marca: Lexmark / Modelo: X864DHE + finisher

CATEGORIA 3 - Multifuncional policromático, com tecnologia eletrográfica a seco (laser), de 28 PPM

- Funções de impressão, digitalização e cópia;
- possibilidade de desativação da função de cópia;
- · ciclo mensal de 85.000 (oitenta e cinco mil) cópias/impressões;
- · modo de economia de energia;
- características da copiadora:
- resolução de 1200x1200dpi (em modo policromático);
- ampliação e redução por zoom de 25% a 400%;
- capacidade de realizar até 99 cópias de um mesmo documento original;
- alimentador automático de documentos com capacidade de 50 (cinquenta) folhas;
- suporta, pelo menos, originais com tamanhos A4, carta e oficio;
- · características do digitalizador:
- de mesa, integrado ao equipamento, com capacidade de digitalização monocromática e policromática;
- resolução de 600dpi (em modo policromático);
- digitalização com formatos de arquivos TIFF, JPG e PDF (single e multipage) com funcionamento em rede (scan-to-folder);
- alimentador automático de documentos com capacidade de 50 (cinquenta) folhas;
- iuporta, pelo menos, originais com tamanhos A4, carta e oficio;
- características da impressora:
- velocidade de impressão de, 28PPM (vinte e oito páginas por minuto) em preto e colorido em papel A4, em modo normal;
- · memória RAM de 256MBytes;
- resolução de 600dpi;
- interface de comunicação padrão Ethernet 10/100 com conector RJ45;
- interface padrão USB 2.0;
- · protocolos de rede IPv4, SMB;
- impressão em frente e verso automático (duplex), nos formatos A4, oficio e carta, em papéis com gramaturas de 60 (sessenta) a 150 (cento e cinquenta) g/m², envelopes, etíquetas. Não devem haver restrições quanto ao uso de papéis reciclados ou timbrados;
- linguagem padrão de impressão PCL5e, PCL6 ou superior e Adobe PostScript3;
- bandeja de alimentação manual;
- bandeja de alimentação interna com capacidade total para 250(duzentos e cinquenta) folhas;
- possibilidade de utilização de senhas para autorizar a liberação da impressão de documentos;
- · compatível com os sistemas operacionais Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7 (versões de 32 e 64 bits) e Linux.

Marca: Lexmark / Modelo: X734De







CATEGORIA 4 - Multifuncional policromático, com tecnologia eletrográfica a seco (laser), de 40 PPM colorido / 45 PPM mono.

- · Funções de impressão, digitalização e cópia;
- · possibilidade de desativação da função de cópia:
- ciclo mensal de 200.000 (duzentas mil) cópias/impressões;
- · modo de economia de energia;
- características da copiadora:
- resolução de 600dpi (em modo policromático);
- ampliação e redução por zoom de 25% a 400%;
- capacidade de realizar até 99 cópias de um mesmo documento original;
- · alimentador automático de documentos em tamanhos até A3, com capacidade de 75 (setenta e cinco) folhas;
- suporta, originais com tamanhos A4, carta, oficio e A3;
- · características do digitalizador:
- · de mesa, integrado ao equipamento, com capacidade de digitalização monocromática e policromática;
- resolução de 600dpi (em modo policromático);
- digitalização com formatos de arquivos TIFF, JPG e PDF (single e multipage) com funcionamento em rede (scanfolder);
- · alimentador automático de documentos em tamanhos até A3, com capacidade de 75 (setenta e cinco) folhas;
- · suporta, pelo menos, originais com tamanhos A4, carta, oficio e A3;
- · características da impressora:
- velocidade de impressão de 45PPM (quarenta e cinco páginas por minuto) em preto e 40PPM (quarenta páginas por minuto) colorido em papel A4, em modo normal;
- · memória RAM de, 512MBytes;
- suporta a resolução de 600dpi;
- interface de comunicação padrão Ethernet 10/100 com conector RJ45;
- interface padrão USB 2.0;
- protocolos de rede IPv4, SMB;
- · impressão em frente e verso automático (duplex), nos formatos A3, A4, oficio e carta, em papéis com gramaturas de 60 (sessenta) a 150 (cento e cinquenta) g/m², envelopes, etiquetas. Não devem haver restrições quanto ao uso de papéis reciclados ou timbrados;
- linguagem padrão de impressão PCL5e, PCL6 ou superior e Adobe PostScript3;
- bandeja de alimentação manual para uso de diferentes tipos de papéis com gramaturas de até 220 g/m²
- · 2 (duas) bandejas de alimentação internas, com capacidade total para pelo menos 500 (quinhentas) folhas, e que permitam a utilização de diferentes formatos de papel em cada bandeja;
- nossibilidade de utilização de senhas para autorizar a liberação da impressão de documentos;
- **Compatível com os sistemas operacionais Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7 (versões de 32 e 64 bits) e Linux.

 Marca: Lexmark / Modelo: X945De

3. ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS

Caso contratada será fornecido solução de administração dos serviços contratados, de forma a garantir o atendimento dos níveis de serviços solicitados. Esta solução permite o gerenciamento remoto de todos os equipamentos alocados, através da rede local do contratante, utilizando o protocolo TCP/IP, permitindo, as seguintes operações:

- · Realizar inventário automático dos equipamentos;
- verificação da situação do equipamento;
- verificação da situação dos trabalhos de impressão;
- verificação dos níveis dos consumíveis de impressão;
- · alteração da configuração dos equipamentos;
- · contabilização das páginas impressas, com distinção para impressões monocromáticas e policromáticas;
- · geração de relatórios gerenciais de utilização dos equipamentos, apresentando:
- relatório diário de funcionamento dos equipamentos, apresentando registro de chamados de assistência técnica e manutenção e registro de páginas impressas;







- relatório mensal, emitido até o quinto dia útil do mês subsequente, apresentando o número de chamados de assistência técnica por equipamento, o número de páginas impressas produzidas por equipamento e o período em que o equipamento ficou indisponível.
- · integração dos usuários, para fins de autenticação e de estatísticas, com o diretório de usuários Novell eDirectory, nativamente ou por meio do protocolo LDAP;
- definição de perfis e permissões de utilização dos equipamentos e dos recursos dos equipamentos por usuário;
- definição de custos de página impressa por categoria de equipamento, com distinção para impressão monocromática e policromática;
- definição de centros de custos por equipamento, por grupos de equipamentos, por usuários e por grupos de usuários; e geração de relatórios a partir dos mesmos;
- gerar relatórios contendo nome do usuário, nome do documento, horário de impressão, equipamento, número de páginas, modo de impressão (símplex ou duplex, mono ou policromático), tamanho do papel, qualidade e custo para cada trabalho impresso ou copiado;
- gerar relatórios por usuário e por equipamentos, com ordenação dos relatórios por quantidade de páginas, por custo e por ordem alfabética; com filtros por tipo de papel, modo de impressão(simplex ou duplex, mono ou policromático) e por origem (cópia ou impressão).
- iso a solução de administração dos serviços exija a alocação de quaisquer equipamentos e *softwares*, estes serão tornecidos pela **contratada**, que providenciará a instalação dos mesmos em espaço destinado pelo **contratante** para este fim. Estes equipamentos e *softwares* serão previamente homologados pelo **contratante**, de forma a obedecer aos padrões utilizados em seu parque computacional.

Deverá ser facultado a técnicos designados pelo contratante acesso irrestrito à solução de administração dos serviços.

4. IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO

Após a assinatura do contrato, em reunião entre os gestores do contratante e representantes da contratada, serão discutidos:

- a ordem de prioridade para instalação dos equipamentos;
- definição dos treinamentos destinados aos usuários e à equipe técnica do contratante;
- requisitos e informações para cadastramento de acesso à solução de administração dos serviços; e
- demais assuntos de interesse. Com base nas informações prestadas pelo contratante, a contratada elaborará um plano de implantação dos serviços, que será apresentado no máximo, até 15(quinze) dias após a assinatura do contrato. Após a aprovação do plano de implantação dos serviços pelo contratante, a contratada concluirá em até 90 (noventa) dias a implantação.
- As instalações dos equipamentos que irão suportar os serviços contratados serão realizadas nas dependências do contratante, sempre acompanhadas de servidor indicado pelo contratante. O envio, a instalação e as necessárias infigurações dos equipamentos serão de inteira responsabilidade da contratada.
- contratada fornecerá todos os materiais necessários à instalação física, à configuração e ao perfeito funcionamento dos equipamentos, incluindo os cabos elétricos e lógicos (categoria 5E). Caberá ao contratante o provimento das tomadas de alimentação elétrica em sua rede não estabilizada, dos pontos de rede local com conectores RJ45 e de pontos de telefonia.

Quaisquer transformadores de voltagem ou estabilizadores que se fizerem necessários à correta instalação dos equipamentos serão fornecidos pela contratada e submetidos à homologação pelo contratante. Os cabos de alimentação elétrica desses equipamentos obedecerão às mesmas disposições descritas acima.

A critério do **contratante**, a **contratada** realizará a instalação de *drivers* dos equipamentos nas estações de trabalho dos usuários da solução.


Previamente às primeiras instalações, com intuito de habilitar a equipe técnica do contratante para o atendimento de primeiro nível a seus usuários, a contratada ministrará treinamento a esta equipe nos seguintes aspectos:

- Utilização básica e operação dos equipamentos (alimentação de papel, impressão, digitalização, OCR, cópias exemples)
- solução de defeitos comuns, como atolamento de papel;
- troca de suprimentos;
- · quaisquer outras ações julgadas pertinentes.

O treinamento será realizado de forma presencial nas dependências do contratante para, pelo menos, 10 (dez) participantes, e terá duração mínima de 7 (sete) horas. Após a realização do treinamento, a contratada emitirá

8





certificado de participação discriminando, local, data, nome do participante, nome do treinamento e carga horária do treinamento.

Para cada equipamento instalado, o representante da contratada responsável pela instalação promoverá a transferência de conhecimento aos usuários finais dos equipamentos, compreendendo:

· Alimentação de papel, impressão, digitalização, OCR, cópias, fax e configuração de parâmetros de impressão e recomendações de uso.

Será emitido pelo contratante, termo individual de instalação de cada equipamento, com aferição do contador interno do equipamento e indicação da data de inicio para a contabilização de páginas impressas. As eventuais páginas impressas nos testes iniciais dos equipamentos não serão contabilizados para efeito de faturamento.

5. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA

Durante a vigência do contrato, será prestada assistência técnica aos equipamentos instalados, sem custo adicional em relação ao preço contratado. Todos os equipamentos alocados receberão a adequada e devida manutenção preventiva e/ou corretiva. A contratada prestará assistência técnica no horário de 9:00h às 19:00h nos dias úteis, e para tal, proverá, sem qualquer ônus para o contratante, uma solução para abertura e acompanhamento de chamados.

A contratada é a única e exclusiva responsável pela manutenção preventiva dos equipamentos por ela instalados, será resentado cronograma de realização desses serviços para apreciação e autorização do contratante. A manutenção preventiva obedecerá às recomendações dos respectivos fabricantes dos equipamentos.

A substituição de consumíveis, exceto papel, ensejada pelo uso normal dos equipamentos será realizada pela contratada de forma pró-ativa, não gerando indisponibilidade dos serviços contratados. Os consumíveis deverão ser novos, não remanufaturados, sem uso anterior, e originais do fabricante do equipamento. A contratada armazenará nas dependências do contratante suprimentos suficientes para o consumo de I (uma) semana, de todo o parque de equipamentos instalados em cada um dos enderecos relacionados no item 12 do anexo I do edital.

A contratada arcará com as despesas relativas à troca e destinação final de todos os consumíveis, exceto papel, necessários ao fiel cumprimento do objeto contratado. Assim a contratada ficará responsável pelo devido recolhimento dos consumíveis utilizados, bem como dos resíduos dos processos de manutenção e limpeza dos equipamentos, que serão tratados de forma ambientalmente adequada, respeitada a legislação ambiental. A critério do contratante, poderá ser designada equipe para acompanhar o processo de descarte ou reciclagem dos consumíveis e resíduos, de forma a verificar o cumprimento da legislação ambiental vigente.

A manutenção corretiva ocorrerá sempre que necessária, para substituição de um componente do equipamento por desgaste ou quebra do mesmo, e ainda sempre que surgirem falhas ou defeitos na impressão (riscos nas cópias, áreas brancas, etc.).

O atendimento de primeiro nível será realizado por técnicos do **contratante**, que irão realizar as verificações básicas acerca de alimentação, conectividade dos equipamentos e outros problemas de menor complexidade.

"aso não sejam solucionados no atendimento de primeiro nível, os chamados serão direcionados aos técnicos residentes.
"aa contratada, incluindo, mas não se limitando a:

- · Troca de toner ou cartucho;
- alimentação de papel nos equipamentos;
- desatolamento de papel;
- manutenção preventiva;
- manutenção corretiva;
- configuração e reconfiguração;
- · fornecimento e instalação de drivers (a critério do contratante);
- configuração dos equipamentos nos computadores (a critério do contratante);
- · alocação, remoção e remanejamento de equipamentos.

Todos estes atendimentos serão acompanhados pela equipe de atendimento ao usuário do contratante, que ficará responsável pela verificação da solução dos problemas e pelo fechamento dos chamados.

A critério exclusivo do contratante, os atendimentos de primeiro nível poderão ser realizados diretamente pelos técnicos residentes da contratada.

6. ACORDO DE NÍVEL DE SERVICO (SLA)

6.1. Disponibilidade dos Serviços









Os serviços serão prestados de forma contínua, sem interrupções, no horário de 8:00h às 20:00h, nos dias úteis, nas dependências do **contratante**.

A contratada atenderá aos chamados de manutenção corretiva em um prazo máximo de 4(quatro) horas após a notificação por parte do contratante. O término da manutenção não excederá 8(oito) horas após a notificação por parte do contratante. Considera-se o prazo para a realização de manutenção corretiva o período compreendido entre o recebimento da notificação e o término do atendimento, com a reoperacionalização completa ou substituição do equipamento por outro de, capacidade e qualidade equivalentes.

Nos casos de substituição de equipamentos que possuem mecanismos de armazenamento interno dos documentos impressos, copiados ou digitalizados, como discos rígidos ou outros meios de armazenamento não volátil, a contratada realizará a completa exclusão dos dados previamente à retirada do equipamento, com a posterior comprovação por técnicos do contratante.

Para efeito de cálculo do valor sobre o qual incidirão os descontos decorrentes de descumprimento de acordo de nível de serviço relativo à disponibilidade, será utilizada a fórmula descrita no item 6, subitem 6.1 do anexo I do edital, para as categorias 1, 1A e 2.

Atrasos superiores ao máximo estabelecido acima sujeitarão a contratada ás penalidades previstas no edital, por inexecução parcial do contrato.

o.2. Realocação de equipamentos

Após a implantação inicial dos equipamentos que irão suportar os serviços contratados, solicitações de realocação de equipamentos serão executadas em um prazo máximo de 24(vinte e quatro) horas corridas, contadas a partir da solicitação formal do contratante, com exceção dos finais de semana e feriados.

Excedido o prazo de 24(vinte e quatro) horas para a realocação do equipamento, serão aplicados os descontos por descumprimento de acordo de nível de serviço, conforme tabela descrita no item 6, subitem 6.2 do anexo I do edital. Atrasos superiores ao máximo estabelecido acima sujeitarão a contratada às penalidades previstas no edital, por inexecução parcial do contrato.

7. PAGAMENTO

A contratada apresentará até o quinto dia útil do mês subsequente à prestação do serviço, a nota fiscal para pagamento e o relatório apresentando o número de páginas impressas por equipamento, com os correspondentes valores devidos pela impressão das páginas, deduzidos de eventuais descontos oriundos da aplicação dos critérios estabelecidos no ITEM 6. ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO (SLA). O pagamento será efetuado em até 10(dez) dias úteis após a apresentação da nota fiscal. Para efeito de pagamento, serão contabilizadas as páginas efetivamente impressas em cada equipamento de cada categoria.

O pagamento devido será calculado utilizando-se as fórmulas constantes no item 7 do anexo 1 do edital.

₩ DURAÇÃO DO CONTRATO

O contrato terá um prazo de 36(trinta e seis) meses, prorrogável por um período de 12(doze) meses, até um máximo de 48(quarenta e oito) meses.

São Paulo, 15 de junho de 2011.


Pernando Wohnrath Zamur > Gerente de Contas

RG. 27.244.322-0











BANKER (

(** * **A**)


Lexmark X463do

Lexmark X464de

Série X460 da Lexmark

Lexmark X466de

СРІ Fls. <u>Ч.25</u>



Imprima Menos. Poupe Mais.

Imprimir menos? Esta mensagem pode parecer estranha, vinda de uma empresa interamente dedicada a impressão. Mas, tendo em conto que as empresas gastam, em média, até 6% das receitas na impressão e que a gestão activa da impressão pode reduzir os custos de impressão no escritorio na ordern dos 30% (1), faz bastante sentido. Os produtos, soluções e serviços da Lexmark oferecem formas inovadoras de poupar tempo, reduzir os custos e diminur o impacto ambiental. Estamos empenhados em ajuda-lo a imprimir menos e a poupar mais

. For the first Terreto C generator (-1) by the Grammar C group of the $\sim 1/42.7 \times 10^{12}$ by the cost Queryan of 3 data are C and the $_1$ Section (A,y) in (A,y) is a $_2$ C state.

Compactos e fláveis, os Multifuncionals da Série X460 da Lexmark oferecem grandes vantagens de desempenho para grupos de trabalho de pequena e média dimensão. Aproveite as poderosas ferramentas de produtividade, soluções de fluxo de trabalho rentáveis e um intuitivo ecrá táctil a cores de grandes dimensões para um acesso extraordinariamente simples a uma vasta gama de funcionalidades. Incluí digitalização duplex, cópia avançada e autorização de utilizador simples para uma segurança melhorada.



Pronto para começar a trabalhar!

Logo que sai da embatagem lo seu Multifuncional da Saria X460 da Lexmark gua-cilátraves do seu volume de trabalho a velocidades excepcionalmente rapidas li quer esteja a digitalizar documentos, a copar folhas de Calculo ou a imprimir apresentações importantes

- ◆Obtenha movessão e copia de elevada qualidade ate 36 ppm.
- Tenha a primeira pagina impressa em acenas 6,5 segundos.
- Aumente a produtividade com impressão, digitalização é copia frente e verso
- Aumente as suas possibilidades com as opções adicionais de entrada de popol, memõira, discolingido de 80 GB, modom fax e consclividade sem fics (standard em alguns mode os).



Péquenes em tamanho, mas grandes no iblorto, estes equipamentos eferaciam a combinação ideal de funcionalidades incorporácias e fexibilidade para lhe permitir avançar mais rapidamente no trabalho, da forma mais eficiente e inteligente de sempre.

- Personaiza o ecrá factificaria corresponder as necessidades especificas do seu grupo de trabalho
- Adutione soluções de fluxo de trabaho piersona izadas através do software Embedded Solutions Framowork (roquior discorigido el no minimo, 256 MB de RAM)
- Digitaliza directamente para varios destinos incluindo e mail, unidade flash, pasta de redet e outros.
- Proteja os seus dacos, os seus documentos e o seu equipamento com funcionalidades avançadas de segurança.
 como o controto de acesso funcional



Mais fácil é impossível

Os Multifuncionais Lexinarik são facilimos de configurar, instalar e utilizar. Mantém o chenta e o escritiono proxintos das lenamentas de negocios de que necessiram para alcançar os seus objectivos. Acaberam as perdas de tempo com a utilização de numeros equipamentos. A produtividade esta agora a apenas um toque de distânciar.

- O influtivo écrá factif a cores dá he acesso, com apenas unitroque, a todas as lunções
- O MyMEP permite a cada membro do seu grupo de trabálho guardar e recuperar as suás definições do corá techi huma unidade fasti
- Copie ou digitalize opcumientos frente e verso qui com varias paginas facilmente carregando ale 50 folhas no Almentador Automatico de Dogumentos
- Os indicadores LED ajudam a afrihar os sous prignais, para que possa digitaliza los de forma precisa e facif

Responsabilidade ambiental

A consolidação de todas as funções dos seus copumentos num etdente equipamento de rada pode poupar dinhero am hardware energia e consumiveis. Mas a Lexmark teva a responsabilização ambiental mais longe para auda lo a imprimir de forma responsave om todas os fasos do sau trabalho.


- A impressão duplex automática poupa papet item como espaço de arquivo precioso
- Idners de Capacidade Extra (ate 15 000 paginas) ajudam a reduitr o numero total de Toners utilizados
- O Modo Eco e o Modo Silendoso ajudám a poupar energia e a reduzir o ruido
- O fusor de aquecimento instantáneo reduz o consumo de envigir.
- Recide os Taners utilizados de forma facil e gratuta com o Programa de Recidha de Toners da Lexmork

Michigan democracy of the property of the prop






Série X460 da Lexmark



Descubra as funcionalidades que o irão manter em movimento



Digitalização duplex simples

Carregue no serio originals liate 50. folhas le de xe que o Almentation Automatico de Documentos lacaro.

Digitalize directamente para uniraynidade fash du ul ize urra onyhtk flash bara armazenar e recuperar as suas definições do Mubliand oral. com a funcionalicade MyMFP.

Ques lum rectas noticam onde: developiocar da seus originais. para que as suas digilalizações.

Akmentador multifunções

Imprima em o ferentes tipos de l papel como envelopes et auérar o cartuina semiretrar o seu papolido.

impressão directa a partir

Basta aproximal se introduzir. uma unidade fiash iseleccionar um PDF XPS ou outro fichera.

Aumonio a capacidade de entracia. total adicionando uma segunda. Gaveta (ale 250 ou 550 folhas).

Capacidade de figação

Liberte se dos capos do redisipom a cogan Wilfe



A Lista de Controlo de Produtividade Se tém: tudo isto, então tem um equipamento Lexmark!





[JEXMAR'S

Visualização no grande ecra-

O echa todill a cores i incresemento, grando o repinto de funçacis de finamento, o mesos a reproductiva de documentos e a funções de fixada de documentos e a funções de fixada de liabalho. Addicta o a maior en esperadas do seu regiono com las recessitas de atalada de que mais necessita Prode ate mudar a imagenhos dundo do echa para a a que mais he agrada i como o logolico da sua empresa.

Segurança movadora

Desde segurança de rede a resinçoss de ansaso a funçosa e ninzacorea, a Lewrark olerece unica vasta gama de funcionalidades para ajudar a piòleger da seua dados vatigada e garantir segurança na rede. Para allam da segurança de rede IPSec. SNMPv3 a 802 1x, a Sena X460 da Lexmark dispos de um tectado attanumenco pera labikar a autonicação do PiN e aixua de encriptação e impeza de disco para garantir a segurança do disco rigido opcional.

Definições de utilizador personalizadas

A função MyMFP da Lexmark representa um verdadero incremento na eficacia, pois cermite que vanos ublizadores guardem e voltem á acudar às suas definições pessoas, inclundo a agenda de contactos local, definições de copia individuais e até a sua printina configuração do en e faciliativos do uma simples unidade fash. Basta dirigirem se ao Multifunçio da intendiament a unidade fash e o Multifuncional transforma se iteralmenta no seu acudamento pessoa.

Flexibilidade sem estorço

Estes equipamentos estas proparados para ligação em rede e são muito facera de carriagurar. No caso de ter vários equipamentos. Lexmark instalactos, lo Driver Universal da Lexmark permite vario implementação amba más facil. Assim que o equipamento comaça a funcionar los mensagens describidades no ecratacidam igualmente a utilização so fornecar informações otras acos utilizadores como as mensagens de rustroção inturtivas. Para alom disso lo software Municipal de Jespasando de Lexmark proporciona uma gestiso retrola simplificada e ferramentos automoticas, para manter o fluor do ser dia de tracalho!

Trabalho de Impressão em Espera Inteligente


O contratempo de um utilización nan deve ser sinonimo de impedimento para todo o grupo de rabalho! Imagine que um utilizador necessala de enquetas para imprin ir o seu trabalho e que de imprento não existem etiquetas disponiveis. Porqué peider tempo precipso de applicada? A unicionalidade Trabalho de Impressão om Espara da Lexmanti poe de tado esse trabalho para que os utilizas utilizadores possam continuar a trabalho sem interrupções (disco rigido necessa a).

Planeamento eticaz de trafego


Se anvior um fichero grando por el maillo portridos Multifuncianois da Serie X400 da Lexmaik i nauva provocal um enganolamento na sua rege. Isto porque a tecnologia del planeamento de hatego pode dividir o tralegio da sua rede e designar uma largura de banda bawa para fusca de suda. Esta funcionalidade e util para redes exgisities, servidores Web externos e WAN (Wide Area Networks).

Embedded Solutions Framework da Lexmark

Experimenta mars (xxxx). Avidatividade do que alguma vez imaginou! Os novos Multifuncionais da Cexmark vom preparados dava proporcionar soluções. O que significa que podem ser tabilmente, personalizados para corresponder as suas necessidades de impressão aspecificas. Confucto o sau reprosantante de venosa da Loxmarx para sabei como e simples personalizar o seu Multifuncional com uma ou mais soluções ficeres do sectim da Lexmark. Com o aimides toque num corre podo mansformar os saus documentos em papel num fluxo de filosofica digital supplicado a imprimir mansis la poupar tempo la aministr custos e a reduzir o imparato grabanta los impressas () sollwine Embedded Solutions Framework e opcional no Lexmark X463de e no Lexmark X464de «equer daso legdo e internova de 258 MB).



Série X460 da Lexmark





Tenha o desempenho de que necessita



Multifuncional 3 em 1, munica com ecra. In 11

- •Impressão i copia e digitalização duplex
- Verin daces de impressar ale 38 ppm
 imprese to de printora pagina om apenas
- tain Haduridos
- 12∂ MB de PAM slandero
- Aim encarch multiungdes pare ⁵Ω lothas
- Entregue com Toner com Programa de Returno da Lewrouk para 7000 pagnas*
- ◆Opções de capacidades dos Tonois de subsitirição (3500) 9000° e 15 000° pagints
- Volumo mensal recomendado 2000 a 6 0.00 pagintas

Munituricional 4 em 1 flavei com envio/ recepção de faxes a ata velocidade

 Igual ao modelo Lexmark X463de imas inglui Pax de alta velocidade Multiunoranal completemente configurado com inumeras opções

- ◆256 MB de RAM standard
- Disco rigido de 80 GB incluido para maior funcionalidade
- Empedded Soulions Framework da Lexmark
- Modelo com entrada acidional disponive (Lexitrark X466¢te)
- Modelo promo para funcionamento semi fics disponivel (Lexmark X466dive)



Especificações do produto

Serie X460 da Lexninik.

		T	1 = = = =l
.*	Lexmark X4c1do	Lexmark X/It (lic)	Lexmark 4 / 6
empressed .		•	
Tecnologia de Impressão	Lasy monoconstra		
Velocidade de Ritprestão (A4, monot: A14			
Tempo para e 1º págine (reone)	6 Sequitors		
Resolução de Impressão, mono	Cualidade de misu	enide (310 ppp 1300 x 1300 ppp 1 <u>3400</u> kiloge G	LEMY 500 + 600 LINU
Memória, standard	129MB	126 MB	256 MB
Memorie, méximo		640 M €	"
Hard Disk	OpticA average	Option available	mouded in configuration
Nivel de raido, em funcionemento		53 uBA	
Nivel de ruido, ligado	 -	~> d₽A	
Ciclo de Vida Mensal Mikimo: Alé		ecco Puginas por mea	
Volume de Págines Mensul Recommendado		2000 10000 Pagens	
	<u> </u>	300 (000) Page 18	
Consumivels			
Capacidade dos consumbleis ("ator medio de capacidade de pagnio sendard deflorado em estigrimidade com a normal SO/EC 19752.)	Toner div ele vista capacidade bara 91	0007 pagingo Toner pora G 500° paginas Tone de C	rafecuane extansas i como naituse.
Consumireis entregues com o Equipamento	Toner Starte	r com Programa de Hetomo, com capadocade para :	CCC pagnas*
Cópia		<u> </u>	
Velocidada de odpia (A4, mono): Até			
Degitulização (ADF)		RADF (Duple) frente e verso automatico:	
Resolução de Digristização	<u> </u>	1010m) qqq (003 K 003	_
Escala de Redução/ Ampliação	" "	25 400% ·	
Envio/Recepção de Faxes	'	•	
Vetocidada do Modern		33.6 H0hps	.33 5 Flact
Manuscamento de Papel		and to real find	
Manuscamento de popel standard			
		Clothas Ducies niegrado Almentador nara 230 roti eras um alma vacio com gaseta pode ser motas con	
Opcionalis de manuscamento de papel		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Opcionais de manuscomento de papel Cepacidade de alimentação de popel, standard: Até		nas um almanacior com gaveta pode ser motaluico. 300 pagnes	
Opcionais de manuscamento de papel Cepacidade de alimentação de popel, standard: Até. Cepacidade de alimentação, máximo: Até		enas um almanacion com gavera pode ser motaution -000 pagnas 830 gagnas	
Opcionais de manuscamento de papel Cepacidade de alimentação de papel, standard: Até Cepacidade de alimentação, máximo: Até Cepacidade seida de papel, standard: Até		enas um almanacou com gavera pode ser motaution ACO pagnas 850 gagnas 150 pagnas	
Opcionais de manuscamento de papel Capacidade de alimentação de papel, standard: Até Capacidade de alimentação, másimo: Até Capacidade seida de papel, standard: Até Capacidade seida de papel, standard: Até		enas um alama vacio com guveta pone ser mistuucio. ACO pagnes ACO pagnes SC pagnas SC pagnas SC pagnas	
Opcionais de manuscamento de papel Capacidade de alimentação de popel, standard: Até Capacidade de alimentação, mássimo: Até Capacidade saida de papel, standard: Até Capacidade saida de papel, matrimo: Até Capacidade de alimentação (ADP) Cópin/Fax/Degitali-		enas um almanacou com gavera pode ser motaution ACO pagnas 850 gagnas 150 pagnas	
Opcionais de manuscamento de papel Capacidade de alimentação de popel, standard: Até Capacidade de alimentação, máximo: Até Capacidade saida de papel, standard: Até Capacidade saida de papel, standard: Até Capacidade saida de papel, retoimo: Até Capacidado de alimentação (ABP) Cópis/Fxa/Degitali- zação: Até	Americado de 550 folhas com gavera (ate 2). Ape	enas um alima vacio com galeta porte ser metalucio. ACO pagnes \$50 pagnes 150 pagnes 50 pagnes 50 pagnes	de cada vez Akrienkidov (k. 250 lotus: 1 ovrigi i v
Opcionais de manuscomento de papel Cepecidade de alimentação de popel, standard: Até Cepecidade de alimentação, relatimos Até Cepecidade seida de papel, standard: Até Cepecidade seida de papel, relatimos Até Capacidade seida de papel, relatimos Até Capacidado de alimentação (ADC) Cópis/Fax/Digitalização: Até Tipos de papel seportados	Amenicado de 550 fothes com gavera (afe 2). April Cartao Envaropes, Enquelos	Plas um alima vacio com galeta pode ser instalucio. A00 pagnes 850 pagnes 150 pagnes 50 pagnes 50 pagnes	de cada est. Amerikador de 150 foties i norigi e
Opcionais de manuscomento de papel Cepecidade de alimentação de popel, standard: Até Cepecidade de alimentação, relatimos Até Cepecidade seida de papel, standard: Até Cepecidade seida de papel, relatimos Até Capacidade seida de papel, relatimos Até Capacidado de alimentação (ADC) Cópis/Fax/Digitalização: Até Tipos de papel seportados	Amenicado de 550 fothes com gavera (afe 2). April Cartao Envaropes, Enquelos	enas um alima vacio com galeta porte ser metalucio. ACO pagnes \$50 pagnes 150 pagnes 50 pagnes 50 pagnes	de nada vez Akrienkadov (k. 250 folius: 1 ovrigu v
Opcionais de manuscamento de papel Capacidade de alimentação de papel, standard: Até Capacidade de alimentação, naiximo: Até Capacidade saida de papel, standard: Até Capacidade saida de papel, standard: Até Capacidade de alimentação (ADP) Cópia/Fax/Orgitali- Zação: Até Tipos de papel suportados Terranitos de papel suportados	Amenicado de 550 fothes com gavera (afe 2). April Cartao Envaropes, Enquelos	enas um alima vacio com galeta porte ser instalucio. A00 pagnes 850 pagnes 150 pagnes 50 pagnes 0a page Paper comum Transpurences Dangullo arvelope 85 Envelope C5 Envelope DL A6 Card Envelope 85 Envelope C5 Envelope C5 Envelope BB Envelope B	de nada vez Akrienkadov (k. 250 folivor i rom gu v
Opcionais de manuscamento de papel Cepacidade de alimentação de papel, standard: Até Cepacidade de alimentação, máximo: Até Cepacidade saida de papel, standard: Até Cepacidade saida de papel, standard: Até Cepacidade de alimentação (AIDF) Cópis/Fau/Degitali- Zeção: Até Tipos de papel suportados Temanikos de papel suportados Competibilidades	Americador de 550 fothes com gavera (afe 2). Apr Carlso Brivinopes, Enquelos Envelope 10 Envelope 7 3/4 Envelope 3 AA Ab 6	enas um alima vacio com galeta porte ser instalucio. A00 pagnes 850 pagnes 150 pagnes 50 pagnes 0a page Paper comum Transpurences Dangullo arvelope 85 Envelope C5 Envelope DL A6 Card Envelope 85 Envelope C5 Envelope C5 Envelope BB Envelope B	de nada vez Akrientadov (b. 250 tahvo i romigi i o Gura para Eliquotas o Caritrez recutive: Fora IUS BS Legal Letter Papet Stateme
Opcionais de manuscamento de papel Cepecidade de alimentação de papel, standard: Até Cepecidade de alimentação, máximo: Até Cepecidade seida de papel, standard: Cépla/Fax/Orgitati- zação: Até Tipos de papel suportados Tementos de papel suportados Competibilidades Suporta de Protocolo de Rede Unquegem de Impressore (standard)	Amenicador de 550 fothes com gaveia (afe 2). Ape Cartag Enviropes, Enquelos, Envelope 10: Envelope 7:344. Envelope 3: AAI Ab 6:	200 pagnas A00 pagnas 830 pagnas 150 pagnas 150 pagnas 150 pagnas 50 pagnas 50 pagnas Oglobbe Papel convint Transportences Danguille of melope BS Envelope DL AF Carl Envelope BS Envelope DL AF Carl	Gerada een Amerikadov de 150 tali voi i roomga o Gura para Elegudas o Cartoen recurse Foto JUS BS Legal Jeffer Papel Strieme
Opcionais de manuscamento de papel Cepacidade de alimentação de popel, standard: Até Cepacidade de alimentação, máximo: Até Cepacidade seida de papel, standard: Até Cepacidade seida de papel, standard: Até Cepacidade seida de papel, retaimo: Até Cepacidade seida de papel, retaimo: Até Cepacidado de alimentação (ABA) Cópia/Fau/Degitali- zação: Até Tipos de papel suportados. Tementos de papel suportados Competipilidades Suporta de Protocolo de Rede Linguegem de Impressora (standard)	Americador de 550 fothes com gavera (até 2). April Cartao Enviropes, Enquelos Envelope 10: Envelope 7,344. Envelope 3,444. Ao 6 TOSAR PA. Envulação POL 5a. Envelopa POL 6. Presona Pinto Rabica El tentel. Um Card Soll interno. Compalised or	#350 pagnes \$50 pagnes \$50 pagnes 150 pagnes 150 pagnes 150 pagnes 300 pagnes 150 p	de nada vez Almeniadov (il 250 lottus i norrigino Gura para Siliquetas o Cartos recurse Fora IUS BS (Legal Legier Papel Stateme ITOP JOP AL PDF 16 Crest Image Microsoft WPS (Espeluis presi de Elevada 750 rijude (Jeptica), com a Esp
Opcionais de manuscomento de papel Cepacidade de alimentação de popel, standard: Até Cepacidade de alimentação, redoimo: Até Cepacidade selda de papel, standard: Até Cepacidade selda de papel, standard: Até Cepacidade selda de papel, redoimo: Até Cepacidade de alimentação (ABP) Cépla/Fax/Digitali- zação: Até Tipos de papel suportados Termentos de papel suportados Compatibilidades Suporta de Protocolo de Rede Linguege m de Impressore (standard) Connectividade (standard)	Americado de 550 fothes com gavera (ate 2). April Cartay Envacopos, Enquelos, Envelope 10: Envacopos 3 AA A5 6 TOSAR PA Envalação MOU Sa Emulação MOU 6 Paisona Pinto Acação USB 2 (Plas um alma vacio com galeta pode ser metalucio. 300 pagnes. 850 pagnes. 150 pagnes. 150 pagnes. 50 pagnes. 50 pagnes. 69 page. Paper comuni Transpurences. Congulacio mystope 85. Envelope CS. Envelope DL. AC Card. El Jimescal Ofico. el 124/SPX. AppleTati M. Lecurio IDLC: TCPAP IP-6. a Data Shreemi PPOSI. Envelope DL: STOPP IP-6. 200 del Paper VML. griun especificação H. Speed VML.	Gura para Sileguetas o Centrer vecutive. Foto IUS BS Legal Letter Papel Stateme i TCP UDP IL PDF 16 Crest Image Microsoft XPS (Especial portar de Bekasa (Epril) Jule Centropolo (Image)
Opcionais de manuscamento de papel Cepacidade de alimentação de popel, standard: Até Cepacidade de alimentação, relatimo: Até Cepacidade selda de papel, standard: Até Cepacidade selda de papel, standard: Até Cepacidade selda de papel, relatimo: Até Cepacidade de alimentação (ABP) Cépla/Fax/Degitali- zação: Até Tipos de papel suportados Tementos de papel suportados Competibilidades Suporta de Protocolo de Rede Linguage m de Impressora (standard) Connectividade (standard)	Cartay Enverges Enquelos Enverges 10 Enverges 3 AA Ab 6 TOSAP PA Envelope 10 Enverges 5 Enverges 3 AA Ab 6 TOSAP PA Envelope 10 Enverges 5 Enverges 5 AA Ab 6 TOSAP PA Envelope 10 Enverges 5 Enverges 6 Enverge	200 pagnes 300 pagnes 350 pagnes 550 pagnes 64 120/SPX Apple 38 *** Lecuris (DLC) TQRP (PA) 25 0g Page 2004 Post Sorbit 3 HTR 26 0g Page 2004 Post Sorbit 3 HTR 27 0g Page 2004 Post Sorbit 3 HTR 28 0g Page 2004 Post Sorbit 3 HTR 29 0g Page 2004 Post Sorbit 3 HTR 29 0g Page 2004 Post Sorbit 3 HTR 29 0g Page 2004 Post Sorbit 3 HTR 20 0g Page 2004 Post Sorbit 3 HTR 29 0g Page 2004 Post Sorbit 3 HTR 20 0g Page 2004 Post Sorbit 3 HTR 29 0g Page 2004 Post Sorbit 3 HTR 20 0g Page 2004 Post S	Guio para Chiquetas o Cartoer recurse Foto IUS BS Legal Letter Papel Striene I TOP JOP AL PDF 16 Creet Image Microsoft XPS (Especies forts on Elevada Ason Jude Capticas), mino Esm fied portifiyos At
Opcionais de manuscamento de papel Capacidade de alimentação de popel, standard: Até Capacidade de alimentação, naisimo: Até Capacidade saida de papel, standard: Até Capacidade saida de papel, standard: Até Capacidade saida de papel, naisimo: Até Capacidade de alimentação (ABP) Cópia/Pau/Orgitali- zação: Até Tipos de papel suportados Termentos de papel suportados Competibilidades Suporta de Protocolo de Rede Linguage in de Impressora (standard) Gonectividade (standard) Sistemas operativos Milorosoft Windows suportados	Cartay Enverges Enquelos Enverges 10 Enverges 3 AA Ab 6 TOSAP PA Envelope 10 Enverges 5 Enverges 3 AA Ab 6 TOSAP PA Envelope 10 Enverges 5 Enverges 5 AA Ab 6 TOSAP PA Envelope 10 Enverges 5 Enverges 6 Enverge	PASS UM Bland Accidio com quieta pone ser motalicido ACO pagnas \$30 pagnas 150 pagnas 150 pagnas 50 pagnas 50 pagnas Oglobbe Paper comum Tempurences Danguillo di mistipa BS Envelope DS Envelope DS AÇ Dand El- junicipa CS Envelope DS TOPM IP-6 a Data Singeria PPOSI Envelope DS TOPM IP-6 a Data Singeria PPOSI Envelope Post Sompris AHTIS cao de Pager MAL critica especificação H Soead USB 20 Pona USB (n Diffon AL Perura Server SOS ACO Server COOB o internation formal Server COOB ACS Server COOB o internation	Guio para Chiquetas o Cartoer recurse Foto IUS BS Legal Letter Papel Stateme I TOP JOP AL PDF 16 Creet Image Microsoft XPS (Squeut) foto ordi divoe All minimal Services Server 2003 red Server 2003 red
Decionale de manuscamento de papel Capacidade de alimentação de popel, standard: Até Capacidade de alimentação, máximo: Até Capacidade selda de papel, standard: Até Capacidade selda de papel, standard: Até Capacidade selda de papel, máximo: Até Capacidade de alimentação (ADI) Cópia/Pau/Digitalização: Até Tipos de papel suportados Termentos de papel suportados Compatibilidades Suporta de Protocolo de Rede Linguage in de Impressora (atandard) Gonoctividade (atandard) Sistemas operativos Milorosoft Windows suportados Sistemas operativos Apple Macartosh suportados	Cartay Enverges Enquelos Enverges 10 Enverges 3 AA Ab 6 TOSAP PA Envelope 10 Enverges 5 Enverges 3 AA Ab 6 TOSAP PA Envelope 10 Enverges 5 Enverges 5 AA Ab 6 TOSAP PA Envelope 10 Enverges 5 Enverges 6 Enverge	Place um alimentados com quieta porte ser motalicio. ACO pagnas. \$30 pagnas. 150	Guio para Chauchas o Carther recurse Foto IUS BS Legal Letter Papel Statem i TCP JOP AL PDF 16 Creat Image Microsoft XPS (Sapeula foto ord (Ivoe A) minital Services Server 2003 (vid. Server 20
Opcionais de manuscamento de papel Cepacidade de alimentação de popel, standard: Até Cepacidade de alimentação, máximo: Até Cepacidade selda de papel, standard: Até Capacidade selda de papel, standard: Até Capacidade selda de papel, retoimo: Até Capacidade de alimentação (ADP) Cópis/Fou/Digitali- zação: Até Tipos de papel suportados Tementos de papel suportados Competibilidades Suporta de Protocolo de Rede Linguege in de Impressora (atandard) Gonoctividade (atandard) Gonoctividade (atandard) Sistemas operativos Apple Macariodo suportados Sistemas operativos Apple Macariodo suportados Coutros sistemas operativos auportados	Cartay Enverges Enquelos Enverges 10 Enverges 3 AA Ab 6 TOSAP PA Envelope 10 Enverges 5 Enverges 3 AA Ab 6 TOSAP PA Envelope 10 Enverges 5 Enverges 5 AA Ab 6 TOSAP PA Envelope 10 Enverges 5 Enverges 6 Enverge	PASS UM Bland Accidio com quieta pone ser motalicido ACO pagnas \$30 pagnas 150 pagnas 150 pagnas 50 pagnas 50 pagnas Oglobbe Paper comum Tempurences Danguillo di mistipa BS Envelope DS Envelope DS AÇ Dand El- junicipa CS Envelope DS TOPM IP-6 a Data Singeria PPOSI Envelope DS TOPM IP-6 a Data Singeria PPOSI Envelope Post Sompris AHTIS cao de Pager MAL critica especificação H Soead USB 20 Pona USB (n Diffon AL Perura Server SOS ACO Server COOB o internation formal Server COOB ACS Server COOB o internation	Guio para Chauchas o Carther recurse Foto IUS BS Legal Letter Papel Statem i TCP JOP AL PDF 16 Creat Image Microsoft XPS (Sapeula foto ord (Ivoe A) minital Services Server 2003 (vid. Server 20
Opcionais de manuscamento de papel Cepacidade de alimentação de popel, standard: Até Cepacidade de alimentação, máximo: Até Cepacidade seida de papel, standard: Até Cepacidade seida de papel, standard: Até Cepacidade seida de papel, máximo: Até Cepacidade de alimentação (ADP) Cópia/Fxa/Digitali- zação: Até Tipos de papel suportados Tipos de papel suportados Tipos de papel suportados Competipilidades Suporta de Protocolo de Rede Linguegem de Impressore (standard) Gonectividade (standard) Sistemas operativos Apple Macarlosh suportados Sistemas operativos Apple Macarlosh suportados Coriros sistemas operativos auportados Generalidades	Cartao Enviropes, Enquelos Enviropes, Enquelos Enviropes (Enquelos Enviropes) Enquelos Enviropes (Enquelos Enviropes (Enquelos Enviropes (Enquelos Enviropes (Enquelos Enquelos (Enquelos Enquelos (Enquelos Enquelos (Enquelos (E	Place um alime vacio com galeta porte ser instalucio. ACO pagnes. \$50 pagnes. 150 pagnes. 15	Gura para Silouetas o Cariner recurse Fora IUS B5 Legal Letter Papel Sistem TOP JOP AL PDF 16 Direct Image Microsoft XPS (Equally portation Blevace Asian) Jude Certification (Into Esti field orth (Inde Asian) Jude Certification (Into Esti field orth (Inde Asian) Jude Certification (Into Esti field orth (Inde Asian) Jude Certification (Into Esti
Opcionais de manuscamento de papel Capacidade de alimentação de popel, standard: Até Capacidade de alimentação, másimo: Até Capacidade seida de papel, standard: Até Capacidade seida de papel, standard: Até Capacidade seida de papel, másimo: Até Capacidado de alimentação (ADP) Cóple/Fxa/Digitalização: Até Tipos de papel suportados Rementos de papel suportados Competibilidades Suporta de Protoccio de Rede Linguegem de impressore (standard) Gonectividade (standard) Sistemas operativos Appel Macaridas suportados Sistemas operativos Appel Macaridas suportados Courses sistemas operativos auportados Generalidades	Cartay Enverges Enquelos Enverges 10 Enverges 3 AA Ab 6 TOSAP PA Envelope 10 Enverges 5 Enverges 3 AA Ab 6 TOSAP PA Envelope 10 Enverges 5 Enverges 5 AA Ab 6 TOSAP PA Envelope 10 Enverges 5 Enverges 6 Enverge	Place um alimentados com galeta porte ser misulación ACO pagnes \$50 pagnes 150 pagnes	Gura para Silouetas o Cariner recurse Fora IUS B5 Legal Letter Papel Sistem TOP JOP AL PDF 16 Direct Image Microsoft XPS (Equally portation Blevace Asian) Jude Certification (Into Esti field orth (Inde Asian) Jude Certification (Into Esti field orth (Inde Asian) Jude Certification (Into Esti field orth (Inde Asian) Jude Certification (Into Esti
Opcionais de manuscamento de papel Capacidade de alimentação de papel, standard: Até Capacidade de alimentação, relationo: Até Capacidade seida de papel, standard: Até Capacidade seida de papel, relatino: Até Capacidade de alimentação (ADF) Cópia/Pau/Degitali- Zação: Até Tipos de papel suportados Tipos de papel suportados Competibilidades Suporta de Protocolo de Rede Lesguege m de Impressore (standard) Conectividade (standard) Gonectividade (standard) Sistemas operativos Alignosoft Windows suportados Coutros sistemas operativos auportados Generalidades Famções	Americador de 550 fothes com gavera (ate 2). April Cartao Enviropes, Enquelos Envelope 10: Envelope 7,394. Envelope 3,844,95.6 TORRERA Envirope POL 58. Envelope 700,6. Presona Porto Rescue En envel. Lam Cold Statiniemo Compalisad o lecara: LSB 25 2000 XP Server 2003 XP x54. Server 2008 conse contendo o Tarminal Serveres. Vista Vista x64. Se Diguitazacao a cores. Copa. Diguitazação em rodo.	Plas um alima vacio com qui eta pode ser rissulucio. ACO pagnes \$50 pagnas \$50 pagnas \$50 pagnas \$50 pagnas \$50 pagnas \$50 pagnas Ogacone Paper comumi Transpurencios Dangullo di matiga B5 Envelope C5 Envelope DL A5 Card Et operato Ofico. # 120/S2X Apple alimini Lecuris (DuC) TQRAP (PA) B Dala Sinjerni (PDC) Enruleção PostSorpir 3 MITIL oriu in especificação H Spead (USB 210 Pona USB (I) Ofico A1 Pagru (USB 210 Spea fication H Spead Oct 1000 A1 Pagru (USB 210 Spea	Gua para Blauetas o Caricer securve. Fora IUS B5 Legal Letter Papel Stateme TCP LOP AL PDF 16 Crest Image Microsoft XPS (Squeux preside Blevaca (Sondy) (Septembro) fortion Blevaca (Sondy) (Septembro) fortion Secures Server 2003 (Septembro) (Septembro) fortinal Secures Server 2003 (Septembro)
Opcionais de manuscamento de papel Cepacidade de alimentação de popel, standard: Até Cepacidade de alimentação, nabimo: Até Cepacidade saida de papel, standard: Até Cepacidade saida de papel, standard: Até Cepacidade saida de papel, matrimo: Até Cepacidade saida de papel, matrimo: Até Cepacidade de alimentação (ABP) Cópia/Pau/Degitali- Zeção: Até Tipos de papel suportados Tementos de papel suportados Tementos de papel suportados Suporta de Protocolo de Rede Linguage in de (impressora (standard) Gonectividade (standard) Sistemas operativos Apple Macarican suportados Sistemas operativos Apple Macarican suportados Generalidades Finopasta do protánto	Americador de 550 fothes com gavera (ate 2). April Cartao Enviropes, Enquelos Envelope 10: Envelope 7,394. Envelope 3,844,95.6 TORRERA Envirope POL 58. Envelope 700,6. Presona Porto Rescue En envel. Lam Cold Statiniemo Compalisad o lecara: LSB 25 2000 XP Server 2003 XP x54. Server 2008 conse contendo o Tarminal Serveres. Vista Vista x64. Se Diguitazacao a cores. Copa. Diguitazação em rodo.	Plas um alma vacio com qui eta pode ser motulicio. ACO pagnes. \$50 p	Gua para Blauetas o Caricer securve. Fora IUS B5 Legal Letter Papel Stateme TCP LOP AL PDF 16 Crest Image Microsoft XPS (Squeux preside Blevaca (Sondy) (Septembro) fortion Blevaca (Sondy) (Septembro) fortion Secures Server 2003 (Septembro) (Septembro) fortinal Secures Server 2003 (Septembro)
Opcionais de manuscamento de papel Cepacidade de alimentação de popel, standard: Até Cepacidade de alimentação, nassimo: Até Cepacidade saida de papel, standard: Até Cepacidade saida de papel, standard: Até Cepacidade saida de papel, matrimo: Até Cepacidade saida de papel, matrimo: Até Cepacidade de alimentação (ABP) Cópia/Pau/Degitali- zação: Até Tipos de papel suportados Temantos de papel suportados Compatibilidades Suporta de Protocolo de Rede Linguagem de Impressora (standard) Gonsectividade (standard) Sistemas operativos Abjas Macarican suportados Outros sistemas operativos auportados Generalidades Fanções Gonçanta de produto Certificações do Produto	Cartag Brivatopos, Enquelos, Envelopos a Enquelos, Envelopos 10 Envelopos 7 3/4 Envelopos 3 Avil Ab 6 TOSAM PA. Envelopos 3 Avil Ab 6 Envelopos 10 Envelopos 7 3/4 Envelopos 3 Avil Ab 6 Envelopos 10 Envelopos 7 3/4 Envelopos 3 Avil Ab 6 Envelopos 10 Envelopos 10 Contratos 10 Envelopos 10 Avil Ab 6 Envelopos 10 Envelopos 10 Avil Ab 6 Envelopos 10 Envelopos 10 Avil Ab 74 Server 2003 10 Envelopos	Place um alimentados com quieta pode ser mosulucio. ACO pagnas. \$30 pagnas. \$50	Gura para Chquetas o Cartrer Gura para Chquetas o Cartrer Récurse Foto US BS Legal Letter Papel Stateme TOP JOP IL PDF 16 Orect Image Microsch XPS (Espelia) oresi de Bekasa (April) Jule Cettikosto (Intri a Eyr foto porti Type A) in fall indi Services Server 2003 (Ed. Server 2003 (Ed. in fall indi Services Server 2003 (Ed. Server 2003 (Ed. in fall indiessan
Opcionais de manuscamento de papel Capacidade de alimentação de papel, standard: Até Capacidade de alimentação, reásimo: Até Capacidade seida de papel, standard: Até Capacidade seida de papel, standard: Até Capacidade seida de papel, retuino: Até Capacidade seida de papel, retuino: Até Capacidade de alimentação (ABP) Cópla/Pax/Degitali- zação: Até Tipos de papel suportados Termentos de papel suportados Competibilidades Suporta de Protocolo de Rede	Americador de 550 fothes com gavera (ate 2). April Cartao Enviropes, Enquelos Envelope 10: Envelope 7,394. Envelope 3,844,95.6 TORRERA Envirope POL 58. Envelope 700,6. Presona Porto Rescue En envel. Lam Cold Statiniemo Compalisad o lecara: LSB 25 2000 XP Server 2003 XP x54. Server 2008 conse contendo o Tarminal Serveres. Vista Vista x64. Se Diguitazacao a cores. Copa. Diguitazação em rodo.	Plas um alma vacio com qui eta pode ser motulicio. ACO pagnes. \$50 p	Gua para Chaustas e Carteer (Gua para Chaustas e Carteer (ecutive Ford US B5 Legal Letter Papel Stateme TCP UDP AL PDF 16 Crest Image Microcolt WS (Equalue) orisi de Bekasa (Ecritica) Cystica (Commo Esva fect portifica) Server 2003 (Carteer Diod (Ca


white must Markly Cuty Cycle is defined as the stated an increase of pages collections of deliver in a month. This we're provided a comparison of observers in relative to take greatest pursues and METs.

You have been considered in receive to make growing and write the property of the make a product citizeness based on the decompany factoring Maga wounder of a range of pages that helps considered septiments by product citizeness based on the fewage matter to pages observe pipes in protection the devoce each month. Learness recommends that her entropy of bagies per character with the within the stitled range for octorium device performance insent to bottom drough supplies structured intervals pages. Nation of records several and from the contract assets.

Pierras Rigeriarias Leonaria i Leonaria como logo do cignisme são mástels espatadas da Laborani, mismajoras ins. Popetadas mas Escados um das pilho reguladas da Laborani, mismajoras ins. Popetadas mas Escados um das pilho reguladas Commail of Learnack come drop 000 collegate size which the expectation to Learnack managering limit. Hyperbolan can Expecte up notice places. Dubble manuscript places are proposed by interpretate to interpretate the registrate in the places of the proposed propose

. Informações Sobre a Encomenda 💎 Serie X460 da Lá

Lexmark




Purc ≠	Modela
001301929	Lowest X4530
Parl #	Travers
(W48011G	1/163 XV54 X456 Fotor Protecto Copassimor Estre com Programa de Rajama
60463441G	(465) (464) (468 Keer Preto de Fleveda Capaz dace com Programa de Antonio
CK463A116	X463 X464 X466 Toper Preforant Programs de Resona
064630216	#463 X454 X466 Roes Preto de Cabacadade évisa
004634210	A463 X464 X466 Kiner Preto de Elevada Capacidado
	A463 A464 X466 Town Preto
002000220	C200 (360 C4004) Fukumetaka (300
Рапсе	Papers & Transpare yours
MH2AZO III	Transpartinous Baser Ad jerntsveggyn 50 Folhesi
Prite	Manuserwento de Papel
003450550	E260 €300 £460 Almentador de 550 folhas com gavera
003450950	E260 E300 E400 Almentador de 250 lorres, com gaverna
Partie	Opcient es antiblicarringas.
0014600.2	Place de Rio Meinner Hei III V 34
Prote	Memory Options
001022708	129AB COR) URAM
0010655588	
40019888800	DORT DRAM & STEMB
001#0245	Placa Flash de 256 MR
(ion#ince	Daco Regida de 30.09
Pirt 4	Apphration Solutions
003000829	Place ProfOppion® de Learner.
003457771	X463 X464 X466 Forms geq Par Code Card
Rints	Egnec (midarle
0011121294	CAQO (ISB (2) metrop)
1014 0037	Severtin de Imprestato Markillel HBI-20 Ggab (Elhame)
ID14F0047	Servicio de imprestato Markillel MRP 31 Piber Elhostel 1005asaFX 105asaFI
CODMF0046	Servidor de Impressão Sera Fios Manhier Att 150 802 1 lb/4/a
OÓMTÓN.Ó	Servidor de empressão sem Apelle americ M4050e 802 1: a
000410220	Servidor de propressão Manistres ** 1777/20e Grados Effernes
0004FU000	Place de Interface Parales 1784 B
001078231	Cabo paratelo (10)

001469780	Place de difendos de Silve Barros II - 174
Part #	Extensions for Committee
000350870	Z Years formi Onstic Service Word Business Day No
000350877	3 Years load Onese Service Heat Granges Days
006340872	
0002350874	1 Year Breate Service Reserval Med Business Bay
P iil d	Of Ingaces of a page of
004005604	ADF FINESCO CASSION
00+004907	MARKADA MANAGEMENTO NA
Pıd d	Prox
004005401	E460 K I Fasor 220-240Y
Pac 1	Schlarge, by etablishing
00073506896	XXB3 Inpol Ce Instalt Service

Part F Triens

MAR Necessal Leanni Comet Wildlick Committee from Programs de Reterro com capacitate de 2000 pagens. Há fiolocométo (Diose) politicos e documentação institución de la de currigração ligação local e a veder Cabadoj de Hermatiĝão Declaração de Capatilla (Maillian) de Aduction de Adu

Lexmark



DOMESTIC	Programe de Regimo
Coatam (6	1,463 1,664 X466 Priner Preso de Elevado Capacidad
	Programo de Returno
000463A1 NG	X463 X864 X406 Roser Preto com Programo de Pai
COMPERMENTS	
004 53H2 #G	
G90463AZ NG	
065800550	(290 F350 F460 (0 Francourt.itor (000)
PWIT	Pages & Trans <u>ers</u> picits
001745010	Francparencesa tasen Art 4: retratogem 50 lomasa
Pale	Manuse smerrio de Propal
00014505560	6260 9380 6460 Winercamy de 5.0 falsas com p
003490576	
Faff (Marriory Ophians
001022298	
001092299	
001022301	
001450245	
061490102	Cresco Hig do rie RO (89
Part 4	Applic atom Solutions
003060679	Place Phyticipals of the Centrals.
009457721	X463 X464 X466 Forms and Bar Code Card
P pt d	Control to the control of the contro
001021294	Cato (GR (2 metros)
001450007	Server of Impression Manufell NR: 20 Gigatel Ethem
	C
0 014F0042	Service de vigoresto Manulla; h8130 Figer Elliente.
	(Others) (Other).
no laponas	100Baset# 100Baseff. Servictor de Propiestato Sem Froe MarkHei Hei 150 600
0014F0045 001410155	1002aset / 1002aet / Servidor de Mijhestaio Sem Frank Mark Met 1981 50 802 Servidor de Impressino sem Mas Leimark Met 508 803
0014F0045 001410155 001410250	100Baseri A 100BBFL Servicto de Impressato Serni Froe Masikila (4015) 600 Servicto de Impressato Serni Froe Masikila (4015) 600 Servictor de Impressato Navida (4015) 710BFC (4005) (4015) Servictor de Impressato Navida (4015) 710BFC (4005) (4015)
0014F0045 001410155 001410290 001409802	100Baset / 10886/1. Servicki de Impressas Sem Fras Mah Mel 1491 50 800 Servicki de Impressas sem Ans Lemant M40506 800 Sem dar de Impressas Mahdidel ** M7020e Gradel (A Maco de Impressas 1994 B
R014F0R45 001410155 001410220 0014F0802 001021201	100baset / 100bbs/t Servicto de Impostato Serri fice Manifet (He) 50 800 Servi dor de Impostato serri fice L'except Milito 600 Servi dor de Impostato servi fice L'except Milito 600 Servi dor de Impostato Malafasti Milito 600 Filaco de Milito Paralesa 1284 B Copo generalo (10)
0014F0045 001410155 001410290 001409802	100Baset / 10886/1. Servicki de Impressas Sem Fras Mah Mel 1491 50 800 Servicki de Impressas sem Ans Lemant M40506 800 Sem dar de Impressas Mahdidel ** M7020e Gradel (A Maco de Impressas 1994 B


Utherchoide pages
AGF Hatted Castern
Affic AGF Mantonica RA Part 2 Scilvings de disbelação 00/2650904 X464 rigial (le Insidi Servico



Unit faccongil agent is may. Miljade Transminisation Programs de Retorns com especiables alé 7000 agents. Ne Februaroullar CO de software e de Convenience Makes to long do consigning on papers local or seem Caho Nelsteam RJ 11 ou mag labor (depressed) (debies of services at services at local section RJ 11 ou mag labor (depressed) (debies of services) and debies of services at local section RJ 11 ou mag labor (depressed on the sect Recollina de Towers da Les-Mark

1 III | III

Lexmark / + + + - -



CO#\$C1230	Literaport, NAS600
Pari #	[oners
0.463001G	лива жива жива Къне Preto da Capacidada била солт Programa de Helomo
0.463-11G	2453 X454 K465 Baner Pretu de bienade Capacatády com Programa de Resento
(M#834FIG	
0/#53/2 16	
DU639216	X453 X464 X466 fones Pedia de Elevada Capacatátis
	X4E): X464 ±466 Annar Perro
06760v77G	E280 E380 F480 kir felocondulor (504)
Part at	Papers & Transparearces
0012A6010	Transpartness asset A4 vantabigent SU 1995\$
Part A	Milhespamento de Paper
00345052-0	E290 £380 £480 Almentador do 560 ktilhas, com gavala
003450250	E760 F360 E460 Almertador de 250 km/se com galedo
Pan e	Marrory Options
001022288	
001022299	
0010227001	CORT DRAW & SIZ MB
001466245	Place Flesh or \$56 MB
Putte	Application Solutions
000001629	
009457721	X483 X464 X466 Forms and Ser Dode Card
003457770	XARS Cartio PCS/SUS/THE
Part à	Constantable
001021204	
001 # 0037	Servetor de Impressão ábilidad MR129 Espera Esterner
(()1#F(X)#7	Servidor de vroyessilo Maidre 48130 Fiber Filhemes 1008,ascFX 108ascFI
መነዋመክ	Servicy de Impressão Sem Pas Misiatriet M8150 802 110/g/
QQM 4TC155	Servició de impressão sem lins (Leamark H4050e BOV 119
001410220	Servición de impressión filadates ** N/020e Gigabia Emernal
0014F0 0 09	Placa de Meriaux Camiere 1284 B
001021231	Catho pusitets (*0)
CONTRACTO	Place de latentace de Sone RS 2376

602350928	3 Years Total Classe Service Med Rusiness, Bay 4 Mars Total Chapit Service Facal Passasson Day 1 Main Ordale Service Plenental Med Clusteress Clay
Part e	Ийалуар е с редак
004085604 004085807	ADT Flatbed-Cushion K46v ADT Naintenance K4
Ped #	Peus
Q0#29540#	E460 Km Fugot 920 240V
Part #	Bereions de restalação
002350972	X406 lental, De install betwee

Kistres-nockwir deg annet CONSCINGS - Lemmin X466ae (Jeannin X466de com Gavera para 550 killus CONSCINGS - Lemmin X466ae (Jeannin X486de com Gavera para 550 killus CONSCINGS - Lemmin X466ae (Jeannin X486de com Gaverande Sem Fos

Na retissation Mathematical Labor List Ad-Managem Hasen Lesma R (Albüte, Amer kapak com Programs de Returns com casandrate 60 7000 pagares." REFolocordata: CD de subvere e Obte Portação. Manasi un tota de contegração degação locade a mater Cabo térifores AU 11 condeptador (dependendo do país). Cabady de atendada Ção Destroção de generia fembata Perbatibrite de disona du pamei de Auntonamento Foltá ou brieto de segurança (alemanção sobre o Frograms) de

Part # Entervoers de Serantia 002350306 - 2 Years loss Onsid Service Heat Business Day

re =

A Lemant Arredit que o probense o paspesio lucro de una gestio empresana. 1980/045/1683-0670/1538-0-061/04/17 recumum alaves du pidoção de política dos La Ri-Redito Recuperar Medit var e Recolar Para maio informações activa gana.

Savurando custos a cualdo sación información

raseutan de Custin, à a disclint esta es infermitari. En contendente trans integris su A algorissão displex a lascoralisada mula up e o suppre sale paper escritos ayudan a retisar in egraçano de proci O Medo Scoreda o opravino de exergir a o Noço Sagreçõeo recura emesão de nuclo Os foress de Capacularis Bras e o Programa de Récurso de Tóness na Leanard ayudan a infligar payment de norms







LEXM\RK.

X264dn, X363dn, X364dn/dw, X463de, X464de, X466de/dte/dwe

Technical Reference



December 2009

www.lexmark.com

Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, inc., registered in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

© 2009 Lexmark International, Inc.

All rights reserved.

740 West New Circle Road Lexington, Kentucky 40550



Orientações sobre papel e mídia especiá

Diretrizes de papel

A escolha correta do papel ou da mídia especial reduz os problemas de impressão. Para obter a melhor qualidade de impressão, teste uma amostra do papel ou da mídia especial que pretende usar antes de comprar grandes quantidades.

Características do papel

As seguintes características do papel afetam a qualidade e a confiabilidade da impressão. Considere-as ao avaliar a compra de um novo estoque de papel.

Nota: Para obter informações detalhada sobre cartões e etiquetas, consulte o *Guia de Cartões e Etiquetas* disponível no Website da Lexmark em **www.lexmark.com/publications**.

Peso

A impressora pode alimentar automaticamente papéis de fibras longas que pesam entre 60 e 176 g/m² (16 a 47 lb encorpado). O papel com peso inferior a 60 g/m² (16 lb) pode não ser firme o suficiente para ser alimentado adequadamente, causando atolamentos. Para obter um melhor desempenho, use papel de 75 g/m² (20 lb, encorpado) de fibras longas. Para usar papel menor que 182×257 mm (7,2 x 10,1 pol.), recomenda-se que o peso seja de 90 g/m² (24 lb) ou mais.

Curva

Curva é a tendência do papel de se curvar nas bordas. Curvas excessivas podem causar problemas na alimentação de papel. As curvas podem ocorrer depois que o papel passa pela impressora, onde é exposto a altas temperaturas. O armazenamento do papel fora da embalagem em condições de calor, umidade, frio ou ar seco, mesmo nas bandejas, pode contribuir para a ocorrência de curvas antes da impressão, podendo causar problemas de alimentação.

Lisura

A lisura do papel afeta diretamente a qualidade da impressão. Se o papel for muito áspero, o toner não se fundirá no papel adequadamente. Se o papel for liso demais, poderá causar problemas de alimentação ou qualidade de impressão. Sempre use papel entre 100 e 300 pontos Sheffield; no entanto, a lisura entre 150 e 250 pontos Sheffield produz a melhor qualidade de impressão.

Conteúdo de umidade

A quantidade de umidade do papel afeta tanto a qualidade de impressão quanto a capacidade da impressora de alimentar o papel adequadamente. Deixe o papel na embalagem original até a hora de usá-lo. Isso limitará a exposição do papel às variações de umídade que podem degradar seu desempenho.

Condicione o papel antes da impressão armazenando-o em sua embalagem original no mesmo ambiente da impressora por 24 a 48 horas. Prolongue o tempo para vários dias se o ambiente de armazenamento ou transporte for muito diferente do ambiente da impressora. O papel espesso também pode exigir um período de condicionamento mais longo.

X

(MPRESSÃO

DISTALIZAÇÃO

(E) copea

(E) men





Série X658 da Lexmark

(E) A)

Lexmark Xcontine

Lexmark Xboddutnie

Lexmark X658afe

Lexmark Xi Pote

Vantagens que nenhum outro equipamento pode oferecer!



LEXM ARK

Imprima. Menos. Poupe Mais.

imprimir menos? Esta mensagem pode parecer estranha, vinda de uma empresa interramente dedicada a impressão. Más, tendo em conta que as empresas gastam, em média, ate 6% da facturação na impressão o que à gestão activa da impressão pode reduzir os custos de impressão no escritório na ordem dos 30%1, faz bastante sentido. Os produtos, soluções e serviços da Lexmank oferecem formas inovadoras de poupar tempo, reduzir os custos e diminuir o impacto ambiental. Estamos empenhados em ajuda-lo a imprimir menos e a poupar mais.

Fin to British Calendaria has the same December 19 for the pro-1992 th the difference Shift of Chapter Shift Control of the Calendaria Control of the Calendaria Control of the Calendaria Control of the Calendaria Calend

Apresentamos a alternativa inteligente às fotocopiadoras! A Série de multifuncionais a laser totalmente equipados da Série X659 da Lexmark oferece-live as vantagens de uma fotocopiadora de departamento, mas num dispositivo A4 compacto e acessível. Tenha tudo o que precisa pera realizar todes as tarefas do seu ocupado dia de trabalho, incluindo rápidas velocidades de impressão, capacidades de fluxo de trabalho inteligente, segurança topo de gama e manuseamento flexível de papel.



Potência fantástica para Ildar com documentos!

Quer precise de imprimir um grande numero de cópias, quer precise de digitalizar e érivar uma grande apresentação, ou efectuar um grande volume de traba ho rapidamente, este mubliundonal esta equipado com funções e fundionalidades robustas que the permitem desempenhar todos os trabalhos

- Vélocidades excepcionais, permite ate 53 impressões, copias ou digitalizações por minuto
- Manuseamento avançado de paper uncluindo agrafador ou uma maitoox
- Capacidades de fluxo de trabalho optimizadas com destinos e formatos de digitalização flexivos
- Fax poderoso com funções economizadoras de tempo, como o encaminhamento de taxes

 Disco rigido de grande capacidade, 80 GB, para uma major funcionalidade.



No que diz respeito ao desempenho em escritorio ha muno poucas tarelas que estes Multifuncionais rião conseguem executar. Podera usulfuir de uma ample game de funções versafas para maximizar a produtividade do seu escritorio.

- Ediá tactá intuitivo e persona izaval para uma operação sem difoutidades
- A platéforma de software Embedded Sciulions Framewirk da Lexmark permite the adequar o seu Multifuncional para maior eficiáncia do tituxo de trapalho.
- MyMFP permite aos utuzadores personalizarem o ecra facta com as funções e atalhos que mais utilizam.
- Le lor de carlées integrado opcional para um processo de ausenticação mais facil.

"Сопзиве и зер гергезельства Белгам раза года и футорова



Segurança inovadora

A Sene X658 da Lexmark está equipada com recinologia de pórta em termos de segurança para proteger os seus valosos dados empresariais. Possui também controlos de acesso a impresado parisonalizaveis, que he permitem activar ou desactivar funcões facilmente.

- Segurança de rada IPSec, SNMPv3 e 802 1x
- Encriptação de dados seguros e Impeza de disco.
- ◆Restrições de acesso lideres na industria, incluindo LDAP
- Localiza e identifica proactivamente os riscos de segurança.


Com o eliciente Leximark X658 e facil poupar papel, reduzir o consumo errergetico do seu Multifurrocinal e utilizar menos. Toners. Para alem disso ivalibanar espaço valicaci no escritorio para cultos utilizadores e acaba con imprimir menos ao reduzir a quantidado do informação que imprime, copia e distribui em formato de papel.

- ■O Modo Eco reduzio consumo de energia
- A impressão duplex incorporada prouba pepel
- Os Toners de Capacidade Extra da Lexmerk (36 000 paginas) reduzem o desperdraio e diminuem os seus custos por pagina
- O Programa de Recolha de Torrers da Lexmant olerece uma reciclagem racida, (acil e gratuita






Série X658 da Lexmark



Descubra as funcionalidades que o mantêm em movimento




planter la comunication de la tiente de que provincia de partir de la comunication de partir de des de decimina de cuerto esta de la comunication de la comunication

Αυτοριατίου της του αυτός τη Αυτοριατία στη ποθερφήσεια de um garado τημέρισσα θε Αύτρα de θε αντή σαραφέρησε σ Εκτικοιριατίου, ποι στη αποποιό εκτικοιριατία κάθει de ποριαθέρα, σπαθείναι ο συσφένεια όποι θε παθείναι με αθ Εκτικοιριατία δε εκτικοιριατία που ποριασμός στο πολομένους.

etromante destre de comercia de la propar de transchiente hactella en figurar. Preta describa con equipariore de la transla antes de contrata de propaga algunariores de la considera managorea de depos algitalmente a del contrata en alle la la problema de la contrata del contrata de la contrata del contrata de la contrata del la contrata de la cont

A Lista de Controlo de Produtividade Se tem tudo isto, então é porque tem uma Lexmark!





Ecra factil grande è intutivo

O ecra facilità corca incrivolmo lo grande e repieto de funções da flución acesso rapido o facilità cuyuna de documentos e a funções de foico de trabalho. Adapte o a medida dos exigences do seu feguro com los ricones e atalhos de que mismo solto. Pode ate mudar a magent de fundacto ecra para a que mais fle agradar como o foiciono de sua emperer e

Fantastico Acabamento

Escoina o modero com Acabamento StapleSmart para agratar varios conjuntos de documentos, nun maximo de 50 paginas cada. Ou organize as suas impressões com a maxipox de 4 compartimientos, que the cemble atribuir cade compartimiento a unitiplitação du a uma função dedicada diletiente, como por exemblo, um para laxes receibidos, outro para copias e outro para impressões normas.

Copie diversifiçada

Usufrua de uma ampla, gama de lunções de cobra avançadas para aumentar a sua produtividade, como Copia. Proritar a para interiorinper temporaramente longos trabalhos de impressão. Copio de Cartao de lote intuaçõe, para copiar embos de lados de um dartao numa unica folha. Copia de Teste para imprimir uma copia de teste antes de imprimir as restantes copias e Pamote Cody, que pode utilizar para digitalizar documentos a Cores no seu Levmark X658. Monocrometro a recupera los numa impressora ou Multifundonal Laser a Cores da Lexmark.

Eficaz planeamento de tratego

So envarium fichero grande por el mail a partir dos Multifundonois da Sone X658 da Lexmark, inso val provocar um engarratamento ne sua rede listo porque a tecnologia de planeamento de trafego pode dividir o trafego da sua rudo a dosignar uma largura de bonda bana pará fuxos de saide, isto o especialmente utili por redes bastante ocupadas e servidores Wab externos

Pré-visualização de digitalizações no ecra

Anios de digitalizar o criviar por a mai um fichario de magern imponante, vigo qual e seu aspecto e disputina pagina. Deve ser a cores qui a preto? A orientoção da pagina esta correcta? Ham dicenteza de quae digital zou o tado correcto da pagina? Proce támbém querer venfoar o tamanho do fichen, ou dipoumento digitalizado antes de o guardar ou encaminhor. O Lexmark X658 permite the pre visualizar a sua digitalização e identificar o tamanho de tiphero, poupando tambo e evitando emos.

Definições de utilizador personalizades

A nova função MyMEP do Lormark recresenta um vendadamo incremento na eficacia, pois permite que varios utilizaciones guardem e votem a aceder as suas definições pessoas, incluindo a agenda de contactos logal numeros do faix pessoas, definições do copia individuais o ate a sua propria configuração do cora facilitatives de uma simples unidade fasts. Basia dirigirem se ao Multifuncional inárcolubrem a unidade fasts. Basia dirigirem se ao Multifuncional inárcolubrem a unidade fasts en equipamento pessoal. Um individuado de coda aoz que a utilizado!

instalação e gestão sem problemas


Custouer modelo da Serie X658 da Lexmark chega pre instalado e pronto a trabathar – pode poloca lo a fundidar em plano em apenas alguns minutos. Se estiver a instalar varios enjugamentos Lexinoris, o Oriver Universal da Lexmark permite i ima implamentação facil. Depois de estai la fundionar em pienci o software de gostão remiota gratuito da Lexmark o Lexmark MarkVision™ Protessional Imaritant o fluxo do seu dia de trabalho.

Plateforms de software Embedded Solutions Framework de Loxmark


Mais produtividade de que alguma vaz imagnou! Os novos Multifuncionais da Leximark vem preujarados para proporcionar soluções. O que alginifica que podem ser facilmente personetizatios cara conseptender as suas necessidades de impressão específicas. Comacia o seu fornecedor da Leximark pera saber como e simples configurar o seu Multifuncional com uma ou mais soluções tideres de industria da Leximark. Com o simples toque num rodhe pode transformar os sous documentos em pupal num fluxo de babarho digital lapidando dia imprenzional a poupar terripo, a diminur custos e a reduzar o impanto ambiental da impressão.

Série X658 da Lexmark





Qual e o acabamento perfeito para o seu atarefado grupo de trabalho?



Lexmark (Good on the

- Explai Tabuleiros de entrada. standard oper 5%0 follows:
- All numbers Myllil indones prilat 10 15595
- Multi-exiction quatro a mingrimen)ák elum might been sported propry rionami ima dapad dade ranx, on de mida de 993 folhas.




Lexmark X8 is same

- fres labueros de entada. standard para 550 foliasi
- Almentador multifuncional para. 100 fo Fais
- Mailbox com qualro. compatimentos e um comparimente standard. proporcionam uma capacidade maxima de salos de 950 fothas.



Lexmark X6o8dfe.

- Dois ?abuleiros de entrecte. standard para 550 foltas
- Almentado: multifuncional para 100 folhas
- O Finisher StapleSman I™ agrala conjuntos com um numero maximo de 50 paginas. e aumenia a capacidade de saida para 1 050 fo#ies



- Três Tabularos de entrada. standard cara 550 folhas
- Aimentador Mulifuncional para 100 folhas
- ◆ Finisher StapleSmart II[™] agrafa conjuntos com umnumero maximo de 50 paginas. e aumenta a capaçidade de saida para 1 050 tolhas

Quer toda a potência mas não precisa do acabamento?

Conheça já o multifuncional X656tde da Lexmark!

Série X658 da Lexmark.

Lexmark X056on o	Lexmark A to 5'5	
	100nomática	
	cbus	
95ae	gundos.	
Quasidade de imagent de 1900 ppp 1200 x	:200 дор. 2400 maga Quarry 6,00 x 600 вол	
/5t	NA	
126	CHAIR .	
55	4Ph	
26	ı.BA	
275000 Psg	y√s pyrms	
Tonge the Clauseta Consumbrata proper 25 0000 populate Total Auto-	7 0000 sea mujo. Testas da Carta relata Basar casa 36 000 catalando:	
Toner der €lewarte Capacidade para 25 000° разунав. Точен рага 7 000° разунав. Точен de Capa-islade Entra para 35 000 разунав. n		
Toner Starter com Programa de Retono	e com rapupdade para 18 000 pagnas	
		
	aprin	
<u> </u>	QD/11	
600 % 600	pap granai	
25	/ 00 %	
1-11-11		
\$5.6	Khps	
	<u>_</u>	
The resource American American Company of the Compa	Duplox micgrada Almaniacaryn Mikurgonal para 1874 bitan 944 sini situtu	
com galeia para 550 lohes. Almentacor de entrada para 550 fohas. Compartimento de sanda de canad para 550 loines. Mailbox de A Con perimentos	compavea para 550 fotos. Avirentose de amaze para 530 foto. Compatimento de sada de papel para 530 fotos Anistro Sirglio (mai 1	
Alimentado da 550 felhas romigas	ella (ato 2). Alimontactor de privetopos	
12007	D39/n25	
220	-Assesse	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
••••	1050 págnas	
	1080 paginas	
75px	kg.mats	
Forms Buy char durker Envisioner Envisore automatics Projection and	Ci Denni com en Cias ette ab est esta Tanzanassa de Statutia da Lad	
сположим по сполощиму из сположена это настоятия и. На	reconventure use moll, eggs bener insper Swiemen (Linversor Afri	
Emulação PCL Sel Emulação PCL & Personal Primar Data Stream (PPDS) Emulação PostScropt 3 (HTML PDF 1.6 Executivação I Acrosovia Post Espais Acrosovia Post Stream (PPDS) Espais Acrosovia Post Post Post Post Post Post Post Post		
	paso USB 2.0 Pario USB 7 pp. 4 ro imprilwel rojm (respectivação USB 2 d	
Poins USB Inchial Comparise com à Escepticação USB 2 0 (Tipo A): 2000 MP Server 2003 MP 64 Server 2003 contichdo o Tomandi Sorrucio 2000 Server portention o Terminal Servicas Devisir 2003 Mp 64 Server 2006 mp		
		
MALCS X VIDCOS 9 +		
	ath viets are	
	ot vite II:	
yana ka		
Dodaloaçon a cores. Copia. Fox	Портавления в поставления	
Proteizaçon a cores. Corea. Fax. Li vegi Christe Generic	Ograzings is nineal interacting 8 No-1 Busyants Day	
Poplakaçan a cores. Corea. Fax Englakaçan a cores. Corea. Fax Envas desse de verse de	Ograzings is more morectory 8 No i Bogness Dav Wildy ps	
Poplakaçan a cores. Corea. Fax Englakaçan a cores. Corea. Fax Envas desse de verse de	Ograzings is ninear interacting 8 No-1 Busyants Day	
	Compartments de sanda de camel para 23 000 pagares. Tone para Toner de Elevaria Capacidade para 23 000 pagares. Tone para Toner de Elevaria Capacidade para 23 000 pagares. Tone para Toner de Elevaria Capacidade para 23 000 pagares. Tone para Toner Starter com Programa de Retorno 33 55 600 A600 25 Ductor integrado. Alementador intulturacións para 100 lotras. Alementador este gares 200 fotras. Compartmento de sanda para 550 lotras. Matiente de a Compartmento de sanda para 550 lotras. Matiente de a Compartmento de sanda para 550 lotras. Matiente de a Compartmento de sanda para 550 lotras. Matiente de a Compartmento de sanda para 550 lotras. Matiente de a Compartmento de sanda para 550 lotras. Matiente de a Compartmento de sanda para 550 lotras. Matiente de a Compartmento de sanda para 550 lotras. Matiente de a Compartmento de sanda para 550 lotras. Matiente de a Compartmento de sanda para 550 lotras. Matiente de a Compartmento de sanda para 550 lotras de sanda para 1200 lotras. 1200 pagares Envelope 10 Envelopes Properes riregiadas Bioperias de para 1200 pagares. Carrac Piquetas ducias Envelopes Fingueses riregiadas Bioperias (PPC): En 1200 pagares. Carrac Piquetas ducias Envelopes Fingueses riregiadas Bioperias (PPC): En 1200 pagares. Carrac Piquetas ducias Envelopes Fingueses riregiadas Bioperias (PPC): En 1200 pagares. Carrac Piquetas ducias Envelopes Fingueses riregiadas Bioperias (PPC): En 1200 pagares. Carrac Piquetas ducias Envelopes Fingueses riregiadas Bioperias (PPC): En 1200 pagares. Carrac Piquetas ducias Envelopes Fingueses riregiadas Bioperias (PPC): En 1200 pagares. Carrac Piquetas ducias Envelopes Fingueses riregiadas Bioperias (PPC): En 1200 pagares. Carrac Piquetas ducias Envelopes Fingueses (PPC): En 1200 pagares. Carrac Piquetas ducias Envelopes Fingueses (PPC): En 1200 pagares. Carrac Piquetas ducias Envelopes Piquetas ducias Encentras (PPC): En 1200 pagares. Carrac Piquetas ducias Envelopes Piquetas ducias Encentras (PPC): En 1200 pagares. Carrac Piquetas ducia	

inklamfurin Northy Buty Djole - is defined as the informum number of pages a beyos caud delege in a month using a number's operation. This month provides a comparison of informances in informing best to entirely and AFPs.

• Note on Projects Prim at Recommendado reacommence blances Pope Myamer et a region of option actor continues explants because a product of energy based on the average country of project customers plan in part to one breef each month Leonards economists that the number of pages per month by writer to a specific region of the coloring devices as downwards based on trades, not by a project regionary included assets.

Man at Single bytes.


Learning of demostration is being do demostre and makes response at Learning of temperatures are Enmote (included in Learning of temperatures). The summa mental regarding size Enmote (included Learning of temperatures). The summa mental regarding of temperatures are the summa mental regarding of temperatures are the summa mental regarding of the summa mental regarding of temperatures are the summa mental regarding of the summa mental regarding of the summa temperatures of the summa temperature of the summ Who can by an apply an implementa or registered shown and of Wignest Deposition in the United States and contract cognings. Clinic Metallians is Membrane in Palacet States and contract cognings. Clinic Metallians is Membrane in Palacet States and on the States and on the Membrane is stated as the states of th 5.у9 № 6-34949Q049 эзФ1 амвориемо

formes de Liciniqui Arcindo. As impretament varietas estão supras a casarin maidas contrações de figurça bactido. Visi la antividada a unita pli mente de para la destructura de la casarina casarina casarina de la casarina del casarina de la casarina del casarina de la casarina del casarina de la casarina de la casarina de la casarina del casarina de la casarina del casarina de la casarina de la casarina del casarina del casarina del casarina de la casarina del casarina del

Informações Sobre a Encomenda

Série X658 da Lexim

Lexmark X658dme




Part #	Nodelo
1841494	4 versel, XSSBilere
Pa-1 4	Timers
%64 41€	Your Prato de Capacidade Faira com Programa da
X 65™ 11€	Form Proto de Elevada Casacidade com Programa de
XBGRALRE	Toner Preso com Programa de Rasano 1951 1952
X6544D4	foner Preto de Capatada Gaira com Programa de
2661H0HE 2664021E	Timer Preto de Elevado Capacidate com Programa de
MOST PORTE	Tower Proto de Capazidade (j. no. 2854, 1856, 1856, 1856) Pouce Proto de Classies, Capacidade (1851, 1862)
XB51A216	Rome Presonest West Kasa Kasa Kasa
Part #	Papers & Francisco Principa
1245010	Transportacion base A4 (embelogem 50 folios)
Part &	Number transcript de l'apel
16W1:00	G2465 9655 pare 550 latting
30 609 07	Alternation de Caratopes
Per la	Újições de Meniona
IQSON	URAAN DOR2 da 258ANS
1025047	CRAM DOFZ de S17MB
025043	UHAM DUPS de NORMAS
1440245	Placa Flack etc 206 MB
Part #	Solurous in Aphracoes
30000829	Place Profit riphon for dis Learners.
6₩125#	X65x Card for PCS and SCS/199
I6W1753	X85x froms and Bar Gode Care
1840119	XK5a Card for PRESCRIBE Emulation
Pyrt W	Concobridate
1021294	Cata USB (2 males)
1021231	Catho gerateta (10-)
1490097	Servicio de Impressão Modelia MST20 Granti
14F0042 14F0045	Servidor de impressão Maintile 49100 Fiber Ethernet
14T0155	Servetor de la praceita Sennifica Abandue; 98.150 Servetor de moressão sem los Leonaris 144050e
(4)01220 (4)0220	Servicor de impressacisem los Legrani, revicole Sérvicor de impressaci Mariolei "Milita Rica Registric
14F9000	Plans de Imeriaco Pavadela 1264 B
14F0H00	Ptopo de herrigos de Sene RS 235C
Par! A	Falgetsdek de Garnelia
29/06/SP	X658 Total 2 eccent -15 Carania Owne Satwce

2300070	2006 Total 3 ares (8 - 2) Garanta Onore Service
23505770	X658 Total 4 most (b+3) Gardella Classe Service
23505790	XESS 1 Ano Resovação de Cameros Onsiro Servico
€jet v	Diskasção de peços
4004785	T85+ 1954e +8564, Y656s súa de Manuerocán ao
40(2005	Of Fred Hote
4002100	Multiparties DIAPA/CLA
4004549	ACF Pick Pol Asserticky
4003444	ADF Plake Custon
4000#605	ACF Separative Realized Courts 1 S - C - C - C - C - C - C - C - C - C -
40/5862	Date Okarin Pro All Safety 1 1 1 1 2 2 2
400(1886	Transfer Roll Assembly
400000	Prot. Prof. Accountation
40004769	NEW ACE Mantenings fol
Cort P	Services de malaces

in the sale admin

paliwana dinamanggio Folia de celligragio Appgio med pia rede Camba de propriação. Capo sectorio Rum i au ademato plaganda pas i Dadaração de Openia Limeson finha de pagarança informação sobre o Programa de Repolhe de Tonom de Lacenda Folia de establem pagarança Folia Bija Auger

Lexmark X658dfe



10041003	L \$24459K 70000419
Fari #	lone is
MASAUCI PE	Rine: Pueto de Capacidade Estis com Picograma de
3653H11E	foner Pean de Fleverie Capacitarie com Programa de
3651A11E	Conei Paulo com Programa de Resonto NEST (1852)
36541046	Toner Preto de Casacigade breta com Programa de
266129104E	Fotor Peals de Elevada Capacidade com Programa de
3554KFHE	Forey Pages de Capacidade Falks XBS4 XBS5 XBS8
365's121E	Tones Perso de Cleveda Capacidade W651 - XBSS
366) A788	Foreir Pwello MSS1 MSS2 MSS4 MSS8 MSS8
2540019	Entralgem de agrales (3 danse)
Pari 4	Papers & Transparences
1245010	Transportences leser A4 (enbelorem 50 104an)
	······
Part 4	Manuscathesto de Papal
16W1100	Goveta ABSS gern SSO killings
3060807	Al-mentados da Frivolopas
Part #	Vécúss dy Menroin
102504	DRAM 00R2 of 258MB
102304	DYAM DORS OF 200MB DRAM DORS de 512MB
1025043	ORAM DOP2 de MOSAMB
1450045	Place / lock or 256 MB
Part •	Struggers de Aphanones
3030629	Place Print Cryption *** de Les mans
18441254	X85a Card for POS and SCS/THe
1644 253	XRA FORTS and Box Code Chal
1640119	XXSA Card for PRESCREE Envilonen
Part #	Coneclandaria
1021294	Cato JSB (7 mm/s)
1021231	Cako paratrio (10)
1450097	Servetor de unevessão Manifes #8120 Geptal
14F0042	Sovidor de impressão Madrial MET30 Fiber Effernet
1460045	Saryegor ge empressão Sem Fins, Material (48150
1470155	Serviçon de impressão sem nos quemark M4050e
18/0920	Sangtor de myressim klanteist ** 1470/04 Gigabal
14(000)	Maca de Marriace Persiona 1284 6
14/0100	Placa de Interface de Sene AS 2320
Part #	Externales de Barameu
Z500/00	0058 Total 2 a-us (1 + 4) Gartines Opera Service

2050576P 2350577P 2350579P	1858 Total 3 area (1 + 2) Saramia Charle Sarwes 1858 Total 4 area (1 + 3) Caramia Charle Serves 1858 I Ano Resovação de Garania Charle Serves
சிருந்த	Ublivação do poças
40044,765	165a X654a X856a #658a Kaliga Managenção do-
40042566	Call Hames (Mases
40002666	YKIII Faser Water
4004640	ADF Prob. Roll Assembry
4003644	ADF Protes Custom
40014806	ADF Sapproport Act sate Guerto
4005857	Dual Charge Roll Added by
4001886	Naturaler Rail Assembly
4004306	Pick Red Assembly
4004789	KSS, ACF PAGARAGE RCP NO
Part #	Geryapiy de mgilningkin
2500091	Sprviça de legislação e Desiremingão para 26580

in the most of the Legalite Microsoft


Na mitokaquió highilectrial Lengia: MSSgile India Base de Hellifernáresi. Roter frost com Populado de Retoria com capacique ale 18 000 páginas", CD com aptivare a decumenção. Prita de configuração épicação local e à mate; Catol é e almentação. Cato e Refundo Par 11 de sobiolator effectivado do Junio (Catologos de Cajania Lumboso Fedra de sagrança, internação active o Programo de Recorda de Guierro de Lement. Entra de establistado de sogramosos finite Gios Alegó.


empresso que valores o seu divestimento do utilizar comaziónes. Assessicios a pagas generas de Legitido

li sup a la sur sumanti il. A l'estratà predda que o àmissõe e unhabacio battamental dé unha gestión. enviros not recombante extendente o se forme requirida através de referentação que aplantega aos vidir. Reducir Petupono Revisican a Receito Pora maio informações vidire curas programas visite mem recombinado, a conscipir de vidir maio informações. Rediktion is in proceeding programs are becomes

муникайа пцеву. Ама двермую итруство тирь и в и виратерата верей послейа аушат и педил о соченто de двест. © Words Ets vinduz program for directings are Model Guist vindure or majorate as majorate. On the contract of the Contract of







LEXMARK.

X651de, X652de, X654de, X656de, X656dte, X658d, X658de, X658dme, X658dfe, X658dte, X658dtme, X658dtfe

Guia do Usuário




Julho de 2008

www.lexmark.com

Lexmark e Lexmark com o design do diamante são marcas comerciais da Lexmark International, Inc., registradas nos Estados Unidos e/ou ém outros países. Todas as outras marças pertencem aos seus respectivos proprietários.

© 2008 Lexmark International, Inc.
Todas os direitos reservados.
740 West New Circle Road

740 West New Circle Road Lexington, Kentucky 40550



Orientações sobre papel e mídia especial

Orientações sobre papel

A escolha correta do papel ou da mídia especial reduz os problemas de impressão. Para obter a melhor qualidade de impressão, teste uma amostra do papel ou da mídia especial que pretende usar antes de comprar grandes quantidades.

Características do papel

As seguintes características do papel afetam a qualidade e a confiabilidade da impressão. Considere-as ao avaliar a compra de um novo estoque de papel.

Nota: Para obter informações detalhada sobre cartões e etiquetas, consulte o *Guia de Cartões e Etiquetas* disponível no Website da Lexmark em **www.lexmark.com/publications**.

Peso

A impressora pode alimentar automaticamente papéis de fibras longas que pesam entre 60 e 176 g/m² (16 a 47 lb encorpado). O papel com peso inferior a 60 g/m² (16 lb) pode não ser firme o suficiente para ser alimentado adequadamente, causando atolamentos. Para obter um melhor desempenho, use papel de 75 g/m² (20 lb, encorpado) de fibras longas. Para usar papel menor que 182×257 mm (7,2 x 10,1 pol.), recomenda-se que o peso seja de 90 g/m² (24 lb) ou mais.

Сигуа

Curva é a tendência do papel de se curvar nas bordas. Curvas excessivas podem causar problemas na alimentação de papel. As curvas podem ocorrer depois que o papel passa pela impressora, onde é exposto a altas temperaturas. O armazenamento do papel fora da embalagem em condições de calor, umidade, frío ou ar seco, mesmo nas bandejas, pode contribuir para a ocorrência de curvas antes da impressão, podendo causar problemas de alimentação.

Lisura

A lisura do papel afeta diretamente a qualidade da impressão. Se o papel for muito áspero, o toner não se fundirá no papel adequadamente. Se o papel for liso demais, poderá causar problemas de alimentação ou qualidade de impressão. Sempre use papel entre 100 e 300 pontos Sheffield; no entanto, a lisura entre 150 e 250 pontos Sheffield produz a melhor qualidade de impressão.

Conteúdo de umidade

A quantidade de umidade do papel afeta tanto a qualidade de impressão quanto a capacidade da impressora de alimentar o papel adequadamente. Deixe o papel na embalagem original até a hora de usá-lo. Isso limitará a exposição do papel às variações de umidade que podem degradar seu desempenho.

Condicione o papel antes da impressão armazenando-o em sua embalagem original no mesmo ambiente da impressora por 24 a 48 horas. Prolongue o tempo para vários dias se o ambiente de armazenamento ou transporte for muito diferente do ambiente da impressora. O papel espesso também pode exigir um período de condicionamento mais longo.

Orientações sobre papel e mídia especial

Série X860 da Lexmark

INPRESSÃO O APÉ SEPTEMBRE 31

DIGITALIZAÇÃO APÉ SEPTEMBRE 31

ULL xmark Mick-Ins XRO20e dia Eexmark Micdelos X86 führt. Texminik

O poder de um multifuncional completo para todos os trabalhos A3!



Imprima Menos. Poupe Mais.

Imprimir menos? Esta mensagem pode parecer estranha, vinda de uma empresa interamente dedicada a impressão. Mas itondo em cont_e rquir as empresas gastam, em média, ate 6% da facturação na impressão e que a gestão activa da impressão pode reduzir os custos no estudorio na ordem dos 30%, isto faz bastante sentido. Os produtos, soluções e servições da Léximark oferenem formas inovadoras de poupar tempo reduzir os custos e diminuir o impacto ambiental. Estamos empenhados em ajuda lo a imprimir monos e a poupar mais

The AT of Cover of the Second of the Second

Concebidos para os documentos mais complexos, estes potentes equipamentos multifuncionais suportam formatos de material de impressão até A3 e executam impressões e cópias A4 rapidamente, até 55 páginas por mínuto. Irá beneficiar de um manuseamento flexível de papel, opções de acabamento avançadas, segurança topo de gama e da simplicidade do ecrá táctil e-Task a corea fácil de utilizar da Lexmark. Mas acima de tudo, o Lexmark X864de 4 encontra-se preparado para várias soluções. Melhore ainda mais o seu negócio adicionando soluções de aplicação personalizadas à sua forma de trabalhar!



Um potente centro de informação

A Serie X860 da Lexmark foi oriada a ponsar na velocidado conocioda a censar na resistencia e projectada para aumentar os seus niveis de produtividado. Estas potentes paraciros de trabalho trazom a força dos multifuncionais para a sua equipa de trabalho lao masmo tempo que facilitam a gestão e a partitha do informações em menos tempo e a uminerior quisto.

- ◆Moréssan é copia rapidas (até 55 ppm), com fax incluido.
- Todos os modelos ir obem o Lexmark Embedded Splutions Framework
 a plataforma de software que permite instalar soluções personalizadas
 de impressão e processamento de imagem no multifunçonal e
 também controla fas a partir do interface de ecrá facili.
- Q discongrito de grande capacidade van inistalado de sene proporcionando uma maior lungionalidade
- Tambem inclui Igação em rede Gigabit, qui sarie garantindo uma rapida transferência de dados



Segurança inovadora

Para uma maior tranquildade i de multifuncionais da Serie X860 de Lexmark, incluem funcionalidades inovadoras cara uma guarac comunicação em rede e armazenamento de informações em tojal segurança. Alem disso de enem controles de axiesso por jarzador personalizaves, que permitiran facimente activar ou desaurar funcions.

- Segurança de rede ₱Sec | SNM₱√3 e 8∪2 1x
- Encriptação de cados segura e Impeza de cisco.
- Restrições de acesso inovadoras incluindo LDAP
- Localiza e identifica de forma proectiva los riscos para a segurança.



Gestão de documentos versátil


Oprimize os seus trabalhos de impressado e de processamento de imagem sem ultrapassar o orgamento. Os multifuncionais da Seria X860 da Lexmork producem resultados fantasticos noma vasta garma de tipos e formatos da material de impressado inclumido etiquetas e cartolina. Uma impressionante se ección de opriveis de manuseamento de papel e acabamento permitem equitas o seu Loxmork X860 com varias forramentas para char documentos da mais elevada qualidade no escritorio, poupando tempo e circheiro.

- O labulario de alimer\u00e4aç\u00e3o automatica para 75 fothas permite digitalizar ou copiar com toda a eficiencia originais freute e verso de varias pagiras, ate A3
- As opçoes de entrada para 2000 folhas são ideais para a impressão ou copa de grandes volumes
- Aumente a capacidade de entrarja até 5100 lighas adioprando varias gavetas apolonéis
- O Finisher Standard Opcional agrafa (Lisa e empilha de forma deslocada) um maximo de 50 folhes, automaticamente.
- O Booklet Finisher Opcional permite dobrar e finalizar agrafar para alem de poder ajustar automaticamente a sobreposição ipara obter resultados profissionais.


Mais fácil é impossível

Os multifuncionais Leximark X864da 4 sac miuro simplos i la utilizar Aliraves do cora facili a cores de 9 poingadas i porte i i i coe i facilmente a todas as funções chave incluindo impressão i i gri i fax idigitalização si a soluções personalizadas qui, pertendir adoichar Os influtivos grandes do ecid. Show Mei são outra caracteristica interessante i para alam da prai da porta USB Direct situaça no panel de lungionamento.


- Os iconés do ecrá tabli permitorn aceden com um simples toque, as funções basicas e as aplicações de lluxo de trabaho.
- Os graticos do corá. Sinow Mel ajudam os utilizadores a execular acques comuns de impressão e manutenção.
- Introduza a unidade fash na pretica porta USB Direct para imprimir documentos em qualquer lugar ou para digitalizar documentos directamente para a unidade tiash portatit em vez de fazar copias em papel.
- A fund orialidade MWM-P permite à todos os membros do seu grupo do trabalho gravar e recuperar as suas delinições do edicitactil numa unidade flash.



Série X860 da Lexmark



Descubra as funcionalidades que o mantêm em movimento




Poupe tempo e dinheiro com as soluções Lexmark



i i retrigi i cacalmi sii ilki el retrigi istektie mistore ele t

. The second of the second of

A Lista de Controlo de Produtividade Se reúne todas estas condições, então tem um equipamento Lexmark^j



Ecră táctil grande e intuitive

O galardoado ecra tarul le Task a coresida 9 polegadas permite he aceper rapida e tabilmente a funções de captura de documentos e de fuvio de trabalho. Adupto o a medida das exigenções (do seu hiepotic com os icones e atalhos do que mus nocussos Pade ate mudar a magem de fundo para in que más lhe agradar como o logotico da sua embresa.

Acabamento opcional

Houpe tampo dinhero e espaço no escritoro eliminando documentos pre impressos e produzindo mais trabalhos de impressad a pedido e no escritorio. Os multifunciones da Sorio X860 da Lexmerk planeçem todas as opções de postamento haccessuras inclumba agrajamento perfuneção (2/3 ou 2/4 fuces), emplinamento des ocado e dobragam de folheiros com ajuste da sobreposição.

Copia diversificada

Usufrua de uma ampla game de funções de copa avançadas para aumentar a sua produtividade, como Copia Prontaria para interromper temporeramente longos trábalhos de impressão. Copia de Cartão de Identificação para copiar embos os tados de um cortas numa unida folha. Copia de Teste para imprimir uma copia de teste antes de imprimir as restantes copias, le Copia de Maniota que pode utilizar para digitalizar documentos a cores no seu multifuncional monocromatico da Sono X860 da Soxinarió e recupera los numa impressora taser a cores da Lexinarió.

Planeamento eficaz de tráfego

Se envar um tichero grande por el mail a partir do multifuncional da Seve X860 da Laxmark, não vai provocai um engar atamento na sua rede, listo porque, la teonologia de planeamento de tratego pode dividir o tratego da sua rede e designar umo torguro do bondo baixa para fluxos de saida. Esta função e aspecialmente util para redes bastente ocupações e servidores. Web extendos

Pre-visualização de digitalizações no ecrá

Antes de digitaizar e envar por e mai um fichero de magem importante, veja quel o seu aspecto e disprisção na pagini. Deve ser a cores ou a preto e branco? A chemação da pagina esta corecta? Tem a cenera de que digitalizado a laboración da hagina? Deve também ventidar o tamanho do tichero do dicoumento digitalizado antes de o gravar ou encaminhar. A Sene X960 da Leximaria cermite the pre visualizar a sua digitalização e o teritarito do fichero poucando tempo e evitando enos.

Definições de utilizador personalizadas


A nova fundicirial MyMFP da Lexmark répresenta um vertadero incremento na eficació pois permite que varios untandores gravem o voltom a accider as suas delinições pessoas na unidade llash portatir indivindo e agenda de contactes foral intuneiros de fax pessoas idelinições de copa individuas e ale a sua propria cóntiguração do ecratació. Basta dingrise ao multifundored introduzir a unidade tash e o multifundona transforma se literamente no seu equipamento passoar il uma caloriga misropigan de boas vindas service que o unitadri.

Lexmark Embedded Solutions Framework

Mais produlindade da que algume vez magnou! Os novos mutifundonais da Lexinark estrio preparados para vallas soluções para que possa escolher lactimente untá das apticações lideres de mercado da Loxinark para methorar o lluxo do transano como Formulavios a Pedido. Print Pelaase. Card Copy. Eco Copy. Document Accounting e muitas mais. Estas soluções foram estre concebidas para o apudar a recultir os custos, a uptimizár os processos de trabalho e a methorar o produvidada, permitirato ha veicuar a informação de forma mais eficiente por toda a empresa. Para descobrir como as Soluções Leximark podam maismitar os escribar de sempenho, contacte hoje o seu representente da Leximark.

Garantia de tranquilidade

A garantia Oriside de 1 Ano de Lexmark para a Sene X860 da Lexmark proporciona-lhe uma maior tranquilidade. Se confactar o seu representante da Lexmark ou vastar vivivi lexmark pt. encontrara melhores ofertas de assistência disponiveis. Melhore o desempenho do seu mutifuncional e valonze o seu investimento ao utilizar consumiveis, assistência e peças genunas da Lexmark.



Obtenha o desempenho que precisa









Multifuncional poin departamentos preparado paravarias soluções, com duplex acorporado e suporte de popel A3

- A.e. 35 pom e apienas 6 segundos para a primera pagina.
- Impressou duplex couva e digitalização
- ●flax de sene
- ●f utà rauti a corresion 9 polegadas personalizavel
- Ligur, an em rede Gigabil e processador de 800.
 MHz
- ●Chphilidarie politoner, 25 0001 pagines.
- Whiteher this real revioling association 10,000 at 39,000 manufacture.

100

lindas as van<mark>lagens do X86</mark>0de, mas mais rapido e mais robusto

- Ale 45 ppm e apenas 6 segundos para a primeira pagina
- Lexmark XB62de 3 mutifuncional duplex com função de fax opportal
- Lexmark X862ds 4 multilundonal duplex
 com tunção do lexide série

 Abburg mensal recomendado 15 000 a 50
- Volume mensal recommendado 15 000 a 50 000 caginas

O mutifuncional mais rapido da seria. Adul todas as vantagens de Lexmark X860de.

- Ato 55 ppn le apenas 6 5 segundos poro a primera pagina
- Lexmark X864de 3 multiluncional duplex com finção de lax opcional
- Laxmark X864de 4 i multifuncional duplex com lunção de fax de sene.
- Volume mensal recomendado 15 000 a 50 000 paginas



Recomplying in Improvedors						
Recompley de Impressée Suran montanelles Suran		Lexmark X860de 4	Lexmark X862de 4	Lexmark X864de 4		
March Marc	hripmatalb ***					
Remop pairs Friging Street)	Tecnología de impreseño		1.asar mencerometica	<u> </u>		
Recitable de imprende, monte 100 \ 100	Yelockhule de Imperasão (AA, mano): Ald	35 pprii	45 ppm			
Memories, instructions 1200 kB	Tempo para a 1º palgina (mone)	6 99ეთი სა	fi segundas	6.5 separation		
Microsophic of Expending	Resolução de Impressão, Mono		200 x 1900 ppp 2400 kHege Guarry 600 x 600	µко		
Netted or anable, net functionamental (1998) Netted or Anable, Report Ceits for Mich Mensage (1998) Contractives (1998) Co	Momóriu, standard	256 \(\mathbf{B}\)				
New of the Association of the Communication of the	Memoria, mássico	·	1280 MB	·		
Color de Visit Séreule Médicine de Popular Montaine de Popular de	Mirel de ruido, em funcionamento	63 oRA	52 26A	53d8A		
Notember 16 Engineer Menses Recognised to 1000 30000 Page 31 1500 50000 Page 32 1500 Pa	Nivel de ruido, ligado		30 dB A			
Consecutivate des conseminates (Social Consecutivate) (Social Consec	Cipto de Vide Mental Mázimo: Até	150000 Pagnas por mes	200000 Pagnes pur mes	300000 Pagnas pay mes		
Consenting of the product of the pro	Volume de Páginas Mensel Recomendado	10000 39000 Paginas	1\$000 50000 Paginas	15000 30000 Pagras		
Topic price of expandance to popular strated disclaration and processing contractions on a near BCLEC 19782	Contumbais					
Topic price of expandance to popular strated disclaration and processing contractions on a near BCLEC 19782		· · · · ·	35 0001-page High metri Tower Cartinge			
Copies Allegande (AL) mone): Allé \$5 cpm \$5 cpm \$5 cpm \$5 cpm \$5 cpm \$6	("Nation medito de capaciçade de pagine standard declarado em conformidado com a norme (\$00160 19752)					
All positionals de projet (AL monté, Alé Stroph RADÉ (Euptralierape e varce automatica Repolação de Rades Repolação de Rad	Consumhele entregues som o Equipmento		35 300' page Hgw web Tone Cartetige	1		
Displace place of Displace (Income of Company of Compan	Cópie	Late 115	1.15			
Resolute de Redouple de Production de Redouple de Re		35 cpm		55,350		
Excelle de Redoction Amphilipée 25 (2001): Environte de Papel Montessements de Papel Companyments sanda popel 500 (afres Unique de 2000) (afres Americano de 500 (afres Americano de 100 (afres Americano)) Deciminals de menumanaments de papel attendent Companyments sanda popel 500 (afres Unique de 2000) (afres 2 - americano de 500 (afres Americano de 100 (afres 2 - americano de 500 (afres Americano de 100 (afres 2 - americano de 500 (afres Americano de 100 (afres 2 - americano de 500 (afres 4 - americano de 100 (afres 4 - ame	¥ 11-1 1					
Enviol/Recappled de Pacet ### April 1995 ### April			600 X 800 plup 600 X 300 page ja covesi			
Minuseamento de Papal Minuseamento de Papal Comprimento sada pepal 500 lotros Unicido ricipiar. Dos Almentados no 300 lotros Almentados notas ruos arca dos al 100 rotros Dipolomento de minuseamento de papal atendenta Comprimento sada pepal 500 lotros Unicidos ricipiar. Dos Almentados de sementaciones de 2000 lotros. 2 - annevacio de 300 litros 30	Escale de Redução/ Ampliação		25_400%			
Manusesamento de Papel Comparimento sada pepel 500 fotos Unicide duplar. Dos Almentados de manuscamento de propei Ameniado de encada apecidade de 2000 fotos Encedor que 2 000 fotos Ameniados de 100 fotos 2 cameniados 40 fotos	Envio/Recupção de Faxes					
Manisseamento de propositivamento de propositi	Valocklede do Modern	33 € 10 qus				
Amenistor de elevade paperado de 2000 tonas Directorios Directorios de 2000 tonas Directorios Directorios de 2000 tonas Directorios Director	Manuseamento de Papel					
Initiate Broader Fingher Capacidades de planearização de papel, standanti Até Capacidades de alimentação máximo: Até Capacidades de alimentação, máximo: Até Capacidade salida de papel, standanti Até Capacidade salida de papel, standanti Até Capacidade salida de papel, standanti Até Capacidade salida de papel, máximo: Até Capacidade salida de papel, máximo: Até Capacidade salida de papel, standanti Até Capacidade salida de papel Standanti Até Capacidade salidade salidade Standanti Até Capacidade salidade salidade Standanti Até Capacidade salidade salidade Standanti Até Capacidade salidade Standanti Até Capacidade salidade salidade Standanti Até Capacidade salidade salidade Standanti Até Standanti At	Mentseements de papel statidard	Comparismento sada pepel 500 folhas. Unidade duplex. Dos Almeinado es da 500 folhas. Almeinado inulixo curci arida el 100 folhas.				
Capacidades de stimestação de page page de pag	Opcionals de menusaamento de pupe)	Alimemation de elevade departidade de 2 000 kg		ой на 500 filmas. Килтуачета, filmsher раги 50		
Expecteded as allowers page 4 standard M46 Expecteded as lide de page 4 standard M46 Expecteded as lide de page 4 standard M46 Expecteded as lide de page 4 standard M46 Expecteded de silmenteção (ADF) CopletFin/Rigital- region A46 Expecteded de production Rigital- Expecteded de silmenteção (ADF) CopletFin/Rigital- region A46 Expecteded de production A5 Expected A46 Expecteded de Production A5 Expected A56 Expecteded A56 Ex			Inhias Brokel Finisher			
Especiated exide de papel, standard: Mé Especiated papel, misimor. Má Especiated de silventação (ADF) CopierFeuritigitation Especiated de papel supertados Carto Enviropa (Septes especial Papel comunitation) Especiated de papel supertados Enviropa 10 Enviropa (7.34 A3 A4 A5 Enviropa CD Enviropa CD Enviropa II. De Compatibilitades Septembro de Protocolo de Radio Enviropa POL Se finança POL Se finança (ADF) Enviropa Pol Septembro III. POF DE Corocalidade (ADF) Enviropa POL Se finança (ADF) Enviropa POL Se finança POL Se finança (ADF) Enviropa POL Se finança POL Se finança (ADF) Enviropa POL Se finança (ADF)			1130 <u>paginas</u>			
Carto Briefede aside de paper, mistres Alé Contro Briefede de alimentação (ADF) Copenta substituta dos Contro Briefede de alimentação (ADF) Copenta substituta dos Contro Briefede Servede de paper Paus comum Transpormos Consulta o Que para Elquelas Cortos Briefedes Compatibilidades Superta de Protocolo de Rade ICPIP PM PMSPX AppelTaki ^M Lettur (CCI TCPIP PM TCP NCP Letter Prod Stalment Letter Production de Production de Rade ICPIP PM PMSPX AppelTaki ^M Lettur (CCI TCPIP PM TCP NCP Letter Prod Stalment Letter Production de Produc	• •					
Compatibilitations (standard) Compatibilitation (standard) Compa	Capacidade selde de papel, standard: Alé	500 pagwas				
Carto Brieflos (Specific de paper Rue con un Transporances Consulta Guardo Sua para Elgueira a Carto Brieflos (Specific de paper Rue con un Transporances Consulta Guardo Sua para Elgueira a Carto Brieflos (Poper Rue Con un Rue Interpretados Consulta Guardos Con	Capacidade saldo da papel, máximo: Até	3600 pagnos				
Carto Enverono Epoce Pape con un Tensprencias Consulte o Gue para Elemento de papel suportados consequente de papel suportados con consequente de			70 paynas			
### Server 10 Envelope 7.34 A3 A4 A5 Envelope C5 Envelope C5 Envelope C6 Envelope C6 Legame Form 16 B4 Legament Letter Productions Supported de Producción de Rande TCP-PP PN4 PP65PX Application (Standard) Fruitaban PCL Se En utabato PCL 6 Respues Protection Based (Standard) Fruitaban (Standard) Fruitaban PCL 5 En utabato PCL 6 Respues P	· ·	Pagas Enganos Christianos	to manage Danger manager Transportation of James Ba	a Conseque Chandra a Cadasa		
TCP4P Post Protection the Raide TCP4P Post Post Post Post Post Post (TCP4P Post TCP4P Post TCP4	Tamenhos de popel suporcedos	Cartio Emerges, Stouetas de paper Paper comunir Transparences. Consulta o Gue para Elouetas a Carticos. Emergea 10 Envelopa 7,3% A3,4% A5 Envelopa C5 Emergea DL Executiva Fokti, IIS B4, IIS B5, Leager Legal Legal Legal colorena i Universi				
Emulação PQL Ser Emulação PQL 6 Resoural Pinter Data Stream (PPUS) Emulação PQS Sopra 3 AHML PSF 1 6 Cirect Emaga Microsoft Especificação de Paper XMLL Concetividade (utandard) Uni Cardi Sol interro (figatal Enemal (IO100/1000) Hi SpecificB por Compasue vimituSB 2 0 Specificación (figatal Enemal (IO100/1000) Hi SpecificB por Compasue vimituSB 2 0 Specificación (figatal Enemal (ISR port (ISR	Compatibilidades					
Especification de Paper XXIII Conscilidade (standard) Uni Card Sol Interno (Signal Bhamel Honoroxic) Hi Speed USB con Compative with USB 2/0 Specification (Type B). From this Speed USB con Compative with USB 2/0 Specification (Type B). From this Speed USB contraction in Territor Services Service with USB 2/0 Specification (Type B). From this Speed USB contraction of Territor Services Service 2003 x64 Service						
Uni Card Sol Internol Gights Enternol (10/100/1000) Hi Speed USB por Companies with USB 2/0 Specification (1) per B. Front History Companies with USB 2/0 Specification (1) per B. Front H	Linguagern da impressors (standard)	Emuleção PÇIL Se ferrolação PÇIL 6. Personal	-	3 xHTML POF 16 Crect trage Microsorol		
Compatible with USB 2.0 Specification (Type A) Pear Ht Specific (SR point Compatible with 1 CR 1 + 5) Particularly (Type A) Biotemas operativos Microsoft Windows supertados 2003 xP Servar 2003 xP x64 Servar 2003 contendo o Terminal Services 2000 Servar contendo o Terminal Services 3000 servar contendo o Terminal Services 3000 servar contendo o Terminal Services 3000 servar 2003 contendo o Terminal Services 3000 servar 2008 contend	Consertheistade Introduction	The Control of the Property Control				
2003 x64 contendo o Tomano Servicio Visia Visia x64. Servici 2008 contendo o Temano Centres Servicio 2009 contendo o Marco CE x Marco CE y Marco	Conscient (Administry					
2003 A6A contendo o Tomario Servicio Vista Vista A61. Server 2008 Server 2008 contendo o Tomario Servicio Server 2009 contendo o Tomario Servicio Vista Vista A61. Server 2008 Server 2008 contendo o Tomario Servicio Vista A61.	Sistemes operativos Microsoft Windows suportados	2000 XP Server 2003 XP v64 Server 2003 r	collendo o Terminal Services, 2000 Server conter	tdo o Tempral Services Service 2003 444 Service		
Mode CS x Made CS 9			sta (64 Server 2008 Server 2008 #34 Server 20			
Coper for Exercises superfixed su	Oliver of the second second					
Sementificaçõe Cupar Ros Digistações impressão Senada de Reparação Onvie de 1 ano inside 5 ence invertibule es 6 % I - Vez Costa Senada Novi Baranção Cupar Ros Digistações en requirmente for de Reparação Onvie de 1 ano inside 5 ence invertibule es 6 % I - Vez Costa Senada Novi Baranção Cupar Ros Digistações do Produto Senada de Reparação Onvie de 1 ano inside 5 ence invertibule es 6 % I - Vez Costa Senada Novi Baranção Cupar Ros Digistações do Produto (Novi - A x L x P) Senada de Reparação do Produto (Novi - A x L x P) Senada de Reparação do Produto (Novi - A x L x P) Senada de Reparação do Produto (Novi - A x L x P) Senada de Reparação Onvie de 1 ano inside 5 ence invertibule es 6 % I - Vez Costa Senada Novi Baranção Cupar Ros Digistação en requirmente impressão Livear Costa Senada Novi Baranção Cupar Ros Digistação en requirmente impressão Livear Costa Senada Novi Baranção Cupar Ros Digistação en requirmente do III - Vez Costa Senada Novi Baranção Cupar Ros Digistação en requirmente do III - Vez Costa Senada Novi Baranção Cupar Ros Digistação en requirmente do III - Vez Costa Senada Ros		Mto C5× Mac C0 9				
Cupic Ro. Dutatiogen en rege Impresso Service de Reparatio Onvis de 1 and inside Service river Puri eta Chy Liviar Challe Service Next Service Ne			www.lexmatk.pit			
Servici de Reparatio Onsis de Lano ins Da Li Year Distre Service (Ned Pura est Car) Li Year Challe Service (Ned Service						
Us Segunia	Funções		Cupiu Rux Digitalização en rece Impressão	·		
2011 Catalog	Garmita do produto		Titlea Disne Sence Ived Rura ess Pay	Lifety Cooks Service Next Services Co.		
Prince	Certificações do Prodeto		spraya legativate, cat			
*eco (Kg) 76.7 kg	Dimensão do produto (men - A x L x P)					
	Peso (Kg)					
	Ambiente Recomendado de Funcionamento	Tanne sa ka 11		3 3 (MS metros		

Wittern the Parties Medical Referencements
-Recommended Medical Reference is a large or graph may make a positional control to make a product offerings based on the
recognisements of large-constructs (sheet plan to see sever each most returns a community but if the number of pages per north
of within the Sheet large for the parties recognised based on factors including separation pages per north
of within the Sheet large for the parties recognised based on factors including separation pages and
where the Special Conforms recognised to the pages.

Mannis, Surgicilides

(Althonis, Surgicilides)


(Althonis, Carachites)

(Althonis Carachite

Informações Sobre a Encomenda

Série X860

Lexmark X860de 4



1		1021294	Cato (ISR (7 meless)
-		1450042	- Servetir de impressor Markillet (160-30 Febru Ernark) 1-Utstand A. 1 (Garath)
2,0	•	1494045	Servitar de Wybretskú Sem Fras Markille i MBI 50 60
`•	-	1410155	Servichi de impressio sem los (cample hobbilg de
		1921231	Capo pergiero (177)
		140000	Placa de Interfero, Pérsido 1264 B

23515450 23515460 23515460	1790 to 1700 3 sees of a 15 consent to 15 Seeses 17930 to 1700 4 sees of 1793 to 1700 to 1700 for 1700
Part #	Oldigação de peças
40MD 39B	X950e 4652e X\$54a w.l. de Manulanção de Fusor
But 4	<u>Вок</u>
e(m2794	XRICE XRIZE X854c ACF Manionance No
Port d	Saringos de restalação
2 3 515 82	XEGGe Actarbron

Γ	1 10	* * CH#
!	Furnink XSSSde 3 midlikbereard dugbruum hir pooler tex opcorrei	Imprezeura multi-victoral (e-main XSQ)es 4 cum Fax. Erner de Elevada Capacidade para um malamo de 35-000° págnas Poi inforzambito» CD de
	l reveak XSU0de ♦ multileec omal deprex com hinçaio de tax de sene	soficiam e documentação higuaçãos loris qui contigeração (igação locar e a rede). Listrojoj de glamentação. Camo Telefonico RJ 41 no Adeptadoripal
1		de Natione RJ 11 (depresérant do gaz) (Declarição de gazanta limitada Talourações sobre a Programa de Recolha de Bores da Levros/s Folha de
ı		hilbery de segucinos


Pgm v gotenvask de Barumba 2% (544P - 1960e Bata 2 anas (1-1) Gegyn**e Des**et Service

Phase Pred Caption in a Learney.
Phase para Hermadanas e Congos de Gerris - 2060de 1852de 3064de Phase para POSSOS/Tille - 2060de 2062de 2062de 2063de 2063d

Маписилление ве Рареі

Optionairi de nicibilitano

Lexmark X862de 4



_		
11	DAMES COM)ର:

Post #	<u> Margado</u>
1920246	(earnark X853da 4
Part ●	foners
(BOOMS16)	Yongride Eleveria Caparadade NBOGE (ABBZE X804e)
VB6014572	KA Policombyor 10860a 10862a 10864a
25 40 013	Embalogen de agrafes (2 cavas)
2120057	Embangem da ağıralas (Paya ga 4)
Pvt •	Paperis & Transparedulas
1305510	Transportations 4504 AM Harddogen CU folials
Pat >	Montuermente de Papel
1580146	WB40 2 x At mentative pairs 160 folias (AAA3)
19RO 70	WB40 Almertador de entrada dupto (24)
19R0146	XRSs 18940 Almostator Fleverio Capacidade 29
(\$PQ) 40	1954 W640 Finisher (2 / 4 Texas) (1 5/3
590336	2850a (0562) 185541 Bookum Parishar (2/4 Hotel
Parl ♥	Opuqua de mobileno
280140	Armana
Purt.¢	Moreony Districts
1025041	DAMA COR2 on 256MB
(025042	09/4M 00/92 de 51/2M8
02-2041	BRAND DEPO DE MOVEMB
சிற்கு	Prace Flash de 206 MB
יורי ב לורי	Applicative Solutors
H000479	Pizza PreEngine ** stell certain
192710391	Plana para Formalarios e Coders de Barras - 1000 de 11000 de
	≠864dk
19700001	Place para POSIGUATINE X8600 in NESSON XESTON
411	Sopera layerturia
1021/294	Carpo uSB (2 marrier
440017	Service of improtest Mander NB130 Finer (Install
460045	HüBasef≒ 108aseft. Senador de >navestati Sem Fros Manklet (48150 802 1±b/g/n.
1480155	Serector de impressão sera los Lespais (MACON 802 17g
œ(23i	Cato paralelo (10)
480000	Page de Meriace Paralela 1284 6
460100	Pacs on Interface de Seve RS 9320
Parti #	Extensors de Gerville
251377F	188674 Total 2 pros. (1+1) Sarante Onsite Service
COLUMN ATT	MODELS FOR A SPECIAL TO THE BUT SPECIAL CONTROL OF THE SPECIAL CONTR


2351573P 2351574P	#8626 Rest Claren (1+2) Garania Quelli Service
2301579F	1862e total 4 meis (1+2) Godinial Orbita Servica 1867e il Aso Renovação de Gameiro Orbita Servica
PHN	Uldigitarian de Origes
4001398	1950a 1850a ARS4a Wil de Manetarção de Fusir
Fu14	Pecas
4002704	Rêbûle Mêbûle Hêbûle ACH Marmenesce Kir
Pari al	Services de Installaçõe
2351597	V962e jeptaljaj on



The state of the s	1 Pr. 1: 2. [Impressors shall inscend (garagis 236)/da 4 com Fax. Reservin Severala Capacitária párá um maerre de 35 POO pagaga, los debemanidos CTO de extreme e atóprio ricigio desenvia de comiguação pagaga lacad o a metri. Catacita de desenvação Catacita Reservino R. 11 co Amelicatorias, de Teletron R.U. 1: (Répordando do pago Desenvação (garagia amelica informações sobre a Programa de Recolha de Renes da Laurista Fusida do Indiana do secundo da secundo Calacita de Renes da Laurista Fusida do Indiana do secundo Calacita de Renes da Laurista Fusida do Indiana do Secundo Calacita de Renes da Laurista Fusida do Indiana do Secundo Calacita da Renes da Laurista Fusida do Indiana Calacita Calacita da Renes da Calacita

Série X860 da Lexmark ·

Lexmark X864de 4



w	44	COLD.	w w	100 0

7#1 #	Modelo
1970747	Coman 1954: 4
PART 4	Terror 6
1860H2N6	Igner de Elexano Capacinario 1960e: X802 y X864e
7860H22 G	K4 Fotocondutor #8606-X8824-X8846
2540013	Enticlopes de agrafos (1) cassasi
2120357	Embalagem de nýmles Pack do 4)
Part V	Pupes & Transportions
1245010	Transporteures (859) A4 symbologram 50 koness
Port #	Manuseamerno da Papel
139040	WB40 2 x Abmortator para 300 FAR65 HANA3
15 6 0120	W640 Jameslados de esfrada dupla (24)
1560145	XXX.a Netbel: Alamometer Elevario Caperistado (N.
1500043	Nation (Wilder Franchistor 12 / 4 Horse) (2 540)
1590336	XSSDE 1857e 1454e Booker Frieder (NA Hotel
fari e	Opwonors de expletiano
1940140	Arrolini
स्थार	Memory Orbers
1025041	CRAMI CORP on 258MB
1425047	ORAM COR2 & 5124®
H025049	OPAM COR2 de 1024MB
· 67 0243	Placa Flash de 256 MB
fyri b	Application Stillness
3030889	Place PeetCoption** do Leanark
1620000	Printe para Formulando o Degação de Barreo 19960 da 19969 da 1986 das
1920031	Plans para PDS/SES/THE X86066 X96242 X964de
Part B	ContactingGala
1021394	Cabo USB /2 melrap
14F0042	Senior pe rigressio Mandier Nati SC Fine (Empres) 1008-co C - HObard I.
LAFOCAS	Servictor de Impressão Sem Fieta Mera Mil NERSO 307 Torpin
1410055	Societor de moressio sere los Leonide (14050e 802 170
(07) 73)	Cubo persido (10)
14F0C00	Practa de alectada Parcilela 1284 B
1450000	Placa de Infertace de Seire RS 2020
Part	Estra specific Germina
2351600P	XB54s Total 2 ares (1+1)-Gaernia Greate Service

2351601P 2351609P	X964e Forar 3 avos r1 +21 Gerentes Orisite Service X864e Fotar 4 avos r1 +31 Gerantes Orisite Service
2351004P	X364e 1 Ano Renovação de Cocario Glasia Serace
-	
Part a	Oblizacion de pegas
#0 40398	1850a 1952a 1854a Miliao Mahutangau da Fusor
Part #	Pegys
MM2734	4650e X852e X954e ADF Maintenance Kal
Purt ■	Sample 4: mstate po
2041425	XIDNA BIRBLISHON

'Tujelo III, voru Luversek X86'de 3 mullikundred duplet som fungas de ku dpoores Luversek X86'de 4 mullikundred duplet som fungas de fur de sené

in the Projection multivaceurs (Learner), 1904 de 4 com Eur Touer de Elevada Capacidade post um maineo de 25 000° paginas. Ex traccondigio (0) de solveçõe é dicomentação Manual ou foita de confectiona (0) de solveçõe é dicomentação Manual ou foita de confectiona (0) de solveçõe de dicomentação Capacida (0) de Adaptido (0) de solveçõe de dicomentação Capacida (0) de Adaptido (0) de solveçõe (0) de solveçõe Capacida (0) de solveçõe (0) de solve

(1) Pipe marcher inches muse al persona sociolo que o accusame e uno aspacio funcionadas se uma gierdas sérbicases di reconsider e estratação o de toma insulança el mela colimada estratação da estratação dos el Ri- Redujor Redujores Revolucio Piles (no. Piles has informáticos écono estra preparatio e sociensem entrain, communicação





Série X730 da Lexmark

Lexmark X734de Lexmark X736de Lexmark X738de Lexmark X738dte

Cor de qualidade superior para grandes volumes e padrões elevados!



LEXM \RK

Imprima Menos. Poupe Mais.

imprimir menos? Esta mensagem pode parecer estranha, vinda de uma empresa interamente dedicada a impressão. Mas, tendo eni consa que as empresas gastam, em modia, ato 6% das receitas na impressão e que a gestão activa da impressão pode rediuzir de custos de impressão no escritorio na ordem dos 30%(1) faz bastante sentido. Os produtos, soluções o serviços da Lexmark oferecem formas inovadoras de poupar tempo. recluzir os custos e diminuir o impacto ambiental. Estamos empenhados em ajuda lo a imprimir menos e a poupar mais

France Certinator Citil

Se quiser causar impacto através da cor, mas também necessita de uma vantagem competitiva relativamente à eficácia do Multifuncional, conheça já a Série X730 da Lexmark. Não só imprime, copia, digitaliza e envia/recebe faxes a preto e a cores. como também proporciona um desempenho e valor impressionantes. Pode contar com rapidez e fiabilidade, manuseamento versátil de papel, soluções personalizadas e uma vasta gama de funcionalidades - tudo isto, facilmente acessível através do premiado acrá táctil a cores da Lexmark. Tire partido dos grandes beneficios de uma Fotocopiadora a cores, mas com preço e tamanho pequeno:



Produtividade única


Um simples loque no ecrá facril a cores intuitivo de granda dimensão, é tudo o que tem de fazer cara diovar o seu fluxo do trabalho. Obtenha impressan, copia, envio/recerciaio de laxes e digitalização com rapidez o elevada qualicado i tudo disponivel num unico equipamento.

- ◆Aumente a eficacia com a rapida digitalização duplex (Levinark) X736de eil exmark X738de/dte)
- ◆ leimine os seus trabalhos de impressão e occia em menos. tampo com o fusor e a lampada de aquedimento instantaneo do
- Dimine processos que envolvem muito papal, atraves da: cigitalização para vanos destinos e em varios formatos, com: factidade.
- Poupe tempo com as funções avançadas de dopia incluindo. alaihos para copia, copia do cartao de identificação, revisão e impressão (disco rigido necessario), entre outras



O que quer que queira imprimir il desde apresentações el relatoros la etiqueras lenvelopes e banners i lo Multifunctional Léximark X730 e o parceiro ideal. Graças a excelánte qualidade de impressão, potente produtividade e robusto. design de Almertador val estar lotalmente equipado com asluncionalidades de que necessita para acelerar o seu lluxo de irabalno

- ◆FYepare imagens e graticos tantasticos com a tormula. avançada dos Toners a cores da Lектиік.
- Adicione Gavelas de entrada empiraveis du um Alimentation de elevada capacidade de a trabalhar durante mais temposeminte vuocces
- A opçab da Gaveta para papel especial vem trazer vérsatifidade e é ideal para grandes cuantidades de crive-opps





Segurança inovadora

A Sene X730 da Lexmark esta equipada com tecnologia de ponta em termos de segurança para proteger os seus valiosos. dados empresariais. Posau tambem controlos de acessoa impressão personalizaveis, que ine permitem activar ou l desactivar funcões facilmente.

- Segurarida de rede IPSec | SNMPv3 e 802 °x
- Encriptação de diados seguros e limpeza de disco-
- Restrições de accesso lideres na industria, incluindo LDAP.
- Locaiza el dentifica proactivamente os riscos de segurança.
- Disponyal apoional de Leitor de carloes interporado (consulte. o seu ropresentante de vendas da Leximark para mais informações;

Impressão com responsabilidade ecológica

Altechologia Multilundional da Lexmark forna mais facilia. redução da quantidade de informação que imprime licada e distribui em formato de paper. Assimilivai poupar tempo, cinneiro, 9 690900 no seu escritoro, ao masmo tempo que utiliza menos. eguidementos

- Tódios os modelos lem impressão duplex incorporada para. pouger pagest
- ◆ Difusor é à lampada de poucomento instantanéo do scanner. reduzem o consumo de energia.
- O Modo Eco reduzió consumo de energia.
- O Mode Silenciaso proporciona um funcionamento sem rugo.
- O Programa de Récolha de Tohers da Lexmark racilia a redicipaem.







LEXMARK.

X860de, X862de, X864de

Guia do Usuário

Outubro de 2010

www.lexmark.com


Tipo(s) de máquina:

7500

Modelo(s):

432, 632, 832





Orientações sobre papel e mídia especial

Orientações sobre papel

Características do papel

As seguintes características do papel afetam a qualidade e a confiabilidade da impressão. Considere-as ao avaliar a compra de um novo estoque de papel.

Peso

A impressora alimenta automaticamente papel com peso de 60 a 220 g/m² (16 a 58 lb, encorpado) de fibras longas. O papel com peso inferior a 60 g/m² (16 lb) pode não ser firme o suficiente para ser alimentado adequadamente, causando atolamentos. Para obter um melhor desempenho, use papel de 75 g/m² (20 lb, encorpado) de fibras longas. Para usar papel menor que $182 \times 257 \, \text{mm} (7 \times 10 \, \text{pol})$, recomenda-se que o peso seja de 90 g/m² (24 lb) ou mais.

Nota: A impressão frente e versão é suportada apenas para papel de 60 g/m² a 120 g/m² (16 lb a 32 lb, encorpado).

Curva

Curva é a tendência do papel de se curvar nas bordas. Curvas excessivas podem causar problemas na alimentação de papel. As curvas podem ocorrer depois que o papel passa pela impressora, onde é exposto a altas temperaturas. O armazenamento do papel fora da embalagem em condições de calor, umidade, frio ou ar seco, mesmo nas bandejas, pode contribuir para a ocorrência de curvas antes da impressão, podendo causar problemas de alimentação.

Lisura

A lisura do papel afeta diretamente a qualidade da impressão. Se o papel for muito áspero, o toner não se fundirá no papel adequadamente. Se o papel for liso demais, poderá causar problemas de alimentação ou qualidade de impressão. Sempre use papel entre 100 e 300 pontos Sheffield; no entanto, a lisura entre 150 e 200 pontos Sheffield produz a melhor qualidade de impressão.

Conteúdo de umidade

A quantidade de umidade do papel afeta tanto a qualidade de impressão quanto a capacidade da impressora de alimentar o papel adequadamente. Deixe o papel na embalagem original até a hora de usá-lo. Isso limitará a exposição do papel às variações de umidade que podem degradar seu desempenho.

Condicione o papel antes da impressão armazenando-o em sua embalagem original no mesmo ambiente da impressora por 24 a 48 horas. Prolongue o tempo para vários dias se o amblente de armazenamento ou transporte for muito diferente do ambiente da impressora. O papel espesso também pode exigir um período de condicionamento mais longo.


Direção das fibras

As fibras referem-se ao alinhamento das fibras do papel em uma folha. O papel pode ter fibros longos, estendendo-se ao longo do comprimento do papel, ou fibros curtos, estendendo-se ao longo da largura do papel.


Para papel de $60 \text{ a } 135 \text{ g/m}^2$ (de 16 a 36 lb, encorpado), o papel de fibras longas é recomendado. Para papéis com peso superior a 135 g/m^2 , recomendam-se fibras curtas.

X

Série X730 da Lexmark



Descubra as funcionalidades que o mantêm em movimento



Imensas vantagens num unico equipamento!

Quais as vantagens que os Multifuncionais a Cores da Lexmark podem trazer ao sou negocio?

produce to the state of the sta

The state of the s



A Lista de Controlo de Produtividade Se lem tudo Islo, então é porque tem uma Lexmark!

Copia diversificada

The particle de uma vasta gama de funções de corpa avançarias para aumentar a suá produtividade lutificiales a Prónty Copy que interiorimo temporariamente trabalhos de impressão maiores, a Card Copy para copar ambos os tados de um cartao de idemticação noma unida cioha éta Samble Copy (discolago) necessario) que ha cermita analisma primera copariames de imprimir todas es pagnias – uma optima formo de portura femple e reduar o dissolações da papet e Toner

Delimições de utilizador personalizadas

A mova função MyMEP da Loximárik representa um verdadero aumento da eficacie, pois permite aos utilizaciones guardar é recupéral as suas definições pessoas indundo a agenda de contactos local inumeros de las pessoas delinições de copia individuais é ate a sua principio configuração do ecra tectil através de uma amples unidade flash. Basto dingrem so ao Multifunçoral infraduzirém à unidade flash e o Multifunçoral hanstorma se tieralmenta no seu equipamento passoal. Uma recapção catoristo de carta vezicula e utilizado!

Serviço que confere maior tranquilidade

Tal como todas às impressoras Levmark de classe empresanot tambem a Serie X730 de l'extrark vem com à Garante Chrolle Service de Lexmark de 1 Ano que he dérece uma resposta no die util segunite. Caso pretenda esta garante acido ser extensivel atraves de uma oferta personalizada para responder as surs necessidades especificas. Esta oferta production kido desde extensoes de garanta (ale cindo artical é um melhor tempo de resposta finalizario de 4 horas), ate a instalação fichação e mujor mais de Garante Ilianção e mujor mais de Garante Ilianga de mujor más

(Concullo a Declaração de Garanta Emilada da. Lexinarix pera obter mais informações)

A ciáncia da cor ao seu dispor

Para a Lexmark, los excellentes resultados do cor sao mas vio que inma simples promessa il sao um investmento sendi. A nossa equipa de doscrivo vidro la dependique aumento esta emporhada em produzir fechidogo, de contro vidro la que aumentem recidade remerte il o vacio das suas comunicações impres in A formata avançada dos foners a cores da Lexmark, em conjunto com a novia tecnidogia de medição do temperatura e humidade ligarante uma excelete resprodução da cor e qualidade consistente desde o contrata a uma excelete independentementa do tipo de paper e ambiente de trabalho.

Planeamento eficaz de trafego

Se enviar um licharo grando por cimal a puru dos Multifuncioneis de Serie X7.30 da vexio irkineo var provocar um engarrolamento na su rede isto corque a teonologia de phinammento de tralego pode divigir o tralego di sur inc. è la designar uma larguia do bonda torsa pa fluxos de sarda. No e especialmente um um esdea pastorio escupadas e serviciros VVIII excentos.

Flexibilidade sem esforço

Ominia a quantidade de trabalho do departamento de Tr. Estes equipamentos sistad preparados pera trabalhar em rede el são munto soes de computar. No caso de les vortos ecuaciamentos. Estraplica instalados en Drivia. Chiversal da Lexmark permite uma stilização anda mais facil. Durante o funcionamento de mersagens personalizadas no edud facilian guarmente a utilização do formederen informações directos aca utilizadores con vipor exemplo. Toner baixo supetilias. Programmidado o software Markvison Profescial de Lexinaira director uma gestapitamente amplicada e ferramentos automaticis com manter o tuxo do seu da de trabalho.



Sottware Embedded Solutions Framework da Lexmark

Mais produtividade do que alguma vez imagnou! Os novos Multilundonas da Lexmark vem preparados para proporcionar soluções. O que aignitos que podem ser tablimente personalizados para nonesponder as situas necessidades de impressão específicas. Contacte o sou representante do vendas da Lexmark para sabal como e simples confligurar o seu Multifuncional com uma ou mas soluções lideres de redustria da Lexmark. Com o simples toque num icone pode transfirmar os seus documentos em papel vium fluxo de trabalho digital lajudando o a imprintir mieros, a poupar tempo a diminum oustos e a reduvir o impacto ambiental da impressão

Tenha o desempenho de que necessita







Mubliumpional a cores com qualidade de classe empresaral i floxibilidade o funcionalidade

- Imprime copia digitaliza e enwa faxes.
- Velocidades de impressão ate 28 ppm a preto e a cores
- ■Rapido Processador de 600 MHz
- Imprimo bannois de grandes dimensões.
- Fornecida com Toner Preto e Cor com Programa de Retorno para 4000 paginas*
- Toners da Lexmark dispipnivers (8000° Preto 6000° a Cores)
- Volume mensal recomendado 2500 a 9200 pequiés

A digilaização duplex inclui um major desempenho e um manor quêto por pagina

- Velocidades de impressão até 33 ppm a preto e a cores
- ◆Pôteme Processador de 900 MHz
- Capacidade para digitalização duplex
- ■Imorme banners extra grandes
- Equipado com Toner com Programa de Palorno para 6000 paginast
- Disponivisis Toriers de Blevada
 Capadidade da Lexmark (12 000° a.
 Preto 10 000° a Cores)
- Volume monsal recommendado 3000 a 10 000 paginas

A plataforma ideal para soluções avanção de fluxo de traballio

- Discoir gido signatard de 90 GB pera major funcionatos de
- Disconweil modelo prodolinido com entrada exisa il jezment X738gte)

Especificações do produto


Série X730 da Lexmaix.

	Lexmark X75456	Lexmark X7.26(le	Learner & Argan Har -
Impressão			DIAPACCO
Tronologia de Impresatio			<u> </u>
Velocidade de impressão (A4, mono): A4e	22	Later a cores	
Votopidade de Impressão (A9, a corest: Até	28 ppm / 28 ppm	33.com	331017
Tempo para a 1º página (mono)	- District	33'zem	33 path
Tempo para a 1º página (a correi)	<u> </u>	<10 segundos	
Resolução de impressão, mono	1000	< 10 segundos	
Resolução de impressão, cores		1200 app. Cualidade do sor da 4600 ppp. (2400 × 66	
Membrie, standard	1200 + 1300 app. Cual date do sor de 4900 app. (2400 x 860 app.)		
Memoria, maximo		512 MB 1638 MB	
Hard Disk	Colon avalante	Omen available	Included in configuration
Nive) de (sido, em funcionamento		53 π8 4	10.000-100-g.ra.o.
Nivel de ruido, Sgado	 	75 dGA	
Ciclo de Vida Mendal Máximo: Alé	<u> </u>	85000 Hagines poi mes	
Volume de Págines Meneul Recomendado	2500 9200 Pagevas	3000 10000 Pagnas	3000 10000-Phonis
Consumivers		,	
Capacidade des consumeres	6 000° page Consultoner Carnelges (CNP)	6 0001 page Colour Toner Cartruges (CMM)	6 0001 page Cotto Tane Cristophic (Ostr).
 A transfer over gondarle de regna da gardideca aco em 		8 QUC page Wack Toney Carlindge 1/0/0007	8 0000' page Servi, Koner Carlingge TU (XXX)
managraph on at was ISO/EC 191594	1	page Orlean High Year Timer Carbing-is (24%)	page Gutur High Metal Tone: Carriatyes (CM) q
		12 000' page Black High Yieo Tone Cardings	10,000' page Black High Yield Tyner Carlicing
	7		
жинисть ститернея сот с Едифолесто	Toner Preto Starter com Programa de Retorno	5 000' gege Colour (CMM Starter Return Program	6 0001 page Culour (Chin) Starte Return Progra
's.	con concordade para 4,000 paginasti 4,000 f	Torrer Carthoges, 6,000; page Black Starter Finture	Tone Carrolles 6 0001 page Back Natter Full
	page Colour (JAN) State Reput Program Tuner Cartrolpus	Program Toner Cannage	Royan Rinei Caminge
Cópie	Carantes	·	
Velocidade de cópia (A4, movo): Até	/3·cpm	33 gpm	33.com
Digetalização (ADF)	Smile/	FADE (Dupes fieres e versu automation)	RADE (Duble: herie e veso autorieno)
Resolução da Digitalização	anger	600 X 400 Late	MACA (pobles risale page and action ello).
Escela de Redução/ Ampliação		25 400 %	
Envio/Recepção de Faxes	<u> </u>	23 400 8	<u> </u>
Velocidade do Modern		33 6 Klas	<u></u>
Managamento de Pegel	·	- Co Graps	
Manuseamento de popel standard	Companients de sada de paperpais 250 fotas. Duples magrado. Ameniado materior el para 100 fotas. Ameniado de arrada para 550 fotas.		
Орокова в сприментенто de рареі	Avreniada de 550 latras com gaveta a	ilg g_{ℓ} Alementation de elgogrig capacitàcide de 2 fill \mathbb{Q} k	okasi 550 Siréét Speciativ M-du Dráven
Cepacidade de alimentação de papel, standard: Até		650 pagnes	
Capacidado de elimentação, máximo; Até	<u> </u>	3200 rognas	
Copacidade saide de papel, standard. Até		250 págnas	
Capacidade saide de papel, méximo: Até		250 p agros	
Capacidade de elimentação (ADF) Copia/Fax/Digitali-	<u> </u>	áU pegnas	
zação: Até		<u>.</u>	
Tipos de papel supertados	Caribo Envenges Papel grossy Enduetas de	papel Papel comum Pansparencias Eliquetas de «	ryll Chinayllie o Gara para Elinyvetiche Cartoris
Japanisco de papel suportados	Envelope II) lenvelige / 34 léimeope 9 A4 A5	Enverge 85 Enverope Cal Envelope Du Blu Everor	ive Folio JIS 95 Legal Letter Pripel Statement
		Universal Office	
Officertill decles			
Suporte de Protocolo de Rade		J. IPA/SPX. Applietskim Lavork (N. C.). TCP/IPJPA(E.)	
Liviguagem de impressora (standard)	Emuação PCL Sc. Emulação PCL 6. Personal Prival Data Sasam PPDS). Emulação Posisor prio sin TML PDF # 6. Chact hidge: Microsin APS #Ch 49/#07 çan de Page AM.		
Conectividade (standard)	Renon бенили полужжу сили вереоборе 14 Speed USB 20 Повінару Селічов'ї лі Пиц USB голіц (к Векафа мелицова Селічовія соли Еspeciación USB 2 0-7 ра Ал Ren USB 2 € Specification № Speed Centred por <u>пуре А.</u>		
Sistemas operativos Microsoft Windows suportados		nde o Tammal Services, 2000 Server contendo o Ten	
	contendo o Terrivio Servões Meta Meta vista vista Se	wer 2008, Server 2008 x64, Server 2006 contendo o	llemma bervices. Serve: 2006; 64 contonios o
		Terrimal Services	·
Sistemas operativos Apple Macintosh supertados		Nac OS x Mac OS 9×	
Generalidades	· 		
Funções	Sopala cores In	rgressacia cures. Digitatzaciau a cores. Digitatzaciau a	17.066 BH 1908
Garantia de produte	<u> </u>	* Year Onsite <u>Ser</u> vice N <u>ein Business Day</u>	
Çertificações da Produto	vyty gyrak pr		
	787 x 5ul6 x 637 mm.		
Dimensão do produto (mm - A x L x P)	44614	At Oba	44.2kg
Peso (Kgi Ambiente Recomendado de Funcionamento	as () kg	au Oka 6 a 32°C Humidikleretjikarile Bla 80% Albiuta C	44.2 Ng 3.543 metect

Warregori Municipal (principle in Applicages, the manufacture member of program dender does disease in a moral. This reconcerned is employed in the information and content and manufacture in the state of MESS.

The property of the property o teating into year speed and special clistonial usage

Hydr 2: In disk? Let Learnin à Louisjan pur la lay du pannane shomarpe, rejesteur de Learnin Hermitional Inc. Tagelantin des Euleite Minds, eileu nouvel passes. Outrai minera régistatés blo productions des septembres PCL, eu par neura repaisable de Petrain Capital de Company Appeille Neur Macrossia homarce régistatés de lagid de Congres for Egyptique des Equates Lindes en entires passes. Absonée le Markiniste sau marces repotates de Learnin Internétional Inc. régistatés poi Espacos. Jarque et bando has passes. The USB E Copes are fundamental de Learning Senai Red Ingermentales Commande de Copes de Espacos. Jarque et de Markiniste Rediction s'app de Marces in terretaines s'app de Marces for Marces de Copes are notation de la la servició de Agriculturation Nota (sp.g. are martinantes or explained trainment) el Marces (Learning Copes area in model des Saltes ander de la confessió Copes Meta sonce à Markinisme de Anderson los postates de Copes Senaines, les models de saltes ander de la confessió de conference seta Suprés y alternative de la company.




P_HTQ d	Models
004500379	Lowest X734ds
Partie	Torre
	7734 7736 X734 X736 X738 forer Pieto com Programa de Hallomo
	0/34 C/36 X734 K736 X738 Roner Eyan com Programa de Recono
	0734 0736 X734 x036 X736 funer Magetta com Programa de Rotomo
••••	(754-7736-2734-3736-2738 fover Amarelo con Programa de Reformo
007 3442# \$	
00734420%	
067944 7M B	G734 G736 K734 X736 X738 Rees Mageria
	C734 C736 K734 X736 X738 KMI ANAIRO
	Embalagem de Repovos de Yorre
	C/34 C736 x734 x736 x738 uin dade Folucardalaru
007343246	6734 6736 X734 X738 A 738 U⊪asa ≎Foxcor as tore ≏exi. 00.4
Part V	Рирен & Тгап финкция
001245951	Papel Diosylosis repressors have A4 (200)
001245950	Papel Bloody pers impressoes laser Latter (200)
CD13A8941	E/fax CZbo Transparencias part New a cores. All
Popel (III	Make antoning de Profit
002752100	0794-0796-X734a-1796e-X/38t-Gwelapari 950 tollas
002782400	(Ameriador de Georgia Caracidade para 2000 lichas
002752650	Gaveta para papel especial para 550 folhasi nos moderos C734 C736 X734a 1736e X7364
002752190	Espagado de 122 cm (4.8)
Pen 4	Received on morrisons
OODEMIE 10	0734 0730 X734 X736 X738 Caster Gase
tare .	Methos Ophicos
OTH05941	DRAM COR2 on 25FMR
001025042	D9444 DDR2 ox 5124B
001025043	
OUI (FU245	Place Flesh de 256 MB
0 01444102	(Jesco Fagain de 80 GB
Part #	Application Solutions
003000929	Place PrintCryphon ¹⁰⁴ de l'Asilials

0000500498	KTM 1036 V/36 FAIRS AND RT CODE CAN
Pare 4	Constitutes
00149-0037	Servicion de languassiqui Ministran reil 120 fi qui di Farentica
00146-0042	
001450045	Servator de limpresson Serv Fros Wo44441 NS150 BO2 111 April
0014F0156	Servidor de impressor sem las becmark 44000m HC2 11 p
PD147097U	Senador de arguersen Mathrill ** faNt20e Figniar Harrin I
001021294	Cabu t/28 () Neleco
(Q14F00009)	
001021231	
00140100	Placa de interface de Seve RS 232C
Part ≠	Ealanster de Garanjo
002350816	2 Year 6 Total Finance Service Heat Beaters Day
009350817	3 Years Yotal Crisse Service Herri Rusifieta Daj
002350816	# Years Total Onsite Service Next Business Clay
002350819	
00/350850	1 Year Orare Service Pene∞s - Neil Business @ov
Part #	titita is to the people
004045094	G73: X73: Cuser Maintenance 220 740V
090010096	©73s, X73s, François Bye Manager and
DOMESTIC SERVICE	AUF Seperation Paul
004005188	AUF Pick Assembly
MHIDISERA	
004005452	Pick Tire Special Media (Navier
Pote	Sea agos de instrância
I	

Pari 4 Modelo 00M500360 Leonari, 1736de

Malfurcional Lezer a Corès La Pajer X756 de 104es motes a Corès para um malente de 6000 pageses. New micral Petro para um mainnu de 6000 sagones. Unidade Fotoconducat. CO core Schware e Documentação. Caronal de Aleineagão. Calde deletimos Po. 11 ou referêdos laterando do pue Manad de Compunição (tigação local e remote) Declaração de Caranta Limbada Autoclanide do vivina do pareir de lancamamento Informação auto o Programa de Recolha de Recolha de Lecrado

Lexmark



00.004000	Carles - Large
Part 4	forers
0C736HTMG	C716 X736 X738 Toser Préto de Sersata Capacidade com Programa da Rejorno
0Ç734A1W3	
007389100	C/38 JF/36 NF/35 Turer Cyen de Bevede Capacidade com Programe de Relatio
007344100	
00739HIMG	Programs (# Petrono Wageria de Plevada Capacidada com Programa (# Petrono
0078441MG	C734 C738 JC34 X736 X736 Tuke: Magenta com Programa de Reformo
0K27389H1YG	C715 X736 X738 Year Amoreto de Elevada Capacidade onto
00754411%	Programa de Pedono CZ Jai CZ38 3734, X735, KZ38 Roma Altientocom Programa de Patono
DC73GHENC	C716 X736 X738 Vaver Preio de Elevado Capazidade
D5.7388063	C714 C236 X734 X236 XC38 Iones Proto
	C736 X736 X738 Roses Oyea on Elevado Capacidade
007144206	Cr34 Cr36 3734 3736 U38 lines Com
	CJT16 X730 X738 Namer Vitigorità de Elevaria Capacità de
00734A2W0	C734 C738 X734 X738 IC38 Ional Magang
0C/98r2nG	C/36 X/36 X/38 Note: Attitude of blacks Carporate
BC/34AZYG	
OC734X77G	Embangem de Rosalucs de Foner
007348200	Ç704-Č706-x734-x730-x038 deutside i rescuequese
0033000040	
_	de 4
Petr	Рария & Матэринена ««
001/85451	Papel Grossy pere impressors laser Aa c/Org
D012A0950	Paper Diggly pere manescore laser Letter (200)
001248241	C7xx C9xx, has operate assis pare lister a cover A4
Part of	Manuseaments de Papet
002752100	0704 0736 X734: X7366 AF38: Gress pers 550 billios
0027\$2000	All mentactor de Elevarda Capacidade para 2000 koltas
002752650	Saucra para pagel especial para 950 tologo nos megicos 0734 0736 X734e 1673te X735e
and Region	Exemples de 17.3 cm et K. I

P14 u	Mamary Orderate	
001025041	DHAM DURZ de 756MB	
001025042		
COM25043		
CD14110245	Proce Flesh de 256 INB	
001440407	DecorPopulo de 80 (B	
Not a	Agiphet elem Salis Espire	
OUSDONSON.		
CONTRACTOR (1975)		
001/500498	x734 X736 X736 Cardio POS/SCS/THE	
îad ■	Circle by dain	
C004F0037		
001410045	Servetor at Impressão Manden HBIISD Figo [Therried	
om (Fotoes	1006-44FX 1003meFL Service de Impressas Sem F os Martifel NB150 500 1 lovou	
001410356	Several de repressa sem has I cerean fuel See RCC 114	
(2)1470220		
00102-284		
ത് ജ്മാത	Place de Werlace Parales, 1284 B	
UO1021231		
00144100		
Part &	Lifethians de la mintre	
00215C8134	2 Years fold Ons to Service Takes Fassiness (Gr) Name	
007150805		
002150836		
00.02350807	5 19ars Total Comis Service Meet Business Clay	
002150816	1 1981 One to Service Heremail Neel Basings, Ogy	
Part #	tallianche de pe pas	
004095094	C744 JUTA Fuser Manifestance 200 JMBV	
004009096		
00400%187	AFF Separator Pad	
004000:188		
004002189		
604000) 152	Pisk Tire Special Media (Navier	
facts	Strayon de antalis, is	
mencen.	(7)6 Install De Install Servico	

de crivada austeria.

Openative de problème error error veza azua vital quala un el esca i Mel Lucronal Laser a Cores Lasmack X795ds Romas Regar Comprehent Majoriur de 1800) physics. Roser (mag) Prelo para em massimo de 6000) pagnas, Unidas Fotoconduma. Eli com Solmera e Documeração Catorio de Almentação Cato Tetranco RI. 11 na adjastaçor recojende aprica pust Manes de Configuiação (1983) fota e em este Dectarição de Garanta Lumbaja Autocaterias de aborra do placense inhocoramento informação inha a Programa de Recolha de Topas de Leonaria

- ΣΤΟΙΤΡΙΚ. 1-14" E. E.

This Learnards with description and in contract description contracted as consists of the contract o

002/\$2190 Espaçado de 17.2 cm (4.8 |

re 📰

A Comité atrédits que o antiente e un aspecto fundamenta numa gestac empresaria i espociave? e demonstra o de forma vecuivosa altaves da no Emeritação da est alegia dos el Re-Reoure Recuperar Real Loar e Resulta: Palla mais palarmações sobre estas programas visite www.lesmate.com/lecycle

Emigation gade com Eperov Star

kripressa duben (мода) (и вой 1000 г. foressar тън цо и одоже раз рафенеродара изменя ней и и из нада нада пер В Mido Econsta в селите бе вчетра е в Mido S kincess пейкра кит деко до ц. от DiPrograma de Recorda de Toners do Levranta quebra reduzir lo muna e qui sigringa.



CPL 444

X73x Series

Guia do usuário

Maio de 2009

www.lexmark.com

T(po(s) de máquina:

7526

Modelo(s):


235, 275, 295, 436, 476, 496, 636, 676





Orientações sobre papel e mídia especial

Orientações sobre papel



Características do papel

As seguintes características do papel afetam a qualidade e a confiabilidade da impressão. Considere-as ao avaliar a compra de um novo estoque de papel.

Peso

A impressora alimenta automaticamente papel com peso de 60 a 220 g/m² (16 a 58 lb, encorpado) de fibras longas. O papel com peso inferior a 60 g/m² (16 lb) pode não ser firme o suficiente para ser alimentado adequadamente, causando atolamentos. Para obter um melhor desempenho, use papel de 75 g/m² (20 lb, encorpado) de fibras longas. Para usar papel menor que $182 \times 257 \text{ mm}$ (7,2 x 10,1 pol), recomenda-se que o peso seja de 90 g/m² (24 lb) ou mais.

Nota: A impressão frente e verso é suportada apenas para papel de 63 g/m 2 a 170 g/m 2 (17 lb a 45 lb, encorpado).

Curva

Curva é a tendência do papel de se curvar nas bordas. Curvas excessivas podem causar problemas na alimentação de papel. As curvas podem ocorrer depois que o papel passa pela impressora, onde é exposto a altas temperaturas. O armazenamento do papel fora da embalagemem condições de calor, umidade, frio ou ar seco, mesmo nas bandejas, pode contribuir para a ocomência de curvas antes da impressão, podendo causar problemas de alimentação.

Lisura

A lisura do papel afeta diretamente a qualidade da Impressão. Se o papel for multo áspero, o toner não se fundirá no papel adequadamente. Se o papel for liso demais, poderá causar problemas de alimentação ou qualidade de impressão. Sempre use papel entre 100 e 300 pontos Sheffield; no entanto, a lisura entre 150 e 200 pontos Sheffield produz a melhor qualidade de Impressão.

Conteúdo de umidade

A quantidade de umidade do papel afeta tanto a qualidade de impressão quanto a capacidade da impressora de alimentar o papel adequadamente. Deixe o papel na embalagem original até a hora de usá-lo. Isso limitará a exposição do papel às variações de umidade que podem degradar seu desempenho.

Condicione o papel antes da Impressão armazenando-o em sua embalagem original no mesmo ambiente da impressora por 24 a 48 horas. Prolongue o tempo para vários dias se o ambiente de armazenamento ou transporte for muito diferente do ambiente da impressora. O papel espesso também pode exigir um período de condicionamento mais longo.

Direção das fibras

As fibras referem-se ao alinhamento das fibras do papel em uma folha. O papel pode ter fibras longas, estendendo-se ao longo do comprimento do papel, ou fibras curtas, estendendo-se ao longo da largura do papel.

Para papel de 60 a 135 g/m² (16 a 36 lb, encorpado), recomendam-se fibras longas. Para papéis com peso superior a 135 g/m², recomendam-se fibras curtas.


B



Mais cor. Mais opções. Mais produtividade.


Lexmark MFP laser a cores

Cor de alta qualidade com multifunções de alta potência!



- Infinite raction are order known deximpent open to early A&e A≥
- To the first of the Migration
- control of the following of the fo
- 💌 , 💎 , o 🕶 🕜 gorithiù e a an chent zavançadi





Ô

Lexmark MFP laser a cores



Cores atraentes e acessíveis


A il exmark domina a ane da cor, bem como a arte de a controlari. Com o nesso novo teacr, pode avivar os seus documentos com texto cíacio, tons claros e imagens consistentes desde a primeira até à última página. El pode a rida controlar efreazmente os custos das inneressoes a cores a todos os niveis do seu ritmo de trabalho. Estes dispositivos estão equipados com uma gama completa de ferramentas de controlo de pustos de con tais como as autorizações de impressão a cores e uma tuno onalidade do estimativa de copertura para avaliar o custo de om trabalho antes de o imprimin

Cores atraentes e acessíveis

A Lexmark domina a arte da cor, bem como a arte de a controlari Com o nosso novo toner, pode avivar os seus documentos com texto nítido, tons claros e imagens consistentes desde a primeira até à última página. E pode ainda controlar eficazmente os custos das impressões a cores a todos os níveis do seu ritmo de trabalho. Estes dispositivos estão equipados com uma gama completa de ferramentas de controlo de custos de cor, tais como as autorizações de impressão a cores e uma funcionalidade de estimativa de cobertura para avaliar o custo de um trabalho antes de o imprimir.



Lexmark MFP laser a cores



Um grande toque de simplicidade

mail ou pre-visualizar documentos antes de os imprimir, torna-se facil

com apenas um simples toque no


ecră. Um mundo de possibilidades

na ponta dos seus dedos!

Agora, a realização de tarefas e extraordinariamente simples para qualquer tipo de utilizador listo acontece porque os multifuncionais laser a cores da Lexmark foram concebidos com um touch-screen super intuitivo incrivelmente grande, intenso e totalmente personalizavel, transforma o seu rabalho num prazer. Quer pretenda digitalizar documentos, imprimir em duplex, recolher endereços de e-

Segurança total para uma verdadeira paz de espírito

As informações da empresa são uma das principais mais-valias da mesma, e proteção as é absolutamente fundamental. Os multifuncionais a cores da Lexmark vém equipados com as funciona idades do segurança mais produradas para assegurar que estas informações se mantém sempre saves. Além das ferramentas de restrição de acesso do utilizador, irá beneficiar ainda de oma vasta gama de funcional dades de segurança de dados, desde a limbeza do disco até à codificação para tomar segura a fransmissão de dados (Secure Socket Layer) e a impressão confidencial.



Lexmark MFP laser a cores

Poupe tempo, dinheiro e papel

Se continua a imprimir, enviar e processar pilhas de cópias em papel, este processo pode estar a reduzir dianamente os seus lucros. Os multifuncionais a cores da Lexmark oterecem-line a plataforma ideal para poder beneficiar das soluções empresanais Lexmark – que incluem a captura distribuida, o envio electrónico de documentos, os formulanos personalizados e muito mais. Quer estejam incorporadas ou sejam baseadas no servidor, estas soluções ajudam-no a imprimir excepcionalmente menos, a reduzir custos, a reduzir resíduos e a melhorar drasticamente os seus processos de negocio.

Preparado para tudo!

Com uma gama de opções tão versátir, as suas possibilidades são praticiamente intermináveis!

Graças aos vários alimentadores com gaveta, pode utilizar diversos papéis ou realizar trabalhos de impressão volumosos. E ainda, pode dar um acabamento profissional aos seus documentos , incluindo a colocação de agrates (contiguração alternativa necessária para a X782e). Deseja criar uma faixa com o seu logótipo ou produzir um outdoor especial em papel próprio para exter or?

Com a X782e é fácil. Quer produzir os seus próprios catálogos? Os modelos A3 oferecem um Emisher, que lhe permite criar documentos de cores extenuantos.

Qual é o modélo deal para as suas necessidades



Lexmark X782e

- Martino (a) A former preparation of the former to concern to
- knji ressabiate da pji mia porto e do poni a cores.
- ◆Ferr im massios contrato de custos flotor/lave.
- Funcionalidades de seguinhos inovadoras.



Eckindik ASTOC

- 🏴 mper os os A. Paenslas guerrits ali A.
- Funcces di copia udintahrapar wangadas
- прискаю вы 10 друга рома (30 рругация).
- _i≢7 a parodad⁄i de krærada standard para 1 1×0 idb±,



- ——— ●Impress is gard terminal at
- ₱AdiableDire nerve klade ik i mind

 #other incomes and it

 #oth
- **●** տրագայան և Հայրբականի հետում
- ●copenduce decembra in Linepair into the

Garantia Lexmark 1 Na Fexniark i trabalhamos pera assegurar que consegue o maximo de produtividade con lo i initani de timpo dispendido. Os nossos multifuncionais laser à cores incluem o nosso solido serviço de Garantia OnSite Repair 1 Ann. Par i un un maior connocidade, pode obtar poi uma das nossas oferias de serviço de Extensão de Garantia. Para obter mais info-nações sobre qualquer uma destas oferias indicator o seu revendedor ou visitar o site vivivi texmark pt



_exmark X945e

Multifuncional a cores de grande formato, ideal para impressão de grandes volumes

Esta potente força de trabalho, o Lexmark X945e, dá-lhe a qualidade, a velocidade e a versatilidade de que necessita para manter todas as suas produções no seu escritório, isso inclui velocidades de impressão até 45 ppm a preto, 40 ppm a cores e capacidade de entrada standard até 3.140 folhas.

Tecnologia de impresato Laser a cores

Copia a cores, Vinoressão a cores, Fax. Digitavzação à drups em réde Velocidade de Impressão (A4, moro)

Ate 45 ppm Velocidade de impressão (A4, a

cores) Ate 40 outri

Velocidade de impressão (A4, mono)

Ate 37 cont Tempo para a 1º página (monti

5.2 segundos Tempo para a 1º página (a cores)

10 SEQUENCES

Vélocidade de cópia (A4, mono) Ate 45 com

Resolução de impressão, mono 24(0 mage Quality

Resolução de impressão, como Quakdade de imagem de 2400 ppp Resolução da Digitalização 600 X 300 pop (a cores) 600 X 600 por amono

Memorie, standard 512 MB

Memoria, meximo 1.034 MB

Opcões de expensão de memoria

Sistemas operativos Apple Macintosh suportados

Mac OS X, Mac OS 9 x, Mac OS X (10.4 Meli. Mac OS X (10 4 Power PC)

Citrix MetaFreme Microsoft Windows 2000 Server Terminal Services, com Conv Metaframe 1 8 ou XP 1.0 Microsoft Windows Server 2003 contendo o Terminal Server com a Cérar MetaFrame XP Presentation Server out Ciril MetaFrame Presentation Server 3.0 Microsoft Windows 2000 Server contendo o Terminal Services com o Otrix Presentation Server 4.0. Microsoft Windows Server 2000 contendo o Terrivise Server com o Crimi Presentation

Server 4.0. Microsoft Wipdows Server 2003 v64 Edition (Standard, Enterprise) comendo a Terminal Server com o Ocea Presentation Server 4.0:

Sistemes operativos Linux

Buportados

Red Flag Linux Desktop 4 0, 5 0. Lingua Linux Desktop B 2, 9 3, Red Hat Enterprise Linux WS 3 0, 4 0, 5 0, SUSE Linux Enterprise Server 80, 90, 100.

SUSE Linux Professional 9 1, 9 2, 9 3, Dobian GMLMunux 3 1, 4 0, Linspire Linux 5-0, SUSE Linux 10-0, 10-1, 10-2 Sixtemas ocerativos Microsoft

Windows suportados 2000, NT 4L00/4/00 ServerLXP Server 2003, XP x64, Server 2003 contendo o Terminal Services, 2000 Server conten Terminal Services, Server 2003 x64. Server 2003 x64 contango o Terminal Services, Vista, Vista x64

Sixternas operativos Noveli suportados

Open Enterprisa Servai para Nehware com NDS, iPrint du Novell Distributed Print Services (MDPS), NetWareth 3.2 ■2 (bynonery), NetWare 4.2 Sxe6x INDSk NetWare 5 x, 6 x com iPrint ou Navel Distributed Print Services (NDPS) Sistemas operativos UMX

Buportados Sup Solaris SPARC 8, 9, 10, HP-LIX

11 00, 11 1, IBM AIX 5.1, 5 2, 5 3, Sun Solaris x88 10

Outros sistemas operativos Bubortados

/BM Series ou Sistemas IBM AS/4009 com 7GP/IP com 06/4009 V3R1 ou posterior com OS/400 Most Print Transform, Prancamente qualquer platatorna que suporte ICPVIP

Manuscamento de papal standard

Duplex integrado, Alimentador multiunoporal para 100 tolhas, Almentador de entrada para 520 folhas. Alimentador multifunctional de atta capacidade p/ 2520 futhas. Opcioneis de manussamento de

Firiging page 3 500 follogs, Booklet Falisher

Capacidade de alimentação de apel, standard: Até

3140 pagnas Capacidade de alimentação. máximo: Até

3140 pagnas Capacidade saída de papal.

standard: Alá 400 paginas Capacidade seide de papel, máximo: Дlé

3500 paginas Capacidado de alimentação (ADF) Copia/Fau/Digitalização

Ate 75 pagmas Opoão de acabamento de trabalhos

Número de entradas de papel

Número de entradas de papel. maximo

Tipos de papal suportados Cártão, Envelopea, Papel otossy. Étiquetas de papel. Papel comum. Transparéncias, Consuke o Guia para

Ebquetas e Carldes Tamenhos de papel suportados Envelope 10, A3, A4, A5, Envelope C5, Erivelope DL, Executive, Folio, JIS-84, JS R5, Ledger, Lega , Letter, Papet Statement, Universal

Conectividade (standard)

Lim Card Sky interno, Interface USB Directo no Painel do Operador, Gigabit Ethernel (10/100/1000), Porta USB (Tipo) A) compainel com a especiação USB 2.0 H-Speed USB

Conectividada (opcional) Servidor de impressão sem lios Lexmark N4050e 802 1 lg japenas para impressão), 802 l 1g Wirdess inlama Markhei M N8050, Rapida Ethernet Fiber Interna MarkNat™ NB030

Mátodos de Impressão em Rede LPRALPD, Direct IP (Ports 9100), Socket (Raw TCP/IP), IPP (Internet Printing Protocoli, HTTP, Impressão basse em I/a de espera NIDS, NDPS/NEPS (Nove) Distributed Print Services Nove) Netware Enterprise Print Services). Exhanced IP (Porta 9400), FTP, TFTP, #PP 1.1 (Internet Printing Protocol) Suporte de Projeccio de Rede TCP/IP IPv4. IPX/SPX, AppleTalk**.

Lealine (DLC), TCP/IP IPv6 Securança da Reda

Servicor Web integrado com SSL activo. SN##Pv3. Controlo de acesso à porta TCP/IP, Comunicação autenbizada a encyptada MarkWeion Professional, Autenicação 802 1x: MD5, MSCHAPV2, LEAR PEAR, TLS, YTUS, IPSec. Tiste ecumamento notu softwere disservo vide pero OpenSSL Project para ser usado no CioenSSL Tocelal

Área de Impressão 4.0 mm de margeni narema em todas as

Unguagam de impressora (standard) Emulação PCL Sc. Emulação PCL 6. Personal Printer Data Stream (PPDS). Emulação PostScript 3. «HTML. PDF

I.B. Direct frage Escala de Reducão/ Ampliação

25 400 % Áres de digitalização, máximo

297 x 432 mm Velocidade do Moders

33 **6 K**bpe Dimensão de embalagem (mn) - A

x L x **(?)** 1480 × 740 × 925 mm Dimensão do produto (mm - A x L

1153 x 680 x 810 mm Pess (Ka)

173 7 kg Nivel de mido, ligado 34 rfR4

Nivel de ruido, em funcionamento 52 OBA

Nivel de ruido da cópia, em **Funcionemento** 53 d**B**A

Carantia de produte

Nível de ruido digitalização, em funcionamento 54 dBA

Garantia OnSág 1 Ann (NBD) Certificações do Produto Energy Star. Blue Angel, CSA, ICES Class A. BSMI Class A, VCC Class A FQC Class A, UL 60960-1, NEC 60020. CE Class A, CB IEC 50950-1, IEC 60925-1, CRSPR 22 Class A, G6 (TUV). SEMIKO, UL AR. CS, TUV Ah. Ahck

mark Class A, CCC Class A Ambiente Beggmendado de Funcionamento

Temperatura, 15 a 32°C, Humidade refative de 8 a 80%, Atritude 0 - 2.500 ine**oro**s

Capacidade dos consumíveis Valor medio da capacidade de página siandard declarado em conformidade com a nórma ISCAEC 19798. Entraqué com toner preto para 13 000° pagnas a torers co pera 12.000 paginos. Toners con (CMY) para 22 0001 paginas. Tunes preto pará 38 000° pagras





A Lewrank acredita que o ambiente e um aspacto fundamental de uma peclab empresar al responsavel e perforabilito de forma mergunous (maixes da adopcito de poloca dos i 18 s. Reduze Recuperar Recitizar e Recotal Para mois informações sobre estes programas valá www.lauteak.com/recycle



Com as nossas soluções e serviços inovadores, ajudamo to a IMPRIMIR de forma mas inteligente, a MOVER mas rapidamente as Mormações é à GERIA. as impressões mais eficazménte na sua éfficies Peça mais informações ao seu representante todal da Lexmark






IN THE SECOND SE



X940e, X945e

Guia do usuário




Abril de 2007

www.lexmark.com

Lexmark e Lexmark com o design do diamante são marcas comerciais da Lexmark International, Inc., registradas nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Todas as outras marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.

© 2007 Lexmark International, Inc. Todos os direitos reservados. 740 West New Circle Road Lexington, Kentucky 40550



Guia de papel e mídia especial

Diretrizes de papel

Características do papel

As seguintes características do papel afetam a qualidade e a confiabilidade da impressão. Considere-as ao avaliar a compra de um novo estoque de papel.

Peso

A impressora alimenta automaticamente papel com peso de 60 a 220 g/m² (16 a 58 lb, encorpado) de fibras longas. O papel com peso inferior a 60 g/m² (16 lb) pode não ser firme o suficiente para ser alimentado adequadamente, causando atolamentos. Para obter um melhor desempenho, use papel de 75 g/m² (20 lb, encorpado) de fibras longas. Para usar papel menor que 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 pol), recomenda-se que o peso seja de 90 g/m² (24 lb) ou mais.

Nota: A impressão frente e verso é suportada apenas para papel de 63 g/m² a 170 g/m² (17 lb a 45 lb, encorpado),

Curva

Curva é a tendência do papel de se curvar nas bordas. Curvas excessivas podem causar problemas na alimentação de papel. As curvas podem ocomer depois que o papel passa pela impressora, onde é exposto a altas temperaturas. O armazenamento do papel fora da embalagem em condições de calor, umidade, frio ou ar seco, mesmo nas bandejas, pode contribuir para a ocorrência de curvas antes da impressão, podendo causar problemas de alimentação.

Lisura

A lisura do papel afeta diretamente a qualidade da impressão. Se o papel for muito áspero, o toner não se fundirá no papel adequadamente. Se o papel for liso demais, poderá causar problemas de alimentação ou qualidade de impressão. Sempre use papel entre 100 e 300 pontos Sheffield; no entanto, a lisura entre 150 e 200 pontos Sheffield produz a melhor qualidade de impressão.

Conteúdo de umidade

A quantidade de umidade do papel afeta tanto a qualidade de impressão quanto a capacidade da impressora de alimentar o papel adequadamente. Deixe o papel na embalagem original até a hora de usá-lo. Isso limitará a exposição do papel às variações de umidade que podem degradar seu desempenho.

Condicione o papel antes da impressão armazenando-o em sua embalagem original no mesmo ambiente da impressora por 24 a 48 horas. Prolongue o tempo para vários dias se o ambiente de armazenamento ou transporte for muito diferente do ambiente da Impressora. O papel espesso também pode exigir um período de condicionamento mais longo.

Direção das fibras

As fibras referem-se ao alinhamento das fibras do papel em uma folha. O papel pode ter fibras longas, estendendose ao longo do comprimento do papel, ou fibras curtas, estendendo-se ao longo da largura do papel.

Para papel de 60 a 135 g/m² (16 a 36 lb, encorpado), recomendam-se fibras longas. Para papéis com peso superior a 135 g/m², recomendam-se fibras curtas.

Conteúdo de fibras

A maior parte do papel xerográfico de alta qualidade é feita de madeira em polpa processada 100% quimicamente. Esse conteúdo confere ao papel um alto grau de estabilidade, resultando em menos problemas de alimentação e melhor qualidade de impressão. O papel que contém fibras, como as de algodão, pode dificultar o manuseio.



LEXMARK

À Procuradoria Geral da República Secretaria de Administração

REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2011

CPL Fig. 451

DECLARAÇÃO

A Lexmark Internacional do Brasil LTDA, inscrita no CNPJ nº 00.767.378/0001-15, sediada no endereço Rua do Rócio, nº 430 — Vila Olimpia — São Paulo/SP, DECLARA para devidos fins que a empresa MR COMPUTER INFORMÁTICA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA inscrita no CNPJ 00.495.124/0001-95, é nossa Revenda e Assistência Técnica Autorizada, estando apta a comercializar equipamentos e suprimentos, bem como prestar assistência técnica nos equipamentos de nossa fabricação.

Declara ainda que todos os produtos cotados são novos, sem uso, reforma ou recondicionamento, e atendem integralmente ao edital.

São Paulo, 13 de junho de 2011.


Lexmark International do Brasil Ltda

Áureo Fittipaldi Costa Diretor Comercial

A

ABBYY

ABBYY FineReader 10



Intelligent OCR and PDF Conversion

ABBYY FineReader 10 is an essential OCR solution for those who have a need to convert images created by scanners. MFP and digital cameras in more than 186 languages into documents available for searching and editing it is an intelligent way to paperless for business professionals in small and large organizations as well as for single users. ABBYY FineReader 10 is also able to smartly understand and improve images captured by digital or mobile camera, liking it ideal for further reusing

Fast and Accurate Document's Recognition

ABBYY FineReader's excellent speed and accuracy is up to the task whether your need to recognize electronic documents containing tables and graphics or magazine articles and digital photos.

Adaptive Document Recognition Technology (ADRT*)

The second Generation of Unique ABBYY's Technology ADRT—analyzes the entire document and precisely reconstructs it with _inuMayout style and formatting attributes throughout the resulting document, such as text flow headers footers, page numbers tables columns fonts etc.

Best Multilingual OCR

ABBYY FineReader 10 is the world's best multilingual OCR solution which includes 186 recognition languages, including the new recognition language Korean

User Oriented, Easy-to-Use and Intelligent QuickTask™

New Intelligent QuickTaskth window includes most popular users tasks and enables to

reach the necessary result with only one mouse-click for different scenarios.

Results-Drive Interface

ABBYY FineReader provides an intuitive environment that helps you to get a ready-to-use document. ABBYY FineReader "memorizes" previously used settings, recognition languages and usage scenarios to automatically provide you with familiar conditions that help you to achieve optimum results quickly

A Smart Bonus Application

ABBYY FineReader conves with a bonus utility ~ ABBYY Screenshot Reader^{IM} that captures screen images and outputs the recognized results to applications, files or the clipboard

Mobile Camera OCR

ABBYY FineReader recognizes digital photos of documents taken on the go with enhanced image-correction and processing capabilities for better OCR results, including correction of ISO noise, blurred images and image distortion.

ABBYY ADRT®

- Beyond Traditional OCR

ADRT" (Adaptive Document Recognition Technology) is an essential part of ABBYY OCR Technology. It is responsible for recreation of logical structure and formatting elements in even complex, multipage documents.


ADRT' analyses and processes a multipage document as a single entity rather than a batch of separate pages (method used in earlier generations of OCR). accurately reproduces texts with extreme precision. and makes converting scanned paper documents, images and PDF files to the Microsoft* Office simpler than ever Documents. table of contents, heading. structures, headers and footers, page numbering, footnotes and the intelligent formatting and linking is preserved when saving to Microsoft' Word, Excell or PDF formati.

ABBYY FineReader 10 Professional Edition





ABBYY FineReader 10 delivers up to 99% increase in overall OCR accuracy as well as faster document processing. It also demonstrates further improvements on high-quality images, significant improvements in processing documents with multiple and complex image items, documents with difficult to read print quality and digital images.




Third Powerful Generation of Digital Camera OCR

ABBYY FineReader 10 incorporates the Third generation of ABBYY Camera OCR technology with the following new image pre-processing functions

- Automatic correction of 3D perspective distortions
- Blurred imagé corréction
- . ISO noise correction
- Trapezium crop tool

ABBYY Camera OCR allows you to achieve quality conversion results on photos captured by standard digital cameras as well as mobile phone camera.

New User Interface



With its expertly designed user interface. ABBYY FindReader gives you a thorough view of its functions and options from the very start and guides you directly to the result.

All the key document conversion tasks have been carefully singled out and grouped according to the output format into the extended Quick Tasks menu to reduce amount of steps usually required to process a document.

Second Generation of ABBYY ADRT

ADRT* identifies various elements of document structure and reconstructs them as **native Microsoft* Office formatting elements**. Based on the second generation of this technology the program intelligently recreates the most complex formatting attributes, such as:


- Table of contents New!
- Heading hierarchic structure New!
- Headers and footers
- Footnotes Enhanced
- Page numbering
- Fonts and font styles Enhanced



PDF Conversion, Archiving, Securing

ABBYY FineReader lets your

- Easily covert any type of PDF (even image only) to variety of editable and searchable formats
- New! Save to PDF with ABBYY MRC compression. You can reduce the size of an output PDF up to 10 times, while keeping its visual quality untouched, and preserve valuable storage space.
- Create searchable PDF or PDF/A files. PDFs for web publishing, password-protected and tagged PDF files



CPL



ABBYY FineReader 10 Corporate Edition

ABB) Y FineReader 10 Corporate Edition is a solution for small and medium companies that offers extended automation and scheduling features to increase business productivity.

Automated Network Installation

ABBYY I meReader allows administrators to remotely install the software from the server onto workstations using Active Directory or Microsoft System Management Server

Support for Networking MFPs, Digital opiers and Fax Servers

ABBYY FineReader is designed for workgroups with multifunction printers (MFP) and digital copiers. Now you can recognize and save scanned images from these devices automatically.

Hot Folder & Scheduling with Mailbox

Watching (watch subfolders - New!)

This function watches folders, subfolders and mailtox folders and processes documents arriving in them at predefined times – even after work hours.

Multiselection and Group Operation on Hot Folder Tasks - New!

Distributed Document Processing

ABBYY FineReader allows users on the network to share one document conversion workflow in order to process, recognize and proofread the same document simultaneously

Terminal Server Installation

Concurrent Licensing

Licenses can be shared among several users offering organizations significant savings

Festures	Professional Edition	Corporate Edition
Single of the right covaces you and lessoch referation Enhanced!	•	•
No hip ser dur princip reconstruction (ADPT) y	•	•
Bound Action (and Dark Matrix — New)	-	•
Cold Cold of tell ciks footsate links internal links (hopokman), hyperlinks	•	•
Nec in North Cod (ages (Gorphages with hull) in spell check)	186 (39)	186 391
District The Jane Arto defection	. •	
On The procedure in the Microsoft Office applications and Windows Supporer	•	•
fector and any quality are interesting times and photosis - Enhanced*	I. — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	<u> </u>
• all of oil lag who will hages — Ephanced*	•	
milet yent Digital Camera CCH for Standard and Mobile Phone (New!) Cameras		•
Lisabetur provincial groups Crop Deskey Despeciale Inverti Rotate Solit Straighten curve textitines	•	•
this gard and a specific distortion correction — New!	•	•
Bioran magns conention — New!	• "	
Intried the Outs 3 ps. word to inherror recognition results	•	•
Resids Diventingen	•	•
Introduce to Quick Tasks Enhanced	•	•
Coulterhan 74 year of PDF to edit the and searchable formula		•
PDF- A support for long for marching	•	•
Save to PDFs timage only searchable password protected tagged and encupted PDF;	•	•
MRC compression tup to 30.1 life is an reduction) New!	•	; ;
Send results directly to Microsoff. Word: Event. PowerPoint. Latus. Word Pro. Corel. Word Perfect. OpenOffice.org**	•	•
NAVORDII DOCK XLS XLSK PETX 97F HTML PDF MDF A TXT CSV arveHTML	•	•
Share to be the HTMs to indexing editing viewing and searching on highligherices. — New!	•	
Switch triffel Chapter in Figland is Tiles for Reading on Fibook Devices — New f		•
Buctor print process related in unit coverancessor support		•
lant ulder & Sal educing with Ladhow walching watch subforders New 1	· _ ·	•
Shanseleer on addig hop one after not lot Folder tasks — New!		
Automatic is Capita installation		
hill year for or brother Mf (is like full copiers and fax servers		•
Destricted the line in #SSing	_	
1 100 1 en 2		

ABBYY FineReader 10





Specification

System requirements

- PC with 1 GHz or legits;
- Microsoft® Windows® 7, Microsoft Windows visua, Microsoft Windows ki? Matrosoft Windows Serve 09 2008. Microsoft Windows Server 2003. to work with locarged interfeces. corresponding language support is respunction.
- 512 MB available RAM. An additional 256 MD of RAM is required for each audiament processor core
- 500 MB to typical program. installation and 500 MB for program равкаскал
- IWAIN- or WIA-compations scanner. നളക കേരണ്ടം at fax-nodom sopt-pr-all
- Video cardiano monitor (1024 / 768 or higher)
- Keytosiki, mouse or other pointing

Supported Image Input Formats

- BMP: gack and white, gray, color
- PCX, DCX: back and warre, gray, coin;
- JPEG, JPEG 2000x gray, color
- JBIG2
- PNG: Mack and white, gray, solor
- TIFP: black said white, gray, color (RGR, CMYA), multi-page
- Any type of PDF, DiV₂
- XPS (Microsoft NET Framework 3.0) eromines!!
- G4F
- WDP

Supported Saving Formats

- + DOC , DOCK
- XLS, XLSX

- PDF PDF/A (text and pictures only.) page image only, text aver the page. image, text unrier the page image)
- + 1200
- FKT

Trial and Licensing

ABBYY offers a fully functional trial version of ABBYY FineReader 10 Professional Edition: http://finereader.abbyy.com/trial/

in order to get a trial version of ABBYY FineReader 10 Corporate Edition, please contact ABBYY reseller in your region.

ABBYY Russia

Asia, Ballie, Middle East, South America, Afneo Austraha & MZ P.O. Box #32 Moscow, 127273, Rossia Tel: +7 495 783 3700, Fax: +7 495 783 2683, sales@abbyy.com

Product Benefits

Accuracy

ABBYY FineReader 10 delivers the highest accuracy ever. It recognizes even complex documents with optimized accuracy while retaining layout to eliminate the need for retyping and reformatting.

Productivity

ABBYY FineReader correctly preserves formatting and style throughout the entire document. Ready-to-use results are generated automatically.

Language Leadership

ARBYY FineReader constantly expands its language base. New version reads documents in 186 (anguages including newly added Korean and Yiddish.

Integration with Popular Office Applications



ABBYY FineReader 10 exports the results directly to your favorite applications including Microsoft® Word, Excel®, PowerPoint®, and Adobe® Acrobat®/Reader®, Also ABBYY FineReader can be launched directly from Microsoft Office and Windows® Explorer.

New HTML export options for e-book users

New version includes enhanced and extended capability to convert documents into HTML format. It can automatically save chapters of a large book as individual HTML files and create separately a table of contents for it with internal links to the respective chapters and files.

High Speed Multi Core Processing

FineReader leverages the full potential of multicore processors to recognize multipage documents with maximum efficiency.

Unmatched Ease of Use

The new intuitive interface provides you the easiest way to convert a document and guides. you to the best OCR results.

Automation





Reduced Training

ABBYY FineReader provides easy access to the program's key functions with no learning curve involve.

Free Technical Support

Free Technical Support is available for registered users only. For details, visit http://www.abbyy.com/support/

The product requires activation via Internet, e-mail or phone/ fax. For information, please visit http://activation.abbyy.com/

www.ABBYY.com







<< Back

PRODUCTOR


INDUSTRIAS

SUPORTE

PARCEIROS

EMPRESA

tiff of Albita - A&BYY Produtos - OCR, PDF e Conversão de Documentos > ABBYY FineReader



LINKS RÁPIDOS

VERSÕES DE TESTE

PRÈMIOS E AVALIAÇÕES

ESTUDOS DE CASO

INSCRIÇÃO

ATTVAÇÃO

SOBRE OCR

OCR ENGINE

Edição Corporativa

ABBYY FineReader - Edição Corporativa

A solução ideal de reconhecimento óptico de caracteres para pequenas e r departamentos independentes que procuram um software de OCR de bom funcionalidade de grupo de trabalho, funcionalidade do FineReader 10 Pro você poderá aproveitar dos poderosos recursos de rede a seguir.

Licenças simultāneas

As licenças podem ser compartilhadas entre diversos usuários, oferecen economias significativas.

OCR Distribuído

Divide as etapas do processamento OCR em toda a rede da empresa. Po usuárlo execute uma única etapa no processo QCR, assim distribuindo a

Hot Folder e função Agendamento

vVcê verá pastas, subpastas e pastas da caixa de entrada de e-mail, e c processos chegando para eles em horários predefinidos - mesmo depois trabalho.

Instalação automatizada do servidor

Instalação automatizada do servidor para várias estações de trabalho, s de digitalização em rede (MFP e dispositivos tudo-em-um) e reconhecim em uma rede.

Idiomas de usuário e dicionários compartilhados

Dicionários personalizados podem ser criados através da adição de pala também podem ser usados por vários usuários simultaneamente.

Gerenciador de licenças para compartilhamento de licença

<< Back




Cognition NOS

1.16年17日)







MTVA PRINTER INTELLIGENCE

- DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO -

1.15.29





Office Mily 1994/1997

A GENTEC - Management Training and IT Tools vem auxiliando seus clientes a melhorar a performance dos seus negócios por meio da gestão de seus recursos, especialmente tecnológicos, de maneira inteligente e inovadora.

Assim, os produtos GENTEC trazem embarcados na sua concepção, a visão humana do uso da eficiência e do lucro empresarial.

Serviços de consultoria e capacitação representam um importante componente no portfólio de serviços oferecidos pela GENTEC devido à sua capacidade de auxiliar seus clientes a otimizar processos de maneira a torná-los mais adequados às estratégias de negócios.

A GENTEC está capacitada a fornecer serviços de alta qualidade para empresas dos segmentos público e privado em função de sua forte competência em gestão de projetos, arquitetura de sistemas, integração e desenvolvimento de sistemas.

As missões da GENTEC são: (I) Aumentar o valor empresarial com soluções inteligen e criativas de educação de pessoas e de modernas ferramentas de tecnologia da informação que satisfaçam plenamente os negócios dos nossos clientes; (II) Fomentar a produtividade das instituições por meio da formação e do desenvolvimento de seus profissionais.

PENSOU PRODUTIVIDADE, PENSOU GENTEC.

CHERONS

Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial ABDI

Agência Nacional de Transporte Terrestre ANTT

Banco da Amazônia BASA

Banco do Estado do Pará BANPARÁ

Banco do Nordeste do Brasil BNB

Banco Rural

Centro Cultural e Turístico Tancredo Neves CENTUR

Centro de Ensino Tecnológico de Brasília CETEB

Centro Universitário LASALLE

Centro Universitário UNIEURO

Cooperativa de Trabalho dos Profissionais de Apoio Administrativo TELCOOP

CTIS Tecnologia S.A.

Hospital Oftalmológico de Brasília HOB

Indústria Telecomunicações Eletrônica Brasileira INTELBRAS S.A.

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária INCRA-PA

Instituto Nacional de Propriedade Industrial INPI-R)

Jardim Botânico de São Paulo



Management Training and IT Tools

Laboratório Sabin de Análises Clínicas S.A.

Ministério das Cidades

Ministério do Exército

Ministério do Meio Ambiente

Netsolar Tecnologia da Informação

ODONTOGROUP

Rádio e Televisão Capital Ltda. RECORD

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas SEBRAE-MT

Star do Brasil Informática Ltda.


Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará SUSIPE

Superior Tribunal de Justiça STJ


Tribanal de Justiça do Estado do Ceará

Universidade do Amazonas UNAMA

World Digital Informática Ltda.







Tendo em vista o crescimento da utilização da impressão e diante dos significativos investimentos por essa estrutura exigidos, além dos prejuízos ambientais que o consumo descontrolado de recursos gera, torna-se essencial um efetivo controle do parque de impressão, buscando transformá-lo de centros de custos em centros de receitas.

A constante necessidade de impressão vem a representar custos consideráveis, tanto em aquisição de materiais de consumo bem como em sua manutenção. Isso torna fundamental que as Organizações sejam dotadas de instrumentos que possibilitem visão plena de seu parque de impressão em termos de gerenciamento e monitoração de equipamentos, buscando a otimização da relação custo/benefício.

Esses instrumentos devem viabilizar o acompanhamento, análise e planejamento das atividades, de modo a oferecer condições necessárias para que decisões venham a ser tomadas com base em informações precisas e facilmente acessíveis.

É propósito geral, portanto, deste projeto, que os administradores tenham ao seu alcance meios que permitam, de forma simples e rápida: (I) a gestão estratégica de todo o parque de impressão, racionalizando custos, eliminando desperdícios e gastos desnecessários; (II) promover a sustentabilidade por meio da diminuição do uso do papel, desmatamento, emissão de CO2, consumo de água e uso da energia.


Permitir aos administradores a gestão, via *Web*, do parque de impressão de maneira precisa, eficiente e efetiva, possibilitando aos diversos níveis, conforme suas respectivas alçadas, planejar, tomar decisões e contribuir para a sustentabilidade no contexto socioambiental.

O MTVA PRINTER vem preparado para atender às mais diversas arquiteturas de mercado, onde ressaltamos três delas:

- 1- Arquitetura Descentralizada não existe a figura do servidor de impressão. São distribuídos agentes inteligentes que ficam monitorando o parque de impressão.
- 2- Arquitetura Centralizada existe a figura de um servidor de impressão onde o mesmo é monitorado pelo sistema,
- 3- Arquitetura Mista existe o servidor de impressão atendendo a uma parte da empresa e outra parte executa impressões diretamente nas impressoras.

Ressalta-se ainda que podem ser estabelecidas cotas, políticas de impressão por usuários, grupo, departamento, por tipo de job ou por qualquer outro tipo de necessidade especifica existente.

Por meio da instalação de agentes locais em cada equipamento, aumenta-se, significativamente, a gerência e o controle de todas as impressões realizadas, independentemente de impressoras ou servidores de impressão.



CPL

Uma vez instalado o agente, o administrador do parque de impressão passa a ter um controle total sobre o que vai ser impresso, e ainda:

Estabelecer cotas de impressão;

Realizar a gerência por grupos, departamentos, usuários;

Criar regras específicas por equipamento;

Configurar alertas de impressão (por cotas e tonner);

Estabelecer políticas de impressão (colorida ou monocromática);

Ter noção do impacto ambiental (gadget ou atalho) mediante informações sobre o consumo ecológico de recursos (árvores cortadas, energia consumida e CO2 produzido) em relação ao número de impressões efetuadas.

Para o alcance do objetivo deste Projeto Básico, o *software* proposto utiliza-se de tecnologia avançada (Java C e C++), estando preparado para atender a qualquer sistema operacional (Windows, Linux ou qualquer sistema operacional que de suporte a JAVA) e trabalhar com todos os [**ncos de dados.

Em vista dessas exigências, o *software* oferecido pela GENTEC detém as seguintes características, que se traduzem em benefícios para a organização usuária:

A Tecnologia utilizada em seu desenvolvimento visa principalmente à redução de custos com *software* proprietário, com interface totalmente em WEB e podendo ser acessado de quaiquer *browser*;

Possul total integração com o *Active Directory* ou *LDAP* e tem uma interface única de gerenciamento dos diversos módulos;

Possul agentes concentradores das funcionalidades, com atividade no próprio equipamento, de modo a evitar tráfegos desnecessários;

No inventário, envia apenas as alterações ocorridas, otimizando a utilização da banda da rede;

É funcional com os principais bancos de dados do mercado (MS*SQL, ORACLE, POSTGRID, My SQL), entre outros;

A arquitetura de banco de dados é aberta. Tal fato possibilita manipulações dos dados e interação nativa com a base de dados;

 A interface é flexível, fácil e interativa, trazendo como default o idioma português, podendo, entretanto, atuar em multi-idiomas;

Possui painel, adequando-se a necessidade de cada cliente, podendo ter funcionalidades na WEB e não tão-somente em sistemas baseados na estrutura cliente/servidor;

É dotado de simplicidade na distribuição dos agentes, que pode ser feita diretamente nos equipamentos, por meio de *login script*, MSI ou outras formas, e funciona como um serviço dentro da estação;


É instalado de forma invisível e sem a percepção ou manipulação dos usuários das estações, permanecendo totalmente oculto, dificultando assim a ação dos usuários das estações, para sua desinstalação ou finalização;

Tem funcionamento passivo dentro da máquina não onerando desnecessariamente a estação de trabalho;

Está preparado para receber novos *upgrades* de funcionalidades, sem a necessidade de efetuar inúmeras reinstalações;

Pode ainda ficar no login script, sendo instalado automaticamente em todos os equipamentos que se autenticarem na rede e que ainda não possuam o agente; \sim

Todas as regras, controles, verificações impostas ao agente permanecem ativas mesmo quando inexiste a conexão ativa com o painel de gerenciamento;



A comunicação entre o agente e o paínel de gerenciamento é feito de maneira segura e criptografada;

É totalmente compatível com todos os sistemas operacionais Windows e com várias distribuições do Linux. Atende, também, ao sistema OPENVMS nativamente;

Está em contínua evolução trazendo as mais avançadas formas de gerenciamento e controle do parque de impressão, utilizando-se de princípios como OLAP e *Data minning*, permitindo, em nível gerencial, condições de análises precisas e confiáveis, independentemente de conhecimento profundo de informática;

Está preparado para funcionar de forma personalizada, ou seja, cada operador possui uma senha personalizada, que concede permissão de utilização, ativando ou não as funcionalidades do sistema levando em consideração o grau de permissão concedida;

Todos os operadores e administradores estão sujeitos a auditoria de *logs* de utilização, verificando cada atividade realizada enquanto logados;

Mesmo que os agentes estejam sem comunicação com o palnel de gerenciamento, eles permanecem ativos e realizando todos os agendamentos e ações que foram anteriormente programados;

Possui relatórios e análise de cenários em formato OLAP (Business Intelligence), propiciando varias alternativas de análises, para a melhor tomada de decisão, com se em dados atualizados automaticamente; e

Além de permitir a criação de vários relatórios, atualiza-os automaticamente, sempre trazendo precisas informações do parque tecnológico.

Possui indicadores socioambientais que visam o aculturamento e a conscientização quanto aos impactos da atividade humana sobre o meio ambiente.

the state of the s

Exibe as informações das impressoras instaladas (rede e escravas) nos equipamentos (Desktops, Servidores e impressoras) presentes no Parque Tecnológico por meio de agentes inteligentes instalados.

Detecta automaticamente as impressoras do parque tecnológico instaladas em rede ou de forma local nos equipamentos.

Efetua inventário de hardware: mostra todas as informações possíveis sobre o hardware, Desktops e impressoras.

The Control of the Control

Administra a utilização dos insumos no processo de impressão (tonners, papéis, cartuchos), além de controlar o patrimônio físico (etiquetas, localidades, entre outros itens).


Permite o cadastramento de informações, tais como localidade, departamento, centro de custo, etc, respeitando hierarquias, bem como permitindo a utilização do recurso de data minning.

Permite o vínculo dos usuários e impressoras aos respectivos departamentos, localidades, centro de custo, etc.

week - - - - - - it carges

Permite a integração com o AD da Microsoft para coleta de informações já existentes.





Same to the state of the state

Administra diversos tipos de alertas proativos, facilitando a gerência do Parque Tecnológico.

- - -

É responsável pelo gerenciamento e pela administração das informações provenientes das impressoras de rede ou conectadas diretamente aos desktops, notebooks e servidores, por meio de USB ou não (impressoras escravas).

Por meio de cadastro (manual ou eletrônico) de Impressoras de rede ou Impressoras escravas, permite o gerenciamento e o monitoramento do Status das impressoras (Lexmark, HP e outras), mesmo que elas estejam instaladas em rede ou diretamente nos desktops, notebooks, servidores, etc.

Permite o cadastramento de cotas de impressão por usuário ou grupos (podendo ser

Permite o cadastramento de cotas de impressão por usuario ou grupos (podendo ser Ladastrados ou importados diretamente do AD), impressoras e departamentos.

As cotas poderão ser mensais ou acumulativas que contemplarão o mês, trimestre, semestre ou ano.

Vem preparado para fornecer diversas informações, tais como:

- a) quantidade de páginas impressas;
- b) cotas estabelecidas;
- c) percentual de utilização de cotas.

Gerencia um indicador de avaliação de cotas por usuário ou grupos de usuários.

É o responsável pelo bloqueio de impressão e cópia por cotas, valor, cor, número de páginas e por extensão de arquivos.

Possibilita o cadastramento de usuários do cliente, independentemente de haver AD ou LDAP.

É o responsável pela coleta de informações diretamente nas impressoras, tais como:

- captura e coleta dos contadores físicos das Impressoras de rede ou impressoras escrava, quando a mesma permitir ou mesmo ter os contadores (impressão, cópia e fax);
- controle de cópias com usuários autenticados desde que a impressora permita tal controle (lexmark e outras);
- gerenciamento de tonner e papel (suprimentos) desde que a impressora disponibilize tal recurso (Lexmark e outras), permitindo ainda ser verificado o status de cada impressora (níveis de tonner e atolamento de papéis (paper Jam)).





Ferramenta OLAP (cubos multidimensionais) que auxilia a tomada de decisão. Com grande dinamismo, possibilita ao usuário criar cenários e situações (cruzamento de campos multidimensionais ou relacionais) que permite não só obter uma bilhetagem precisa e da maneira que melhor se adapte às suas necessidades, bem como controlar multigrupos, domínios e diferentes custos de impressão, interagindo até mesmo com bancos de dados de outras ferramentas de gestão ou meios de informação, como contratos de outsourcing ou manutenção praticados por terceiros.

Mantém as informações armazenadas para efeito de auditoria, como rastreamento de impressão por usuário ou grupo de usuários, no período de preferência do administrador do sistema.

Disponibiliza de uma maneira fácil e interativa relatórios e cenários já acoplados a gráficos ou indicadores de desempenho, permitindo agendamentos, cargas esporádicas, além de permanecer on-line para receber as informações.

O sistema já vem com alguns relatórios (dimensões) e análises prontas para auxilianho desempenho das atividades e na criação dos indicadores de desempenho de produtividade tais como: relatórios por usuário, impressoras, fila de impressão, por computador, por centro de custo, por cota de impressão, por enderego, por cores (colorida ou monocromática), por tipo de papel (A3, A4, etc), por site, por tipo de origem (scanner, fax, cópia, impressão, etc), por tipo de impressão (duplex, frente e verso), por tipo de documento impresso, por tipo de gerador de impressão.

O Módulo de análise e relatório ainda contempla as seguintes informações e características (variáveis):

- Bilhetagem por contadores físicos das impressoras para efeito de pagamento de contratos de outsourcing ou prestação de serviço de terceiro, com impressão da imagem das páginas das impressoras com o contador físico para efeito de auditoria.
- análise por centros de custo;
- quantidade de páginas impressas no período por: usuários cadastrados ou provenientes do AD, departamentos, coordenação, impressora, localidade, seção, grupos de usuários, tipo de documento, endereço do equipamento, região, prédio, andar, prestadores de serviços terceirizados (outsourcing ou manutenção);
- permite a criação de indicadores de desempenho e comparativos;
- comparativo da evolução de impressão por usuário, por centro de custo e prestação de serviço de terceiros (outsourcing);
- comparativo de impressoras inativas e o período de inatividade, impressoras mais ou menos utilizadas;
- comparativos de utilização de Uso de Fax, Scanner e Cópias de equipamentos multifuncionais que permitam tal gestão;
- permite a comparação entre o contador físico e o lógico indicando a quantidade de páginas impressas não monitoradas;

Aínda é possível exportar todos os relatórios ou cenários criados para e-mail, Excel, Power point, Word ou pdf de forma simples e dinâmica, e ainda programar o envio automático de e-mails com qualquer tipo de periodicidade.



Possui um campo adicional para a criação de cálculos ou apropriação de custos com impressão, que permite a totalização de cada equipamento, usuário, grupo de usuários, departamentos, endereço no período informado, podendo ser atualizado automaticamente.

Podem ser criados mapas ou representações gráficas que permanecerão integrados ao relatório ou cenário criado.

Os relatórios poderão ser armazenados em arquivos por cenários, volume de páginas, custo e ordem alfabética, ou seja, como o administrador do sistema preferir.

Permite ao administrador do sistema cadastrar e configurar o perfil de usuárlos do sistema, permitindo que cada um tenha o seu próprio perfil e camada de atuação independente.

THE PROPERTY.

e socioambientais que geram aculturamento e conscientização quanto aos impactos da atividade humana sobre o meio ambiente.

O usuário, de maneira prática e funcional, visualiza informações sobre o desempenho do seu consumo com um enfoque de responsabilidade socioambiental.

É instalado um "gadget" que identificará automaticamente o usuário e apresentará informações sobre sua produção. É também conhecido como IMPRESSÔMETRO.

Disponibiliza um comparativo entre o número de impressões efetuadas e o consumo ecológico de recursos (árvores cortadas, energia consumida e CO2 produzido).

Permite ainda obter as seguintes informações: usuário logado na estação de trabalho, quantidade de páginas impressas no mês corrente, percentual da diferença de impressões efetuadas no mês corrente em relação ao mês anterior e status do consumo.


A versão WEB funciona como um serviço. Não é preciso fazer login no servidor e deixar um programa aberto para receber os inventários, basta apenas que o computador esteja ligado.

Possui inventário de hardware, permitindo a gestão do parque tecnológico, bem como módulo de conscientização ambiental.

O produto pode ser utilizado por diversos departamentos da empresa, cada um com uma visão própria e com segurança total das informações.

Utiliza-se da mais moderna concepção tecnológica e é compatível com qualquer browser, sendo acessado por qualquer operador cadastrado em qualquer equipamento.

Possui interface totalmente em português, tornando-o de fácil utilização, propiciando grande flexibilidade tanto nas operações quanto na obtenção de informações.



Totalmente amigável com diversos sistemas e de fácil customização para cada cliente, preservando suas características de rápido acesso e eficiência.

Pode ser visualizado de qualquer computador que tenha acesso ao servidor, permitindo o gerenciamento da rede de qualquer ponto lugar que o administrador esteja.

Trabalha com diferentes servidores de banco de dados, minimizando assim elevados custos com a aquisição de banco de dados proprietários, ou mesmo utilizando-se os bancos de dados já existentes, propiciando da mesma forma economia.

Tem seu funcionamento em qualquer sistema operacional moderno. Esta flexibilidade é traduzida em redução de custos com sistemas operacionais proprietários e garantia de continuidade do produto, pois é independente da tecnologia que a organização escolher.

Fácil de ser gerenciado e administrado, com mobilidade e flexibilidade para atender todo e qualquer tipo de demanda dos usuários e dos administradores.

Por suas características únicas e exclusivas, propicia melhor custo/ benefício às empresas.

SOLICOSO EN LA TECNOLOGIA EN TEMAS DE IMPRESSAO PARA TODO TIPO DE NEDESEIDADE

Revende Autorizada

RICOH

ERKADCEUS

TY 0044/2011

Brasília – DF, 15 de junho de 2010.

AO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Local da Sessão Pública: Auditório da CPL/PGR – Localizada no Edifício-Sede, Bloco "B", 2º andar – Sala 202, sito, SAF – SUL – Quadra 04 – Conjunto "C".

Ref.: Edital do Pregão Presencial nº 054/2011.

Data da Abertura: 15/06/2011.

Horário: 13:30 (treze horas treze e trinta minutos).

Prezados senhores:

Pela presente apresentamos à Vossas Senhorias proposta de preços como segue:

OBJETO: Contratação de empresa na prestação de serviço de impressão corporativa para atender às necessidades de impressão, de cópia, de digitalização e de transmissão por fax de documentos do Ministério Público Federal, conforme especificações deste anexo.

- · fornecimento em regime de comodato de equipamentos novos, não remanufaturados, sem uso anterior, e em linha de produção:
- · instalação, configuração e assistência técnica dos equipamentos, com manutenção preventiva e corretiva, com reposição de pecas;
- · fornecimento, com exceção de papel, de todos os suprimentos e consumíveis novos, não remanufaturados, originais e genuínos do fabricante dos equipamentos;
- fornecimento de solução de administração do serviço contratado;
- · treinamento e suporte aos usuários da solução.

ITEM 2.1. Requisitos dos Equipamentos:

Serão utilizados equipamentos novos, não descontinuados pelo fabricante, não remanufaturados e sem uso


Formecimento de solução corporativa de reconhecimento ótico de caracteres(OCR), para a lingua portuguesa. A licença de uso da solução de OCR permitira que um número de usuários simultâneos correspondente à metade do número de equipamentos instalados em cada um dos endereços relacionados no item 12 do anexo do Edital.

CATEGORIA 1 - Multifuncional monocromático, com tecnologia eletrográfica a seco, (laser), de 40 PPM Marca Ricoh – Modelo MP 4001 SP

- Funções de impressão, digitalização, cópia e fax;
- possibilidade de desativação das funções de cópia e fax;
- ciclo mensal mínimo de 50.000 (cinqüenta mil) cópias/impressões;
- modo de economia de energia;
- · características da copiadora:
- resolução de 600x600 dpl;
- ampliação e redução por zoom de 25% a 400%;
- capacidade de realizar até 999 cópias de um mesmo documento original;
- alimentador automático de documentos com capacidade mínima de 50 (cinqüenta, folhas;
- originais com tamanhos A4, carta e offcio;
- características do digitalizador:
- de mesa, integrado ao equipamento, com capacidade de digitalização monocromática e policromática;

The state of the s

Mary



ner.

RICOH

:Exyocera





 digitalização com formatos de arquivos TIFF, JPG e PDF (single e multipage) com funcionamento em rede (scaritofolder e scan-to-email);

ende Autorizada

- alimentador automático de documentos com capacidade mínima de 50 (cingüenta) folhas;
- originais com tamanhos A4, carta e oficio;
- · características da impressora:
- velocidade de impressão de, 40PPM (quarenta páginas por minuto) em papel A4, em modo normal;
- resolução de 600dpi;
- memória RAM de 768 MBytes;
- interface de comunicação padrão Ethernet 10/100 com conector RJ45;
- interface padrão USB 2.0;
- protocolos de rede IPv4, SMB;
- Impressão em frente e verso automático (duplex), nos formatos A4, Oficio e Carta, em papéis com gramaturas de 60 (sessenta) a 150 (cento e cinqüenta) g/m 2, envelopes e efiquetas. Não há restrições quanto ao uso de papéis reciclados ou timbrados;
- linguagem padrão de impressão PCL5e, PCL6 ou superior e Adobe PostScript3;
- bandeja de alimentação manual;
- bandeja de alimentação interna com capacidade total para 250 (duzentos e cinqüenta folhas;
- possibilidade de utilização de senhas para autorizar a tiberação da impressão de documentos;
- compatível com os sistemas operacionais Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7 (versões de 32 e 64 bits) e.
 Linux.

CATEGORIA 1A - Multifuncional monocromático, com tecnología eletrográfica a seco (laser), de 40 PPM Marca Ricoh — Modelo MP 4001 SP

- todas as características técnicas descritas para o equipamento da CATEGORIA 1, acrescidas do seguinte recurso;
- grampeador automático de cópias/impressões, incorporado ao equipamento, com capacidade de grampeamento de até 30 (trinta) folhas.

CATEGORIA 2 - Multifuncional monocromático, com tecnologia eletrográfica a seco (laser), de 50 PPM MARCA RICOH - MODELO MP 5001 - SP

- Funções de impressão, digitalização, cópia e fax;
- possibilidade de desativação das funções de cópia e fax;
- ciclo mensal de 150.000 (cento e cinquenta mil) cópias/impressões;
- modo de economia de energia;
- características da copiadora:
- deverá suportar a resolução de 600dpi;
- ampliação e redução por zoom de 25% a 400%;
- capacidade de realizar até 999 cópias de um mesmo documento original;
- alimentador automático de documentos nos tamanhos até A3, com capacidade mínima de 75 (setenta e cinco) folhas:
- originais com tamanhos A4, carta, ofício e A3;
- cópia em frente e verso automático (duplex) de originais impressos em dupla face;
- características do digitalizador:
- de mesa, integrado ao equipamento, com capacidade de digitalização monocromática e policromática;
- resolução de 600dpi (em modo monocromático);
- digitalização com formatos de arquivos TIFF, JPG e PDF (single e multipage) com funcionamento em rede (scantofolder ou scan-to-email);
- alimentador automático de documentos nos tamanhos até A3, com capacidade mínima de 75 (setenta e cinco) folhas;
- originais com tamanhos A4, carta, ofício e A3;
- caracteristicas da impressora;
- velocidade de impressão de 50 PPM (cinquenta páginas por minuto) em papel A4, ego-modo nomál;
- resolução de 600 dpi;
- memória RAM de 512 MBytes;
- interface de comunicação padrão Ethernet 10/100 com conector RJ45;
- interface padrão USB 2.0;

CPL Fis. 461

ηľ


- Francis

Vendas/Administração (61) 3486-9400 - Departamento Técnico (61)3486-9401 - Fax: (61)3486-9434


SIBS Quadra 01 Conjunto "B" Lotes 06 e 08 - Núcleo Bandeirante - Brasilia/DF - CEP: 71.736-102

Site: www.type.com.br

E-mail: type@type.com.br



:RKYDCERA




- protocolos de rede IPv4, (pv6, SM8;
- impressão em frente e verso automático (duplex), nos formatos A3, A4, Oficio e Carta, em papéis com gramaturas de 60 (sessenta) a 150 (cento e cinqüenta g/m2, envelopes e etiquetas. Não há restrições quanto ao uso de papéis reciclados ou timbrados;

Ravende Autorizade

- linguagem padrão de Impressão PCL5e, PCL6 ou superior e Adobe PostScript3;
- bandeja de alimentação manual para uso de diferentes tipos de papéis com gramaturas de até 220 g/m2;
- bandeja(s) de alimentação interna(s) com capacidade total para, peto menos, 3000 (três mil) folhas no tamanho até A3, A4, Carta e Oficio;
- alceador e grampeador automáticos de cópias/impressões, incorporados ao equipamento, com capacidade de grampeamento de até 50 (cinqüente, folhas;
- sentras individuais para acesso de usuários operadores do equipamento, objetivando a produção de cópia/impressão/digitalização (códigos de usuários);
- deslocamento de margam;
- possibilidade de utilização de senhas para autorizar a liberação da impressão de documentos;
- ◆ compativel com os sistemas operacionais Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7 (versões de 32 e 64 bits) e.

CATEGORIA 3 - Multifuncional polleromático, com tecnologia eletrográfica a seco (laser), de 20 PPM MARCA RICOH - MODELO SPC 232 SF

- Funções de impressão, digitalização e cópia;
- possibilidade de desativação da função de cópia;
- ciclo mensal mínimo de 30.000 (trinta mil) cópias/impressões;
- modo de economia de energia;
- características da copiadora:
- resolução de 300 dpi (em modo policromático);
- ampliação e redução por zoom de 25% a 400%;
- capacidade de realizar até 99 cóplas de um mesmo documento original;
- alimentador automático de documentos com capacidade de 30 (trinta) folhas;
- originais com tamanhos A4, carta e oficio;
- caracteristicas do digitalizador:
- de mesa, integrado ao equipamento, com capacidade de digitalização monocromática e policromática;
- resolução de 300dpi (em modo policromático);
- digitalização com formatos de arquivos TIFF, JPG e PDF (single e multipage) com funcionamento em rede (scartofolder);
- alimentador automático de documentos com capacidade mínima de 30 (trinta) folhas;
- originais com tamanhos A4, carta e oficio;
- características da impressora:
- velocidade máxima de impressão de 21 PPM (vinte e uma páginas por minuto) em preto e colorido em papel A4, em modo normal;
- memória RAM de 256MBytes;
- resolução de 600 dpi;
- interface de comunicação padrão Ethemet 10/100 com conector RJ45;
- interface padrão USB 2.0;
- protocolos de rede IPv4, SMB;
- impressão em frente e verso automático (duplex), nos formatos A4, oficio e carta, em papéis com gramaturas de 60 (sessenta) a 150 (cento e cinqüenta g/m2, envelopes, etiquetas. Não devem haver restrições quanto ao uso de papéis reciclados ou timbrados;
- linguagem padrão de impressão PCL5e, PCL6 ou superior e Adobe PostScript3;
- bandela de alimentação manual;
- bandeja de alimentação interna com capacidade total para 250 (duzentos e cinquenta) folhas;
- possibilidade de utilização de senhas para autorizar a liberação da impressão de documentos;
- compativel com os sistemas operacionais Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7 (versões de 32 e 64 bits) e Linux.



: 8 KYOCERA



CATEGORIA 4 - Multifuncional policromático, com tecnologia eletrográfica a seco (laser), de 30 PP MARCA RICOH - MODELO MP C 3001


rende Autorizada


- Funções de impressão, digitalização e cópia;
- posalbilidade de desativação da função de cópia;
- ciclo mensal de 50.000 (cinquenta mil) cópias/impressões;
- modo de economia de energia;
- características da copiadora:
- resolução de 600dpl (em modo policromático);
- ampliação e redução por zoom de 25% a 400%;
- capacidade de realizar até 99 cópias de um mesmo documento original;
- alimentador automático de documentos em tamanhos até A3, com capacidade mínima de 30 (trinta) folhas;
- originais com tamanhos A4, carta, oficio e A3;
- características do digitalizador:
- de mesa, integrado ao equipamento, com capacidade de digitalização monocromática e policromática;
- resolução de 600dpi (em modo policromático);
- digitalização com formatos de arquivos TIFF, JPG e PDF (single e multipage) com funcionamento em rede (scantofolder):
- alimentador automático de documentos em tamanhos até A3, com capacidade mínima de 30 (trinta) folhas;
- originais com tamanhos A4, carta, oficio e A3;
- características de impressora;
- velocidade máxima de impressão de 30PPM (trinta páginas por minuto) em preto e colorido em papel A4, em modo normal:
- memoria RAM de 512MBytes;
- resolução de 600 dpi;
- interface de comunicação padrão Ethernet 10/100 com conector RJ45;
- interface padrão USB 2.0;
- protocolos de rede IPv4, SMB;
- impressão em frente e verso automático (duplex), nos formatos A3, A4, oficio e carta, em papéis com gramaturas de 60 (sessenta) a 150 (cento e cinqüenta) g/m2, envelopes, etiquetas. Não devem haver restrições quanto ao uso de papéis reciclados ou timbrados;
- linguagem padrão de impressão PCL5e, PCL6 ou superior e Adobe PostScript3;
- bandeja de alimentação manual para uso de diferentes tipos de papéis com gramaturas de até 220 g/m2.
- 2 (duas) bandejas de alimentação internas, com capacidade total para pelo menos 500 (quinhentas) folhas, e a utilização de diferentes formatos de papel em cada bandeja;
- possibilidade de utilização de senhas para autorizar a liberação da impressão de documentos;
- ◆ compativet com os sistemas operacionais Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7 (versões de 32 e 64 bits) e Linux

ITEM 3. ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS

Será fornecida solução de administração dos serviços contratados, de forma a garantir o atendimento dos iniveis de serviços solicitados. Esta solução trá permitir o gerenciamento remoto de todos os equipamentos alocados, através da rede local do contratante, utilizando o protocolo TCP/IP, permitindo, pelo menos, as seguintes operações:

- Realizar inventário automático dos equipamentos;
- verificação da situação do equipamento;
- venficação da situação dos trabalhos de impressão;
- verificação dos níveis dos consumíveis de impressão;
- atteração da configuração dos equipamentos;
- contabilização das páginas impressas, com distinção para impressões monocromáticas e policromáticas;
- geração de relatórios gerenciais de utilização dos equipamentos, apresentando, pelo menos:
- relatório diário de funcionamento dos equipamentos, apresentando registro de chamados de assistência técnica e manutenção e registro de páginas impressas;
- relatório mensal, será emitido até o quinto dia útil do mês subseqüente, apresentando o número de chamados de assistência técnica por equipamento, o número de páginas impressas produzidas por equipamento e o período em que o equipamento ficou indisponível.
- integração dos usuários, para fins de autenticação e de estatisticas, com o diretório de usuários Novell e Directory, nativamente ou por meto do protocolo LDAP;
- definição de perfis e permissões de utilização dos equipamentos e dos recursos dos equipamentos por usuário;
- definição de custos de página impressa por categoria de equipamento, com distinção para impressão monocromática e policromática;





Revende Autorizade

:SKYOCERa

 definição de centros de custos por equipamento, por grupos de equipamentos, por usuários e por grupos usuários; e geração de relatórios a partir dos mesmos;

 gerar relatórios contendo nome do usuário, nome do documento, horário de impressão, equipamento, número de páginas, modo de impressão(simplex ou duplex, mono ou policromático), tamanho do papel, qualidade e custo para cada trabalho impresso ou copiado;

• gerar relatórios por usuário e por equipamentos, com ordenação dos relatórios por quantidade de páginas, por cuato e por ordem alfabética; com filtros por tipo de papel, modo de impressão (simplex ou duplex, mono ou policromático) e por origem(cópia ou impressão).

Caso a solução de administração dos serviços exija a alocação de quaisquer equipamentos e *softwares*, estes serão ser fornecidos pela Type, que deverá providenciar a instalação dos mesmos em espaço destinado pelo contratante para este tim. Estes equipamentos e *softwares* deverão ser previamente homologados pelo contratante, de forma a obedecer aos padrões utilizados em seu parque computacional.

Deverá ser facultado a técnicos designados pelo contratante acesso irrestrito à solução de administração dos serviços.

ITEM 4. IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO

Após a assinatura do contrato, em reunião entre os gestores do contratante e representantes da Type, serão discutidos:

- a ordem de prioridade para instalação dos equipamentos;
- definição dos treinamentos destinados aos usuários e á equipe técnica do contratante;
- requisitos e informações para cadastramento de acesso à solução de administração dos serviços; e demais assuntos de interesse. Com base nas informações prestadas pelo contratante, será elaborado um plano de implantação dos serviços, que será apresentado no máximo, até 15 (quinze) dias após a assinatura do contrato. Após a aprovação do plano de implantação dos serviços pelo contratante, a Type terá um prazo máximo de 90 (noventa) dias para conclusão da implantação.

As instalações dos equipamentos que irão suportar os serviços contratados serão realizadas nas dependências do contratante, sempre acompanhadas de servidor indicado pelo contratante. O envio, a instalação e as necessárias configurações dos equipamentos serão de inteira responsabilidade da contratada.

A Type fornecerá todos os materiais necessários à instalação física, à configuração e ao perfeito funcionamento dos equipamentos, incluindo os cabos elétricos e lógicos (categoria 5E). Caberá ao contratante o provimento das tomadas de alimentação elétrica em sua rede não estabilizada, dos pontos de rede local com conectores RJ45 e de pontos de telefonia. As instalações elétricas do contratante utilizam tomadas 2P+T padrão NEMA (americano) e, em alguns casos, o novo padrão brasileiro de tomadas (NBR-14136). Os pontos elétricos do contratante não permitem a utilização de adaptadores para conversão de padrões de tomadas, assim os equipamentos serão ser instalados com cabos de alimentação específicos e adequados para cada local de instalação.

Quaisquer transformadores de voltagem ou estabilizadores que se fizerem necessários à correta Instalação dos equipamentos serão fornecidos pela Type e submetidos à homologação pelo contratante. Os cabos de atimentação elétrica desses equipamentos obedecerão às mesmas disposições descritas acima.

A critério d**o contratante**, a Type poderá realizar a instalação de drivers dos equipamentos nas estações de Trabalhos dos usuários da solução.

Previamente às primeiras instalações, com intuito de habilitar a equipe técnica do contratante para o atendimento de primeiro nível a seus usuários, a Type ministrará treinamento a esta equipe nos seguintes aspectos:

- Utilização básica e operação dos equipamentos (alimentação de papel, impressão, digitalização, OCR, cópias e fax);
- solução de defeitos comuns, como atolamentos de papel;
- troca de suprimentos;
- quaisquer outras ações julgadas pertinentes.

O treinamento será realizado de forma presencial nas dependências do contratante para, pelo menos, 10 (dez) participantes, e deverá ter duração mínima de 7(sete) horas. Após a realização do treinamento, a Type emitirá certificado de participação discriminando, local, data, nome do participante, nome do treinamento e carga horária do treinamento.

Para cada equipamento instalado, o representante da Type responsável pela instalação deverá promover a transferência de conhecimento aos usuários finais dos equipamentos, compreendendo, no mínimo:

 Alimentação de papel, impressão, digitalização, OCR, cópias, fax e configuração de parâmetros de impressão e recomendações de uso.

Será emitido pelo contratante, termo individual de instalação de cada equipamento, com aferição do contador interno do equipamento e indicação da data de início para a contabilização de páginas impressas. As eventuais páginas impressas nos testes iniciais dos equipamentos não serão contabilizados para efeito de faturamento.

Revenda Autorizada

RICOH

BKYOCERA

PARATODO TIPO DE NECESSIDADE

CPL

Fis. 40 Selvicos QUE SEIS

ACTA TECNOLOGIA

O início ao faturamento dos serviços após estar de posse do Termo de Recebimento dos Selviços, que será expedido pelo contratambs em até 10 (dez) dias úteis após o término da implantação inicial do serviço. A expedição do Termo de Recebimento dos Serviços também estará condicionada ao cumprimento dos requisitos estabelecidos no item 3 do anexo do Edital.

4.1. ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS.

Em caso de rescisão unitateral, insolvência, ou qualquer outra situação que demonstre a incapacidade da Type em dar continuidade à prestação dos serviços, todos os equipamentos, acessórios, suprimentos e demais componentes por ela instalados permanecerão nas instalações do contratante, por um período não inferior a 90 (noventa) dias.

ITEM 5. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA

Durante a vigência do contrato, será prestada assistência técnica aos equipamentos instalados, sem custo adicional em relação ao preço contratado. Todos os equipamentos alocados receberão a adequada e devida manutenção preventiva e/ou corretiva.

A Type prestará assistência técnica no horário de 9:00h às 19:00h nos dias úteis, e para tal, proverá, sem qualquer ônus para o contratante, uma solução para abertura e acompanhamento de chamados.

A Type é a única e exclusiva responsável pela manutenção preventiva dos equipamentos por ela instalados, apresentara cronograma de realização desses serviços para apreciação e autorização do contratante. A manutenção preventiva obedecerá às recomendações dos respectivos fabricantes dos equipamentos.

A substituição de consumíveis, exceto papel, ensejada pelo uso normal dos equipamentos será realizada pela Type de forma pró-ativa, não gerando indisponibilidade dos serviços contratados. Os consumíveis serão novos, não remanufaturados, sem uso anterior, e originais do fabricante do equipamento. A Type armazenará nas dependências do contratante suprimentos suficientes para o consumo de 1(uma) semana, de todo o parque de equipamentos instalados em cada um dos endereços relacionados no item 12 do anexo do Edital.

A Type arcará com as despesas relativas à troca e destinação final de todos os consumíveis, exceto papel, necessários ao fiel cumprimento do objeto contratado. Assim a Type ficará responsável pelo devido recolhimento dos consumíveis utilizados, bem como dos residuos dos processos de manutenção e limpeza dos equipamentos, que serão tratados de forma ambientalmente adequada, respeitada a legislação ambiental. A critério do contratante, poderá ser designada equipe para acompanhar o processo de descarte ou reciclagem dos consumíveis e residuos, de forma a verificar o cumprimento da legislação ambiental vigente.

A manutenção corretiva ocorrerá sempre que necessária, para substituição de um componente do equipamento por desgaste ou quebra do mesmo, e aínda sempre que surgirem falhas ou defeitos na impressão (riscos nas cópias, áreas brancas, etc.).

O atendimento de primeiro nível será realizado por técnicos do contratanta, que iráo realizar as verificações básicas acerca de alimentação, conectividade dos equipamentos e outros problemas de menor complexidade.

Caso πão sejam solucionados no atendimento de primeiro nivel, os chamados serão direcionados ao(s) técnico(s) residente(s) da Type, incluindo, mas não se limitando a:

- Troca de toner ou cartucho;
- alimentação de papel nos equipamentos;
- desatolamento de papel;
- manutenção preventiva;
- manutenção corretiva;
- configuração e reconfiguração;
- fornecimento e instalação de drivers (a critério do contratante);
- configuração dos equipamentos nos computadores (a critério do contratante);
- alocação, remoção e remanejamento de equipamentos.

Todos estes atendimentos serão acompanhados pela equipe de atendimento ao usuário do contratante, que ficará responsável pela verificação da solução dos problemas e pelo fechamento dos chamados.

A critério exclusivo do contratante, os atendimentos de primeiro nível poderão ser realizados diretamente pelo(s) técnico(s) residente(s) da Type.

ITEM 6. ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO (SLA)

6.1. Disponibilidade dos Serviços

Os serviços serão prestados de forma contínua, sem interrupções, no horário de 8:00h às 20:00h, nos dias úteis, nas dependências do contratante.

A Type atenderá aos chamados de manutenção corretiva em um prazo-máximo de 4 (quatro) horas após a notificação por parte do contratante. O término da manutenção não poderá expeder 8 (oito) horas após a notificação por parte do contratante. Considera-se o prazo para a realização de finanutenção corretiva o período.

Vendas/Administração (61) 3486-9400 - Departamento Técnico (61)3486-9401 - Fax: (61)3486-9/34 SIBS Quadra 01 Conjunto "B" Lotes 06 e 08 - Núcleo Bandeirante - Brasília/DF - CEP: 71.736-102

Site: www.type.com.br ⇒ E-mail: type@type.com.br

Revenda Autorizada

RICOH

:8 KYOCERA

© (2)3()



TATECNOLOGIA

compreendido entre o recebimento da notificação e o término do atendimento, com a reoperacionalização completa\
ou substituição do equipamento por outro de, no mínimo, capacidade e qualidade equivalentes.

Nos casos de substituição de equipamentos que possuem mecanismos de armazenamento interno dos documentos impressos, copiados ou digitalizados, como discos rígidos ou outros meios de armazenamento não volátil, a Type realizará a completa exclusão dos dados previamente à retirada do equipamento, com a posterior comprovação por técnicos do contratante.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS : De acordo com o Edital.

LOCAL DE INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS.

Os equipamentos serão instalados, nos endereços indicados, e serão efetuados todos os testes de funcionamento de forma a garantir seu desempenho conforme as especificações.

LOCALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS: De acordo com o estabelecido no Edital.

		PL	ANILHA DE F	REÇOS		
Categoria	Custo Fixo por Equipamento (B)	Valor Unitário da Página Impressa (c)		Quantidade Estimada mensal de impressoss (D)	Quantidade Registrada (E)	Total (F) = (BXE) + (CXD)
1	R\$ 52,2800	R\$	0,0346	600.008	312	R\$ 37.071,36
1A	R\$ 185,4500	R\$	_0,0319	206.000	57	R\$ 17.142,05
2	R\$ 720,3700	R\$	0,0226	99.000	22	R\$ 18.075,64
		C 1 - Preto e Branco	C2 - Colorida			Total (F) = (BXE) + (C1+C2)XD ~
3	R\$ 63,6000	R\$ 0,0319	R\$ 0,2319	43,000	48	R\$ 14.396,20
4	R\$ 439,8300	R\$ 0,0393	R\$ 0,1325	7.000	23	R\$ 11.318,69
				Valor Unitário (B)	Quantidade (C)	Total (F)≠BXC
Técnico Residente				R\$ 2.500,00	3	7.500,00

Declaramos que nos preços finais dos serviços propostos estão inclusos todos os impostos, taxas e fretes e que também estão deduzidos os abatimentos eventualmente concedidos.

Declaramos plena e total aceitação às normas e condições da presente licitação, mesmo às não expressas em nossa proposta.

Revende Autorizade

Validade da proposta:

60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua estipulada

CPL

para a sua entrega;

:&KYOCERa

Prazo de entr./instalação:

De acordo com o estabelecido no Edital;

Local de entrega:

De acordo com o edital;

Vigência do contrato:

12 (doze) meses, podendo ser renovado conforme legislação em

vigor;

Forma de Pagamento:

Forma Usual de processamento:

Conta Bco. de Brasil:

Nº 400.551-1 Agencia n. 2888-6.

Assistência técnica:

Permanente, sem ônus para a contratante, durante sua vigência, será prestada por técnicos formados pelo fabricante, estando incluso o fornecimento de peças de reposição, limpeza em geral, lubrificação, manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de materiais de consumo (toner (s), revelador (s) e cilindro), excetuando-se o papel e em conformidade com o estabelecido em

Edital:

Atendimento técnico:

De acordo com o edital:

Treinamento:

Para servidores que irão operar o equipamento.

Dados da Empresa:

Razão Social da Empresa: Type Máquinas e Serviços Ltda.

Tel. (61) 3486-9400 - Fax -(61) 3486-9434.

CNPJ: nº 00.520.304/0001-80 - Insc. Estadual: nº 07.326.206/001-47.

Sede: SIBS – Quadra 01 – Lotes 06 e 08 – Núcleo Bandeirante – Brasília/DF, CEP.: 71.701-

970

Representante legal: André Luiz Rocha.

Função: Gerente Comercial.

E-mail: andré@type.com.br - waldemar@type.com.br

Carteira de Identidade: nº 332,546 SSP/DF, CPF; n° 120,242,601-87.

Endereço: Residente e domiciliado em Brasília - DF.


Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.


Atenciosamente,

Waldennar de Paula Curado Representante Comercial.




Trabalhe melhor e mais rápido






Desempenho multitarefa

CPL FIS. 469




Os MP 2851/3351/4001/5001 podem imprimir, copiar, digitalizar em cores, enviar (axes, distribuir e aplicar acabamentos. Além disso, estes equipamentos tudo-em-um trabalham a velocidade de até 50 páginas por minuto. Graças a nova plataforma de software App2Me da Ricoh, você poderá usufruir de máior eficiência profissional e de uma utilização mais facilitada. Personaliza a sua interação com o multifuncional baixando Widgets. Nunca foi tão fácil fazer tudo com um único equipamento e, além disso, poupar tempo e custos.



- Eficiência: apticativos para configurações personalizadas.
- Economia de tempo: digitalização (em cores) e distribuição em um único passo.
- Profissionalismo: unidades de acabamento, fax Super G3/IP e IPDS/Postscript*3th opcionais.
- Segurança e flexibilidade: proteção de dados e suporte a diversas mídias de impressão.



Um universo de possibilidades



IMPRESSÃO CONTÍNUA

Precisa de documentos rapidamente e em grande quantidade? Com os MP 2851/3351/4001/5001, as impressões são produzidas imediatamente, graças ao pouco tempo de aquecimento e as altas velocidades da primeira impressão. As altas capacidades de papel destes equipamentos – até 4400 folhas – permitem trabalhar de forma ininterrupta. A sua produtividade pode ser aumentada ainda mais, uma vez que as bandajas vazias podem ser reabastecidas durante a impressão.



PREPARADO PARA O APP2ME

Os equipamentos MP 2851/3351/4001/5001 são fornecidos com a plataforma de software App2Me da Ricoh pré-instalada. Esta nova plataforma tecnológica execula Widgets, permitindo aos usuários personalizar o modo como interagem com o seu multifuncional. Estes aplicativos de software monotarefa são automaticamente detetados por qualquer equipamento multifuncional configurado para o App2Me, que esteja instalado em um PC, laptop ou smartphone conectado. Pressione o botão App2Me e os seus Widgets serão mostrados na tela colorida do MFP. Você poderá acessar rapidamente a mais recentes ferramentas e aplicações disponíveis.





AMPLAS OPÇÕES DE DIGITALIZAÇÃO


Digitalizar documentos para e-mail, diretório pessoal, pasta de rede ou FTP são operações diretas com os MP 2851/3351/4001/5001. Digitalize em um único passo a partir do painel de operação com o GlobalScan NX opcional; faça a operação de digitalização selectonando um botão no menu e pressione Start.



Aficio" MP 2851/3351/4001/5001












FERRAMENTAS PROFISSIONAIS

- Produza internamente conjuntos furados ou grampeados e folhetos.
- Obtenha major qualidade e major capidez no envio de faxes com o fax Super G3 profissional e IP fax opcionais
- Melhore o fluxo de seus dados com o (PDS™ opcional.
- Beneficie se de uma melhor qualidade de impressão com o PostScript®3™ opcional

FLEXIBILIDADE

Procura um equipamento que suporte vários tipos de midias da impressão? Crie capas e panfletos em papel grosso de ate 157 g/m² (MP 2851/3351) ou 220 g/m² (MP 4001/5001) ou imprima nos envelopes etiquetas papeis timbrados e perfurados da sua preferencia de A5 a A3





SEGURANÇA

A segurança é uma questao que se têm tornado cada vez mars importante. Evite a utilização abusiva de dados apagando as informações temporarias do disco rigido. Proteja os documentos contra a sua cópia não autorizada com a Copy Data Security Unit opcional, que adiciona uma marca diágua às impressões. Envie faxes de forma protegida com uma funcionalidade de segurança em conformidade com o padrão da industria P2600* o nivel de certificação mais elevado.

RESPEITO AO MEIO AMBIENTE

Na Ricoh trabalhamos para ajuda-lo a reduzir o impacto ambiental do seu escritorio e baixar seus custos. Nossos equipamentos possuem características ecologicas e economicas como a impressade a cópia duplex em alta velocodade, modo economia de energia avançado e um maior rendimento do toner. Assim, poupá se em papel, tempo e energia ao mesmo tempo que se corta no desperdicio e em custos. Alem disso, os produtos Ricoh cumprem com as diretrizes Energy Star. Isto significa que e produzido menos CO₂ ao fornecer a energia necessária para o funcionamento dos equipamentos Ricoh.



Aticio MP 2851/3351/4001/5001

COPIADORA

Pronesso de copia

Valocidade de cop-a Resolução

Tempo de aquecimento Velocidade da primeira copia

Memória

Capacidade de entrada de papel Capacidade de saida de papel Formalo do pecel Cramistura do papel Dimensoes (U.X.P.X.A)

Fonte de alimentação Consumo de energia 28/33/40/50 copias por minuto 800 **dp**i 22 segundos 4,5/4,5/4,1/3,5 segundos Max 768 MB + discorrigido de 40 GB

elevrolotográfica

Man 2100/3100/4400/4400 folhas Mér. 1625/1625/3625/3825 folhas A5 A3

Organização com feixe laser e impressão

52 157/157/220/220 g/m² MP 2851/3351 570 x 653 t 709 mm MP 4001/5001 670 x 677 x 910 mm

Inferior a 65/65/85/85 lkg 120 V 60 Hz

em Operação, intenor a 1,4/1,4/1,5/1 5 kW

28/33/40/50 impressoes por minuto

, MAPRESSORA

Vetocidado de impressão Linguagem da impressora

Resolução Interface

Protocolo de rede Ambientes suportados Padréo PCLSe. PCL6 Opcomal Adobe * PostSchot® 314 4POS Max 600 x 600 dps Padrão USB 2 D, Ethernet 10 base 1/100 base-FX Opcional REE 1284/ECP Redo Local sem Fio (IEEE 802 11a/g, suporte WPA), 84vetoc#h. Gigabel Eihernet TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX, AppleTalk Windows @ 2000/XP/Visia/7/Server 2003/ Server 2008, NoveR® NetWare® 3 12/3 2/4 1/4 11/5 DVS 1/6/6 5, UNIX SUMB Solars 2 6/7/8/9/10, HP UX 10 W11 W116/2 SCO OpenServer 5 0 6/5 0 7/6 0 RedHarth Linux 6 k/7 x/8 x/9 i/Enterprise, IBM/8 AIK 14 3/51, vs. 1745 2/45 3, Macintosh 8.6 ou posterior (DS X Classic), Macintosh X v10 1 ou posterior (OS X nativo), SAP# 8/36 () g ou posterou), mySAP ERP2004 ou posterou MOPS Cataway Network 5 1 (SP6 ou postenor)/6 () (SPS on postenor)/6 5 (SP3 on

costecon), IBM® (Senes / A\$/400) (##zwedo)

OS/400 Host Print Transform

∠ SCANNER

Velocistade de digitalização

em Cores May 17/37/39/39 ppm tamenho A4 em P/B Max 53/53/69/69 ppm, temanho A4 Max 600 dpi (TWAN) 1200 dpi) A5 A3

Resolução Formato de original

Drivers includos Degitalistat para e-mail

Mehatork I WAIN SMITP, TCP/IP

Digitalizar para Pesia Protocolo SMB, FTP, NCP (com segurança de

(♥) SOLUÇÕES DE SOFTWARE

SmartDevicaMonworⁱⁿ, Web SmartDeviceMonitorⁱⁿ, Web Amaga Monitor Dest/TopBinder** Lita

((PFAX (OPCIONAL)

Carcuaco

Compatibility dade

Velocidada do modem

Velocidade de digitalização Capacidede da memóne Backup de memoria

PSTAL PEX

G3 I7U-T (CCITT), Internet Fax (TU-T (T 37),

IP Fax ITO T (T-38) Max 33.6 Noos 39/39/56/56 cpm (A4/SEF) 12 MB standard, max. 44 MB

Sen

OUTROS OPCIONAIS

2 bandejas de papel para 500 folhas (MP 2951/3351), 2 bandejas de papel para 550 fothas (MP 4001/5001), LCT para #200 fothas (MP 4001/5001), LCT para 2000 Folhas, Bandiga de saida interna para 125 folhas. Bandiga interna de desfocamento (MP 2851/3351). Uni de Acabamento de 500 (olhas (MP 2851/3351). Uni de Acabamento de 1000 loihas. Uni de Acabamento de 3000 folhas (MP 4001/5001). Uni de Nometos para 1000 folhas (NIP 285 1/3351). Un de folhetos para 2000 folhas (NIP 400 V 5001). Un de futacas (2/4 futos). Limitade Pomé libi de Seguránça por Superposicao de Dados (DOSS). Un de Segurança de Dados de Copia. Un de Coprografia do HD. Conversor do Formato de Arquivos. Havegodos, Suporte para o Contatto: Chave. Un da interface para Competo), GlobalScan MX, Kx de Adaptação para Pessoas com Ne. cessidades Especiais (MP 4001/5001). Cammbo do fait, 2º porta Super Gil. Armánio milerior, Lestor para autempicação de cartões. Soluções do software profissionais.

A Ricen providou estes produtos de forma que curacram com as diretrues EC EMERGY STAR, relatives a eficiencia energética

Para saber mais sobre modelos, opcionais e software disponiveis, consulté à



CPL











Certificação (\$0900) e (\$01400).

Todos as marcas e/ou nomos de produtos são marcas comerciais dos respectivos propriecános. Especificações e aspecto contrno sujeitos a aberação sem ainso prêvio. A condoprodutoreal pode variar da cor apresantada neste folhero. As imagens aasta folhero não são fotográfias verdadeiras, podendo haver ligenas diferenças de ossalhes

Copyright © 2009 Rooth Brasil S/A Todos os direitas reservados. Este folhato, seu conteudo e/ou o seu layour mio podem ser modificados s/ou artepasdos, copiados em perte ou no seu todo el ou secorporados em outros trabalhos, sem a previa autorizadas escata da Ruch Brasil S/A

www.ricoh.com.br






- 23:33







Multifuncionais a laser em cores com baixo custo de utilização






O seu parceiro de negócio ideal

Você conhece os desafios de gerir um escritório pequeno. Nós também. Os Aficio™ SP C231SF e SP C232SF da Ricoh foram concebidos especificamente para dar resposta às suas necessidades. O seu design compacto reúne multas potencialidades, desde a produção documental em cores à distribuição digital e medidas da segurança. Estes equipamentos conseguem combinar velocidade e elevada qualidade de imagem com um TCO competitivo. Além de um preço vantajoso, a sua unidade duplex é fornacida como padrão e permitirá reduzir custos. Conheça estes dois equipamentos multifuncionals pequenos mas surpreendentemente robustos e completos.

- 20 impressões A4 em cores por minuto.
- Design compacto.
- TCO competitivo.
- Extremamente fácil de utilizar.
- Recurso de PC-Fax.

Soluções empresariais inteligentes e compactas



ALTA PRODUTIVIDADE

Os SP C231SF/SP C232SF nunca lhe deixam esperando. Aquecam em até 48 segundos e produzem a primeira impressão em somente 30 segundos. Imprimem 20 páginas A4 por minuto, em preto e branco ou em cores. O segredo do seu sucesso? O seu aspeto compacto coulta um confiável sistema de 4 cilindros.



MAIS DO QUE SIMPLES MULTIFUNCIONAIS

Os SP C231SF/SP C232SF copiam, imprimem, digitalizam e enviam faxes praticamente sem ocupar espaço. Imprima e digitalize ao mesmo tempo ou digitalize ao mesmo tempo que recebe mensagens de fax, para máxima e ciência. A função de PC-Fax e um sistema para fotocopiar cartões de identificação são alguns dos práticos recursos extras dos SP C231SF/SP C232SF.




DISTRIBUIÇÃO DIGITAL

Os SP C231SF e SP C232SF são equipamentos da era digital, velozes e que poupam papel.

- · Gerencie seus uxos de trabalho eletronicamente digitalizando para e-mail, pasta ou FTP.
- Programe configurações de digitalização personalizadas e usufrua das vantagens e facilidade do envio direto.

Aficio SP C231sr/SP C232sr








IMPRESSÃO COM SEGURANÇA

Proteja os documentos e equipamentos de utilização não autorizada

- Impressão bioqueada: bioqueia um arquivo de impressão a não ser que seja digitada uma senha configurada no painel de operação.
- Restrição de utilização: faz com que o equipamento peça para digitar a iD de usuário antes de imprimir, copiar, digitalizar ou enviar faxes.

UTILIZAÇÃO FÁCIL

- · Excelente operação com o painel intuitivo.
- Substituição simples dos cartuchos de toner tudo-em-um
- Mecanismo de deslocamento do scanner, para melhor acessibilidade.





FAÇA PARTE DO NOSSO COMPROMISSO AMBIENTAL

Os equipamentos Ricoh são concebidos com o intuito de melhorara relação de custos do seu fluxo de trabalho de Impressão, respeltando, ao mesmo tempo, o meio ambiente. Os menores tempos de aquecimento resultam em uma utilização frequente do modo economia de energia. Combine este baixo custo de energia com a funcionalidade de duplex, que poupa papel. O que 6 bom para a natureza é também bom para você.

Aficio" SP C231sr/SP C232sr

COMMOON,

Processe de copa Métado de lertura, com lego fissar e impressão

eletrofotografies.

Cores 20 pagias A4 por minuto Velocatado de cóma

Preto e Branco 20 olque Algor minuto

Rosolução 60**0 d**pi Am 99 Georgi mitultabla

Teams de anescumento Inference a 46 securities

Valocidade da primera

сбряз

Zenm

Inferror a 30 segundos 25 a 400% (em variables de 1%)

128056 MB

Memoria

Minimo 512 MB (SP 02325F)

Capacidade de entrada

Paddin 256 folloas de papel

Bandiga de alimentação imanual para vissa folhá

Maximo 751 tollas

35 **tel**tas Capacidadedo ADF

Capacidade de saida

da papel Patrão Ale 150 felhas (face wrada para DUIII)

formato de sacel Bandeus de easti A6 8 A4

Bandap de alimentação material. A6 a A4 Candiga de paged opcorral AA

Gramatura do papel Bandejss de papel 60 a 160 g/m²

Banka de alimentação manual 60 a 160 g/m² Bandeja de popel opcionali 60 a 105 g/m²

Duplac Packao

Demonstria (L.s.P.s.A) 420 x493 x476 mm leferor a 36 kg. fonte de alimentação 120 a 240 V 50 a 60 Hz Consumo de energia Migrano 13 kW

Modo ecenemia de energia 2025 W

<u>d</u> (MPRESSORA

Velocatado de impressão Ceres 20 moressões Major minato

Proto e Branco 20 interessões A4 ppi intreto

Lineuspens de monssora

TESCOLIC20

SP 0231SF 006T GOD V600 dec 1200 x 640 4pt (equivalente) 2400 x 640 de (agunvalente)

SP C232SF PCLS: PCL6 PostScript*1745

600 x 500 do.

1200 x 600 for (egunstants) 2400 > 600 dp: [equivalents] 10 bass T/100 base-TX Etheraet

US# 20

Protocolo de refe

Ambientes suportados Wandows® 2000/XP/Server 2003A/ista/Server 2008

Macentosh OSX 1628 - 105 (meda nativo)

∠ SCAUMER

Interfere

Resolucão Manma 1200 day

formato do ona nel Vidro de exposção Misomo A4

ALF Milano A4

formillos de arquina POF TIFF JPEG

WIA (USB) TWAM (USB) FINIS Orivers for recidos SMITP, TOPHP Outskar our e-mail

Oestinbancs salvos Marino 100

Via protocolo SMB div FTP Doptakzar para pasta

🕝 SOLUÇÕEB DE SOFTWARE

PageManager Unidano PC-fax

ad hix

Çecuso PSTWMABL Compaté idade (TU-TEX Veloodade do modem Maximo 33 8 Kbas Resolution Maumo 200 x 200 dei MH MR MMR Metedo de comosciação Velocatede de digitalização Inferora 5 secondos Capacidade de memoria. 100 páginas (com base na

ubela FTU-T#1, MMR 206 ±100 dpi

Вослад от тепнени Sen (1 hore)

SUPRIMENTOS

C M Y 6000 paginas (lenga duração)

2500 págmas (curta duração) K 4500 págmas (longa duração) 2500 pagess (certs ders (50)

Embalagare de raseduos

de toner 25 000 imperseões por embelagem Os Alice PSP (231SASP (232SF são fornecidos com um latinical de

suprimentos paus 1000 impressões

Valor declarado pela Norma IEC24712, medição de cores pelo ISGNEC 19798

OUTROS DECIDINAIS

1 bandesa de papel para 500 folhas Modulo de memória SORAM-DINIM de 256 MB (apenes para SP C232SF)

(1) Os SP (23)(SP/SP C232SF was proculous PostScript* genumo somente uma

en ulação

Para saber os modelos, equipamentos opcionais e solturare, disposivers, consulte

a Ricoh


A Ricon concates extens produitos de modo la cumprarem as daretinges.

EC SWERGY STAR relativas à eficiència analytica









Todas as marcas who designações commons são marcas registrates das sans responsos proprietários Espectrações e apartinos externo suprias a alteração som avisco próveo á con do predicte pode détrir da cor agressibilitans fellurio. Jes imagens agresariades neste follogo não ello latografias, viud adestes è pod un représentar pèqueres diferençais de desgines

Consight © 2009 Ricco Laim America, Inc.

Tolles et direkts reservados. Este hilheto la seu contrade altra a seu tagrat alla podere per modificados, efeu amplados, copados em parte de No ses todo efes moveperatios matinas.


trabalhos sem privas persossão escuta da Basali Latra Amença (ac








Rápidas e eficientes









Acelere a produção de documentos

As Aficio MP C3001/MP C3501 são impressoras multifuncionais confiáveis, projetades para melhorar o fluxo de trabalho em caso de escritório. Aumente a velocidade e a eficiência da suas operações como uma rápida primeira cópia, produção em cores de alta velocidade, impressão por USB/SD e um alimentador de envelopes opcional. A eficiência no escritório é aumentada ainda mais e a facilidade de operação é melhorada com a nova plaiaforma de software App2Me da Ricoh. Grande variedade de elementos gráficos - "Widgets" - permitem a personalização para usuários móveis. Especificações ambientais excepcionais incluam o menor consumo energético de sua classe.

- Alta velocidade de impressão/cópia 30/35 páginas em cores por minuto (A4 ou Carta).
- Otimize a gestão de custos de Impressão use o estabelecimento de cotas.
- Imprima de USB/SD (opcional) não é necessário um PC.
- Fique em segurança com os recursos de criptografia e de sobregravação do HD.



As soluções avançadas para o seu problema



REDEFINA A PRODUTIVIDADE

Uma alta velocidade de 30/35 páginas por minuto e um tempo de aquecimento de somente 23 segundos põe seu escritório para funcionar eficientemente. A recuperação do modo repouso é igualmente impressionante: meros 13 segundos. A maciça capacidade de manuseio de papel chega a 4.400 folhas. Se você só usa a impressão duplex ocasionalmente, poupe tempo passando simplesmente para a bandeja de alimentação manual.



MELHORE A GESTÃO DE CUSTOS

Economize e reduza seu impacto ambiental com o estabelecimento de cotas. Determine e gerencie a quantidade de produção por cada indivíduo ou grupo. Obtenha uma visão geral da utilização de todos em seu escritório e reduza o Custo Total de Propriedade.



CONVENIENTE E RÁPIDA

Imprima arquivos fácil e diretamente a partir de um "pendrive" de mamória USB ou cartão SD, Basta inserir a memória USB ou o cartão SD na entrada para USB/SD opcional, (mprimir desta forma - sem um PC - poupa muito tempo (formatos imprimívels: PDF, JPEG e TIFF).





TOTAL VERSATILIDADE

Você pode imprimir em papéis de até 300 g/m². As Aficlo™MP C3001/MP C3501 são, portanto, ideais para a rápida execução de itens impressos em papéis espessos, como mala direta ou material de Ponto de Venda.



Aficio MP C3001/MP C3501





SEGURANCA AMPLIADA

As Aficio*MP C3001/MP C3501 aderem ao mais alto nivel de segurança disponível no mercado atualmente. A Criptografia do HD, padrão, codifica os dados que são gerados nos equipamentos. Com a Segurança por Sobregravação de Dados (DOSS) todos os dados temporários no HD do equipamento podem ser sobregravados. Outro recurso de segurança é a digitalização para Webmail (SMTP sobre SSL), que protege totalmente as informações digitalizadas

FÁCIL DE USAR

As Aficio***MP C3001/MP C3501 vêm com a plataforma de software App2Me da Ricoh. Esta plataforma de tecnologia inovadora roda os elementos gráficos (Widgets) da Ricoh, permitindo aos usuários móveis personalizar sua forma de interação com o MFP. Estes aplicativos de software de tarefas simples são automaticamente detectados por qualquar MFP equipado com App2Me, uma vez que estejam instalados em um PC ou laptop conactados. Uma vez detectados, os Widgets do usuário serão mostrados diretamente no painel de operação do MFP, proporcionando fácil acesso às mais recentes farramentas e aplicativos disponíveis





ECOLÓGICAS

Na Ricch nos o ajudamos a baixar o impacto ambiental de seu escritório e ainda reduzir seu custos. A MP C3001/MP C3501 possui recursos ecológicos e econômicos, como o duplex, o modo de rapouso de consumo ultra baixo, maior rendimento do toner e baixo TEC (Consumo Típico de Energia) Este equipamento também pode usar o Modo Econômico, uma configuração que pode ajudar significativamente a reduzir o consumo de energia. Para um rápido tempo de aquecimento, o equipamento incorpora o sistema de rolo de fusão IH. Além disso, os produtos da Ricch são compatíveis com "Energy Star" (sto significa que menos CO₂ é produzido para fornecer a energia necessária para operação dos equipamentos Ricch.



Aficio MP C3001/MP C3501

COPIADORA

Processo de copia Digitalização a laser e impressão

debololográfica

Velocidade de copia Em cores 30/35 copias pliminulo (A4 ou Carta)

PB 30/35 copies phrimate (A4 ou Carle)

Resolução 600 dpi Copins multiplisé Ate 999 Tampo de aquecimento 23 séguindos Velocidade da la copia Similarios 27

23 segundos Em cores 7 8 segundos

P8. 4 9 segundos Com 25 a 400% (em incrementos de 1%)

Memoria 15 88 (pedrão) HB) 180 68 (pedrão) Capacidade de Enerado de Papel Padrão 2 Benda

160 GB (padráci) Padrão IZ Bandinas de Papel de SSO Folhas 1 Bandeja de alimentação manual de 100 folhas

Hauma 4 400 tolhes
Capacidade de saida de papel Mauma 1 625 tolhas
Tamanhos do nacel 46 - A3

Tamanhos do papel Gramaturas do papel

Bandejas de papel 60 a 256 g/m²

Bandeja de alimentação manusti 60 - 300 g/m². Unidade Duplex 60 - 169 g/m².

Duplin: Patrão

Dimenedes (L. v.P.» A) 670 × 671 × 760 mm Pega Menos de 120 kg (com ARUF)

Alimentação eletrica 120V - 127V 60Hz

Consumo de Energio Em operação, Maximo 1 584 Watts ou menos Modo economia de energia 92 W

> Mode Repouse 1.2 W 1620Wh / 1830Wh

IMPRESSORA

TEC

Velocadade de impressão

Emguagens da empressora

Resolução Interface P8 30/35 impres por minulo (Aflico Carla)
Padrão PCLSe PCL6 (XL)
Opcionais Adobe® Posiscript® 3™ MPDS
Mairima 1 200 < 1 200 dpi
Padrão Ethernet 10 base-T/100 base-T/X
USB 2 0 Inferface USB Hos Opcional IEEE 1284/ECP Bidiracional
Redic Local sem Fio (IEEE 802 11a ib. g.
suportias MPPA) Ethernet 1000 base T.
Entrada para USB 2 0/S0
10PAP IPX/SPX

Cores 30/35 impres por minuto (A4 pu Carla)

Protocolos de Rédé Ambientes auportados Suportials WPA) Effectivel 1000 Sasa T Entrada para USB 2 0XSD TCPAP IPX/SPX Windowstb 20000xPA/Aste/7/Server 2003/ Server 2008/Server 3 08/50 7/60 RedHati® Lineal 6 x7 x/8 x/9 afchierprobe IBM® AIX v4 3/51 x/5 1x/5 2x/53 Mechiloshof SX v10 2 du matic IQS X nativoy IBM® System x/5TM HPT SAP® R3/50 Gatoway MDPS AS/400® usande CS/400 Host Print Franchern Calma

SCAMNER

Velocidade de Digitalização PB / em Cores Maximo de 51 ciriginais por

revoulo (ABL * A4/Carle 200 dps)
Resolução Maxima 1 200 dps (somente digitalização TV/AIN)

Tamanho do Original AS A3

Formales de Saids PDF/JPEG/TUFF/PDF de Alte Compressão

Drivers do pecole TWAIR de Rede Orgitaliz≆ para e-mail SMTP POP3

Endereços de destinistarios Maximo de 500 por trabalho

Ender de destino armazanados — Maximo da 2 000

Catalogo de endereços Via LDAP ou tocalmente no Ossoo Rigido Digitalizar para pesta SAB ETP INCP

Digitalizar para pasta SAMS FTP INCP
Destinatames Maximo de 50 pastas por trabalho

(*) ABL = Alementação pola Bordo Longa

(V) SOLUÇÕES DE SOFTWARE

SmartDeviceMonitor** Web SmartDeviceMonitor** Web Image Monitor

(FFAX (OPCIONAL)

Circumo PSTN PBK

Compatibilidade ITU-T (CCITT) G3 (TU-T (T 37) Internet tax

(19-1 (7.38) IP fax Velocidade do Modem Maxima, 33 6 Mbps

Resolução Padrão/debalhada 200 x 100/200 dp: Maxima 400 x 400 dpi (opcionel)

Metodo de Compressão MH MR MMR JBIG

Velocidade da digitatização 1.2 segundo (AA ABC** padrão/modo detaite)
Capacidade de memoria Padrão 4 MB

Mauma 28 MB

Reperva de Memoria Sim (**) ABC + Almanto(So pala Borda Curis

OUTROS OPCIÓNAIS

Cabertura do vidro de arposeção. Alementador Recinculador de Originus de 60 folhas. Alça do ADF. Gebrieta Baixo. Base de Roderica, bandeja da papel de 550 folhas. 2 bandejas de papel de 550 folhas. 1 bandejas de papel de 550 folhas. 1 bandeja de alta capacidado baeral de 1 200 folhas. bandeja de ette capacidado de 2 000 folhas. Unidade Pones. Unidade de Açabamento de 500 folhas. Unidade de Acabamento Mollabandeja de 1 000 folhas. Unidade de Acabamento de Livido de 1 000 folhas. Diversos kita de furação. 2a porte G9. Unidade de Memoria do faix. Suporte de Contador Chave. Porta de Comunicação Remota Globaliscan NX. Cartao de Impresação Bereta da Câmara. Pacota de autenticação por cartão. Entrada para USB 2 Ordana SD. Pacote de Fontas Unicode pera SAP. Sobuções professiones de software.

A Popoli projeticu este produto de forma a atender as diretrizes Energy Star nilatinas a eliciencia diretgetica

Para disponibilitada da modelos lópcionais e software, consulte seu fornecedor. Recol·liocal

· - - · · · - -

Certificado (SO900) | certificado (SO14001

Todas as mentas afou nomes de produtos eso mansas regestradas de sent caspectinos propretamos. As especificações o apartenca automa estas sujertas a atlanções sam avisopenas a A cor mai do produto pode vámar da con mostrada neste tálhelo. As imagens deste 10 Peto 10 a 30 dotos reas o podem apareces podumas diferenças de defalhes.

Copyright © 2009 Ricoh Lehn America, Inc. Todos os direitos reservados. Este folhalo sou contexado e/ou legoud relo podem 497 medificados e/ou adaptados, copiados em parte ou eo total e/ou encerporados em autros limbalhos sem preve permeçalio por escollo de Ricoh Latin America, lito.

www.ricoh-latinamerica.com































DECLARAÇÃO DE REVENDEDOR AUTORIZADO

SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A., CNPJ nº 07.432.517/0001-07, com sua matriz sediada na Rua Paraná, 45, Chácara Solar, CEP 06530-025 – Santana de Pamaiba / SP, na qualidade de Distribuidor de produtos da marca Ricoh (sistemas multifuncionais, impressoras, fotocopiadoras e duplicadores digitais), declara que a empresa TYPE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA, estabelecida na SIBS Quadra 1, Cj. B, s/n, Lotes 06/08 - Núcleo Bandeirante – Brasília / DF, CNPJ nº 00.520.304/0001-80, é Revendedor Autorizado Simpress, para comercialização, locação e prestação de assistência técnica aos produtos da marca Ricoh, bem como para seus opcionais e materiais de consumo, tendo técnicos treinados pela Simpress, e, portanto, em condições de prestar manutenção aos equipamentos da marca Ricoh, estando essa empresa, qualificada para atendimento, fomecimento de equipamentos, peças de reposição e suprimentos originais.

A presente tem validade por 1 (um) ano.

São Paulo, 05 de Agosto de 2010

Atenciosamente.

Patilo Roberto Afouche Diretor Comercial



OUTORGANTE:

SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A, sociedade empresária com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Ricardo Cavatton, nº 227 e 251, Lapa de Baixo, Cep. 05038-110, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.432.517/0001-07, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 3530034323-9, em sessão de 20/06/2007 e filiais na cidade de Santana do Parnaíba, Estado de São Paulo, na Rua Texas, nº 111, sala 19 A, Jardim Rancho Alegre, Cep. 06515-200, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.432.517/0003-60; na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Avenida Treze de Maio, nº 13, sala 1.102, Centro, Cep. 20031-007, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.432.517/0004-41; na Cidade de Brasilia, Distrito Federal, na SRTVN 701, confunto C, nº 124, ala B, salas 608 e 610, Cep. 70719-900, inscrita no CNPJ/MF sob ο nº 07.432.517/0005-22; na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, Rua Santa Catarina, nº 65, Conjunto Comercial 811-8, 8º andar, Edificio Comercial Spatium Laboris, Torre B, Bairro Água Verde, Cep. 80620-100, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.432.517/0006-03; na Cidade de Osasco, Estado de São Paulo, na Avenida Doutor Mauro Lindemberg Monteiro, nº 628, sala 05, bloco I, Parque Industrial Anhanguera, Cep. 06278-010, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.432.517/0008-75; na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Marilia de Dirceu, nº 199, 4º andar, Bairro Lourdes, Cep. 30170-090, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.432.517/0009-56; na Cidade de Serra, Estado do Espirito Santo, na Av. Acesso Rodoviário, s/nº, Quadra 2, Módulo 08, sala 12, Bairro TIMS, Cep. 29161-376, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.432.517/0010-90; na cidade de Barueri Estado de São Paulo, na Av. Pref. João Viltalobo Quero, nº 2253, Galpão 2, Bairro Sítio Pedra Rachada, Cep. 06278-010, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.432.517/0007-94; na cidade de Itajai, Estado de Santa Catarina, na Rua José Pereira Liberato, nº 525, Bairro São João, Cep. 88304-401, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.432.517/0011-70; na cidade de Osasco Estado de São Paulo, na Av. Doutor Mauro Lindemberg Monteiro nº 628, galpão 01, Pq. Ind. Anhangüera, Ceo. 06278-010, CNPJ/MF em constituição e na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Avenida Tancredo Neves, nº 274, Centro Empresarial Iguatemi, bloco B, sala 313, Bairro Pituba, Cep. 41826-900, CNPJ/MF 07.432.517/0013-32; neste ato representada nos termos do seu Estatuto Social, por seu Diretor Presidente Sr. Vittorio Danesi, italiano, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade para estrangeiros RNE nº W331046-5/SE/DPMAF, inscrito no CPF/MF sob o nº 008.292.718-99, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo/SP.

Distribuidor Oficial no Brasil
RICOH



Simpress Comércio, Locação e Serviços S.A.
Rua Ricardo Cavatton, 227 - Lapa de Baixo
CEP 05038-110 - São Paulo - SP - Brasil
Fone +55 11 2103-9600
Fax +55 11 3611-8897

www.simpress.com.br



OUTORGADOS:

GRUPO 01:

- a) ANDRÉ LUIZ FERNANDES PEREIRA, brasileiro, casado, Gerente Comercial, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.784.371-8 SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 690.590.808-82, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Cayowaá, nº 1892, apto. 11, Bairro Sumaré, Cep. 01258-010;
- **b) ANTONIO ROBERTO MILANI**, brasileiro, divorciado, Gerente Comercial, portador da Cédula de Identidade RG nº 9.422.571 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 948.070.518-49, residente e domiciliado na Cidade de Vinhedo, Estado de São Paulo, na Rua João Alfredo Matenhauer, n.º 135, Condomínio Terras de Vinhedo, Parque Aquarius, Cep. 13280-000;
- c) DIEGO NERY MENEZES, brasileiro, solteiro, Gerente Comercial, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº 25.981.654-1, inscrito(a) no CPF/MF sob o nº 294.859.848-63, residente e domicifiado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Marilia de Dirceu, nº 199, 4º andar, Cep. 30170-090;
- d) EDUARDO MONTE ALTO CALDEIRA, brasileiro, casado, Gerente Comercial, portador da Cédula de Identidade RG nº M 1.071.697 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 558.247.576-15, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Bandeirantes, n.º 1975, apto. 1702, Bairro Mangabeiras, Cep. 30210-420;
- e) EDGARD SPITZ PINEL, brasileiro, casado, Gerente Comercial, portador da Cédula de identidade RG nº 5.813.253-5 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 629.945.909-30, domiciliado na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Al. Dr. Carlos de Carvalho, nº 32, apto. 1497, Batel, Cep. 80730-200;
- f) GIANCARLO GHIROTTI, brasileiro, solteiro, Gerente Comercial, portador da Cédula de Identidade RG nº 22.373.671-5 (SSP/SP), e inscrito no CPF/MF sob o nº 257.715.698-79, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Treze de Malo, n.º 13, 11º andar, sala 1.102, Centro, Cep. 20031-007;
- g) PAULO ROBERTO ALOUCHE, brasileiro, casado, Diretor Comercial, portador da Céduia de identidade RG nº 14.944.870 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 083.637.828-82, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Cacende, nº 317, apto 121, Bairro Jardim Paulista, Cep. 01425-011;

Distribuidor Oficial no Brasil RICOH



Simpress Comércio. Locação e Servicos S A Rua Ricardo Cavatton, 227 - Lapa de Baixo CEP 05038-110 - São Paulo - SP - Brasii Fone +155 11 2483 9600

Fax 155 11 3611 8897 www.simpress.com.br





h) JOSÉ VIRGILIO ROCCA DE ALMEIDA, brasileiro, casado, Diretor Cornercial Corpo ately portador da Cédula de Identidade RG nº 21.619.035-6, inscrito no CPF/MF sob é 135.299.138-12, residente e domiciliado na Rua Coronel Oscar Porto, nº 208 - AP 24 - EL B. Paraíso, CEP. 04003-000;

GRUPO 02:

- a) ADELINO DE SOUZA FERNANDES FILHO, brasileiro, casado, Gerente de Contas, portador da Cédula de Identidade RG nº 06525546-5 IFP , inscrito no CPF/MF sob o nº 847.633.887-20, residente e domiciliado no Municipio do Río de Janeiro . Estado do Río de Janeiro, na Rua Borja Rels, n.º 891, bloco 02, apto. 703, Bairro Engenho de Dentro, Cep. 20745-100;
- b) KELLY GAVRILOFF GOMES, brasileira, casada, Gerente de Contas, portadora da Cédula de Identidade RG nº 32.905.943-9 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 276.629.058-37, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Willis Roberto Banks, nº 401, apto 92, bloco 03, Parque Maria Domitila, Cep. 05128-000;
- c) TATIANA BOTELHO, brasileira, divorciada, Gerente de Contes, portadora da Cédula de Identidade RG nº 27.052.505 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 289.048.678-86, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Sagrado Coração de Jesus, nº 190, casa 10, Jardim Iracema, Cep. 05847.570;
- d) WAGNER TAVARES DA MOTA, brasileiro, casado, Gerente de Contas, portador da Cédula. de Identidade RG nº 20.092.452 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 147.780.788-88, residente e domiciliado no Município de Osasco, Estado de São Paulo, na Rua Rosa Flaibam Frezza, nº 68, Jardim Sindona, Cep. 06050-150;
- e) EULER RESENDE DE ALMEIDA, brasileiro, solteiro, Gerente de Relacionamento, portador da cédula de identidade RG nº 1021342 SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 386.344.901-06, residente e domiciliado na Cidade de Brasília, Estado do Distrito Federal, QE 32. Conjunto D, Casa 26, Guará II;
- f) FABIO SOBRAL DE CARVALHO, brasileiro, casado, Administrador, portador da cédula de identidade RG nº 1269916 SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 634.845.101-10, residente e domiciliado na Cidade de Brasilia, Estado do Distrito Federal, SQSW, 302, Bloco G. apto. 204;
- g) DENIS TEIXEIRA MAGALHÃES, brasileiro, solteiro, Gerente de Contas, portador da Cédula de Identidade RG nº 35.537.157-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 338.830.558-75. residente e domiciliado no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Aracati, 92 Bairro Penha CEP: 03630-000;

Distribuidor Oficial no Brasil RICOH



Simpress Comércio, Locação e Serviços S.A. Rua Ricardo Cavatron, 227 - Lapa de Baixo CEP Q5036-130 - São Paulo - SP - Brasil Fone +55 11 2103 9600

Fax +55 11 3611 8897 www.simpress.com.br



- h) IGNÁCIO RICARDO LUCERO, argentino, casado, Gerente Comercial, portador do passaporte nº 26.822.453N, inscrito no CPF/MF sob o nº 854.875.705-15, residente e domiciliado na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Rua Professor Isaias Alves de Almeida, nº 202, bloco B, apto. 301, CEP, 41760-120;
- i) BRENO MURILLO VIEIRA BRANDÃO, brasileiro, solteiro, Gerente Contas, portador da Cédula de identidade RG nº 07.075.675-99 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 961.652.605-78, residente e domiciliado na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, no Campus Experimental de Narandiba, casa nº 01, Saboeiro, CEP. 41180 -320;
- j) CÉSAR LEANDRO DE ANDRADE, brasiteiro, solteiro, Gerente Contas, portador da Cédula de identidade RG n° 2.795.389 SSP GO, inscrito no CPF/MF sob o n° 493.818.651-91, residente e domicillado na Cidade de Golânia, Estado de Golâs na rua T 29 QD 75 LT 08 APT 202 Residencial Golden Suites Setor Bueno, CEP 74.210-050;
- k) TATIANA DAS NEVES CASADO, brasileira, solteira, Gerente de Relacionamentos, portadora da cédula de identidade RG nº 32.246.473-0, inscrito no CPF/MF sob o nº 213.734.128-01, residente e domiciliada na cidade de Taboão da Serra, Estado de São Paulo, na Rua Vicente Pereira, 221 Pq. Marabá, CEP 06766-020;
- I) FAGNER LIMA PEREIRA, brasileiro, solteiro, Consultor Pré Vendas, portador da cédula de identidade RG n° 35.127.421-2, inscrito no CPF/MF 311.266.248-29, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo na Rua Afonso de Carvalho, 232 Vita Progresso CEP 02978-040.
- m) TÉRCIO DIAS PEREIRA, brasileiro, casado, Gerente de Contas, portador da cédula de identidade RG nº 9.711.039-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF 038.024.358-00, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo na Rua Rio Madeira, 125 Condomínio São Joaquim Vinhedo/SP CEP 013280-000.
- n) ELENISE DE JESUS MARTINS, bracileira, solteira, Gerente de Contas, portadora da cédula de identidade RG nº 6.389.219-0 SESP/PR, inscrita no CPF/MF sob o nº 019.379.699-67, residente e domiciliada na Cidade de Curitiba, Estado do Parana, na Rua José de Oliveira Franco, nº 2338 casa 4 Bairro Alto CEP 82.820-110.
- n) RICARDO TADEU GONÇALVES BIANCHO, brasileiro, solteiro, Gerente de Contas, portador da cédula de identidade RG nº 24.128.787-X SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 274.863.778-02, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Armando Dias, nº 72 Bairro Tatuapé CEP 03.372-020.

Distribuidor Oficial no Brasil RICOH



Simpress Comércio, Locação e Serviços S.A.
Rua Ricardo Cavatton, 227 - Lapa de Balxo
CEP 05038-110 - São Paulo - SP - Brasil
Fone +55 11 2103-9600
Fax +55 13 3611-8897

www.simpress.com.bt





Para representar a Outorgante em quaisquer concorrências públicas e/ou privadas, tomar quaisquer decisões durante todas as fases da Licitação, inclusive para receber intimação, assinar declarações, atestados e propostas, apresentar proposta em nome da Outorgante, formular verbalmente novas propostas de preços nas etapas de lances, desistir expressamente da intenção de interpor recurso administrativo, manifestar imediata e motivadamente a intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, assinar a Ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados, representar os interesses da Outorgante perante quaisquer entidades da Administração Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, podendo, enfim, praticar todos e quaisquer atos necessários e suficientes pertinentes ao certame em nome da Outorgante.

LIMITES E CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DOS PODERES:

Neste instrumento não há outorga de poderes para assinatura de contratos.

Os outorgados do **GRUPO 01**, além de exercer os poderes acima descritos, poderão nomear funcionários da Outorgante ou terceiros para representá-la em processos licitatórios dos órgãos acima referidos.

Para sua validade a nomeação deverá ser específica para cada processo licitatório.

A nomeação de funcionários ou terceiros para representação em processos licitatórios somente será válida/vigente no período de vigência deste instrumento

Os outorgados do GRUPO 02, com poderes aqui outorgados, não poderão substabelecer.

Este instrumento revoga os mandatos outorgados anteriormente e permanecerá válido pelo prazo de 01 (um) ano, a contar de sua assinatura.

São Paulo, 28 de Julho de 2010.


SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A.
Vittorio Danesi — Diretor Presidente


Distribuidor Oficial no Brasil RICOH



Simpress Comércio, Locação e Serviços S.A. Rua Ricardo Cavatton, 227 - Lapa de Baixo CEP 05038-110 - São Paulo - SP - Brasil fone (55.14.2103.9600 Fax +55.11.3611-4897

www.simpress.com.bi










RICOH LATIN AMERICA, INC. 2700 South Commerce Perkeyay, Suite 201 Vieston, Pt. 33331 Tal: 954-745-3300 Fax: 954-745-3301



Weston, 2 de Agosto de 2010.

Neste ato, na qualidade de fabricantes e proprietários da marca RICOH, oficialmente declaramos que a SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOSLTDA, empresa devidamente registrada segundo as leis brasileiras, está autorizada e recebeu os direitos de importação e distribuição de Copiadoras, Impressoras, Multifuncionais, Acessórios da Marca RICOH, itens de Consumo e Peças no Brasil.

Confirmamos e declaramos ainda, que a SIMPRESS está autorizada a nos representar na qualidade de fabricantes de copiadoras, impressoras, multifuncionais, acessórios, itens e peças RICOH, em processos de licitação, perante qualquer autoridade brasileira, validando qualquer declaração prestada pela SIMPRESS referente aos produtos da RICOH, sua qualidade, condições técnicas, preços e quaisquer outras informações necessárias.

Além disso, confirmamos que o departamento técnico da SIMPRESS foi certificado a prestar todos os serviços que envolvam os proditos da marca RICOH. Ademais, autorizamos a SIMPRESS a nos representar no território brasileiro validando sua rede de distribuidores e prestadores de suporte técnico autorizados em todos os Estados do Brasil.

Por último declaramos que a SIMPRESS tem total autorização para prestar suporte técnico no que se refere às peças da RICOH no Brasil, de acordo com o programa de fabricação desenvolvido em Manaus e garantindo fornecimento constante no mercado brasileiro.

Atencioeamente.

Peter Stuart Presidente

Validade : 2 de Agosto de 2012.

The state of the s




Subscribed and sworn before me, this 2 and day of August , 2010 a Notary Public in and for Browderd County, State of Florida


(Signature)" NOTARY PUBLIC

My Commission expires May 6 , 2

2014.







Resposta para Ministério Público Federal Projeto: Pregão Presencial No. 054/2011 Hewlett-Packard Brasil














15 de junho de 2011 Proposta 1 echica / Comercial N° BD31764 | SR130355 - Ver 1 0







Hawlett-Packard Brasil Ltda. Alameda Rio Negvo, 755 Alphaville - 06464-000 Barceri - SP Brasil www.hp.com.br

Gisela Maria Silva de Cunha Rapresentante Legal Tel.: (81) 9984 3138 Fax: (61) 2192 3026

gisela.cunha@hp.com

Barueri, 15 de junho de 2011.

Pregoeiro/ PGR Sr. Francisco de Jesus da Silva Araujo

Prezados Senhores,

A HP agradece a oportunidade de poder participar do Pregão Presencial No. 054/2011 ~ Registro de Preços para o Ministério Público Federal.

Estamos confiantes que as informações contidas nesta proposta possam atender suas necessidades, demonstrando desta maneira a potencialidade de nossa empresa nos termos de qualidade de produtos e serviços.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos ou informações adicionais no que diz respeito a esta proposta.


Atenciosamente,

Giséla Maria Silva da Cunha

CPF: 801.225.231-71 Representante Legal

Hewtett-Packard Brasil Ltda.

Q



Resposta da HP para Ministério Público Federal

Indice	N 1177-188	
1. Descrição dos Serviços		4
1.1 Equipamentos, Serviços e Suporte Ofertados		6
1.1.2 Serviços 1.1.3 Suporte		20
2. Condições Comerciais		
Preços		25
Condições de Pagamento		
Tributos	**	26
Condições de Faturamento		26
Prazo de Implantação dos Serviços		
Validade da Proposta		
Dados Bancários		
Dados Cadastrais		
Dados para efeito de Correspondência		
Annues		20







CPI

DIAPAICUA

1. Descrição dos Serviços

Prestação de serviço de impressão corporativa para atendet <u>às necestádades</u> de impressão, de cópia, de digitalização e de transmissão por fax de documentos do Ministério Público Federal, conforme especificações e condições constantes do PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2011 e seus anexos para um contrato com prazo de 36(trinta e seis) meses, prorrogáveis por um período de 12(doze) meses, até um máximo de 48(quarenta e oito) meses.

- Fornecimento em regime de comodato de equipamentos novos, não remanufaturados, sem uso anterior, e em unha de produção;
- Instalação, configuração e assistência técnica dos equipamentos, com manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças;
- Fornecimento, com exceção de papel, de todos os suprimentos e consumíveis novos, não remanufaturados, originais e genuinos do fabricante dos equipamentos;
- Fornecimento de solução de administração do serviço contratado;
- Treinamento e suporte aos usuários da solução.


Quantidades Estimadas/ Ofertadas:

- A tabela a seguir apresenta as quantidades para registro em ata de cada uma das categorias de equipamentos definidas.
- Para cada categoria a tabela apresenta também a quantidade estimada mensal de impressões.
- Todos os equipamentos ofertados atendem a cada categoria especificada no ITEM
 2.1. Requisitos Mínimos dos Equipamentos do Anexo I.
- Todos os equipamentos ofertados permitem a administração com a utilização da solução especificada no ITEM 3. ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS do Anexo I.

Categoria	Tipo do Equipamento	Quantidade Registrada	Quantidade Estimada Mensal de Impressões
1	Multifuncional monocromático, com tecnologia eletrográfica a seco (laser, led ou equivalente) de, no mínimo, 30 PPM.	312	600.000
1A	Multifuncional monocromático, com tecnologia eletrográfica a seco (laser, led ou equivalente) de, no mínimo, 30 PPM.	57	206.000
2	Multifuncional monocromático, com tecnologia eletrográfica a seco (laser, led ou equivalente) de, no mínimo, 50 PPM.	22	99.000



(7)



3	Multifuncional monocromático, com tecnologia eletrográfica a seco (laser, led ou equivalente) de, no mínimo, 20 PPM.	48	43.000
4	Multifuncional monocromático, com tecnologia eletrográfica a seco (laser, ted ou equivalente) de, no mínimo, 30 PPM.	23	7.000

- A cobrança será realizada para cada página efetivamente impressa, acrescido de um custo fixo mensal referente ao aluguel de cada um dos equipamentos alocados.
- Considerando como página efetivamente impressa a impressão em um dos lados de uma folha, com qualidade e sem falhas na impressão. Nos casos de configuração de impressão de múltiplas páginas de um documento em apenas uma folha de papel (impressões em formato de livreto ou miniaturas por exemplo), será contabilizada apenas uma impressão efetiva por cada tado de folha impressa, e não a quantidade de páginas do documento.
- A contabilização de páginas efetivamente impressas será sempre realizada através do contador interno de cada equipamento.
- As digitalizações que não originem documentos impressos não serão contabilizadas para efeito de faturamento.
- Nos equipamentos policromáticos, haverá a contabilização diferenciada das páginas impressas em pretoebranco e em cores.







1.1 Equipamentos, Serviços e Suporte Ofertados

1.1.1 Equipamentos

CATEGORIA 1 - Multifuncional monocromático, com tecnologia eletrográfica a seco (laser, led ou equivalente), de 30 PPM.

Marca: HP

Fabricante: Hewlett-Packard Ltda. Modelo: Laserjet M3035xs MFP

Descrição	Atendimento	Documento	Página
Funções de impressão, digitalização, cópia e fax;	X	Anexo I – Laserjet M3035xs.pdf	4
Possibilídade de desativação das funções de cópia e fax;	х	Anexo VI - Declaração de Atendimento Técnico.doc	1
Ciclo mensat mínimo de 50.000(cinquenta mil) cópias/impressões;	х	Anexo I – Laserjet M3035xs.pdf	4
Modo de economia de energia;	х	Anexo VI- Declaração de Atendimento Técnico.doc	1
Características da copiadora:			<u> </u>
Deverá suportar a resolução de 600dpl;	X	Anexo I = Laserjet M3035xs.pdf	4
Ampliação e redução por zoom de 25% a 400%;	X	Anexo I – Laserjet M3035xs.pdf	4
Capacidade de realizar até 99 cópias de um mesmo documento original;	х	Anexo I Laserjet M3035xs.pdf	4
Alimentador automático de documentos com capacidade mínima de 50(cinquenta) folhas;	х	Anexo I – Laserjet M3035xs.pdf	4
Deverá suportar, pelo menos, originais com tamanhos A4, carta e oficio;	×	Anexo I – Laserjet M3035xs.pdf	4
Características do digitalizador:	·	4	·






Resposta da HP para Ministerio E

45		janho		224
15	_	minna		200
•••	•	14	~~	

De mesa, integrado ao equipamento, com capacidade de digitalização monocromática e policromática;	×	Anexo I – Laserjet M3035xs.pdf	4
Deverá suportar a resolução de 600dpi (em modo monocromático);	_x	Anexo I – Laserjet M3035xs.pdf	4
Digitalização com formatos de arquivos TIFF, JPG e PDF (single e multipage) com funcionamento em rede (scan-to-folder e scan-to-email);	х	Anexo I – Laserjet M3035xs.pdf	4
Alimentador automático de documentos com capacidade mínima de 50(cinquenta) folhas;	x	Anexo I – Laserjet M3035xs.pdf	4
Deverá suportar, pelo menos, originais com tamanhos A4, carta e oficio;	X	Anexo I – Laserjet M3035xs.pdf	4
Características da impressora:			
Velocidade de impressão de, no minimo, 30PPM(trinta páginas por minuto) em papel A4, em modo normal;	х	Алехо I – Laserjet M3035xs.pdf	4
Deverá suportar a resolução de 600dpi;	X	Anexo I - Laserjet M3035xs.pdf	4
Memória RAM de, no mínimo, 256MBytes;	X	Anexo I – Laserjet M3035xs.pdf	4
Interface de comunicação padrão Ethernet 10/100 com conector RJ45;	х	Anexo I – Laserjet M3035xs.pdf	4
Interfaçe padrão USB 2.0;	х	Anexo (– Laserjet M3035xs.pdf	4
Protocolos de rede (Pv4, SMB;	x	Anexo I – Laserjet M3035xs.pdf	4/1
		e Anexo VI- Declaração de Atendimento Técnico.doc	













Impressão em frente e verso automático (duplex), nos formatos A4, Oficio e Carta, em papéis com gramaturas de 60(sessenta) a 150(cento e cinquenta) g/m, envelopes e etiquetas. Não devem haver restrições quanto ao uso de papéis reciclados ou timbrados;	X	Ariexo I ~ Laserjet M3035xs.pdf e Anexo VI- Declaração de Atendimento Técnico.doc	4/1
Linguagem padrão de impressão PCL5e, PCL6 ou superior e Adobe PostScript3;	Х	Anexo I – Laserjet M3035xs.pdf	4
Bandeja de alimentação manual;	_x _	Anexo I – Laserjet M3035xs.pdf	4
Bandeja de alimentação interna com capacidade total para pelo menos 250(duzentos e cinquenta) folhas;	Х	Anexo I – Laserjet M3035xs.pdf	4
Possibilidade de utilização de senhas para autorizar a liberação da impressão de documentos;	X	Anexo VI - Declaração de Atendimento Técnico.doc	1
Compatível com os sistemas operacionais Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7 (versões de 32 e 64 bits) e Linux.	X	Anexo I Laserjet M3035xs.pdf e Anexo VI Declaração de Atendimento Técnico.doc	4/1

CATEGORIA 1A - Multifuncional monocromático, com tecnologia eletrográfica a seco (laser, led ou equivalente), de 30 PPM

Marca: HP

Fabricante: Hewlett-Packard Ltda.

Modelo: Laserjet M4345x MFP



Descrição	Atendimento	Documento	Página
Funções de impressão, digitalização, cópia e fax;	×	Anexo II - Laserjet M4345x.pdf	4





Resposta de HP para Ministerio Publico Federal 15 de junho de 2011

Possibilidade de desativação das funções de cópia e fax;	×	Anexo VI- Declaração de Atendimento Técnico.doc	1
Ciclo mensal mínimo de 50.000(cinquenta mil) cópias/impressões;	· ×	Anexo II - Laserjet M4345x.pdf	4
Modo de economia de energia;	×	Anexo VI - Declaração de Atendimento Técnico.doc	1
Características da copiadora:	. <u>.</u>		
Deverá suportar a resolução de 600dpi;	×	Anexo II – Laserjet M4345x.pdf	4
Ampliação e redução por zoom de 25% a 400%;	X	Anexo II— Laserjet M4345x.pdf	4
Capacidade de realizar até 99 cópias de um mesmo documento original;	Х	Anexo II – Laserjet M4345x.pdf	4
Alimentador automático de documentos com capacidade mínima de 50(cinquenta) folhas;	×	Anexo II – Laserjet M4345x.pdf	4
Deverá suportar, pelo menos, originais com tamanhos A4, carta e oficio;	Х	Anexo II – Laserjet M4345x.pdf	4
Características do digitalizador:			
De mesa, integrado ao equipamento, com capacidade de digitalização monocromática e policromática;	X	Anexo II – Laserjet M4345x.pdf	4
Deverá suportar a resolução de 600dpi (em modo monocromático);	×	Anexo II – Laserjet M4345x.pdf	4
Digitalização com formatos de arquivos TIFF, JPG e PDF (single e multipage) com funcionamento em rede (scan-to-folder e scan-to-email);	х	Anexo II – Laserjet M4345x.pdf	4
Alimentador automático de documentos com capacidade mínima de 50(cinquenta) folhas;	X	Anexo II – Laserjet M4345x.pdf	4
Deverá suportar, pelo menos, originais com tamanhos A4, carta e oficio;	X	Anexo II – Laserjet M4345x.pdf	4






Características da impressora:			
Velocidade de impressão de, no mínimo, 30PPM(trinta páginas por minuto) em papel A4, em modo normal;	×	Anexo II – Laserjet M4345x.pdf	4
Deverá suportar a resolução de 600dpl;	Х	Anexo II- Laserjet M4345x.pdf	4
Memória RAM de, no mínimo, 256MBytes;	x	Anexo II Laserjet M4345x.pdf	4
Interface de comunicação padrão Ethemet 10/100 com conector RJ45;	х	Anexo II – Laserjet M4345x.pdf	4
Interface padrão USB 2.0;	×	Anexo II – Laserjet M4345x.pdf	4
Protocolos de rede IPv4, SMB;	х	Anexo II - Laserjet M4345x.pdf	4/1
		e Anexo VI - Declaração de Atendimento Técnico.doc	
Impressão em frente e verso automático (duplex), nos formatos A4, Oficio e Carta, em papéis com gramaturas de 60(sessenta) a 150(cento e cinquenta) g/m, envelopes e etiquetas. Não devem haver restrições quanto ao uso de papéis reciclados ou timbrados;	X	Anexo II – Laserjet M4345x.pdf e Anexo VI - Declaração de Atendimento Técnico.doc	4/1
Linguagem padrão de impressão PCL5e, PCL6 ou superior e Adobe PostScript3;	X	Anexo II – Laserjet M4345x.pdf	4
Bandeja de alimentação manual;	X	Anexo II – Laserjet M4345x.pdf	4
Bandeja de alimentação interna com capacidade total para pelo menos 250(duzentos e cinquenta) folhas;	х	Anexo II Laserjet M4345x.pdf	4
Possibilidade de utilização de senhas para autorizar a liberação da impressão de documentos;	×	Алехо VI - Declaração de Atendamento	1

HP Confidencial — uso e restrições nas Condições Gerais.

Gerais. Página-10 Proposta Técnica / Comercial Nº BD31764 – SR 130355 – V1.0





Resposta da HP para Ministério Público Federal 15 de junho de 2011

		Técnico.doc	
Compativel com os sistemas operacionais Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7 (versões de 32 e 64 bits) e Linux.	X	Anexo II - Laserlet Pine M4345 pdf () () () () () () () () () () () () ()	13 s x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Grampeador automático de cópias/impressões, incorporado ao equipamento, com capacidade de grampeamento de até 30(trinta) folhas.	X (acessório de grampeamento incluso na proposta)	Anexo II – Laserjet M4345x.pdf e Anexo VI - Declaração de Atendimento Técnico.doc	3/2

CATEGORIA 2 - Multifuncional monocromático, com tecnologia eletrográfica a seco (laser, led ou equivalente), de 50 PPM

Marca: HP

Fabricante: Hewlett-Packard Ltda.

Modelo: Laserjet M9050 MFP

Descrição	Atendimento	Documento	Página
Funções de impressão, digitalização, cópia e fax;	X (acessório de fax incluso na proposta)	Anexo III Laserjet M9050.pdf e Anexo VI Declaração de Atendimento Técnico.doc	4/2
Possibilidade de desativação das funções de cópia e fax;	Х	Anexo VI - Declaração de Atendimento Técnico.doc	2
Ciclo mensal de 150.000 (cento e cinquenta mil) cópias/impressões;	x	Anexo III – Laserjet M9050 pdf	4









Modo de economia de energia;	×	Anexo VI Declaração de A Atendimento Técnico doc	1/ ₆
Características da copiadora:		<u> </u>	
Deverá suportar a resolução de 600dpi;	X	Anexo III – Laserjet M9050.pdf	4
Ampliação e redução por zoom de 25% a 400%;	- x	Anexo III — Laserjet M9050.pdf	4
Capacidade de realizar até 999 cópias de um mesmo documento original;	X	Anexo III – Laserjet M9050.pdf	4
Alimentador automático de documentos nos tamanhos até A3, com capacidade mínima de 75(setenta e cinco) folhas;	X	Anexo III – Laserjet M9050.pdf	4
Deverá suportar, pelo menos, originais com tamanhos A4, carta, oficio e A3;	X	Anexo III — Laserjet M9050.pdf	4
Cópia em frente e verso automático (duplex) de originais impressos em dupla face;	Х	Anexo III – Laserjet M9050.pdf	4
Caracteristicas do digitalizador:			
De mesa, integrado ao equipamento, com capacidade de digitalização monocromática e polícromática;	х	Anexo III – Laserjet M9050.pdf	4
Deverá suportar a resolução de 600dpi (em modo monocromático);	X	Anexo II – Laserjet M9050.pdf	4
Digitalização com formatos de arquivos TIFF, JPG e PDF (single e multipage) com funcionamento em rede (scan-to-folder ou scan-to-email);	X	Anexo III – Laserjet M9050.pdf	4
Alimentador automático de documentos nos tamanhos até A3, com capacidade mínima de 75(setenta e cinco) folhas;	x	Anexo III – Laserjet M9050.pdf	4
Deverá suportar, pelo menos, originais com tamanhos A4, carta, oficio e A3;	Х	Anexo III – Laserjet M9050.pdf	4
Características da impressora:			
Velocidade de impressão de, no mínimo, 50 PPM(cinquenta páginas por minuto) em papel A4, em modo normal;	X	Anexo III – Laserjet M9050.pdf	4
Deverá suportar a resolução de 600dpi;	Х	Anexo III- Laserjet	4

HP Confidencial — uso e restrições nas Condições Gerais.

Gerais.

Página-12

Proposta Técnica / Comercial Nº BD31764 – SR 130355 – V1.0



	<u> </u>	M9050.pdf	
Memória RAM de, no mínimo, 512MBytes;	X (memória adicional incluso na proposta)	Anexo III — DIAP Lasenet DIAP M9050 sdtill	393
Interface de comunicação padrão Ethernet 10/100 com conector RJ45;	х	Anexo III- Laserjet M9050.pdf	, 4
Interface padrão USB 2.0;	х	Anexo III – Laserjet M9050.pdf	4
Protocolos de rede IPv4, Ipv6, SMB;	х	Anexo III – Laserjet M9050.pdf	4/2
		Anexo VI - Declaração de Atendimento Técnico.doc	
Impressão em frente e verso automático (duplex), nos formatos A3, A4, Ofício e Carta, em papéis com gramaturas de 60 (sessenta) a 150(cento e cinquenta) g/m envelopes e etiquetas. Não devem haver restrições quanto ao uso de papéis reciclados ou timbrados;	X	Anexo III – Laserjet M9050.pdf e Anexo VI - Declaração de Atendimento Técnico.doc	4/2
Linguagem padrão de impressão PCL5e, PCL6 ou superior e Adobe PostScript3;	Х	Anexo III – Laserjet M9050.pdf	4
Bandeja de alimentação manual para uso de diferentes tipos de papéis com gramaturas de até 220 g/m;	х	Anexo VI - Declaração de Atendimento Técnico.doc	2
Bandeja(s) de alimentação interna(s) com capacidade total para, pelo menos, 3000(três mil) folhas no tamanho até A3, A4, Carta e Oficio;	х	Anexo III- Laserjet M9050.pdf	4
Alceador e grampeador automáticos de cópias/impressões, incorporados ao equipamento, com capacidade de grampeamento de até 50(cinquenta) folhas;	X (acessório alceador e grampeador automático incluso na	Anexo III – Laserjet M9050.pdf e Anexo Deciaração de	2





	proposta)	Atendimento Técnico.doc	
Senhas individuais para acesso de usuários operadores do equipamento, objetivando a produção de cópia/impressão/digitalização (códigos de usuários);	x	Anexo V - Declaraçã Adej Atendimento Técnico.	174 174
Deslocamento de margem;	Х	Anexo VI - Declaração de Atendimento Técnico.doc	2
Possibilidade de utilização de senhas para autorizar a liberação da impressão de documentos;	Х	Anexo VI - Declaração de Atendimento Técnico.doc	2
Compativel com os sistemas operacionais Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7 (versões de 32 e 64 bits) e Linux.	X	Anexo III – Laserjet M9050.pdf e	4/2
		Anexo VI - Declaração de Atendimento Técnico.doc	

CATEGORIA 3 - Multifuncional policromático, com tecnología eletrográfica a seco (laser, led ou equivalente), de 20 PPM

Marca: HP

Fabricante: Hewlett-Packard Ltda.


Modelo: Color Laserjet CM3530fs MFP

Descrição	Atendimento	Documento	Página
Funções de impressão, digitalização e cópia;	×	Anexo IV - Color Laserjet CM3530fs.pdf	4
Possibilidade de desativação da função de cópia;	×	Anexo VI- Dectaração de Atendimento Técnico.doc	2
Ciclo mensal mínimo de 30.000 (trinta mil) cópias/impressões;	×	Anexo IV - Color Laserjet CM3530fs.pdf	4
Modo de economía de energia;	X	Anexo VI -	2

HP Confidencial — uso e restrições nas Condições Gerais.

Página-14





Resposta da HP para Ministério Público Federal: 15 de junho de 2011

		15 de Thi	iho de 201
		Declaração de Atendimento Técnico doc	5448.
Características da copiadora:			-
Deverá suportar a resolução de 300dpi (em modo policromático);	×	Anexo IV - Color Laserjet CM3530fs.pdf	4
Ampliação e redução por zoom de 25% a 400%;	х	Anexo IV - Color Laserjet CM3530fs.pdf	4
Capacidade de realizar até 99 cópias de um mesmo documento original;	х	Anexo IV — Color Laserjet CM3530fs.pdf	4
Alimentador automático de documentos com capacidade mínima de 30(trinta) folhas;	X	Anexo IV - Color Laserjet CM3530fs.pdf	4
Deverá suportar, pelo menos, originais com tamanhos A4, carta e oficio;	х	Anexo IV - Color Laserjet CM3530fs.pdf	4
Características do digitalizador:			
De mesa, integrado ao equipamento, com capacidade de digitalização monocromática e policromática;	×	Anexo IV - Color Laserjet CM3530fs.pdf	4
Deverá suportar a resolução de 300dpi (em modo polícromático);	х	Anexo IV - Color Laserjet CM3530fs.pdf	4
Digitalização com formatos de arquivos TIFF, JPG e PDF (single e multipage) com funcionamento em rede (scan-to-folder);	х	Anexo IV - Color Laserjet CM3530fs.pdf	4
Alimentador automático de documentos com capacidade mínima de 30(trinta) folhas;	х	Anexo IV - Color Laserjet CM3530fs.pdf	4
Deverá suportar, pelo menos, originals com tamanhos A4, carta e oficio;	Х	Anexo IV - Color Laserjet CM3530fs.pdf	4
Caracteristicas da impressora:			·
Velocidade máxima de impressão de, no minimo, 20PPM(vinte páginas por minuto) em preto e colorido em papel A4,em modo normal;	X	Anexo IV - Color Laserjet CM3530fs.pdf	4
Memória RAM de, no mínimo, 256MBytes;	X	Anexo IV – Color Laserjet CM3530fs.pdf	4
Deverá suportar a resolução de 600dpi;	Х	Anexo IV ~ Color Lasenjet	4

HP Confidencial — uso e restrições nas Condições Gerais.

Gerais. Página-15 Proposta Técnica / Comercial Nº BD31764 - SR 130355 - V1.0







		CM3530fsipdf 🚜	Partua
Interface de comunicação padrão Ethernet 10/100 com conector RJ45;	×	Anexo IV – Çolor ; Laserjel CM3530fs pdf	246
Interface padrão USS 2.0;	х	Anexo IV – Color Laserjet CM3530fs.pdf	ja
Protocolos de rede IPv4, SMB;	X	Anexo IV — Color Laserjet CM3530fs.pdf e Anexo VI - Declaração de Atendimento Técnico.doc	4/2
Impressão em frente e verso automático (duplex), nos formatos A4, oficio e carta, em papéis com gramaturas de 60 (sessenta) a 150 (cento e cinquenta) g/m, envelopes, etiquetas. Não devem haver restrições quanto ao uso de papéis reciclados ou timbrados;	X	Anexo IV — Color Laserjet CM3530fs.pdf e Anexo VI - Declaração de Atendimento Técnico.doc	4/2
Linguagem padrão de impressão PCL5e, PCL6 ou superior e Adobe PostScript3;	×	Anexo IV – Color Laserjet CM3530fs.pdf	4
Bandeja de alimentação manual;	×	Anexo IV - Color Laserjet CM3530fs.pdf	4
Bandeja de alimentação interna com capacidade total para pelo menos 250(duzentos e cinquenta) folhas;	x	Anexo IV- Color Laserjet CM3530fs.pdf	4
Possibilidade de utilização de senhas para autorizar a liberação da impressão de documentos;	Х	Anexo VI - Declaração de Atendimento Técnico doc	3
Compativel com os sistemas operacionais Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7 (versões de 32 e 64 bits) e Linux.	X	Anexo IV – Color Laserjet CM3530fs.pdf e Anexo VI - Declaração de Atendimento Técnico.doc	4/3











DIAPA COL

CATEGORIA 4 - Multifuncional policromático, com tecnología eletrográfica a seco (laser, led ou equivalente), de 30 PPM

Marca: HP


Fabricante: Hewlett-Packard Ltda.

Modelo: Color Laserjet CM6040f MFP

Descrição	Atendimento	Documento	Página	
Funções de impressão, digitalização e cópia;	х	Anexo V- Color Laserjet CM6040f.pdf	4	
Possibilidade de desativação da função de cópia;	X	Anexo VI - Declaração de Atendimento Técnico.doc	3	
Cíclo mensal mínimo de 50.000 (cinquenta mil) cópias/impressões;	X	Алехо V – Color Laserjet CM6040f.pdf	4	
Modo de economia de energia;	х	Anexo VI - Declaração de Atendimento Técnico.doc	3	
Características da copiadora:				
Deverá suportar a resolução de 600dpi (em modo policromático);	X	Anexo V – Color Laserjet CM6040f.pdf	4	
Ampliação e redução por zoom de 25% a 400%;	х	Anexo V - Color Laserjet CM6040f.pdf	4	
Capacidade de realizar até 99 cópias de um mesmo documento original;	х	Anexo V - Color Laserjet CM6040f.pdf	4	
Alimentador automático de documentos em tamanhos até A3, com capacidade mínima de 30(trinta) folhas;	×	Anexo V — Color Laserjet CM6040f.pdf	4	
Deverá suportar, pelo menos, originais com tamanhos A4, carta, oficio e A3;	X	Anexo V – Color Laserjet CM6040f.pdf	4	
Características do digitalizador:			•	
De mesa, integrado ao equipamento, com capacidade de digitalização monocromática	Х	Anexo V- Color Laserjet	4	







Resposta da HP para Ministério Público Federal 15 de junho de 2011

a mallaca madela ac		OMEONO EN	
e policromática;		CM6040f Fdf B	PATRUE
Deverá suportar a resolução de 600dpi (em modo policromático);	X	Anexo V – Color Laserjel CM6040f. odf	
Digitalização com formatos de arquivos TIFF, JPG e PDF (single e multipage) com funcionamento em rede (scan-to-folder);	×	Anexo V - Color Laserjet CM6040f.pdf	4
Alimentador automático de documentos em tamanhos até A3, com capacidade mínima de 30(trinta) folhas;	×	Anexo V - Color Laserjet CM6040f.pdf	4
Deverá suportar, pelo menos, originais com tamanhos A4, carta, oficio e A3;	- X	Anexo V – Color Laserjet CM6040f.pdf	4
Características da impressora:			
Velocidade máxima de impressão de, no mínimo, 30PPM (trinta páginas por minuto) em preto e cotorido em papel A4,em modo normal;	Х	Anexo V - Color Laserjet CM6040f.pdf	1 4 I
Memória RAM de, no mínimo, 512MBytes;	х	Anexo V- Color Laserjet CM6040f.pdf	4
Deverá suportar a resolução de 600dpi;	Х	Anexo V - Color Laserjet CM6040f.pdf	4
Interface de comunicação padrão Ethernet 10/100 com conector RJ45;	Х	Anexo V - Color Laserjet CM6040f.pdf	4
Interface padrão USB 2.0;	X	Anexo V – Color Laserjet CM6040f.pdf	4
Protocolos de rede IPv4, SMB;	X	Anexo V - Color Laserjet CM6040f.pdf	4/3
		e Anexo VI - Dedaração de Atendimento Técnico.doc	
Impressão em frente e verso automático (duplex), nos formatos A3, A4, oficio e carta, em papéis com gramaturas de 60 (sessenta) a 150 (cento e cinquenta) g/m, envelopes, etiquetas. Não devem haver restrições quanto ao uso de papéis reciclados ou timbrados;	x	Anexo V - Color Laserjet CM6040f.pdf e Anexo VI - Declaração de	4/3
•		Atendiments	

HP Confidencial — uso e restrições nas Condições Gerais.

Gerais. Proposta Técnica / Comercial Nº 8031764 – SR 19355 – V1.0





		Técnico.doc	
Linguagem padrão de impressão PCL5e, PCL6 ou superior e Adobe PostScript3;	X	Ariexo V – Color Laserjet CM6040f.pdf	4
Bandeja de alimentação manual para uso de diferentes tipos de papéis com gramaturas de até 220 g/m;	x	Anexo V - Color Laserjet CM6040f.pdf	4
Pelo menos 2(duas) bandejas de alimentação internas, com capacidade total para pelo menos 500 (quinhentas) folhas, e que permitam a utilização de diferentes formatos de papel em cada bandeja;	X	Anexo V - Color Laserjet CM6040f.pdf	4
Possibilidade de utilização de senhas para autorizar a liberação da impressão de documentos;	×	Anexo VI - Declaração de Atendimento Técnico.doc	3
Compatível com os sistemas operacionais Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7 (versões de 32 e 64 bits) e Linux.	Х	Anexo V- Color Laserjet CM6040f,pdf	4/3
		e Anexo VI - Declaração de Atendimento Técnico.doc	

A HP fornecerá as licenças necessárias para funcionamento da solução corporativa de reconhecimento de caracteres (OCR) HP Digital Sending Software (DSS).

Os equipamentos que compõem a solução irão ter seu funcionamento restrito às suas funções, não interferindo no funcionamento da rede local nem nas estações de trabalho do CONTRATANTE.

A instalação, remoção ou desabilitação das funcionalidades dos equipamentos será realizada sem que outros componentes da rede local do CONTRATANTE necessitem de configuração adicional.

A CONTRATANTE irá desempenhar suas atividades por intermédio de técnicos especializados e qualificados nos equipamentos que darão suporte aos serviços.


Será fornecido pelo menos um conjunto de manuais impressos, em língua portuguesa do Brasil, de cada categoria de equipamentos que serão alocados para a prestação dos serviços contratados.





C)





1.1.2 Serviços


Administração dos Serviços


A HP fornecerá solução de administração dos serviços contratados, de forma a garantir o atendimento dos níveis de serviços solicitados. Esta solução permitirá o gerenciamento remoto de todos os equipamentos alocados, através da rede local do CONTRATANTE, utilizando o protocolo TCP/IP, permitindo, no mínimo, as seguintes operações:

- Realizar inventário automático dos equipamentos;
- Verificar a situação do equipamento;
- Verificar a situação dos trabalhos de impressão;
- Alterar a configuração dos equipamentos;
- Contabilizar as páginas impressas, com distinção para impressões monocromáticas e policromáticas;
- Permite geração de relatórios gerenciais de utilização dos equipamentos, apresentando, pelo menos:
 - Relatório diário de funcionamento dos equipamentos, apresentando registro de chamados de assistência técnica e manutenção e registro de páginas impressas;
 - Relatório mensal, emitido até o quinto dia útil do mês subsequente, apresentando o número de chamados de assistência técnica por equipamento, o número de páginas impressas produzidas por equipamento e o período em que o equipamento ficou indisponível.
- Permite integração dos usuários, para fins de autenticação e de estatísticas, com o diretório de usuários Novell eDirectory, nativamente ou por meio do protocolo LDAP:
- Permite definir perfis e permissões de utilização dos equipamentos e dos recursos dos equipamentos por usuário;
- Permite definir de custos de página impressa por categoria de equipamento, com distinção para impressão monocromática e policromática;
- Permite definição dos centros de custos por equipamento, por grupos de equipamentos, por usuários e por grupos de usuários; e gerar relatórios a partir dos mesmos;
- Permite gerar relatórios contendo nome do usuário, nome do documento, horário de impressão, equipamento, número de páginas, modo de impressão(simplex ou duplex, mono ou policromático), tamanho do papel, qualidade e custo para cada trabalho impresso ou copiado;
- Permite gerar relatórios por usuário e por equipamentos, com ordenação dos relatórios por quantidade de páginas, por custo e por ordem alfabética; com filtros por tipo de papel, modo de impressão (simplex ou duplex, mono ou policromático) e por origem (cópia ou impressão).









Para a solução de administração dos serviços, quaisquer equipamentos e softwares necessários, serão fornecidos pela HP, que providenciará a instalação dos mesmos em espaço destinado pelo CONTRATANTE para este fim.

Todos os equipamentos e softwares ofertados poderão ser previamente homologados pelo CONTRATANTE, de forma a obedecer aos padrões utilizados em seu parque computacional. A HP permitirá aos técnicos designados pelo CONTRATANTE acesso irrestrito à solução de administração dos serviços.

Implantação do Serviço

Poderá ser marcada uma reunião entre os gestores do CONTRATANTE e representantes da HP, que poderão ser discutidos:

- A ordem de prioridade para instalação dos equipamentos;
- Definição dos treinamentos destinados aos usuários e à equipe técnica do CONTRATANTE:
- Requisitos e informações para cadastramento de acesso à solução de administração dos serviços; e
- Demais assuntos de interesse.

A HP irá elaborar um plano de implantação dos serviços, que será apresentado no máximo, até 15(quinze) dias após a assinatura do contrato. Após a aprovação do plano de implantação dos serviços pelo CONTRATANTE, a HP em um prazo máximo de 90(noventa) dias irá concluir a implantação.

As instalações dos equipamentos que irão suportar os serviços contratados serão realizadas nas dependências do CONTRATANTE, sempre acompanhadas de servidor indicado pelo CONTRATANTE. O envio, a instalação e as necessárias configurações dos equipamentos serão de inteira responsabilidade da HP.

A HP fornecerá todos os materiais necessários à instalação física, à configuração e ao perfeito funcionamento dos equipamentos, incluindo os cabos elétricos e lógicos (categoria 5E). Caberá ao CONTRATANTE o provimento das tomadas de alimentação elétrica em sua rede não estabilizada, dos pontos de rede local com conectores RJ45 e de pontos de telefonia. Caso as instalações elétricas do CONTRATANTE utilizem tomadas 2P+T padrão NEMA(americano) ou o novo padrão brasileiro de tomadas(NBR-14136) serão fornecidos cabos de alimentação específicos ou adaptadores de tomada, adequados para cada local de instalação.

Quaisquer transformadores de voltagem ou estabilizadores que se fizerem necessários à correta instalação dos equipamentos serão fornecidos pela HP e submetidos à homologação pelo CONTRATANTE. Os cabos de alimentação elétrica desses equipamentos obedecerão às mesmas disposições descritas acima.







A critério do CONTRATANTE, a HP se dispõe a realizar a instalação de drivers dos equipamentos nas estações de trabalho dos usuários da solução.

Previamente às primeiras instalações, com intuito de habilitar a equipe técnica do CONTRATANTE para o atendimento de primeiro nívet a seus usuários, a HP irá ministrar um treinamento a esta equipe com os seguintes aspectos:

- Utilização básica e operação dos equipamentos (alimentação de papel, impressão, digitalização, OCR, cópias e fax);
- Solução de defeitos comuns, como atolamento de papel;
- Troca de suprimentos;
- Quaisquer outras ações julgadas pertinentes.

O treinamento poderá ser realizado de forma presencial nas dependências do CONTRATANTE para, pelo menos, 10(dez) participantes, e terá duração minima de 7(sete) horas. Após a realização do treinamento, a HP irá emitir certificado de participação discriminando, local, data, nome do participante, nome do treinamento e carga horária do treinamento.

Para cada equipamento instalado, o representante da HP responsável pela instalação irá promover a transferência de conhecimento aos usuários finais dos equipamentos, compreendendo, no mínimo:

 Alimentação de papel, impressão, digitalização, OCR, cópias, fax e configuração de parâmetros de impressão e recomendações de uso.

A HP irá emitir um termo individual de instalação de cada equipamento, com aferição do contador interno do equipamento e indicação da data de início para a contabilização de páginas impressas. As eventuais páginas impressas nos testes iniciais dos equipamentos não serão contabilizadas para efeito de faturamento.

A HP somente irá dar início ao faturamento dos serviços após estar de posse do Termo de Recebimento dos Serviços, que será expedido pelo CONTRATANTE em até 10(dez) días úteis após o término da implantação inicial do serviço. A HP entende que a expedição do Termo de Recebimento dos Serviços está condicionada ao cumprimento dos requisitos estabelecidos no item 3 do anexo I.

A HP trá alocar 2 (dois) técnicos residentes nas instalações da Procuradoria Geral da República, e 1 (um) técnico residente nas instalações da Procuradoria Regional da República da 1ª Região, nos endereços relacionados no item 12 do anexo I. Atendendo as atribuições dos técnicos residentes descritas no penúltimo parágrafo do ITEM 5. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA do anexo I.







Resposta da HP para Ministerio PUBLIC Reperal

Administração dos Serviços

Em caso de rescisão unitateral, insolvência, ou qualquer outra situação que demonstre a incapacidade da HP em dar continuidade à prestação dos serviços, todos os equipamentos, acessórios, suprimentos e demais componentes pela HP instalados irão permanecer nas instalações do CONTRATANTE, por um periodo não inferior a 90(noventa) dias.

1.1.3 Suporte

Assistência Técnica e Manutenção Preventiva e Corretiva

Durante a vigência do contrato, será prestada assistência técnica aos equipamentos instalados, sem custo adicional em relação ao preço contratado. Todos os equipamentos alocados irão receber a adequada e devida manutenção preventiva e/ou corretiva. A HP prestará assistência técnica no horário de 9:00h às 19:00h nos dias úteis, e para tal, irá prover, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, uma solução para abertura e acompanhamento de chamados.

A HP é a única e exclusiva responsável pela manutenção preventiva dos equipamentos por ela instalados, e irá apresentar cronograma de realização desses serviços para apreciação e autorização do CONTRATANTE. A manutenção preventiva será alnda obedecida às recomendações dos equipamentos.

A substituição de consumíveis, exceto papel, ensejada pelo uso normal dos equipamentos será realizada pela HP de forma pró-ativa, não gerando indisponibilidade dos serviços contratados. Os consumíveis serão novos, não remanufaturados, sem uso anterior, e originais do equipamento. A HP irá armazenar nas dependências do CONTRATANTE suprimentos suficientes para o consumo de 1(uma) semana, de todo o parque de equipamentos instalados em cada um dos endereços relacionados no item 12 do anexo í.

A HP irá arcar com as despesas relativas à troca e destinação final de todos os consumíveis, exceto papel, necessários ao fiel cumprimento do objeto contratado. Assim a HP ficará responsável pelo devido recolhimento dos consumíveis utilizados, bem como dos resíduos dos processos de manutenção e limpeza dos equipamentos, que serão tratados de forma ambientalmente adequada, respeitada a legislação ambiental. A critério do CONTRATANTE poderá ser designada equipe para acompanhar o processo de descarte ou reciclagem dos consumíveis e resíduos, de forma a verificar o cumprimento da legislação ambiental vigente.


A manutenção corretiva ocorrerá sempre que necessária, para substituição de um componente do equipamento por desgaste ou quebra do mesmo, e ainda sempre que surgirem falhas ou defeitos na impressão (riscos nas cópias, áreas brancas, etc.).

O atendimento de primeiro nivel devera será realizado por técnicos do CONTRATANTE, que irão realizar as verificações básicas acerca de alimentação, conectividade dos equipamentos e outros problemas de menor complexidade.



t;





Caso não sejam solucionados no atendimento de primeiro nível, os chamados serão direcionados ao(s) técnico(s) residente(s) da HP, incluindo, mas não se limitando a:

- Troca de toner ou cartucho:
- Alimentação de papel nos equipamentos;
- Desatolamento de papel;
- Manutenção preventiva;
- Manutenção corretiva;
- Configuração e reconfiguração;
- Fornecimento e instalação de drivers (a critério do contratante);
- Configuração dos equipamentos nos computadores (a critério do contratante);
- Alocação, remoção e remanejamento de equipamentos.

Todos estes atendimentos serão acompanhados pela equipe de atendimento ao usuário do CONTRATANTE, que serão responsáveis pela verificação da solução dos problemas e pelo fechamento dos chamados.

A critério exclusivo do CONTRATANTE, os atendimentos de primeiro nivel poderão ser realizados diretamente pelo(s) técnico(s) residente(s) da HP.

Disponibilidade dos Serviços

Os serviços serão prestados de forma continua, sem interrupções, no horário de 8:00h às 20:00h, nos dias úteis, nas dependências do contratante.

A HP atenderá aos chamados de manutenção corretiva em um prazo máximo de 4(quatro) horas após a notificação por parte do CONTRATANTE. O término da manutenção não irá exceder 8(oito) horas após a notificação por parte do CONTRATANTE. Considera-se o prazo para a realização de manutenção corretiva o periodo compreendido entre o recebimento da notificação e o término do atendimento, com a reoperacionalização completa ou substituição do equipamento por outro de, no mínimo, capacidade e qualidade equivalentes.

Nos casos de substituição de equipamentos que possuem mecanismos de armazenamento interno dos documentos impressos, copiados ou digitalizados, como discos rigidos ou outros meios de armazenamento não volátil, a HP irá realizar a completa exclusão dos dados previamente à retirada do equipamento, com a posterior comprovação por técnicos do CONTRATANTE.

A HP está de acordo que para efeito de cálculo do valor sobre o qual incidirão os descontos decorrentes de descumprimento de acordo de nivel de serviço relativo à disponibilidade, o CONTRATANTE utilizará as fórmulas apresentadas no ITEM 6.1 do anexo I para as categorias 1, 1A, 2,3 e 4.










2. Condições Comerciais



Preços

Gategoria (A)	Custo Fixo por Equipamento (33)		io de Pagina ssa i C)	Quanticace Estimada mensal de Impressões (D)	Quantidado Registrada (H)	fotal(F) = (6x+)+(0x0)
1	R\$ 198,4641	R\$ 0	,0177	600.000	312	R\$ 72.540,7992
1A	R\$ 288,5071	R\$ 0	,0183	206.000	57	R\$ 20.214,7047
2	R\$ 753,1886	R\$ 0	,0144	99.000	22	R\$ 17.995,7492
		Mona (01)	Color C2)			Total (F) = (B+C1+C2) x t
3	R\$ 307,5914	R\$ 0,0255	R\$ 0,1309	43.000	48	R\$ 14.771,8944
4	R\$ 825,1098	R\$ 0,0153	R\$ 0,1035	7.000	23	R\$ 18.980,2578
				Valor Unitano (B)	Quantidade (C)	fota (ri) ≂(BxC)
Técnico Re	sidente			2.499,42	3	R\$ 7.498,2600
TOTAL				***************************************		R\$ 152.001,6653

Os preços dos produtos apresentados nesta proposta estão expressos em Reais.

Frete Incluso. A HP efetua entrega no endereço indicado pelo Cliente, em todo território Nacional na modalidade de transporte rodoviário.

Os valores e descritivos aqui apresentados não representam o formato de faturamento podendo haver alteração de part number e descrição dos produtos ofertados no momento da emissão da nota fiscal, porém, sem que haja modificação da configuração ofertada e do valor final apresentado.

Condições de Pagamento

A HP irá apresentar até o quinto dia útil do mês subsequente à prestação do serviço, a nota fiscal para pagamento e o relatório apresentando o número de páginas impressas por equipamento, com os correspondentes valores devidos pela impressão das páginas, deduzidos de eventuais descontos oriundos da aplicação dos critérios estabelecidos no ITEM 6. ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO (SLA).

De acordo o anexo I - ITEM 7 PAGAMENTO, o pagamento será efetuado em até 10(dez) dias úteis após a apresentação da nota fiscal utilizando as fórmulas apresentadas no mesmo ITEM 7. Para efeito de pagamento, serão contabilizadas as páginas efetivamente impressas em cada equipamento de cada categoria.



HP Confidençial 🏲 uso e restrições nas Condições Gerais.

Payma-25

Proposta Técnice / Comercial Nº BD31764 - SR 130355 - V1.0



Resposta da HP para Ministério Rúblico Federal 15 de Junho de 2011

CPL

Tributos

Os preços incluem todos os tributos incidentes. Quaisquer alterações que ventiam a serimpostas, por força de tei, nas aliquotas e/ou bases de cálculo até a data do faturamento serão integralmente repassadas ao cliente.

Na eventualidade de ser devido diferencial de alíquota do ICMS ao Estado de destino, o pagamento do valor correspondente será de responsabilidade exclusiva do cliente.

Condições de Faturamento

Local de faturamento: Brasilia - OF

Prazo de Implantação dos Serviços

90 (noventa) dias - após a aprovação do plano de implantação dos serviços, que deverá ser apresentado no máximo, até 15 (quinze) dias após a assinatura do contrato.

Validade da Proposta

Válida até 15/08/2011

Dados Bancários

Banco do Brasil (001)

Agência: 3400-2

Conta Corrente: 5.230-2

Correntista: Hewlett-Packard Brasil Ltda.

Dados Cadastrais

Para Efeito de Faturamento

Servicos/Suporte

Hewlett-Packard Brasil Ltda. Endereço: Av. Tamboré, 74 a 200

CEP: 06460-010 – Tamboré – Barueri – SP.

CNPJ: 61.797.924/0002-36

Inscrição Estadual: 206,203,581,118 Inscrição Municipal: 5,39,202-6

Dados para efeito de Correspondência

Hewlett-Packard Brasil Ltda.

Endereco: Alameda Rio Negro, 750

CEP: 06454-000 - Alphaville - Barueri - SP


Fax: (11) 4197-8900


E-mail: ou <u>vdops.pedidos@hp.com</u>
 A/C: Sales Operations: Márcio José





A





Barueri, 15 de junho de 2011.

Emphicus Be 11/8507

Gisela Maria Silva da Cunha

CPF: 601\225.231-71 Representante Legal

Hewlett-Packard Brasil Ltda.

Endereço: Av. Tamboré, 74 a 200

CEP: 06460-010 - Tamboré - Barueri - SP

CNPJ: 61.797.924/0002-36


Inscrição Estadual: 206.203.581.118 Inscrição Municipal: 5.39.202-6







Anexos



- Anexo I Laserjet M3035xs
- Anexo II Laserjet M4345x
- Anexo III Laserjet M9050
- Anexo IV Color Laserjet CM3530fs
- Anexo V Color Laserjet CM6040f
- Anexo VI Declaração de Atendimento Tecnico
- Anexo VII Declaração do fabricante













Multifuncionais HP LaserJet M3035 MFP

Capacite equipes de trabalho com funções de impressão, cópia, fax¹ e envio digital em um único dispositivo prático.

Eficiente

Realize mais tarefas em menos tempo. O dispositivo multifuncional proporciono velocidades de impressão e cópio de até 35 páginos por minuto (ppm). Alem disso, oferace saida da primeira página em menos de 10 segundos com a Tecnologia Instant-on. A fórmula de toner exclusiva da HP foi criada para produzir documentos consistentes e com excelente aparência em velocidades rápidas.

Acelere fluxos de trobalho existentes. O dispositivo multifuncional é fornecido com suporte a envia para e-mail, envia para pasto da rede, outenticação de rede e 1DAP incorporado para integração fácil à infra-estrutura existente. Adicione o HP Digital Sending Software 4.3 opcional para envia a sites de FTP e serviços de fax. Considere o software HP AutoStore opcional para methorar fluxos de trobalho com muitas páginas, conectando o dispositivo multifuncional a soluções de gerenciamento de documentos.

Reduza as interrupções. O multifuncional aceita até 1,100° folhas e afrece um grampeador prático de 20 folhas pora acabamento fácil. O dispositivo também indui um alimentador automático de documentos (ADF) frente e verso de 50 folhas para cópia e digitalização de múltiplas páginas.

Fácil

Experimente conexão em rede simples e confidirel.

O dispositivo multifuncional oferece os melhores recursos para conectividade IPvó³, ferramentos de gerenciamento com o servidor de impressão incorporado HP Jetdirect Fast Ethernet. O HP Web Jetadmin oferece recursos remotos para instalação, configuração e gerenciamento proativo.

Expansivel

Adicione as soluções de que sua empresa necessita.

Uma porto FIH, um slot EKO disponível e uma porto

USB host permitem expandir facilmente os recursos do

dispositivo multifuncional com soluções da HP e de terceiros,
como impressão de fontes adicionais, formulárics e códigos

de borras, e soluções líderes de mercado paro captura de

documentos, contabilização de trabalhos e segurança.

Obtenha proteção do investimento com acesso à segurança

de TCP/IP IPsec, compatibilidade com Gigabit Ethernet

e rade sem fio.

Confiável

Espere consistência. Os cartuchos originais HP são audadosamente projetados com tecnologia de impressão HP Smart' para otimizar automaticamente a qualidade e a consistência da impressão durante a vido útil do cortucho, fornecer dados e alertas sobre páginas restantes quando o nível dos suprimentos está baixo. Correspondendo o 70% do sistema de impressão do dispositivo, a substituição de cada cartucho atualiza todo o multifu(cional.

A função da last e a grampendar para 20 felhas são podrão operas no M3005xx e não podem sei adicionados como ocessêno ao M3035

² O Pró 8 compotent apenas com Microsoff Server 2003 a Windows XP (sometie enpressor)

[&]quot;O ento a componen openos com encresor" server 2003 a visindose Ar (somane empressoa).
"A utilização de suprimentes HII ongunos garante a disponibledade de todas as atoutas de impressoa H



Multifuncionais HP LaserJet M3035 MFP

- Alimentador automático de decimientos (ADF) para 50 folhas digitaliza automáticamente decumentos em frente é misso até termanho aticio
- 2 Pointel de controle com tela de traque fàcil de usor e teclado numerica de 13 teclas para interacão sem enlarço com o dispositivo
- 3 Acesso ao cartucho de Impressão por porta franteir
- 4 Bandeja multipropósito para 100 folhas que aceita papel pesado personalizada de oté 199 g/m²
- 5 Deas bandejos de entrada (2 e 3) ajestáreis para 500 folhas, para uma capacidade de entrado de 1.100 folhas
- Grampeador prático para 20 falhas nese no M3035xs)
- 7 caroninho de solda para 250 Jalhas
- 8 Impressão automático em (minte e verso
- 9 Porto de fox RI-11
- 10 Servidor de impressõe incorporado HP Jetolinest Fast Ethernes (posta de rede NJ-45)
- 11 Porto FBH compostvel com soluções da HP e de terceiros
- 12 Parta USB hou para funcionalidade adicional
- 13 Porto USB 2.0 de allo velocidade para conexão direta
- 14 Total de 256 A/B de memório e paderose processador de 400 fáltz medizem tereles complexos repúblicados
- 15 Stot EIO disponível para funcionalidade adicional
- 16 Disco rigido de 40 GB incorporado para ermo digital, impressão dencial e annoxenamento isoños.



Resumo da série

10

13

14

15

16



HP Loseriet M3035 MFP (CC476A)

Modelo base:

- Servidor de impressão incorparado HP Jetdirecti Fost Ethernet
- Porta USB 2.0 de alta velocidade
- Memoria total de 256 MB e um processador de 400 MHz
- Slot EIO disponivel
- Disco rigido incorporado de 40 G6
- O ADF para 50 folhas digitaliza automaticamente documentos em trante e versa até tomanho afício
- Sconner de mesa
- Bandeja multiproposito para 100 folhas e bandeja de entrado 2 de 500 folhas, com capacidade do entrado total de 600 folhas



16

HP Loserlet M3035xs MIP (CC477A)


Todos os recursos do modelo básico e mais:

- Fax analógica
- Grampeador prático para 20 folhas
- Bandaja 3 para entrada de 500 folhas, com capacidade de entrada total de 1.100 folhas



Observação: Os acessórios, modelos e serviços variam de acordo com o país e podem não estar disponívois para todos os países.





A simplicidade, a confiabilidade e o excelente suporte tornam a multifuncional HP L'aserJet M3035 MFP a opção perfeita para pequenos grupos de trabalho que não têm empo para se preocupar com o gerenciamento do equipamento.

Impressão segura

Para muitas empresas, o informação é um dos ativos mais valiosos. O HP Laserlet M3035 MFP foi projetado para proteger informações críticas – em formato impresso ou eletrônico - e simplificar a forma de gerenciamento do ombiente e ferromentos fáceis de usar,

- A Impressão Confidencial protege documentos confidenciais, permitindo colocar em espera a impressão de um trabalho até você liberá-la usando um número de identificação pessoal (PIN) de 4 digitos no painel de controle do dispositivo multifuncional.
- O HP Secure Storage Erose garante que será impossive! recuperar os dados que você deseja eliminar. Exceto se especificado de outra moneira, o dispositivo multifuncional exclui os dados do disca rígido quando o trabalho de impressão é conduido.
- Nossa renomada família de produtos de conectividade HP Jetdirect é compatível com uma ampla gama de protocolos de segurança confiáveis padrão do mercado, induindo 802.1x para redes com fio, SNMPv3, HTTPS, Secure (PP (IPPS) e iPsec*.
- A autenticação de rede (LDAP, SMTP) adiciona outra. camada de segurança, permitindo aos administradores controlor o acesso ao dispositivo. Exigindo o login dos usvários, os administradores podem limitar o uso de tados os recursos do dispositivo ou apenas das funções. de cópia ou envio.

Para mais informações, consulte www.hp.com/go/secureprinting

Extraia o máximo da sua multifuncional com os acessórios, suprimentos e serviços HP.



A bandeja de 500 falhas adicional olerece uma capacidade de entrada de oté 1,100 folhas.



J7989A

O disco rigido HP EIO com alta desempenho fornece recursos de ormozenamento.



17961G

O servidor de impressão inferno IPv6/IPsec HP Jetdirect 635n formece seguranço avançado em rede.



Desfrute de conexão em rede sem ho com o sarvidor de impressão externo sum No 802.11g HP Jetdirect ew2400 (USB 2.0).



Escolho entre os opções de popêis HP para oriar materiais de marketing impressionantes e profissiona-s.

ph tom/holeh

Fredute	Cédigo
HP Loser/el M3035 MFP	CC476A
HP Laser/et M3035xs MFP	CC477A
Manuseio do papel	
Sandeja de entrada para 500 folhas	Q78]7A
Seprimentos originais HP	
Cartucho de toner preto HP toseriel com tecnologio de impressão HP Sr	
Rendimento múdio do contrcho de 6,500 páginas padrão*.	G7551A
Cartucho de toner preto HP laserlet com tecnologia de impressão HP Sr	
Rendimento médio do cortucho de 13.000 páginas podrão".	Q7551X
Pacate com cartucho de grampos (2 cartuchos, 1.500 grampos cado)	Q7432A
Mereória/arremenamento	
DDR DIMM de 128 MB	Q7718A
DDR DIMM de 256 MB	Q7719A
Disco rigido seriol HP ATA EIO de olto desempenho	17989A
Casacitridode	
Servidor de Impressão HP Jetdinect en 1700 (USS 2.0)	J7988G
Servidor de impressão HP Jetdinect en 1700 (USB 2.0)71	J7942G
Servidor de impressão sem lio HP Jeidirect ev/2400 (USB 2.0)*	J7951G
Servidor de impressão enterno Fost Ethernet HP Jetdirect 175x (USB 2.0)	J6035G
Servidor de impressão interno Gigabil Ethernet (Pvó HP Jetdirect 630n	J7997G
Servidor de impressão interno IPv6/IPsec HP latelinect 635n	J7961G
Servidor de impressão Fost Ethernet MP Jetokred 620s	J7997G
Placo paralela HP 12848	J7972G
Cobo USB AB de alta velocidade (2 metros)	Ç651BA
Saltware de earle digital	
Software HP Digital Sending 4.3	AAAC91T
HP AutoStore	TIGAJAA
Serviço e suporte	
3 ands, com atendimento no lacal no dia util seguinte	UE685E
3 unos, atendimento onsito, 4 horas, Seg-Sex, 9x5	UE688E
3 once, otendimento onsitu, 4 horos, Seg-Seo, 13x5	UE691E
I and pés-garantia, com atendimento no local no dia dtil seguinte	UE696PE
Instaleção e configuração em rede	U2010E
Papel	
Papel taser Semi-acetinado HP para Apresentações, corto, 200 lolhas	Q6541A
Papel Laser Acetinado HP para Apresentações, carto, 300 folhas	Q2546A
Papel Resistante HP Lasertet, corta, 50 falhas	Q1298A
Transportneres Monocrométicos HF Laseriet, corta, 50 labos	92296T

Papel toser pero Brochura HP, fosco, corta, 150 felhas Papal Loser para Fotografias e Imagens HP, acetinado, tabléide, 200 falhas Papel Loser para Fotografias e Imagene HP, losco, carto. 100 falhas

ww.hp.com/go/gsc

rração: Os econórios.



Q6543A

Q6546A

Multifuncionais HP Laserlet M3035 MFP

HP Loserier M3035 MFP (CC476A) Especificações Municos

HP Losevier M3035xs MP (65477A)

Ri 11 11/21/2

	I	•				
око де рамени родино	Alency de 10 segundos					
laselução	Ate 1200 dps, footkes 1200, ProRes1200 (I200 v 1210 dps), REt (Resolution Enhancement Technology)					
berner	 .					
Reprodução	Até 1,000 copus multiples, redução/ampliação de 25 a 400% (do ndro do ser ojesto do imagem, seleção da papel, onesição da continuão, melhiplos páginos por lobe	anner), cópico es frente e verso, ayuste de contente, combinação de ariginais a, formoto de luveto, comusação de testa/felas, construção de trabalho, bordo o bordo				
Digitalização	Scanner de maio em como ou ADF, modos de emendo para digredamento degradamento, capa					
Fata.	Mao disponnel	Alé 33,6 kbps, reduçõe automática de las, encomelhomento de las, politing de fax, transmissõe para atili 100 leceris, discogen ropido (pora lista de até 100 numero bloques de las não deseçãos, caposidade de recuperação emoto, rediscogen automática, fax para Wiedows'.				
Envio digeol	Envio para e-mail, envio para pasta da rede, extensicação LDAP e SM	IP, anderegnamente LDAP, fearnates de erquive. PDF, JPG, IEFF JATIFF				
roomtedor	400 N	Altz				
Мололе/отнешненик о	Memono RAM DDR de 256 MB (livo), expansivel a 512 MB com um dot DMM DDR de	100 pinos disponival, Memory Enhancement technology (MER), disco ngido de 40 GB				
falyma massal de	2000 0 6 00	Q agents				
rigens recompedado"		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
másomo"	Art- 75 000 pág	ands por mes				
whiches a jentit	Haf PCLS, HAT PCLS, emulsions HAP postsored arrel 3, ang	pressoo am PDF (v.) 4), BO formes Insellype ascolóveis				
paper .						
Manusero	Bandeja multipropósito I para 100 folhas, bendeja 2 para 500 folhas, olerantador automateda decumentos (ADF) revestrad em festiv e rema para 50 folhas, excumitos de tanda para 2 folhas, expressão celoridada em tente e responsado celoridada em tente e responsado.	Bondeyo multiproposto 1 paro 100 folhos, bandeyas 2 e 3 para 500 folhos, alementador automático de documentos (ADP) reventival em firmir a verso para 5 folhos, esconinho de coida para 250 folhos, esperantos por avolambica em firente e ver grampisador prático para 20 folhos				
- names	Bondejo melhapopósna 1 7,6 x 12,7 cm a 21,6 x Bondejos 2 a 3 pora 500 loños 14,8 x 21 cm Unidade de impressoo automático em firmia e visiro corto, placo, Sciones	n a 21 á s 35,á cm, como, aficia, executivo,				
Geomoleros	Bandap nultipropheto I (comento dente para papel especia) 60 a 197 g/m					
Терог	façal (comen, impresso, ambrodo, pre-perfuedo, band, reculado					
andvilde	The state of the s					
hericen	Um semidor de impresso e corporado MF Jederot Fasi Dhomet, uma porta FM, ema porta USB Igo A para acessónes, uma pomo USB Igo B para empressão, um stat EKO disponivel	Um servidor de impressito incorporado IAF Sedirect Fajil Ethemet, uma porta FIH, ervio porta USB tipo A para acessários. Uma porta USB tipo 8 para impressio, um sigli EDO disporanti, uma porta para fue annologido.				
Sistemas operacionais	Instalação de scriveure completa: Wiselows XF (32 luts), Windows Server 2003 (32 lett), Windows Server 2003 (64 luis) (Wells somente), Junus (Wells somente), scarate	Windows 2000, dimer de experience somante Windows XP (64 brs) (Web agraente), paro modelos (INIX (Web acresale), Mac OS X v10 2 8, v10 3, v10 4 e superior				
Protocolos de rede	PAGE PHONE AND PROPERTY OF AND PAGE PROPERTY OF AND PAGE PAGE PAGE PAGE PAGE PAGE PAGE PAGE	I, IPD, IIP. Secure IP, MI,Dug, ICMANG. BOOTP/DHCP, WMNS, SYMMI/V/26/V2, TETP, MITP, MITPS, REMPRIOR IPD BB, Nathander MDS, Birry, NACP				
	Impressos confidencial, HP Secure Storage Erasa, outenticação de seda (LDAP, SAC					
Nimperphas I z p s of	52 × 50 € x 55 cm	52 × 50,8 × 69 cm				
490	27.6 kg	33,4 kg				
Contendo do embologem	MP losarier M3035 MFP, controhe de impressão, falheto de seperia, cabo de alimentoção, máscoras da powel de certerie, CD de seluviary documentoção, Gwa de primeiros possos, pêster de porede.	H# laserjet M3035is AFF (com grompeodor protect para 20 fathras, fax analogica bandiga de extrada acticional pora 500 fathras), caliza de teletivos, contucto de impresa folheta de reporte, cabo de atematica os, exacoras da panel de controlle, CD de activoras/documentoctos, Guia de primientos possos, póder de parecia				
Janentina	Goeontea (enitod	o de um ana				
Condições do ambiente	Reference					

Tempelorero recomendada	06 17 6 25° C	rosercio do som	wwo c's plyi eu rubientes' c'e bhit eu vebioencos
Temporaturo de ormosenomento	De -20 a 40° C		pronto moudivel
Umidade relativa recomendada	Dw 30 a 70%, sem condensação	Pressão do som poro	Alwo 56 dB(A) em impressão, 54 dB(A) em reprodução,
'ude	De 0 a 3 100 m	espectador	granta inaudivel
ficações de alimenteção "			·
tensão de entrada necesatino	Modelos de 110 volts 110 o 127 VCA (± 10%),	Certificações	
	60 Hz (± 2 Hz), 7,5 cmp	Segurança	Canado (cUL-CAN/CSA C22 2 No 60950-103), RUA
	Modelos de 220 volts 220 a 240 VCA (± 10%),	•	(Ut-UL 60950, FDA-21 CFR Capitale 1 Subcapitale) pare
	50 Hz (± 2 Hz), 4,5 cmp		losers) Produio Loser/LEO Classe 1
Consumo de energio	Em impressoo 610 W, em reprodução 620 W,	EMC	CISPR ZZ 1993 / EN 55022 1994 Classa A, EN 61000-3-
	pronto 28,5 W, em modo de habernação 24 W,		2 2000, EN 61000-3-3 1995, EN 55024 1998, FCC Taulo
	deshgada 0,1 W		47 CFR, Porte 15 Claree 8 / ICES-003, Edição 4 /
	•		G89254-1998, G8176251/2003, Direliya EMC
Corsumo de elatrododa traco	6,331 kWh/semona		89/336/EEC e a Ovretva de Baixa Tensão 73/23/EEC,
Modelos qualificados ENERGY STAR*, consult	e www.hp.com/go/energystar		e possui o classificação CE

18R-21 1998, EG 201 121 1998, FCC Parte 68, Industria conadense CS03, NOM-151-5CTI-1999 (Mexico)

A relocational areas dependendo de configuração de selena, de retirence e de complemendo de decumento. As especializações de enjacado forma atrebasadas para refleir de adeas métados de leita de industria "A RP escomendo que a quandidade menso de pógenas impressas por mas sates de de internalo especializada para a dissempenha sia de equipamente, com base em fatores como internalos de subalhação de superimentos e vida vilá do equipamento derrorte um período de gorantia estendida.

1 O cido de sebalha é defendo como a quantidade mánima renisal de prógenas de salda com imagena. Esse valor proporciora uma comparação da rebustez da produto em relação a cuitros experimentos EP laseder ov HP Color Lassajet, além de permitir a implementação apropriada de impressoras e malhánimonais para salisfarer de demandos de individos su grupos conectados.

1 O Pinh é compostria operacion Microsoff Server 2003 e Windows XP (somente impressora).

1 Requestos de energia de ocardo com o país ou a regido em que o expressora é vandida. Não converto as tensoes de operação basi develacará a impressora e orienta o garantiro do produto.

2 Configuração testados modelo basico, impressão em firente e versa, papel AA a uma média de 13 ppm.

Para obter mais informações, visite nosso site www.hp.com.br

ENERGY STAR a o logotipo da ENERGY STAR são morros registrados nos EUA

© 2007 Having-Popland Development Company I if As selectangues ago sovietes into a pieto a discoper sans prive crea. As 419.05 generate part professe e versuos EF entre decrementos, nos describes de company a mante describe de company a mante de company a mant











Alcance novas metas. Este MEP poderoso, escalavel a fácil. de usar para grupos de trabalho combina impressão, cópia, envio digital e manuseio avancado de papel em um dispositivo de custo efetivo.

Melhore o nível de desempenho

- Faço mais em menos tempo. Obtenha altos velocidades de impres são de 45 pam e saida rapida da primeiro pagina com o tecnolo gia listanton. Obtenha sempre solidas de excelente aporencia com o opção de HP Fasikes 1200 para impressão rapido de rolino ov HP Prokes 1200 para 1200 por 1200 dipi reas em trobalhos musto emportantes, em que somente a melhor solução e capaz de atender as expectativas
- Aprimore os estarços do grupo de trabelho e integris documentos feclimente aos fluxos de trabalho do escritório. O dispositivo multi funciarial e fornecida com recursos de envia para e-mail e para pasta do rede, além de suporte a LOAP e autenticação de rede. O HP Digital Sending Software (DSS) 4-3" parmits error documentos a stes de lip e serviços de lax, incluindo lax pela LAN, lax pela Internet e serviços de fax para Windows* 2000/XP
- Processe documentos facilimente. O almentador automatico de docu mentos (ACF) reversival para 50 folhos altriano a alimentação de origin nasa manualmente, indusive dacumentos com duca laces. Economize papel com impressão e capio em frente e veiso automaticas

Simplicidade radical — sucesso fácil

- Trabelle sem interrapção. Os cortuchos HP Loseriet originais usom a histologia dia enpressão HP Smart² para monter você ativo e est pieno capacidade. O cartucho envia alertas guando a rivel das suprimentos esta baixo. Os dados sobre as paginos restartes ajudam a determinar se os suprimentos são adoquados para concluer o trabalho
- Experimente conexão em rede lácil, conflével e a melhor de sea chase com a servidar de impressõo incorporado 🕪 Jetálirect Fast Ethernal³ prants para IIV61 O HP Web Jatadism oferece recursos remotes para instalação, configuração e gerenciamento proativo de todos os perifericos do ambiente de rede. O servidor Web incorporado do HP executa diagnosticos remotos, envia alertas por e-mail, permite acompanhamento/comobilização de trabalhos e facilita pedidos praticos de navos suprimentos
- Tire preveito do interrução incrivelmente simples. Assuma o controle do conjunto completo de recursos de seu dispositivo mulhfuncional com uma interface de esuano novo e intutiva que exibe de manes ra clara tadas as apcões dispaniveis. Navegue com facilidade usando os scones de enulação do Windows, que errentem veuel mente os procedimentos, e os assistentes uteis que ajudiam o couldmatgo

Aproveite os beneficios do ermazenamento local. Economiza tempo e elimine decepções, com a unidade de disco ngido monporada ⁵ Use a alta capacidade de armozenamento pera morrier copies focais des documentes utilizades com frequência, como faturas ou relatórias de despesas. Use a recursa "prava e espera" para examinar uma copia antes de imprimir as copias restantes — direto no parnel de controle. Necessito de privacidade? Imprima material conhelencial com ocesso protegido por senha

Cresço junto com a empresa

- Aumente suos agades. Aproverte a beneficio das soluções lideres de mercado da HP e de outros fabricantes, com as stats DIMM e EIO disponiveis e uma parta para interfoce externo. Escolha em uma variedade de saluções, incluendo rede sem ha, Gigabil Ethernet ou compatival com losec, fontes ou memoria adicional formulanos de processos de negocios, impressão de código de barros, captura de documentos, contabilização de trabalhos é segurança aprimorada
- Configura es recursos de saido de acendo com suos necessidode Escaño um grampeodor/empilhador para grampeor 444 30 talhas e empilhar ate 500 fathes. Ou selections a cause postal com 3 escaninhos para separar trabalhos de impressão, capia e lax. atribuir caixas postas a usuanos ou empilhar até 700 folhas
- Conquetre-se na trabalha e uño no gurentiamento do dispositivo multifencional. Com a capacidade total de entrada até 2 100 folkae, você perdera menes tempo calacanda papel. E muito facel produzir malas diretas com o alimentador de envelopes para 75 folhas opcional

Confiabilidade sólida da HP

Usaline os beneficios do qualidade do engenharia HT LaserJet de reneme mundial, em um dispositiva com maror funcionalidade Assegure o tempo de atividade tão fundamental para a sucessó da seu grupo de trabalho. Realize operações sem problemas com a cortucho HP original que representa 70% do sistema de imagero.

Os salemos de impressão e imagero HP ajudom vacê a criar comunicações profesionais e poderosas com extrema focilidade Produtos muhiluncionois, suprimientos, acessórios e seguços da HP são projetados em conjunto para funcianar em conjunto 🎾 irrientados poro atendes a suos necesaidades de negocios






Spirmon para avalização mobisdo la vembra deventido de persolaristific Apricativo (con base em nervidos independente Australia para para la vembra de la vembra del vembra de la vembra del vembra de la vembra de la

CFL Fix 5/8

HP LaserJet série M4345 MFP

- Alimentador quiomático de documentos (ADF) para 50 folhos digitaliza automoticamente documentos de deas foces em todos as cores
- 2 Scanner de meso em cores para trabalhos de digitalização, cápia e fax
- 3 Painel de controle gráfico simples e antullos, com tela sensival o toque e leciado numérico, propicio interação fácil com o dispositivo.
- 4 Bandaja multipropósito para 100 felhas que acuita papel perado personalizado de elé 200 g/m²
- Acessòrio de impressoo automático em frante a verso paro emprimir nos dois sados cora rapidas.
- Bondejos ajustavais 2 a 3 para entrado de 500 folhas
- 7 Duas bondejas 4 e 5 opcionais para entrado de 500 falhas, pora sena capacidade total de entrada de 7,100 falhas
- Suporte para dispositivo multifuncional com gabineta de annozaromento
- Acossório de los analógico de 33,6 láps (porta (Q-1 i))
- 10 Parta USB 7.0 de alto velocidade (lipo 8) para conexão direta
- 1) Porto de interface externo para soluções do ## a de terceiros
- 12 Servidor de impressão Incorporado HP Jedirect Fost Othernet (parto RJ-45)
- 13 Stat BO d'appointel permite soluções da HP e de terceiros
- 14 Membrio total de 256 MB a poderaso processador de 480 MMz realizam toralos complexos regidamente
- 15 Disco rigido incorporado de 40 GB de otro decempenho poro anviso digital, espressão confidencial e arreasemente de trabalhos de existêno eficos
- 16 Acessório de caixa pastal com 3 sucunishos (capacidade de saida para 700 folhas)

HP LaserJet M4345xm MFP com bandejas opcionais 4 e 5 para entrada de 500 folhas



Resumo da série



M4345 MFP (CB425A)

- Bendeja multipropósito para 100 folhas e bandeja 2 de entrado pora 500 folhas, para uma capacidade total de 600 folhas
- Escaninho de salda para 500 falhas
- AQF de 50 folhos
- Servidor de impressão incorporado HP Jetáired Fact Ethernet
- 256 MB de memorio RAM DDR
- Um slot EIO disponível
- Um slot DIMM disponivel




M4345x MFF (CB426A)

Modelo básico ocrescido da:

- Bondeja 3 para entrada de 500 folhos, para uma capacidade total de 1.100 loihos
- Acessório de impressão automótico em frente e verso (duplexador).
- Acessário de fax analógico de 33,6 kbps.







Trabalhe com cantiança

O HP Laserjai séria M434\$ MFP e uma extensão do familio de produtos HP Laserjai que você já conhece. Ele oferece a mesmo qualidade e confrabilidade HP que você costuma esperar. Coloque a próxima dos grupos de trabalho para maior eliciência e facilidade.

Proteja sea empresa cem a segurança de rede aprimorada. Se você se preccupa com questões de segurança, privacidade e auditoria de dados ou qualquer combinação dessos questões, a HP ajuda a eliminar prodivamente ameraças internas e externas. A estrutivia de segurança da HP permite gerenciar e monter um ambiente segura com ferramentos e fistas de venticação. O suporte a protocola TCP/IP do próxima geração via IPv6 e a compatibilidade aparanal com redes IPsec ou Gigalari asseguram tranquilidade aindo maior.

unha em uma operação de alta desempenho e sem complicações. Trabalhos de impressão complexas não são um problema com o prootesador de 480 MHz e 256 MB de memória (expansiveir ate 512 MB). Processe impressão, faix e envie digital de trabalhos rapidamente, com retamo imediate ao aplicativo. Com o sistema de imagens de rename mundial do HP, viccê pade contar com texto preto nátido, linhos finas e detartes claros em todos as trabalhos. O navo recurso Automatica Printer Walkeup (Ativoção Automatica de Impressora) assegura que o dispositivo estaja aquerado e pronto para aperar quando você desejar.

Confie na diriver de impressão universal do HP para abter acesso fácil à rada. As empresos lazem grandes inventimentos em recursos de impressão. Além disso, lomecer e gerenciar o acesso do veuáno final a esses recursos pade ser uma fareño em tempo integral para professionais de 11 acupados. O HP Universal Print Driver Senes para Windows (Driver de Impressão Universal HP para Windows) pade aliviar esses dores de cabeço, com um diriver unico e inteligente que substitui os divivers individuais de fados as impressoras HP em ambiente de rede. Para obter mais informações e baixar a diviver grafultamente, vá para www.hp.com/go/universalprintdriver.

Uso lácil, gestão tácil, sucesso tácil

A HP redefine a significado da expressão "facilidade de usa" com sua interface nava de usuamo radicalmente simples. Aproverte a beneficia da compinto completo de recursos de seu dispositivo multifuncianal, com uma inferface intultiva que exibe de maneira clora todas os aplicativos diupaniveis. A novegação e fácil com iscones de emulação, narregação automática que orienta visualmente a solução de problemas e assistantes que ajudam a instalação, tuda isso com caracteristicas conhecidas do Windows.

Beneficios da impressão HP Smart

Os papeis HP e contratres de impressão HP Losertet são projetados para funcionar em conjunto com as dispositivas de impressão HP. Por isso, vacê pada confrar na produção de documentos consistentes e de alto qualidade, com a nindez necessária para imagens em mechan, lara de cirzo suaves e delathes minuciasos. A fectadogia de impressão HP Smart e ativada coda vez que vacê coloca um contucho HP no dispositiva, permitindo monitaror e solicitar suprimentos? Cada carto cho HP ajusta continuamente as propriedades do taner para assegu rar soida de alto qualidade durante toda o vido vivil do contucho.

Suporte HP premiado

Os premiodos serviços de atendimento e suporte do cliente da HP atendem para todos as dispositivos multifuncionais garantia firmitada de um ano, suporte on line capacitado disponivel 24/7 em vivivi fip com br/suporte e suporte telefónico de facil acessa fomecido por prepresentantes treviadas do HP. Atém disso, você pada melhorar sua garantia com o aquisição do HP. Care Pack. Services de custo acessivel.

Cem milhões de HP laserJels vendidas

Ninguem fameiceu mais impressoras a mais pessoas do que a HP Por mais de 20 anas, a HP lançou produtos inovadores de impressão a laser. E agona a HP comemora a verido de 100 milhões do impressoras HP laserlet. As impressoras HP oferecem conhabilidade compravada, serviço e suporte premiados e a mais ample grama de saluções de impressão do setor. Confie no qualidade lendário das impressoras HP Laserlet.



escolha o dispositivo multifuncional que atende às necessidades de sua empresa.

Bondejas para 500 folhas aferces rusa capacidade total de entrada de até 2 100 lolhas	Pade ser atribuida visa causo poetal de 3 escam nhas para 700 falhas a individuos ou a lunções do dispositivo	Grampeador/empithador grampera documentos de até 30 folhas e empitha até 500 folhas	Almentador de envelopes de 75 folhos toma a correspondência comercial simples e eliciente	Acesário de enpressão ou tondoca en frente a verso para repriner nos dos lodos com repedes e eficácio.	Suporte com gabreete de umitazenamento tomo a drapatritivo nitazi dicessivel si permite geardari papel e suprimentati
		-		K	-
Acessáno de las analógico para HP lusariei MPP processa documentos de formo rúpeda e segura	Servidor de impressão HP Justimed ew2400 802, 1 lig sam lio permite acesto fácil à rede sam cabos	Servidor de impressão HP Judined 635e Pró/Prec com os recursos most recentes de seguranço de recla	O HP Organi Sending Soliware 4.3 permite cop- lator digitalmente impres- sos, poro lácil encoraniho- mento e amiazanamento	O soliveze HP AutoStore permite empor documentos digital codos às platalomento de gerenciamento e colo- boração de documentos	Adictione membro cité o later de 512 MB

O HP Unwarsol Print Driver Series para Windows & fornecido em um CD com o disposavio multifuncional





HP LaserJet série M4345 MFP

Especialistic Haires	10 form to M4345 MPP	神 (中央) A MA Max Met				
Valor, de segrando e niços	AM 45 p	ppm, carla				
Spide de printing pageir	Manus de 10 auguntos					
Passileção		géalrando em cores de 600 dos épisos (se 1200 dos aprimorados)				
Paursie						
Сори	Plumero de cópico, civi 1 000, Redusso/orgánegão 25 o 400% do vidro do econver os ADF, suporte o gramporamento intercolado a parte de magaria a contrata páginos por felho, formato de masa, contração de texto. Por parte o bordo construcção de felhos por					
Digitalização	De mana, on cores, ADF, spon de conorce FDF, PEG, TRF, MIRFF					
Fer	Acessóns de for endágico opciens!	Actualno de las estalogras parties relacidade del 37.6 libert compantacion (BIC) encommissamento de las, poling de las, rediparaguas quiprobless				
Emio destal	Posicio Emis para avial, emis pera posto da rede, osterii IDAP e SATP, emisescentra IDA	P. Farmaton de arguma PDF, BG, WF, MART, Salavara de gresa degital HP aproximal, HP AutoStore				
Presentation	480	MHz				
Marine/annersanie	Atemáno NAAN OCR de 256 AN Dezel, exponstral a 512 AN com em siat CRAN	e DCN desponses, Atemery Enhancement technology (MEI), descripted de 40 GB				
Tologo morasi Pacasana 1	5 000 o (3 000 pegmoi					
Cido de sereça	All 200 000	physics, per wije				
						
Enercido		Fording 1 and proposate porty 100 fellow, boarding 2 porty 500 fellows a ADF porty 50 fellow.				
Saida	Está helho de estão pára \$00 folhos	Empilhador para 500 laihas, grampwodor para 30 laihas				
Impres em bente e venso	Манка, отворо вайстейно органи	Acassóne de impressõe calionático em trate e veno (depimodor)				
Temerikos	Bond multipling parts 100 felther count points com 3 sector is emplified or 3 parts pol (76 to 137 mm) and 6 \$ \$ part 14 pol (216 to 356 mm) cents office executive statement \$5 × 13 pol band dis 500 febra 3,8 part (148 per 210 mm) a 8,5 per 14 pol (216 per 356 mm) cents office executive, 8,7 is 13 pol \$2,400 f. 58 per 148 por 210 mm) a 8,5 per 14 pol (216 per 356 mm) cents office executive policy febra 3,500 f. 148 per 210 mm) a 8,5 per 14 pol (216 per 356 mm) cents office executive policy febra 3,500 f. 148 per 210 mm) a 8,5 per 14 pol (216 per 356 mm) cents office executive policy febra 3,500 f. 148 per 210 mm) a 8,5 per 14 pol (216 per 356 mm) cents office executive policy febra 3,500 f. 148 per 210 mm) a 8,5 per 14 pol (216 per 356 mm) cents office executive policy febra 3,500 f. 148 per 210 mm) a 8,5 per 14 pol (216 per 356 mm) cents office executive policy febra 3,500 f. 148 per 210 mm) a 8,5 per 14 pol (216 per 356 mm) cents office executive policy febra 3,500 f. 148 per 210 mm) a 8,5 per 14 pol (216 per 356 mm) cents office executive policy febra 3,500 f. 148 per 210 mm) a 8,5 per 14 pol (216 per 356 mm) cents office executive policy febra 3,500 f. 148 per 210 mm) a 8,5 per 14 pol (216 per 356 mm) cents office executive policy febra 3,500 f. 148 per 210 mm) a 8,5 per 14 pol (216 per 356 mm) cents office executive policy febra 3,500 f. 148 per 210 mm) a 8,5 per 14 pol (216 per 356 mm) cents office executive policy febra 3,500 f. 148 per 210 mm) a 8,5 per 14 pol (216 per 356 mm) cents office executive policy febra 3,500 f. 148 per 210 mm) a 8,5 per 14 pol (216 per 356 mm) cents office executive policy febra 3,500 f. 148 per 210 mm) a 8,5 per 14 pol (216 per 210 mm) a 8,5 per 14 pol (216 per 210 mm) a 8,5 per 14 pol (216 per 210 mm) a 8,5 per 14 pol (216 per 210 mm) a 8,5 per 14 pol (216 per 210 mm) a 8,5 per 14 pol (216 per 210 mm) a 8,5 per 14 pol (216 per 210 mm) a 8,5 per 14 pol (216 per 210 mm) a 8,5 per 14 pol (216 per 210 mm) a 8,5 per 14 pol (216 per 210 mm) a 8,5 per 14 pol (216 per 210 mm) a 8,5					
Gromoturos Bondera multipropteris pora 100 folhos, com podel com 3 escandas d0 a 200 g/m², bendera 2, 3, 4 a 5, ocando A0F 40 a 120 g/m², chamatodor de armiticam ocondi						
'you	Popel (comm., pré-rigresso herbrada, pré-parturada bond, recolada, colondo, apperal, haraparteria el expedite sombjes sontito					
archindado						
Interfaces	Un servicio de impresso vicciparado MP Jetidesa Fost Efficinet uma porta USB 2 0 de alta valocidade (igo 8), ima porta de interface externo um dat EKO disponível.	the servide impres incorporate for settlines face Ethernet inne porto USB 2.0 de ata velos (tipo 3), una porta de interface entena, um stat 50 de partirel, una porta para for analógico				
Linguagero a fortes	HP PCLG, HP PCLSe, envisore a let P PostSongt when 3, respected shrete are PCF (r 1 4), 80 forter feveriges excellences					
Sub-operational charte Windows 2000, XP Mores, XP Professional, XP Professional note, Sense 2003 compativel com Windows Visto Windows Visto, Mac OS X VIII G5 a processador Intel Com		ador Irini Com				
Protection de recte Print DHCP-d, HTTP, HTTPS, Part 9100, IPO, IPO, IPO, IPO, IPO, HTD-d, CMP-d, Grid TP, IPP, Secure IPP, Avenue, Applie No. SHAWPY/V2x/V3, WTP, HTTPS, PartP100, IPD, pulses IPP/SPX, DLC, LIC., Applie No.		MYSPX, DLC, LIC, Appletalt, NetWore NDS, Online, NCP				
chands.	Fodrico Imper confidencial MF Secreta Morcoga Ericas colonii em rede (CAF SMTF) com os serv	de impri HP latebraci opc 802 tx pare radas con tio, SNAPAS, HTTPS Secure #1 (PFS) o Parc				
Dama (first more)	767 x 566 x 545 mm	762 x 566 x 667 mm				
PHO	53 \$ kg	63 P kg				
C apply hadren and complete		de controle, controle de atomiseite, soliviere e documentações de CD, que de configuraçõe em neije, pâsitor de parades, folhais de terporte)				

and market beauty	
Product	
HP Lease Said LA4345 MPP	CR-574
PTT Council De 1843 4 Sec PAIT	CB-244
Camericandrada	
Senvidor da umanando interno Grando Elberna) (19 febbraci 525e	179600
Servative dia reparantito PP Intelineti 635n RFr6/17sec	179610
Service de impresso acione HF laties d'Ent Effernat en 2400 com les a service de	J795 NG
recounts 602 t le service	
Duco rigido santi AIA BO da alta diagraparka PP	J7989Q
Place combits HF 12848	179726
falous s anation	
Accessive de fine considéran para HF Lastedat MFP	G379 kA
Sollman HP Daylel Sending 4 3	11936AA
Software FP AutoStare	T194344
	11774
Parameter de grapel	
Bandage de alementados de entrado poro 500 felhas	Q5968A
Accretive para impresse estem you found a value formante para HF basedet M4345 HFFF	Q 57764 A
Abrestador de emplopes para 75 fathos	Q2438E
Grampmdec/emp#hotor	Q5491A
Court postal som 3 extravéros	Q 589 24
Suporte para imprantoro com galernio de armetemento	Q\$970A
1	
Cert proje HP (appelet com tecnologicalle unpres Sourit, machinerto de 14 000 propries"	037745 A
Cartecho de georgeo paro grampando/empilador (5 000 gránção)	C8091A
Follow de Mylor puro Substitução da ACE	G6496A
Kili da repesigrapto ello AQIII	25997 ∧
Kil de républicação do repayanto HF (1 H) V)	05998 A
Kaide regentation de alguntation HF (Z20 V)	₩
Panish .	
CADIF DENIAL day 12th Millimore 100 period	Q7716A
DON DAMA de 255 Arti care 190 parce	Q7710A
Serviço e superto	
3 arres, response no elea seguerte, esa laccal	H7466E
Atondinado no focal, respecta no mormo dio (PAS), 3 suco	IJ ĸ\$ 45€
Trits error, attendements are local, respective to maximus also 1,3x5	H7¢84E
4 сақа, ужуруну из нісо ундунчін, по Іссані	U8025E
Alternative to be and respect to restore the PASE, A course	ŲA338E
Capater garge, physioletecky are bound, stripping are desired the 13x5	UA330E
S array, respecto no alto pogunto, ao bord	49025E
Alartificação en lipsol, Alegopia no escálio dia (PaS), 5 carge	W329E
Corto arqu, consilivanto na local, antendo na restito dio 1365	UA331E
Scientific antiplicate fluore	U2009E
irainingto- an anda	U2010E
Ságla	

Veragias embresas	
Ferromature um operação	Recoverdado 17 = 25° C
Temperatura da comozen	13 a 38° C
Umrdade referro	Recomenciado 30% a 20% sem condensação
Acetes*	·
Еншан да жишта	Above 6.9 BA) as moreon 7.2 BAN as aspect
*	En espen, mardinal
Errede de protedo	Almo S4 dB(A) on marrier S6 dB(A) on copius
-	En elpeta madhel
Tegestrat de sémestação "	110 o 127 VCA (+/ 10%) 50 o 60 Hz (+/ 2 Hs) capacidade do circulo recomendado de 15 orga.
	220 o 240 VCA (+/ 104) 50 o 60 Hz (+/ 2 Ms) construinte do criterio recommendado de 8 sergio
* موسوده شد محسوسه	Missero 725 were (Hydrodia) 830 role (regna) Pronts 49 wors (M4345 46 role) Dome 16
	water (M4345 15 years) Designato 10 76 water designational corn Emergy Startin
	Typical Electricity Contemption (TEO) 5 916 WWW/serrora
Configuration dis pronfesso	
Sequenço	Counts (gULCAN/CSA C27 2 No 6095000) BUA (U.U. 60950 F0A 21 CFR Coperty 1
	Subseptition (pero feeting) Products (destr/IEO Cleans)
Compatibilitate	CISME 22 1993/Bis 55022 1994 Clause BN 6100032 2000 EN 6100033 1995 EN
latromagnifica	55024 1998 FCC THAO 47 CRE PORMS Claus EACES 003 Edigino 4/GB9254 1998 (0817625.)
	2003 Overso BMC 89/336/EEC a Dividios da bousa tenada 71/23/EEC a passo o Closal capita CE
	de conto
Garage	Garante lasteda por 1 ano suporte telefóreco gratuto ducarte a persodo do garante e otenção no
	do atgunta ao local de atrovia da en carcal da arrego extermado pelo MF
	Note: C'apparte déritorite de 24x7 exerte acres de para charies que adquirrem un compart

*Con have no rome BUT Test image as 1 con enable to positio Algebras encocomplicit.
A MP movemental encocament repeated a pagents de sando com entegens de santos com o e depositivo do Positi am fatorio que unitado recordos para intersentações de espresentes à un


dispositivo dell'accidenti dell'accidenti qui intribetti effericali potra intalitativatà dei impresente a victo un un un un paramente accidenti que processo accidenti collegativa dell'accidenti della dell'accidenti della collegativa per refer della comitta della collegativa della c



Evergy Star & nacros conversal de Agénico de Rotespo Ambereții des Estados Usade registrado nos EUA Lesco à nacros registrado aus EUA de Linux à nacros registrado aus EUA de Linux (e nacros registrados de EUA de Linux (e nacros registrados de Augustii Corposatron nos EUA Windows Viçõe à uma vergo come cerá ou seus nacros desenvoir registrado de Mecrotéfi Corpo oten náis Estados Unidos a/ou em destré posses. UNIX e uma recros comesquel registrado de 11% cuma faces para de la mante del la mante de la mante del mante de la mante de la mante de la mante del mante de la mante de l









HP LaserJet M9040/M9050 MFP

Aumente a produtividade no local de trabalho com uma solução completa, poderosa e adequada a diversos ambientes profissionais.

Grupos de trabalho exigentes de 30 a 50 usuários têm o benefício de um ambiente centralizado de impressão, cápia, digitalização e fax opcional, até o tamanho de 11 por 17°, para escritários em geral. Atenda às suas necessidades de impressão, cápia, envio digital, impressão automática em frente e verso e opções avançadas de acabamento para grandes - volumes, com rapidez e custo acessível.

Economiza tempo e estorço

Os HP Laseriet M9040/M9050 MFP incluem um conjunto de diferentes recursos que permitem executar funções profissionais mais facilmente. O painet de contrale lácil de usar aferece ao usuário uma experiência Intuitiva e consistente em toda o linho de produtos HP.

Use o scanner de cabeça duçia no alimentador automático de documentos (ADF) para copiar e digitalizar ariginais em frente e verso. Reduza os custos de impressão, econom se tempo e facilite o gerenciamento de documento com impressão e cópia automáticas em frente e verso.

Realize mais tarefas com Imp essão e cópia em velocidades super-rópidas de até 50 páginas par minuto (ppm) no HP LaserJel I 19050 MFP (até 40 ppm no HP LaserJel M9040 MFP).

Maior produtividade

Poupe tempo e obtenha resultados de aparência profissional com vários opções de manuseia de papel e acabamento. As bandejas de papel ojustáveis e de alta capacidade detectam automalicamente o tamanho do mídia para propiciar impressão precisa. Escolho uma dos quatro soluções de saída disponíveis, incluindo coixa de correto com aito esconinhos, empilhador, empilhador/grampeador ou unidade de acabamento multifuncional.

Com os recursos adicionais de digitalização para e-mail e envio digital, transforme os processos de fluxo de trabalho de documentos, conventendo de maneira rápida e fácil os documentos impressos em arquivos eletrônicos.


Imprima e digitalize documentos de grande formato, como plantihas ou desenhas de arquitetura com recursos de impressão em 11 par 17" deste MFP versátif. O scanner em cores proporciono resolução de 600 por 600 pontas por palegada (dpi) para aferecer imagens de alta qualidade.

Amplie os recursos do MFP, adicionando soluções de outros farnecedores, como captura integrada, contobilização de trabalhos e soluções de seguranço. Ou adicione o acessório opcional de fax analógico 300 do HP laserJet MFP, para enviar e receber documentos com facilidade.

Confiabilidade da HP LaserJet

Aproveite a contiobilidade que você costuma esperar da marca HP Laserfet, além da conveniência de várias funções em um mesmo dispositivo. Produza todos os seus documentos comerciais de mageira consistente e com qualidade de impressão líder desetor.







HP LaserJet M9040/M9050 MFP

- O ADF para 100 folhas permito cópia e digitalização de originais em frente e verso
- Acesso em umo porto para a contucho de impressão fácil de substituir
- 3 Escolha uma solução de saida, caixa de correio com 6 esconnhos, empilhador para 3 mil folhas, empilhador/grampeador para 3 mil folhas ou unidade de acobamento multifuncional (grampeamento, empilhamento e confecção de livretos).
- 4 Visor gráfico com talo sensível no toque de uso intuitivo com função de ojudo para economizar tempo
- 5 Bandeja multiuso para 100 folhas de mudias especiais
 - Impressão e cópia outomáticos em frente e verso incorporados
- 7 Bandejo de entrado 2 e 3 para 500 folhas
- 8 Bandejo de entrada 4 para 2 mil folhos, com copocidade total de 3,100 folhos
- 9 Processador poderasa de 533 MHz e 384 MB de membria, com expansão para 512 MB
- 10 Um slot EIO disponível
- Parto USB hast para funcionalidade adicional
- 12 Porta USB 2 0 de alta velocidade
- 13 Acessário opcional de fax analógico 300 paro HP LaserJet MFP
- 14 Conexão Jellink para dispositivo de manusero do papel
- 15 Servidor de impressão HP Jetdirect Gigobit Ethernet incorporado
- 16 Foreign Interface Harness
- ** Disco rigido incorporado

HP LaserJet M9050 MFP com empilhador opcional para 3 mil felhas





Visto lateral esquerdo

Escolha a solução de saída de papel mais adequada à sua empresa?



Cobra de correio com 8 esconishos

Q5693A — Alvibua cado escaninho da caixa de correio a um individuo, grupo de trabalho ou departamento, ou usea como separador/infercolador, empilhador a separador de trabalhos



Empilhader para 3.000 mili folhas

C8084A — Empilho até 3.000 folhos de popel com separação de trabalhos.




Geampeador/empilhador para 3.000 folhes

C8085A — Obtenha recursos de emprihador para 3,000 folhas e grampeomento em vámas posições para até 50 folhas par trabalho.




Unidade de acebamente multifuncional

C80886 — Empelho 1 000 folhos, grampei e asé 50 folhos por trabalho, dobre talhas em jagos de livretos e obtenha dobra e encodernação










Os usuários podem contar com impressão excelente e confiável e os administradores obtêm gerenciamento fácil e abrangente.



Impressão consistente de alta qualidade Gerenciamento simples

Cause uma primetra impressão excelente com 1.200 doi reals e Resolution Enhancement technology (REI). Toners e papéis ariginais HP são projetados para funcionar em conjunto e com as altas velocidades do dispositivo. Com isso, obtenha qualidade de impressão nítida e consistente sem prejudicar o desempenho.

Experimente a operação descomplicado e atvalize continuamente seu MFP com cartuchos originais HP com tecnologia Smort Printing. Os cortuchos se comunicam com o MFP para atimizar outomaticamente a qualidade de impressão e fornecer alertos quando é necessário solicitor suprimentos.

Gerencie facilmente seu MFP com a HP Web Jetadmin, uma ferramenta completa para o gerenciamento de conjuntos de equipamentos HP. Instale, configure, monitare e solucione problemas de vários dispositivos de impressão e imagem, além de gerenciar suprimentos, em qualquer lugar da rede. O servidor web incorporado do HP permite que você gerencie funções de impressão em seu computador em vez. do painel de controle.

Grandes grupos de trabalho padem contar com compartithomento confiduel a eliciente com os recursos de conexão em rede do HP Jetdirect. As soluções de driver de impressão universal do HP possibilitam conliguração e operação fácil, lamiliar e consistente de dispositivas de impressão e imagem da HP na rede.

O opcional HP Digital Sending Software para envia digital permite envior informações digitalizadas a postas na rede, impressoras e serviços de fax, de forma rápida e segura.

Obfenna o moximo de seu MFP com acessarias, suar mentos e servicos da HP.

Serviços de suporte HP:

iniciate e custo de perellicaçã

Corso a inclividade do MIP pode gener groves consequências poro as negocias, a HP aferece serviços de oba qualidade que se estendem muito além da garantia

Plingulm conhece de serviçõe de Improcelle e lanagem melhor de que a FP

A HP é o nome rocis reconhecido em Impressão, com uma dos realores organizações de serviços em todo o mundo. Nossos 69 mil profissionais de serviços em 170 países padem ajudar o reduzir os custos da Infra-estrutura, a despesas cam reporte não previstas no arcamento e salucionar prob rapidomente. Com suporte técnico especializado por telefone e fornecimento de sarviçõe previsivel e consistente om diversos locais, ajadomos a manter sum. operações comerciais funcionando de moneiro perfeito.

Escolho um destes servicos:

- Serviço de Installação e installazação: instalação fisico do inspressoro e acessários HP, configeração de rade e breve senão de acessario e oriemização
- Suporte de hardenire som respecte som 4 fromit: técnico chaga ao local, por início do atendimento, dentro de 4 horas após o registro da solicitação de sarviço op PF, conforme joneto de coberturo controtodo.
- Suporte de hardorare sous respenia ne právime dia útil: técnico chega do local no dia stil seguinte após a registro da solicitação de serviço no FIP.

Estas e cuiras apções podere ser adquiridas carro:

- Santigo HP Care Pada: pocotes de suporte fácais de compror o de usor
- reigia contratacia NP: um porticilo obrangente poro monter disponibilidade máximo da 11

A HP tombém oferece:

 Serviços de impressão gerandade uma solução escolável abrangando tedo, desde dispositivos de linogem e impressão e conuchos de toner eté instalação generalizmento, monutenção e suporte

Fora obter mals informações, visite: www.hp.com/ao/printervices.

Contectors originals MP corn tecnologie Smart Printing*	
Cartucho HP Loser,let preto	C8543X
Manuseio do papel jé necessário solicitor a opção de solução única de solidaj	
Carao de correio com B escaninhos	Q5693A
Empilhador para 3.000 mil folhas	C8084A
Grampeador/empthodor para 3.000 fathas	C8085A
Unidade de acabamento niutifuncional (grangeamento, empilhamento e confecção de livretos)	C80888
Aoussbrios	
Acessária du lax analógica 300 para HP LaserJet MFP	Q3701A
S.	

Acessária de las analógica 300 para HP laserJet MFP	Q3701A
Suprimentos	
Conucho de grampos para grampeador/empilhador de 3.000 tolhos	C8091A
Cartucho de grampas para unidade de ocabomento multifuncional	C8092A
Kit de manutenção de impressora HP (110 V)	C9152A
Kil de monutanção da impressoro HP (220 V)	C9153A
Membrio/ennezenomento	
District DOO LIB do DEA ME and 100 areas	077104

Osco rigido HP de alto desempenho incorporado J7989G Constituidade Servidor de impressão HP Jetdirect 635n EIO J7961G

Services de impressoo sem no nir Jeidmect dacui	JBOOAG
Serviço e suporte	
Instalação e configuração de rade	₩2014€
Suporte no local, resposta próximo dia útil, 3 anos	H7700E
Suporte no local, resposta em 4 horas 9x5, 3 onos	U4928E
Suporte no local, resposta em 4 horas 13x5, 3 anos	U2019E
Suporte no local, respesta próximo dia útil, 1 ano, apás términa do	U2020 F E
garantia original	
Suporte no local, resposta em 4 horas 9x5, 1 ano, após términa da	U6402PE

garentia original Suporte na local, resposta em 4 horas 13x5, 1 ano, após término da U2052PE garantio original


www.hp.com/go/paper 1-800-477-5010

olucces.

www.hp.com/go/gsc

^{*}Valores declaradas do rendimento dos cartochos de reposição de acorda com ISO/IEC 19752. O rendimento real varia basiante conforme as imagens impressas a outros fatores. Visite www.hp.com/go/leoresbustesplan.





HP Laserlet M9040/M9050 MFP

Especificações Manicas	HP Loseries M9040 MFP (CC394A)	HP LoserIet M9050 MIP (CCL95A)		
Valoridado de Impresçõe e pigig	Até 40 pom	Avé 50 ppm		
Valenda de catago de documentos	Sauda da primeira página menor de 8 segu	ndos en ecido Prosto, ete tomenho conto		
tarolugio	600 pp 600 dp con HP foulket 1200 + 6			
bana				
Сфю	Até 999 cópsos diferentes, reduçõo/orspiração de 25 y 400% (do intro do sconte contendo, paginos por folha, câmização d			
Degelokração	Sconner de maso em cores e ADF, del 11,7 por 17°, modos de entrado para digil arquiva. PDF, JPC	olização, algésização, cópia, lox (opcional), email eo painel havial. Apos de		
Erma digital	Podrža digitalização para e-ment, epcieñal envia para passa, avientesçõe, envia POF, IPC, I			
Fóm "	Openanol Accession de faix analogica 300 para HF laser et MF Ale 33,6 libre, encr joté 100 letes), redecagem automática, suporte a faix no Windows, a membra do			
Processoder	533 M			
Marateria .	384 MB, com exportido dile 512 MB, M			
lagiticas de derekaldendo	Volume mensal recoms≠dado 15 000 a 50 000 página	ns', Circle de servico leté 300 000 páginos por mês'		
Papel				
Entroco	Al-mentodor autom de documentos (ACF) poro 100 falhos, bandeja 1 mellinsa po			
Sodo		Escolina o solução de sarda com acobormente, empilhador pora 3 000 lathos, empilhador com grampandor para 3 000 lathos, empilhador pora 3 000 lathos, empilhador por		
Impresado om vente e verso	Алктонса			
Temanhoe	ADE carto, ofraco, executiva, habitade, 148 ± 210 mm até 297 × 432 mm, bandeja 1 multusa ca4a, oficia, executivo, kabitade, 1220, 99 × 190mm até 312 × 470 mm, bandejas 2, 3 × 4 -carto, carto R, aficia, executivo, kabitade, 148 × 210 mm até 297 ± 432 mm, Frente e reno carto, carto R, aficia, executivo, kabitade			
Seamonieras	Bandaja 1 mylinysy popel comun de 60 g/m² a 177,62 g/m², bonda			
1001	Popel (board, colondo, tembrando, comum, pre-impresso, pre-perfuredo, esculpido, depend, transportincias, esculpido, contras			
Connection dode				
kAntacas	Porta para dispositiva USS 2 0 de alta velacidade, servidor de impressão integrada Jellink para dispositiva de monuséro de papel, porta de host USB p	ora twectone indade advacandi, 1 porta Foreign Interface Hometa		
L arguagens e fonks	HP PCL 6. HP PCL 5e, amulação HP portscript anel 3, représsõe desta em PDF (v. 1.3) (Printer Job Longuage), PAL (Printer Management Longuage), 80 fentes e			
Signma operacional dierre	Microsoff Windows 2000, XP Home, XP Professional, Confeccção para Windo			
Sistemos operacionais de reda	Microsoft Windows 2000, Server 2003, XP, Windows Yesto, 2003 64 bits, XP 64 bits, Visto 64 bits (paro Microsoft Pv6 compative) com Windows 2003, XP is Visto Novell 5 it is superior, Mac OS X v10 2, v10 3, v10 4 is superior, Red Hot Unius 7 x is superior, 545e Linux 8 x is superior, HP UX 10 20, 11 x, 11 x, Solaris 2 5 is superior, MP UX 10 20, 11 x, 11 x, Solaris 2 5 is superior, MP UX 10 20, 11 x, 11 x, Solaris 2 5 is superior, MP UX 10 20, 11 x, 11 x, Solaris 2 5 is superior.			
Protocolos de rade	Pv4/IPv6 Apple Bargow compound (Max CG 10 2 4 a superior), SNMPN1/v2c/v3, HTPP, HTPPS, FTP, Port 9100, IPD, PP, Secusi PP, WS Discovery, PSec/Financi Pv6 OHCPv6, A4Dv1, ICMPv6, Fv4 Auto-IP, SIP, TFP, Telect, KGARV2, BCOIP/OHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print, Outro IPC/SPX, AppleToR, NerWork NDS, Bindery, NDPS, Print			
Segunonço	Segur de gerano SNUAP v3, SSL/TLS (HTTPS), periant 802 TX (EAPPEAP, EAPTLS)	PSec/Financia com Kerberce, certificado e chave de autent, pre-companilhado		
Dunarobes Burguer = probadidade = churaj	Como de conser com 8 apcominhos. 1092 x 838,2 a 1219 am, Com granquesdor. 1148 x 787 x 1193, Com amplihador/granquesdor. 1148 a 787 x 1193 mm, Com unidade de ocabamento multifuncional. 1295 x 787 x 1193 mm.			
Pero (lectul correctio de impressão)	1 43 Kg (serv solução de se			
C) que vem ma cacid	MFP, cartecho HP Loserjet parto para 38 DOO páguras", documentação no casas (Givo de primeiros pássos), érvers de software e documentação em CP ROM, CI demonstração de HP DSS, extraora do paried de catroda, cobo de câmentação, bombejo de entrada multimas para 100 folico, duas bendejas de entrada para 16 de la catroda para 2000 felhas, escelha de desposêva de monusera de popula da se-da, cresciono da impressão outernática em frente a verso (instala servicia de impressão outernática em frente a verso (instala servicia) de impressão outernática de impressão outernátic			
Garwille	Garanha no lotal, no primeira alta util, por uma ano, fornecido pelo Contra de Atand			

بالمناب عدالة M9040 impresses 1022 wath, Copra 1030 wath, France 331 wath 17 o 25°C mir 1 244 worth, Comme 2 47 worth, Doenne 3 3D worth, Desligado 2,0 worth Тетороговите госото Consumo de elamodode aprico (TEC) M9030 e M9040 18,9 kWa/sevano Modellos qualificados como ENERGY STAR[®], consulte <u>aven fo com/go/energylor</u> Cartificações 0 o 35°C 30 o 70 por cento erativo de ormazenamere Umidede relativa recomendado 15 a 90 per cento EUA (UL UL 60950, FOA 21 CFR Copello 1 Subcopitalo) para layen), Probin Seguranço Comp. (100 Control), FOX 21 CFT Copusto 1 3000ppino) poro champ, Frobio Lapar/LDC Closes 1
CISTR 22 2005/8N 55022 2005 Closes A, EN 61000-3 2 2000, EN 61000-3 3 1993, EN 55024 1998, FCC Trade 47 CFR, Pore 15 Closes A/KES-003, Edição 4/C89254 1998, GB17625 1 2003, Diretino EMC 2004/108/EC o Diretino de bigriso tempo 2006/95/EC o proteir o Closeficospa CE de ocordo impresson 7,0 8|A), Cópio 7,3 8|A), Pronto 5,6 8|A) Impressõo 54 dB|A), Cópio 58 dB|A), Pronto 41 dB|A) assão sonoro poro observador referentes de elimentação EMC

110 a F27 V (± 10 por cento), 50/40 Hz [± 2 Hz] 220 a 240 V (± 10 por cento), 50/40 Hz [± 2 Hz] M9050 Impressoo 1092 wolts, Copya 1090 wolts, Provis 345 wolts, Domin 1 255 wolts, Domin 2 48 wolts, Domin 3 31 wolts, Dedigodo 2,1 wolts Temas de entrado requesido Consusa de energia

Compativel com IIP SureSupply Para sober mass, water www.ha.com/learn/sersupply

Todas of pagents impressed and congruedary no branding pastros do ME Laminjer 9050/9040 MEP. que offeren boundage of the secretar de successful and congruedate.

**A ME recomends a liferation de successful and pagents de descrito come in an administration para demonstration de deposition come bound que included a general animales animales animales and a septemble of deposition come produce animales.

**O extends a product a demonstration come a memor recursor de pagents por mês de soide com inagens. Esse vator observe uma companyes de rebuilles de produce animales animales animales recursor de pagents por mês de soide com inagens. Esse vator observe uma companyes de rebuilles de produce animales animales companyes de pagents por después de manimales de constituir de pagents de pagents de la manimales de constituir de pagents de la manimales.

**Vatores deposition de character de companyes de constituir de pagents de la manimales de constituir de constituir de pagents de constituir de pagents de constituir de constituir de la manimale de constituir de



. 1 1








ENEXEST STAR e a logalipa ENEXES STAR são mantos registrados nos EUA. Linux é mantos registrado de lunus Torvaldo nos EUA. Microsoft, Windows XV esta martos registradas da Microsofi Corporation. Windows Vista 4 marca registrada ou marca comercial da Microsofi Corporation nos Estados Unidos e/ou em cutros paises © Copyright 2006 Hewlett Pockard Development Company, LP


As informações contidas aqui estão sujeitos a aflerações sem avisa. As unicas garantias para produtos e serviços da HP são as estabeleados nos declarações de garanha expressa que acompanham los produtos a serviços. Nodo aqui conhão deva ser interpretada como constituindo garanho adicional. A HP não ser responsabiliza par amissões, erros técnicos ou erros editanais contidos neste documenta.

Para saber mais, visite www.hp.com.br

4AA1-6964PTL Impresso no Brasil Agasto de 2008










HP Color LaserJet CM35301s MFP

Acelere os resultados comerciais com o desempenho de um multifuncional com recursos completos e um design compacto que economiza espaço e é fácil de usar.



Aumente a produtividade

Reduza os custos diretos e indiretos da empresa relacionados à Imagem e impressão usando o multifuncional HP Color (aserfet CM3530ts. É um dispositivo que cabe na mesa de trabalho e apresento todos os atributos de um multifuncional colorido de alto desempenho, com recursos de impressão, cópia, digitalização, envio digital e fox. Melhore a produtividade da equipe de trabalho com velocidades de Impressão em preto-e-branco e em cores de até 31 páginos por minuto (ppm) em tomanho Carta (30 ppm em A4). O tempo para conclusão de uma torefa de Impressão típico de escritório pode ser até 40% mais rápido com a tecnologia Instant-on.¹

Conte com impressão contiável, consistente, com alto brilho e alta qualidade graços à tecnologia HP ImageRET 3600 e toner HP CalorSphere aprimorado. Atendo às suas necessidades comerciais específicas com suporte a uma ampla variedade de tamanhos e tipos de papéis, incluindo papéis brilhantes e pesados.

Destrute de melhor conexão em rede e seguranço em nível empresariol com o servidor de impressão HP Jeldirect integrado. Ferramentos poderosas de gerenciamento como o HP Web Jeladmin, o software HP Easy Printer Care e o Servidor web HP integrado economizam tempo e dinheiro. A solução remota de problemas, o acompanhamento de torelas de impressão e os alertas proativos facilitam o gerenciamento e a substituição de suprimentos do HP.

Reduza custos totais

Economize tempo e, ao mesmo tempo, proporcione maior valor aos usuários e á empresa. Contrale lacilmente quem pode imprimir e a quantidade permitida de impressão em cores com a tecnologia de controle de acesso às cores do HP. A detecção automática de cores identifica documentos em cores ao monocromáticos e ajusta as configurações de moneiro adequada. Diminuo o consumo de papel, possando o usar impressão e cópia em frente-everso automáticas.

Imprima documentos em preto pelo mesmo custo do multifuncional HP taserfet em preto-e-branco — e ainda é possível imprimir em cores!² Escolha a cartucho preto de alta capacidade paro obter mais valor.

Crie dentro da sua própria empresa documentos com aparência profissional e impressione funcionários e clientes por um custo menor que o da tercelrização.



A hoselage hates in an reason over, after de leur pare produte a proveté pages aten non repétit, quand a résponsera tér de recto de tocareiro de mengo, peté que o tribatho de requisito ham provio en remoi tenço. Un misda de informale métro que o tribatho tipo a de represada um mortiro ten de 144 o acros póg res.

<u>Mos printes con public Mantes Mantes mandes partes partes partes de perspecto en mortiro, indica em produto de 147 e mo determinada, produtes de caraços de medido em produtos de 147 e mo determinada.</u>

produtes de caraços desar O mediado moi pade sonar.


vers, mistereda conol public ficolesci transmission immersione mensione.


Tomperado no RP (assetsi pine M3035 RP com carbota RP G7553K Bandimento estabelicado com a usa de portrise de latal 60/MC. Os rendamento e appunha mais vasas como de portrise de latal 60/MC. Os rendamento e appunha mais vasas como de portrise de latal 60/MC. Os rendamento e appunha mais vasas como de portrise de latal 60/MC. Os rendamento de appunha mais vasas como de portrise de latal 60/MC. Os rendamento de appunha mais vasas como de portrise de como de la forma de portrise de como de la forma de la f

HP Color LaserJet CM3530fs MFP

HP Color LaserJet CM3530fs MFP

- Porta externo de hast USB para cortões de fontes ou soluções de autros fornecedores
- 2 Um paderaso processador de 515 MHz e memória de 512 MB, expansível para 1 GB
- Duas portas internas de hast USB para cartões de fontes ou saluções de terceiros
- 4 Porta USB 2.0 de alto velocidade para conexões simples
- 5 Fax integrada
- Servidor de impressão HP Jetdirect Gigobit Ethernet Incorporado
- 7 Parta FIH e atot EIO disponivel para soluções de terceiros e conectividade opcional
- Hardware Integration Pocket para saluções de segurança
- 9 AOF para SO fothas e scanner de mesa para tamanhas Oficio/A4 Poinel de controle sensível ao toque, colorido, intuitivo e fácil de usor com função de ajuda integrada
- 11 Grompeador de uso prófico
- 12 Escomnho de saído para 250 folhos
- 13 Acesso em uma mesma porto dos quatro cortuchos présinstalados com toner ColorSphere e unidade de coleta de toner
- 14 Impressão automático em frente-e-verso-
- 15 Bandeja de entrado para 250 folhas, com opção de acrescentar umo terceiro bondejo para 500 folhos, oferecendo capacidade total de entrado para 850 folhos
- 16 Acesso ao cominho do popel por uma único
- 17 Bandeja de uso geral para 100 fothos de papéis especiais






Resumo



	CM3530fs	
Cádigo do produto	CC520A	
Bandaja 1 para esa geral para 100 falhas; bandaja 2 para 250 falhas	√	
Bandeja 3 pare 500 faltas	Opcional	
Servidor de Impressão HP Jetdinect Gigabil Ethernet incorporado	٧	·
Impressão e cápio em frente-e-verso automáticas	√	
Recurso de lax	√	()
Grampeador de eso prófico	√	A. C.
Abunde às diretrises Energy Star®	√	1,



Reduza os riscos e aumente a eficiência operacional.

Acelere os resultados da empresa.

Otimiza processos que lazem uso intenso de documentos e aprimore sua rede para obter uma vantagem comercial Adicionando a bandeja opcional para 500 folhas e midia pesada, você pode expandir facilmente o capacidade de entrado do dispositivo para 850 folhas. O modelo CM3530fs inclui recurso de fax integrado e grampeodor de uso prático para obter eficiência ainda maior

Integre documentos aos fluxos de trabalho com a funcionalidade integrado de envio para e-mails e para pastas O software opcional HP Digital Sending (HP DSS)3 permite enviar documentos a sites de FTP, pastas na rede e servicos de fox

Amplie os recursos do multifuncional à medido que as necessidodes da empresa mudarem, usando a porta FIH integrado, o slot EIO disponível e as partas USB adicionais Aumente o retorno de seu investimento em hardware com o acesso a soluções integrados de outros fornecedores, como captura de documentos, contabilização de trabalhos e soluções de segurança


Torne a reciclagem simples e prático. Desde 1991, o programa de reciclogem Planet Portners da HP, lider da setor, facilita a reciclagem de impressoras, cartuchos e outros produtos de tecnologia de forma responsável 4

Obtenha o maximo de seu multifuncional com acessorios, suprimentos e servicos da HP.

Bandajo para 500 falbas e midio peseda

Imprimo em vórios tipos de papal e tamanhas de 5,83 x 8,27 pol (148 x 210 mm) a 8,5 x 14 pol. [216 x 356 mm) e avmerte a copocidade total de entrado para 850 tolhas

O portfolio HF de popel de editoração comercial é atimizado para o toner HP ColorSphere e está disponivel em vonos tamanhas, acabamentos e gromaturas





Serviços de suporte da HP

Reduza o auto de paralisações. Como a instindade pade geror corespétacios gravos para os negácios, a HP obsece sorviços de otra qualidade que apedam a evitor cuetos com reporce não previstos. Conflie em suporte técnico especializado por telefone e fornecimento consistente e previstvel de serviços — inclusive em várice loca

- Santigo de tratalização com configuração da metro montogem especializado de acusacios HP, verticação de hardware, configuração de nede a elforização básica do administrador
- uniça en maumo de no lecuir técnico chego no local até quatro horas após a chamado do serviço ser recebido, desde que no período de otendimento. Suporte o HW HP em 4 horas no mesmo dio, 9x5, por 3 anos 10035. Separte a HW HP em 4 horse no mesmo dia, 13x5, por 3 area. UL359E
- Servine fecal no 1º dia stil: serviço no local no 1º dio stil após a chamada Suporte a hardware HP no primeiro dia útil, por 3 anos Suporte a hardware HP no primeiro dia útil, por 4 anos Separte a hardware HP na primero dia Oil, por 5 anos UL3576
- Serviça pla garante: estendo a cobatero ción do período de garante da HP Suporte a HW HP de póe garantia em 4 horas, 9x5, por 1 ano Ut365PE Suporte a HW HP de pás garantia um 4 horas, 13x3, par 1 ano 101366PE Suporte a HW HP de póe-garantia no primeiro dia stil, por 1 ano ULSÓ-IPE

ue serviços a apções de cabertura adicional padem ser adquiridas como Surviges HP Care Pack on Serviges contratonic HP. A HP tembém elecace Serviges ectados de impreseño IIP: serviços esculáveis de avaliação, aquisição, estação, gerenciamento, manutenção, separte e flexo de trabalho.

Para obter mais informações, acesse: <u>sever ha com/go/printervices</u>

Cortuchos	CORNEL SOCIETY	er HP C	أحاصله	فحمط

Cartucho HP Color Laserjet preto	CE250A
Contucho HP Color Losertei preio	CE250X
Cartocho HP Color Laserlet ciana	CE251A
Cortucho HP Color Loserjet amorelo	CE252A
Cartucho HP Color LoserJet magento	CE253A

Unidade de coleta de toner HP Color Laserjet	CE254A
Refil de cartucha de grampos	Q7432A
Ket do fusor de 110 Volts	CE484A
Krt do fusor de 220 Volts	ÇE506A
hoesséries	

Bandaja paro 500 folhas e midio pesado CE522A CC487A Acassorio de fax analogico 500 para HP ListerJet MFP T1936AA Software HP Orgital Sending 4

Memorio/ormozenomento

DDR DIMM de 128 MB com 200 pinos	CC409A
DOR DIAMA de 256 MB com 200 pinos	CC410A
DOR DIMM de 512 MB com 200 pinos	CC411A
Disco ngido seguro de alto desempenho HP	J8018A
Disco rigido EIO seguro de alto desempenho HP	J8019A

Servidor de impressão MP Jetdirect 630n IPv6 Gigabit Ethemet	J7997G
Servidor de impressão MP Jetdirect 635n IPv6/Priec	J7961G
Servidor de impressão HP Jetdirect en 3700 Fast Ethernet	J7942G
Servidor de impressão MP Jetdirect en 1700 IPv4/IPv6	1798BG
Servidor de empressão HP Intdirect ew2400 B02 11g	J7951G
Placa paralela HP 1284B	J7972G

(Pora mais informações, acesse <u>www.ho.com/go/ietdiract</u>)

America do Norte www.hp.com/go/paper Europa www.ha.com/ao/learnaboutsupalies Asia Pacifico www.ho.com/apac/printegsupolies America Lating, contate a HP por telefone EUA 1800 477 5010, Europa +800 7644 7644, Asia 65-6253-8500, Australia/Nova Zelándia 61 2997-2299LAR, Brosil soc 0800 70 300 70

Soluções

www.hp.com/aa/asc



³ O software HP Degriol Sending é opcoeud (not inclusée, vendide en separado). O software depende de servidor, o sen ⁴ Conselle sobre de programa Planet Partners do HP. A abronaginaa de programa pade vanar conforme o país.

⁵ O carticho preto composio continuo minde em medies 5 000 póginos podráto e a carticho ciono/omarile/magenta composio continuo rende em mino capacidade praduz 10 500 páginos podráto. Valores declarados do resclimento de acordo com EO/IEC 19798. O rendemento sed vono basta obter mos informações, acesse <u>venos ha com/go/feomoloculamentos:</u> introhe prato CE250X de wo rende em mědia 7 000 páginos podržo. 🍳



HP Color LaserJet CM3530fs MFP

Especificações Hankers	HP Color Layer/ar CACCS-SON; NPP (CCS-COA)			
Yakadania da impressão o otolo?	Em preto-elemento e em cores, ote 31 ppm, Corto (10 ppm, A4)			
Valoritado de saldo do describerto	Solda da primero págino laparos I 1 y ro mado Pranto, apenas 16,5 y en Economo de energia, tempo para conducto de um trabalho Ripido de impressão ² apenas 23,3 s. fononho Casta			
Inschola	Tecnologia MP ImageME 3600, Impressos, que 1700 e 600 dpt. Còpio até 600 dpt. Digretização que 600 e 600 dpt (scanver), 600 e 300 dos (ADFL Fox servis de 300 aprehamento do 400 dpt			
Ancers of				
Сфи	All 999 objeto, redução/complicate de 25 a 400%, copo em Inexe-e veno, escalabilidade, a puete do mogem (bigos bemas abade, impeso de hado, el des), vibras pois em 1, ordenação N de 2, constitução de graniquada, interprição de producto, interprição de producto de produc			
Dig-tol-zarços	Sconner de maso em como CCD com dilig profundado de de foso e ADF com signamos metanion de LED, applico asogem de alto qualidade abi 8,5 s. 14 pai , mados de entrada para degrala seção , dos depuesorals, e mail, parto, parto, lipos de esquero PDF, IPFS, NPFF, ARMER			
FOH	ANS 33,6 Mips, reduces autom de les, encommismente de les, encommismente de les encommismente para la localitation de les encommismentes de localitation de la locali			
Envo dignal	Padião digitalizado para emisi integrado, emos para pasto de rede, opcopinal via software EF Digital Sending (EF DSS) e mari secundário, em co-para para la entre para lavo de mobolho, envier para esperienza, cula reçação, los singuis formas poro IAN, Windows 2000, Material, formatos de arquirio POF, JEG, 18FF, AIFFF			
Processoder	515 AME			
Mamiria	512 MB, expansives a 1 QB, direc rigida de 80 QB integrado			
ndous de durabilidade	Volume mensal recommendade 2 000 e 6 000 pograat. Cada de trabalho set 75 000 pregunas?			
Pagel				
E-trada	ADF poro 50 felhas, bondero 1 de uso peral para 100 felhas, bandero 2 para 250 felhos, bondero 3 egoporol poro 500 felhas			
Solds	Escantifio de soldo para 250 folias			
impressão e cápio em frente e reso	Automatics forming the section of th			
la Marthas	Bondays 1 de uso genel A4, A5, A6, B5 (IS), B5 (IS), contos postol dupto (IS), 14K, envelopes (n° 9, n° 10, Monarch, C5, C6, B1, B5), Civito, Olicia, Enecutivo, Afendanto, 4 n d pol., 5 n B pol., 8,5 n 13 pol., kemonhos personalizados 98,4 s. 144 esc. 2 16 s. 336 mm (3,9 n.5,85 pol. o 8,5 s. 14 pol.) Sandays 2 A4, A5, B5 (IS), 1 6k, Conto, Oficia, Executivo, Nemanhos personalizados 148 x 210 mm o 210 x 297 mm (5,8 x 8,5 pol. o 8,5 n 11,7 pol.), Bondays C porsonal 3 A4, A5, B5 (IS), 16k, Conto, Oficia, Executivo, 8,5 x 13 pol., terretires personalizados 148 x 210 mm o 210 x 350 mm (5,8 x 8,3 pol. o 8,5 x 14 pol.).			
	Undode de impressos cutomático em hartes verso. A4, A5, 85 (IIS), 168, Carta, C®co, Executivo, 3, 5 ≈ 13 pol			
Geometers	Todas as bondejas 60 a 220 g/m³ (16 a 58 lb. papel coment)			
Tipes	Papel (suffite, pré-mprasa, tembrado, prégunturado, comum, récisado, calendo, lama, minmediáno, pasado, autoperado, depero, brilhome, pasado brilhome, régido), transportancias et quetes, arrelipses a cartão			
Compriseducto	• • •			
Merioces	Porta FM, plat BIO disponsel, ema porta esterna de hasi USB, uma porta para disponsero USB Z O de ako velocadade, etras porta VISB eternas adicionais, porto para las, sensalor de empresa de controle. Ampresa de Platetres Fast Bharres, handware integration postes na pranel de controle.			
l-royogans a lorites	Linguagers HFPCL 6, HFPCL 5, employable de HF FootSurge nivel 3, insp. direta en FDF x14, Footse Costunio de 80 fortes HF (claim de lortes proges, habracos, prilitos, arabicos)			
Systems operacyanal disease	Microsoff Wandows 2000, 3P*, Server 2003, Server 2004, Cartificación para Wandows Valo*, x85 4 x64, Most intellar para C5 X x 10 3, v 10 4, v 10 5			
Salemas aperacanos de rede	Combaccopa patra Wandows Vale, Vista Paymers, SP, Sanny 2003, NP, 2003 64 bits, SP 64 bits, 2000 (6Vd company) agrees com Windows 2003 a Windows XP, Place on Pr4			
	somerha poro Windows 2003 a Windows XP), Novell 5 1 a separnor, Applia Mod DS 49 c, OS X v1D 2 a supernor, Red Hollatur 7 s a supernor, SASE time 8 s a separnor, MP UX 10 20, 11 c, 11 c, Selant 2.5 a supernor (someria am reclamas SASEQ, RM ARI 3.2.5 a supernor, MP E/X, Carro Mala Home Server, Windows Terranol Services			
Protocolos de rede	Prof./Prof. Composins com Apple Bongur (Moc CIS v 10 2.4 in segment). SHAPT/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FRP, Part 9100, IPD, IPP, Securi IPP, WS Decomp., IPSec/Francell, Prof. OHCPro, MIDv1, CMProf., Prof. Apple Folk, Martines INDS, Bridger, NOPS, Prof. OHCPro, MIDv1, CMProf., Prof. Apple Folk, Martines INDS, Bridger, NOPS, Prof. Apple Folk, Martines INDS, Bridger, NOPS, Prof.			
Seguronos	Segurança do gerenciamento Shihifinia, SSL/TLS (MTMS), MSec/Tinewall, Aventacação de porto (607 1 s), com ha (6AP FEAP, BAP TLS)			
Demanskys (larg. z pasil, u alk.)	543 r 519 r 560.5 mm (71,4 r 20,4 r 77,1 pd)			
Paro findu cartada da improscêo)	44.03 tg (77.1 tg)			
Q 444 144 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 2	Abulhancand, cartectos HP Color (oserie) com capacidade intol pré-cividado de 5 000 prògues ^{es} em proto e 7 000 prògues ^{es} em crono, imagento e amarela com toner. HP Color Sphana, unidade de coleto de toner, documentação no como (Cinno de Prometro Possos, que de sestalação de envo algetal, latineto de suporte, pârter de paradel), alvem e decumentação em CD, colo de plimantação, mássoro do prosejí de contrate, bandego de era que o jor 100 latina, bandego de erhado p./ 250 latinas			
Formisine credus	Aces, de las analógico 500 para HP (queste MFP, color de la l., gramperador de ma lácil			
Gorania	Garantia na local, no primigro dej (al.), por em gray, lorrescelo pelo MP Cyntoner Core, nemoco e seporte, suporte técnico por inicialme pas um ono			

Variações ambiestois			Confficuencia	
femperature recomendado	15 o 27 gram C		Seguranço	EC 60950 I (transpoord), EN 60950 I+A11 (UE), EC 60825 1+A1+A2, \$ sado no UL/AU.
l'amperokato de terrestantemento	0 a 35 grow C			[FVA/Conodé), Ingerça ÇŞ (Buega), EN 60625 1+A1+A2 (Classe 1 Lasse/dispositivo core (ED)
Limidade refolivs recommendado	20 a 60%			GB4943 7001, Oretvo de bose larsos 2006/95/EC con Classicoção CE (furopo), cuivas
Limidade relative de armazenamento	10 = 90%			aprovações de segurança conforme enguão por cada país
AlfAide	2 500 m (8 000 per)		ENC	CSPE 22 2005/94/55022 2006 Classe A, D4 61000 3.2 2000+A2, EN
Acestron				61000-1-3 7995-A1, EN 55024 1998-A3-A3, FCC Faylo 47 CFR, Fore I 5 Close A [FVA].
Politine o senoro	Abro 7,0 8(A)	Provide 4,6 8CN		KES-003, Edição 4 (Canadá), 08/9754 1998, Dinávio FAIC 2004/108/EC com Comiticopão
* 1980 seems para observador	Abor \$5 d8(A)	Capero 34 diliA)		CE Europai, putros aprovantes FMC conforme empido em cada país
league de olimemento			Telegom	ES 203 021, Dryling RATTE 1999/3/RC (Americ III com Classificação CE (Biropa), FCC Paris 68,
Aspet de señado requerdo	115 o 127 V (± 10%), 5	0/60 Hz (± 2 Hz)		Nativity Concello CS03, NICHA I ST SCH 1999 (MANOCO), PTC 200 (Nevo Zakondo), AS/ACIF
		parts), 50/60 Hz (± 2 Hz)		5002 2001 (Australia), IOA #5941 (Cingapuro), TF5002 01 (Moleua), K3 0005 11 (Tarwas),
Consumo de energia**	Almo 652 wolfs, Copies	digitalização etres des wate.		HKTA 2011 (Hong Kong SAM, YOSTA, YD/TS89, YD/03, GB3382 (China), outros oprovocos
Pronto 67,4 walls, Repound 1 72 2 walls.			de hilecomunicações conforme exigido par codo paris	
	Repoue 2 18 I worth I		Modelos geolifico	dos como ENERGY STAR, consella <u>yvera ha com/an/anderentar</u>
Construence de alla la confincia de la constitución de	man lack decrees	-	C	mercan la production and a company of the company o

A reformada anelo remo de populos com a configuração do solema, o selfutore, o dimer e o complandade do documento

Un equals de trigituate meure que a mitative figura de agrecia en eccritore lam de mis a qui o paga en <u>escreta de mentre de de la producta de mentre de men</u>

ж те песателов выше и шти петат негов на размен сои выпрет от возрасно и поста сеть о и петары выпуар разу орцинурать, навы ор ушровно, уды высе ет петары ды иго него дего и петары в того сеть о и петат в при от опровето учения в петат в пета

Oscio de varreça à debredo coma o versión indume de pageria por mit de safdo com renigens. Esse valos afeseça una comparoção de salambie do produto ans relação a ceitos departem Hi taterfei de PC Celot Litterfei e partem é vieta debejado de la comparação de salambie do produto ans relação a ceitos departem Hi taterfei de PC Celot Litterfei e partem é vieta debejado de la comparação de salambie do produto ans relação a ceito de aprecio de la comparação de salambie do produto ans relação a ceito de la comparação de salambie do partem de la comparação de la comparação de salambie do produto ans relação a ceito de la comparação de la comparação de salambie do produto ans relação a ceito de la comparação de la compa

to regiments as with histories.

O make to make make any make 2 000 primary make 5 000 primary make 5 000 primary makes 2 000

netrac Veltarin destanative de mandemento da accendo com EDMEC 19794. O rendemento mel nano bastaria conforme ao renagese imprimisar o cultura labores. Poro obtes nam enformações, criscias <u>construir laborado de mandemento de accendo com EDMEC 19794. O rendemento mel nano bastaria conforme ao renagese imprimisar o cultura labores. Poro obtes nam enformações, criscias accendo com EDMEC 19794. O rendemento mel nano bastaria conforme in conforme de accendo com EDMEC 19794. O rendemento mel nano bastaria conforme in conforme de accendo com EDMEC 19794. O rendemento mel nano bastaria conforme in conforme</u>

Requisitos de exergias de accardos como porte ou o regisso em que a regissoana é visicido. Não acesente as ternidos de apercação, liste clambicanto a septembra a contrato o generales











BHERGY STAR e a lagatipa ENERGY STAR são marcas registradas nos EUA. Linux é marca registrada de Linus Torvalds nos EUA. Microsoft Windows e Windows XP são marcas registradas do Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países

© Copyright 2008 Hewlett Packard Development Company, LP

As informações conhidas aqui estão sujuitos a afterações sem aviso. As unicos garanteas para produtos e serviços do 119 são as estabelecidas nos declaráções de garantea para produtos e serviços. Nada aqui contida deve ser interpretado como constituindo garantia adicional. A 119 não se responsabeliza por anissões, erros técniços ou erros editonais conhidos nieste documento.

Para sober maio, masse <u>www.ha.com.br</u>


4AA2-1490PTL Impresso no Brasil Setembro de 2006











Multifuncionals (**P Color Laser, et CM6030/CM6040) CM60301 • CM6040f

Maximize a produtividade de seu grupo de trabalho com esta inovadora multifuncional a laser colorida: consolide várias funções e obtenha impressão eficiente em tamanho A3.



As multifuncionals HP Color laserJet CM6030/CM6040 oferecem impressão colorida com alta qualidade, além de digitalização, reprodução, envlo digital e fax em um conjunto excepcionalmente conhável e lácil de gerenciar. Seu baixo preço de aquisição, valor do custo geral por página e design compacto a tornam a melhor apção para seu ambiente de negácios.

Alta performance

Faça mais e mais ràpido. Conte com velocidade de impressão monocromática e colorida de até 40/41 ppm (carta/A4) na multifuncional HP Color toserJet CM6040f (30/31 ppm na CM6030f). Processe documentos complexos rapidamente com um processador de 835 MHz e 512 M8 de memória padrão (expansível até 1 G8). Produza com eficiência documentos padrão e de grandes formatos até 30,5 x 45,7 cm (A3/SRA3].

Capture documentos eletronicamente com facilidade e acetare o fluxo de trabalho com digitalização para emisil, impressoro, parta do rede e serviços de fax. Os assistentes de idstalação inclusos oceleram e simplificam a configuração do emita para pastos da rede e do dasktop.

Fácil de usar e gerenciar

Desírvie da interface familiar e intuitiva do painel de controle Easy Select sensivel do toque. Reduza os custos e o tempo associados à instalação, configuração, gerenciamento e resolução de problemas do seu parque instalado e suprimentos. Com o HP Web Jetadmin, vacé laz tuda isso de qualquer ponto da rede. Os recursos de Detecção Automática de Cares e Controle do Acesso às Cares permitem gerenciar a uso do taner preto e colorido com eficiência. A inteligência embutido no cartucho aquida o departamento de 11 a manitorar o nível do toner e configurar alertas outomáticos, evitando transtornos e desperdício

Proteja sua infra-estrutura de rede com soluções de terceiros opcionais, como as de contabilização de trabalhos, captura Integrada de documentos e segurança.

Alta qualidade de impressão


Produza documentos colondos e monocromáticos que causam impacto, graças às nossas avançados tecnologías. Obtenha excepcional acuidade para gerar linhas, plonilhas e desenhos arquitetónicos detalhados com resolução de atél 200 x 600 dpi, toner HP ColorSphere e ImageREI 4800. Com o suporte para padrões de correspondência de cares e certificação PANTONE®, você tem sempre cares de maior precisão.

Cause uma átima impressão com a formulação aprimorada do taner HP ColorSphere, imprimindo com uniformidade, alto brilho e qualidade, além de alta velocidade.







Multifuncionais HP Color LaserJet CM6030/CM6040



Multifuncional HP Color LaserJet CM6040f

- 1 Painel de controle Easy Select de quatro linhas (incluindo tela gráfico sensível ao toque)
- 2 Compartimento de saída para 500 folhas cam a lace para baixo, com extensão para papéis compridos
- 3 Acesso através da porta frontal aos quatro cartuchos de impressão HP taserlet originais com toner ColorSphere, fáceis de instalar
- 4 Impressão frente e verso automático incorporado
- 5 Quatro bandejas de entrado para 500 folhas, aferecendo capacidade para 2.100 folhas
- Álimentador automático de documentos com apacidade para 50 folhas
- 7 Bandeja multipropósita 1 para 100 folhas
- 8 Disco rigido HP embulido de alta performance para maior velocidade de processamento
- 9 Poderoso processador de 835 MHz e 512 MB de memória, expansível até 1 GB
- 10 Porta de acesso para trava Kensington
- 11 Porta FIH (Foreign Interlace Hamess)
- 12 Conexão de lax
- 13 Um slot de expansão EIO
- 14 Porta USB 2.0 de alta velocidade
- 15 Servidor de impressão incorporado Gigabit Ethernet HP Jetdirect para fácil compartilhamento pela rede







Observoções Os acessênes, modeles a serviços variam de acerdo com a país a poiden vido estar disponênes para tadas a poiden.


Conheça a série





	Multifunctional CM6030f	Multifunctional CM6040F
Código de referêncio	CE665A	Q3939A
Velocidade de impressão e reprodução	Ale 30/3) ppm	Até 40/41 ppm
Connectividade de rede Gigabit incorporada	<u></u>	
Impressão frante e verso automática	7	
ADF para 50 felhas, bandujo multipropósito 1 para 100 felhas, bandujo 2 para 500 felhas		
Bandoja para 500 falhos e gabioete	Não disponível	Não disponivel
Trās bendējās para 500 folkes	· /	1
Recurso de fex		
Grompoodor/empilhador sam 3 compartimentos HP	Operenal	Opcional
Dispositivo de encoduracção/ocobornanie HP	Operonal	Operanal (1)





Minimize intervenções e gerencie os trabalhos com facilidade.

Eficiência na operação e manutenção

O design intuitivo da multifuncional permite operar o equipamento com um mínimo de intervenção. Os cartochos já věm pré-instalados, e o software do equipomento é instalado com openos alguns cliques.

Com o Gerenciamento da Fila de Impressão, vacê pode var e manipular a lista de trabalhos de impressão e reprodução e de fax através do painel de controle.

Com acessibilidade simplificado, vocá pode substituir lusores, kits e roletes de transferência com a mesma facilidade dos cortuchos de toner e tambares de imagem. E as peças de substituição são factimente identificáveis, com as abas azuis característicos da HP.

O tomonho compocto do multifuncional permita seu posicionamento mais próximo dos usuários. Escolho a opcão sem dispositivo de acabamento para ocupor menos espaço ou melhore a produtividade com os apcionais grampeador/ empihador HP ou o acessório de encedernação/acabamento HP. Produza uma maior variedade de impressões com suporte para mídia de temanho até 30,5 x 45,7 cm (A3/SRA3) e gramatura de oté 220 g/m².

dia allo maxima da sua inultífuncional com os acessorios, suprimentos a serviços i IP

Grampendor/empilhador de 3 comportimentos com ponte para massário de saida

Destrute de impressão desassistida e sem complicações, inclumdo offset outomático, grampeomento em vários posições e coixa de correio com mês compartimentos.

Olepositive de encodernaçõe/acabamento HP componte para ecessório de saida

Crie documentos complexos com três compartimentos, offset automática, grampeamenta e empilhamento em linho a encadamoção com lombado canoa e dobra-



CC516A



Servicos de Suporte HP

isa a custo de indispositatidade. A parada do multifuncional pade ter consequêncios gránes para os negócios, por espo a HP plemere serviços de alta qualidade para ajudádo a eyitor custos de reparo não previstas no organismo. Conte com suporte lácnico especializado por telefone a serviços padronizados e previsiveis, menno em diferentes locais.

 Serviço de Instalação com Configuração de Reder instalação especializado de acessários NP, verificação de hardware, configuração de rede e familiarização Joseph de administración.

Serviço de Instalação com Configuração de Rede

· "Alendimento ne Lead ne Mesma Dier a Manico chega no local em quatro haras após registro do chamado, se a praza estiver dentro do intervalo de cabertura.

Suporte de hardware HP 9x5, 4 horas, 3 anos W168E Seporte de hardware H# 13x5, 4 horas, 3 anos UITAGE

ete ne Local ne Dia Seguinte: atendimento no local no dia útil seguinto os chamado.

Suporte de hardware HP no dia útil seguinte, 3 anos **0J145**E Suporte de hardware HP no dla útil seguinte, 4 anos OLLGAE Suporte de hardware HP no dia stil seguinte, 5 ance W167E

Serviço Pós-gorontia: estando a cobanera opós o período da garantía HP.

Suporte de hardware HP no dia útil seguinte, poe-garantia, i) ano UJ174PE Suporte de hardware HP 9x5, 4 horas, poegoronila, 1 ano UH75PÉ Suporte de hardware HP 13x5, 4 horos, pés-garantia, 1 ano W176PE

Estes serviços e os coberturas adicionais apcianais podem ser adquiridos como:

Serviços HP Care Pach ou Serviços Contratueis HP, A HP tombém oferece Serviços de Impressão Gerenciados: ovolicoão escolável, compros, implementação, gerenciamento, monutenção, suporte e serviços de fluxo de traballico.

Para obter mais informações, visite a site www.hp.com/go/printservices

Cartuchas de Impressão originais com foner HP CalarSphere'

Cartucho de Impressão MP Color Lasertel, Preto	CB390A
Cartucho de Impressão HP Color Loseries, Ciano	C8381A
Cartucho de Impressão HP Color Laseriel, Amarela	C8382A
Cartucho de Impressão 🕶 Color Laserjei, Magento	C8383A
Suprimentos	
Tambor de Imagem HP Color Loserlet, Preto ²	CB3B4A
Tamber de Imagem HP Color Loserlet, Ciono ^a	O8385A
Tambor de Imagem HP Color Losertet, Amorelo ³	CB386A
Tambor de Imagem HP Calor Loserlet, Magenta ^a	C8387A
Kill de fuser de 110 volts HP Color Lasertet	C8457A
Kill de fuser de 220 volts HP Caler Lasertei	C8458A
Kill do rolete MP Color tasertet	CB459A
Kit de transferência HF Color Lasertet	CB463A
Kil do Rolete do ADF HP	CE487A
Cartucho de grampos para o grampeador/empilhador	CB091A
Cartucho de grampos para dispositivo de excadernação/acabamento	CC383A
Mantria/armassnomento	
OlMM DDR HP de 128 MB e 167 MHz com 200 pinos	Q7557A
DIMM DDR HP de 256 MB e 167 MHz com 200 pinos	Q7558A
DIMM DDR HP de 512 MB e 167 MHz com 200 pinos	G7559A
Disco Rigido EIO HP de Alio Performance	J7989G
Conscividade	
Servidor de Impressão EIO HP Jeidinaci 635n	J7961G
Servidor de Impressão EKO HP Jeidirect 620n	17934G
Servidor de Impressão EIO HP latdirect 630n	17 997 G
Servidor de Impressão Sem Fia EIO 802.11g HP Jerdirect 690n	J8007G
Servidor de Impressão (Pv4/IPv6 HP Jetdirect en 1700	J7988G
Servidor de impressão Fost Ethernet HP Jeidirect en 3700	J7942G
Servidor de Impressão Sem Fra 802. Ng HP Jeldirect ew2400	17951G
Placa paralela EIO HP 12848	J7972G

Popel

Entre em contato com a seu distribuidor autorizado HP ou escritário local MP para verificar a disponibilidade dos midios de impressão no Brazil.

Soluctor

www.hp.com/ga/gsc

Kri de Adoptador para Travo de Segurança


Observação: Os acousários, modelos e serviços variam de acordo com o país e ponão estar disponíveis para tados as poises.



Q3931-67925

che preto composto de 19 500 pèginos padrão e rendimenta média continua do carticha cienci/amareto/magenta composto de 29.000 póginos padr declarada de acerdo com o BO/IEC 19798. Os rendiminidos reas padem varios. Para obter mais informações, visite a site x-viru ha com/ga/teamakrostsupplies. Rendimento declarada de 35 000 páginas com base na merodologia de teste da HP. O rendimento real pode varior.

Venticor o disponibilidade do software aplicativo no Brasil



Multifuncionais HP Color LaserJet CM6030/CM6040

Especificações Namicus

HP Color LaserJet CM60301 (CE66SA)

HP Color LoserJet CM6040f (Q39)\$9A)

Valuacidade de impressõe e reprodução	Ém cores a am preto loté 30 pom em tomonho cores (oté 31 pom em A4)	En come e en pero alé 40 pper em tementro cario (alé 41 ppm em A4)		
Seido de primeiro pógina	Minimo de 16 segendos portindo do mado Pronto	Mínimo de 12 segundos primido da modo Pranto		
Resolução	' -	00 by 600 dar (padrão), tecnologia HP ImageAE 4900		
Tecones				
Reprodução	A46 999 cópros multiplos, redectos/complexeto de 25 o 400%, reprodução fente e vério, cademicão, épistes de contrato, ou uste de imagem, onerração do contevdo, vários páginas em umo, remeção de fundo, principamento de trabalhos, seleção do compartimento de sorido, impressão bordo-orbordo, morangem do trabalhos			
Digital eactio		roda para digidilasção i digidilasção pala paratificatol, repoduçõe, foi (opcional). e organo PDF, MG, TRF, MTRF		
Бима в гесе в-мен та de f ох		уменнидо роко см. 100 lecon, discogem répedo (оМ 100 numeros), borneros contra lieux найса, suporte para lax do Windows ^a , membra de lax.		
Erres digital	de a-rani (DAP, quientração, espaciado pelo Windows (Kerberos e NTLM). Ph	i), digrialesção dinha para serredor de ermol, erma para ermal, has analogico, endereçamento e grupo 1 e grupo 2, IDNP, gerencados de avienticação, necessos avançados de envio digital via ending Software apacinal		
Precessoder		835 /API2		
Memoria	512 MB, atualizarel até 786 i	MR altores de um stot SCOMMI COR adecemal		
Yolante mental recomendado*	De 5 000 a 10 000 págeos	0+8 000 a 15 000 paginos		
Gde de Robelhei		DD págmas		
Pepel		-		
Entrodo	ADF pare 50 fathes, bondere wathpropose	ta I para 100 talkas, bawdejos 2, 3, 4 a 5 para 500 felhas		
{odo	<u> </u>	prompeodor/empilhador de 3 comport-mentos 🖃 ou dispositivo de encadernação/acabamento		
sale tracks a verso	Antomolico			
	Bondejo multipropósio 1 corto, certo R, oficio, executario, activimentia 21.6 × 23 cm, 27.9 × 43.7 cm, 30,5 × 45.7 cm, fichicino (10 x 15 cm, 13 x 20 cm), emellogais (4° 0, 4° 10, Monerathi, Inmenhas personalizados de 10 x 14 cm a 22 x 45.7 cm. Bondejo de entrada 2 corto, certo R, oficio, emecutivo, 21,6 x 33 cm, 77,9 x 43,2 cm, tymonhos personalizados de 14,7 x 20,8 cm a 27,7 x 43,2 cm. Bondejo de entrada 3, 4 a 3 corto, certo R, oficio, enecutivo, 21,6 x 33 cm, 27,9 x 43,2 cm, tomonhos personalizados de 14,7 x 20,8 cm a 27,7 x 43,2 cm. Frente a verso corto, certo R, oficio, executivo, 21,6 x 33 cm, 27,9 x 43,2 cm, 30,5 x 45,7 cm.			
Ġromaturos		dejos de 60 a 220 g/m² bond		
Tipes	Popel (basel, recelodo, brilhania, ambredo, gramalaro mádio, pasado, brilhania estropasado, terihania estropasado, horasportaças, abquetas, envelopas, conties, popel restorte, popel restorte			
Camectorislada				
évadocas	Pyras LISB 20 de alto veloudade	, um sist BIO, perto de lax, porto FIH, PCI express		
Inguagens a forter	·	occo HP postecnal nivel 3), compute de BC fontes HP (mais grego, hebres, cuitos, cirche)		
Snitemos aperoponous allemes		w 2003, Visige, Macampili Q5 X vil0 2 8 av partimor		
Sistemos operacionais de rede	Microsoft Wardows 2000, Server 2003, XP, Visto, 2003 de 64 bits, XP de 64 bits, Vesto de 64 bits Pró compotive cons Windows 2003, XP o Voto), Novell 5 t e posterior, McC OS X v 0.2, v 0.3, v 0.4 e posterior, Part Hos Linux 7 x e posterior, SeSE Linux 8 x e posterior, HP4X 10.20, 11 x, 11 t, Solans 2.5 e posterior (comente oriente sistemas SPARC), ISS ADC 3.2.5 e posterior (comente oriente sistemas SPARC), ISS ADC 3.2.5 e posterior (comente oriente oriente sistemas SPARC).			
Protocolos de rede	#W4/Ph6 compained com Apple Borgour (Macc CtS No 2.4 is posterior), SNIAPV1/V2c/nt), HTTP, HTTPS, FTP, Ports PTDD, UPD, IPP, Secretarily, WS Discourry, IPSec/Francial, PN6 OHICN6, NEDVI, ICARPY6, RV4 Autolity, SIP, TETP, Telnet, KSMRV2, BOOTE/DRC2, WINS, Adods IP Christo, Improvate WS, outos IRC/SIPS, Applicate, NetWare ND5, Bandary, NDPS, after			
Segerança	SMMP v3, SSUTIUS (HTTPS	i), quemicação 302 la (EAPPEAR, EAP-TIS)		
Oimenster (L.x.P.x.A)	70,3 x 67,3 x 121,7 c	m (sere a dispositre de acabamento)		
Pero (inclui contecho de impressão)	145	չ կց		
Correctio de umbelegom	Muhifuncional, cartechos preta, como, maganta e amendo HP Color laneriel pré-installados, de capacidade tatol, com torne HP ColorSphere*, tembores de magant preto, cano, maganta e amendo pré-installados. Pous de histolocias, Péder, Folheta de Suporte Telabores, dimens a decumentação no CDRCM, tampos da pousel de controla, CD com resido e avoltação do Deptot Sending Software, cabas de força, disco negado embersado HP			
fectus também	Quatro bondajos de entrada para 500 lothes, A	Acessina de Fax Analógico 300 paro Multitricional HP laser/et		
Geranio	Llm and	(hm éada)		

-

Lrature recomendada Etmperatora em armasemagem Umidado relotura recomendado De 17 a 25° C De 0 a 35° C De 10 a 70% De 0 a 3 047 n

Consumo de alemendade haco (TEC) | CMS038H 12,505 EVM/sampna | CMS048H 15,24 VVM/sampna | TEC kWM/sampna

Modelos qualificados ENERGY SIAR^a, conseite viene ha com/go/energystor

Contillogation

Arro, majorando 0,8 MAI, reprodução 6,9 MAI, pronto 5,8 84A) Arro, reprotução 50,8 dBCAI, reprodução 57,8 dBCAI, pronto 40,3 dBCAI

BC 6095D I final more and it is C 60875 I 4AI 4A2, relacionado no UL/ eUL (EUA/Canadá), EN 60825 I 4AI 4A2 Claise I, 21 CFE Cop. I/ Subcap I B Area de Laser of 50 (26 de julha de 2001) (Impostro de Laser/IED 5035 II (164948-2001), pelhas aprovoções de segerança conforme anglésico de cada pala.

Escecificación do unergio Івпада оф упітофо герпуально Corcuero de arengraf

Ce 110 a 127 V (± 10%), 60 Hz (± 7Hz), 10,5 A Ov 220 to 240 V (± 10%), 50 Hz (± 2Hz), 5,5 A

CM46301 esva, impresendo 1026 W, es vi, coprendo 1070 W, provio 214 W, em modo de laberração 1 193 W, em mado de laberração 2 23 W, desigada 0,24 W

CMKG401 utera, impresendo 881 W, euro, copendo 920 W, pronto 730 W, em modo de Informação 1, 200 W, em arado de Internação 2 24,3 W, destigada 0,24 W

Compatibilidade eletromagnético

Teleconunicacións

CSPR 22 2005/EN 55022 2006 Classe 8, EN 61000 3.2 2000 e.A2; EN 61000 3.2 3000 e.A2; EN 61000 3.3 1005-A1; EN 55024 1998-A1-AA2; FCC Ta-lo A7 CSP, Paris 15 Clause 8 (UA), ECF-5003, Edição 4 (Canadid), odina oprovoções de composibilidades afertamagnática conforma exopérica de

85 203 021, FCC Forte 68, Industry Canado CS03, NON+151-SCT-1999 [Misseo], cutra aprovações de Nascomenicações conforma megência de cado país.

A M received que o questidade remisil de pópisos inprissos, por vela assiga destro de internole aspectado pora o desempeño ideal do equiporamento, com base em fatores como internole de asiminator de popisos e estado de equiporamento de popular de internole as periodo en asiminator de popular de estado de entre de abab aanab parigi 350/EC 19791







Para obter mais informações, visite nosso site www.hp.com.br

© 2008 Hewist-Pockard Development Company, 1.P. As informações argu contaba visão aujetos o aberogras, van prema áreia. As unicas garantes para producir a serviços HP estão descrivandos nos declarações de garantes que ocomponhom las producirs e serviços. Mode reste documento dese ser interpretado como constante declarações de garantes que ocomponhom las producirs e serviços. Noda reste documento deve ser interpretado como constante declarações de producirs de declarações de la componidad de producir de declarações de componidad de la componidad







.



Hewlett Packard Brasil Ltda Alameda Rio Negro, 750 -Alphaville

06454-000 - Barueri - SP CNP): 61.797-924/0001-55 Fone: (11) 4197 8373 Fax: (11) 4197 8746

www.bp.com.br

Anexo VI - DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO TÉCNICO

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2011

A Hewlett Packard Brasil Ltda, inscrita no CNPJ nº 61.797.924/0001-55, com sede em à Alameda Río Negro, 750 - Alphaville, Barueri, SP, e com filiais à Av. Tamboré, 74 a 200, sala 1, Barueri, SP, inscrita sob CNPJ 61.797.924/0002-36, Av. José Luiz Mazzali, 360, GP B, Parte 2, Residencial Burck, Louveira, SP, inscrita sob CNPJ 61.797.924/0009-02 e Av. José Luiz Mazzali, 360, GP B, Parte 1, Residencial Burck, Louveira, SP, inscrita sob CNPJ 61.797.924/0007-40, declara, que:

CATEGORIA 1 - Multifuncional monocromático, com tecnología eletrográfica a seco (laser, led ou equivalente), de 30 PPM.

- O equipamento HP Laserjet M3035xs MFP possui o recurso de desativação das funções de cópia e fax;
- O equipamento HP Laserjet M3035xs MFP possui o modo de economia de energia;
- O equipamento HP Laserjet M3035xs MFP possui compatibilidade com o protocolo de rede SMB;
- O equipamento HP Laserjet M3035xs MFP possui impressão em frente e verso automático (duplex), nos formatos A4, Ofício e Carta, em papéis com gramaturas de 60(sessenta) a 150(cento e cinquenta) g/m;
- O equipamento HP Laserjet M3035xs MFP possui o recurso de utilização de senhas para autorizar a liberação da impressão de documentos;
- O equipamento HP Laserjet M3035xs MFP possul compatibilidade com os sistemas operacionais Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7 (versões de 32 e 64 bits) e Linux.

CATEGORIA 1A - Multifuncional monocromático, com tecnologia eletrográfica a seco (laser, led ou equivalente), de 30 PPM





٤

()

0



A Hewlett Packard Brasil Ltda Alameda Rio Negro, 750 -Alphaville

CPL

Fis.

06454-000 - Baruen - SP & CNPJ: 61.797.924/0001-SS Fone: (11) 4197 8373 Fax: (11) 4197 8746

www.hp.com.br



- O equipamento HP Laserjet M4345x MFP possui o modo de economia de energia;
- O equipamento HP Laserjet M4345x MFP possui compatibilidade com o protocolo de rede SMB;
- O equipamento HP Laserjet M4345x MFP possui impressão em frente e verso automático (duplex), nos formatos A4, Ofício e Carta, em papéis com gramaturas de 60(sessenta) a 150(cento e cinquenta) q/m;
- O equipamento HP Laserjet M4345x MFP possui o recurso de utilização de senhas para autorizar a liberação da impressão de documentos;
- O equipamento HP Laserjet M4345x MFP possui compatibilidade com os sistemas operacionais Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7 (versões de 32 e 64 bits) e Linux.
- O equipamento HP Laserjet M4345x MFP está sendo ofertado com o acessório com grampeador automático de cópias/impressões ficando incorporado ao equipamento, com capacidade de grampeamento de até 30(trinta) folhas.

CATEGORIA 2 - Multifuncional monocromático, com tecnologia eletrográfica a seco (laser, led ou equivalente), de 50 PPM

- O equipamento HP Laserjet M9050 MFP possui o recurso de desativação das funções de cópia e fax;
- O equipamento HP Laserjet M9050 MFP possui o modo de economia de energia;
- O equipamento HP Laserjet M9050 MFP possui compatibilidade com o protocolo de rede SMB;
- O equipamento HP Laserjet M9050 MFP possui Impressão em frente e verso automático (duplex), nos formatos A3, A4, Ofício e Carta, em papéis com gramaturas de 60 (sessenta) a 150(cento e cinquenta) g/m envelopes e etiquetas. Não tendo restrições quanto ao uso de papéis reciclados ou timbrados;
- O equipamento HP Laserjet M9050 MFP possui bandeja de alimentação manual para uso de diferentes tipos de papéis com gramaturas de até 220 g/m;
- O equipamento HP Laserjet M9050 MFP está sendo ofertado com alceader e grampeador automáticos de cópias/impressões, incorporados ao equipamento com capacidade de grampeamento de até 50(cinquenta) folhas;





()



DIAPA CUA

Fone: (11) 4197 837 Fax: (11) 4197 8746

www.hp.com.br

- O equipamento HP Laserjet M9050 MFP possui o recurso de senhas individuais para acesso de usuários operadores do equipamento, objetivando a produção de cópia/impressão/digitalização (códigos de usuários);
- O equipamento HP Laserjet M9050 MFP possui o recurso de deslocamento de margem;
- O equipamento HP Laserjet M9050 MFP possui o recurso utilização de senhas para autorizar a liberação da impressão de documentos;
- O equipamento HP Laserjet M9050 MFP possui compatibilidade com os sistemas operacionais Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7 (versões de 32 e 64 bits) e Linux.

<u>CATEGORIA 3 - Multifuncional policromático, com tecnologia eletrográfica a seco</u> (laser, led ou equivalente), de 20 PPM

- O equipamento HP Color Laserjet CM3530fs MFP possui o recurso de desativação da função de cópia;
- O equipamento HP Color Laserjet CM3530fs MFP possui o modo de economia de energia;
- O equipamento HP Color Laserjet CM3530fs MFP possui compatibilidade com o protocolo de rede SMB;
- O equipamento HP Color Laserjet CM3530fs MFP possui impressão em frente e verso automático (duplex), nos formatos A4, ofício e carta, em papéis com gramaturas de 60 (sessenta) a 150 (cento e cinquenta) g/m, envelopes, etiquetas. Não tendo restrições quanto ao uso de papéis reciclados ou timbrados;
- O equipamento HP Color Laserjet CM3530fs MFP possui o recurso de utilização de senhas para autorizar a liberação da impressão de documentos;
- O equipamento HP Color Laserjet CM3530fs MFP possui compatibilidade com os sistemas operacionais Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7 (versões de 32 e 64 bits) e Linux.

<u>CATEGORIA 4 - Multifuncional policromático, com tecnologia eletrográfica a seco</u> (laser, jed ou equivalente), de 30 PPM

 O equipamento HP Color Laserjet CM6040f MFP possui o recurso de desativação da função de cópia;








Hewlett Packard Brasil Ltda Alameda Rio Negro, 750 -

Alphaville

06454-000 - Barueri - SP CNP): 61.797.924/0001-55

(11) 4197 831 PPL Fone: (11) 4197 874

www.ho.com.br



- O equipamento HP Color Laserjet CM6040f MFP possui o modo de economia de energia;
- O equipamento HP Color Laserjet CM6040f MFP possui compatibilidade com o protocolo de rede SMB;
- o O equipamento HP Color Laserjet CM6040f MFP possui impressão em frente e verso automático (duplex), nos formatos A3, A4, ofício e carta, em papéis com gramaturas de 60 (sessenta) a 150 (cento e cinquenta) g/m, etiquetas. Não tendo restrições quanto ao uso de papéis reciclados ou timbrados;
- o O equipamento HP Color Laserjet CM6040f MFP possui o recurso de utilização de senhas para autorizar a liberação da Impressão de documentos;
- O equipamento HP Color Laserjet CM6040f MFP possui compatibilidade com os sistemas operacionais Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7 (versões de 32 e 64 bits) e Linux.

Barueri, 15 de junho de 2011

Atenciosamente,

ţ

Gisela Maria Silva da Cunha

Representante Legal

Hewiett-Packard Brasii Ltda.





Hewlett Packard Brasil Ltos.

Alameda Rio Negro, 750

Alphaville

06454-000 - Barueri - SP

CNP1: 61,797,924/0001-551

Fone: (11) 4197 8373 Fax: (11) 4197 8746

www.hp.com.br

DECLARAÇÃO

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2011

Prezados Senhores,

A Hewlett Packard Brasil Ltda., empresa com sede à Alameda Rio Negro, 750 – Alphaville, Barueri, SP, inscrita no CNPJ 61.797.924/0001-55, e com filiais à Av. Tamboré, 74 a 200, sala 1, Barueri, SP, inscrita sob CNPJ 61.797.924/0002-36, Av. José Luiz Mazzali, 360, GP B, Parte 2, Residencial Burck, Louveira, SP, inscrita sob CNPJ 61.797.924/0009-02 e Av. José Luiz Mazzali, 360, GP B, Parte 1, Residencial Burck, Louveira, SP, inscrita sob CNPJ 61.797.924/0007-40, DECLARA, que é a fabricante dos equipamentos ofertados e seus suprimentos e dará o suporte aos serviços descritos no item 2.1. Requisitos Mínimos dos Equipamentos.

Barueri, 15 de junho de 2011

Atenciosamente,

Gisela Maria Silva da Cunha

Representante Legal

Hewlett-Packard Brasil Ltda.

X



AO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA

Pregão 054/2011



PROPOSTA

1 OBJETO

- 1.1 Contratação de empresa na prestação de serviço de impressão corporativa para atender às necessidades de impressão, de cópia, digitalização e transmissão de fax de documentos do Ministério Publico Federal, conforme específicações deste anexo.
- Fornecimento em regime de comodato de equipamentos novos, não remanufaturados, sem uso anterior, e em linha de produção;
- Instalação, configuração e assistência técnica dos equipamentos, com manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças;
- Fornecimento de solução de administração do serviço contratado;
- Treinamento e suporte aos usuários da solução.

2 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1 A tabela a seguir apresenta as quantidades para empenho inicial e para registro em ata de cada uma das categorias de equipamentos definidas. Para cada categoria a tabela apresenta também a quantidade estimada mensal de impressões. Estas categorias são baseadas no tipo de equipamento, na velocidade de impressão e nos demais recursos oferecidos, e estão especificadas no ITEM 2.1 Requisitos Minimos dos Equipamentos. Todos os equipamentos deverão permitir a administração com a utilização com a utilização da solução específica no ITEM 3. ADMINISTRAÇÃO DOS SERVICOS.






Av. Gupé, nº 10.787 — Galpão 28 — W/T Empresarial — BaruerySP — CEP 06422-120 — \$\frac{11}{2}\text{ 2103-4556 / Fax: (11) 2103-4578}\$

BRTV/Sul, Quadra 701 — Bloco Q — Sala 298 — Centro Multiempresarial — Brasilia / DF — CEP: 70340-000 — \$\frac{12}{2}\text{ Fone / Fax: (61) 3225-0270}\$

Av. Presidente Antônio Carlos , nº 607 — Grupo 805 — Centro — Rio de Janeiro / RJ — CEP: 20020-010 — \$\frac{12}{2}\text{ Fone / Fax: (21) 2262-6921}\$





Categoria	Tipo de Equipamento	Quantidade Estimada para Empenho	Quantidade Registrada	Quantidade Estimada Mensal de Impressão
1	Multifuncional monocromàtico, com tecnología eletrográfica a seco (laser ,led ou equivalente)de, no mínimo, 30 PPM	204	312	600.000
1A	Multifuncional monocromático, com tecnologia eletrográfica a seco (laser,led ou equivalente)de, no minimo, 30 PPM	36	57	206.000
2	Multifuncional policromático, com tecnologia eletrográfica a seco (laser, led ou equivalente) de, no mínimo, 50 PPM	5	22	99.000
3	Multifuncional monocromático, com tecnología eletrográfica a seco (laser,led ou equivalente)de, no mínimo, 20 PPM	25	48	43.000
4	Multifuncional policromàtico, com tecnologia eletrográfica a seco (laser,led ou equivalente)de, no minimo, 30 PPM	9	23	7.000

ITEM 2.1 Requisitos Mínimos dos Equipamentos.

Todos os equipamentos são novos, não descontinuados pelo fabricante, não remanufaturados e sem uso anterior. Os equipamentos destinados à prestação dos serviços contratados para todas as categorias de um mesmo fabricante, e estão em conformidade com as específicações de cada uma das categorias apresentadas abaixo.

Macriz:

Av Gupé, n° 10 767 – Gelpão 26 – WT Empresanal – Baruen/SP – CEP 06422-120 – \$\frac{\pi}{2}\$ Fone (11) 2103-4568 / Fax (11) 2103-4568

Escritório DF:

Escritório RJ:

Av Presidente Antônio Cartos , n° 607 – Grupo 805 – Centro — Rio de Janeiro / RJ – CEP 20020-010 — \$\frac{\pi}{2}\$ Fone / Fax (21) 2262-5921

Rus Alagoas, n° 1270 – Sala 1005 – Barro Funcionários – Belo Honzonte / MG – CEP 30130-169 — \$\frac{\pi}{2}\$ Fone / Fax (31) 3261-6707

Rus José Aléxandre Buaiz, n° 160 – Sala 510 – Enseada do Suá – Vitóna / ES – CEP 28050-955 — \$\frac{\pi}{2}\$ Fone / Fax (27) 3019-2211





Solução corporativa de reconhecimento ótico de caracteres(OCR), para a lingua portuguesa. A licença de uso da solução de OCR deverá permitir, pelo menos, um número de usuários simultâneos correspondente à metade do número de equipamentos instalados em cada um dos endereços relacionados no item 12 deste anexo. **ABBYY FineReader Corporate 10**

Categoria 1(LEXMARK X464de)

- Funções: Impressão, digitalização, copia e fax
 - Ativa e desativa função de cópia e fax;
 - Ciclo de trabalho de 80,000 pagina por mês;
 - Função de economia de energia;
- Característica da copiadora
 - o 600 x 600 dpi;
 - Ampliação e redução de 25% a 400%;
 - Contador de cópia até 99;
 - ADF para até 50 documentos
 - Suporte aos seguintes papeis:
 - Envelope 10
 Envelope 7 %
 Envelope 9
 A4
 A5
 Envelope B5

Envelope B5
Envelope C5
Envelope DL
Cartão A6
Executive
Folio
JIS-B5
Oficio
Carta

Statement Universal Oficio

- Característica do digitalizador:
 - Tipo mesa, policromatico e monocromatico;
 - Resolução de 600dpi
 - Digitalização;
 - Para os arquivos tipo: tiff, jpg, pdf, xpf
 - Para as seguintes medias: LAN, cartão de memória ou direto p\ scanner
 - Alimentador automático, para 50 paginas;
- Característica da impressora;
 - Velocidade de impressão 38 PPM
 - Resolução 1200 x 1200
 - Memória RAM 256MB
 - Portas de conexão:



Matriz:

Av Gupă, n° 10 767 - Galpão 26 - WT Emprésarial - Beruén/SP - CEP 06422-120 - ₱Fone (11) 2103-4555 / Fax. (11) 2103-4578

Escritório BF: SRTV/Sul, Quadra 701 - Bloco O - Sala 296 - Centro Mulliempresaria! - Brasilia / DF - CEP 70340-000 - ₱ Fone / Fax. (11) 2103-4578


Escritório RJ: Av Presidente Antório Carlos , n° 807 - Grupo 805 - Centro - Rio de Janeiro / RJ - CEP 20020-010 - ₱ Fone / Fax. (21) 2262-8821

Escritório MG: Rua Alegoas, n° 1270 - Sala 1005 - Bairro Funcionários - Belo Honzonte / MS - CEP 30130-160 - ₱ Fone / Fax. (31) 3291-8707

Escritório ES: Rua José Alexandre Buaiz, n° 160 - Sala 510 - Enseeda do Suá - Vitóna / ES - CEP 2000-955 - ₱ Fone / Fax. (27) 3019-2211



AMC INFORMATICA LTDA



- USB 2.0
- Ethernet 10/100
- Protocolos; IPv4, IPv6, Apple Talk, Lex Link, UDP
- Impressão duplex automática
- Linguagens: PCL5e, PCL6, PPDS, PostScript, xHTML, PDF 1.6, XPS
- 1 bandeja manual
- 1 bandeja interna com capacidade de 250 folhas.
- Segurança: teclado alfanumérico com funções (autenticação, criptografia e limpeza de disco).
- Compatibilidade: Mac. Os, Linux, Windows (7, Vista, XP, etc), Novell (Netware).

itegoria 1A(**LEXMARK X658dfe**)

- Funções: impressão, digitalização, copia e fax
 - Ativa e desativa função de cópia e fax;
 - Ciclo de trabalho de 80.000 pagina por mês;
 - Função de economia de energia;
- Característica da copladora
 - 600 x 600 dpl;
 - Ampliação e redução de 25% a 400%;
 - Contador de cópia até 99;
 - ADF para até 50 documentos
 - Suporte aos seguintes papeis:

Envelope 10
 Envelope 7 %

Envelope 9

Α4

A5

Envelope B5

Envelope C5

Envelope DL

Cartão A6

Executive

Falio

JIS-B5


Oficio

Carta

Statement

Universal

Oficio



- Tipo mesa, policromatico e monocromatico;
- Resolução de 600dpi
- Digitalização;



Matriz: Av Gupé, nº 10 767 - Galpão 26 - WT Empresarial - Baruert/SP - CEP 08422-120 - From (11) 2103-4566 / Fax (11) 2103-4578


Escritório OF: SRTV/Sul, Quadra 701 - Bloco Q - Sala 266 - Centro Multiampresarial - Brasilia / OF - CEP 70340-000 - From / Fax (81) 3225-0270


Escritório Rd: Av Presidente Antônio Carlos , nº 607 - Grupo 605 - Centro - Rio de Janeiro / RJ - CEP 20020-010 - From / Fax (21) 2262-8921

Escritório M9: Rua Alagoas, nº 1270 - Sala 1005 - Barro Funcionarios - Belo Honzonte / MG - CEP 30130-160 - From / Fax (31) 3261-8707

Escritório E8: Rua José Alexandre Busiz, nº 160 - Sala 510 - Enseada do Suá - Vitóns / ES - CEP 29050-955 - From / Fax (27) 3019-2211







- Para os arquivos tipo: tiff, jpg, pdf, xpf
- Para as seguintes medias: LAN, cartão de memória ou direto p\ scanner
- Alimentador automático, para 50 paginas;
- Característica da impressora;
 - Velocidade de impressão 36 PPM
 - Resolução 1200 x 1200
 - Memória RAM 256MB
 - Portas de conexão:
 - USB 2.0
 - Ethernet 10/100
 - Protocolos; IPv4, IPv6, Apple Talk, Lex Link, UDP
 - Impressão duplex automática
 - Linguagens: PCL5e, PCL6, PPDS, PostScript, xHTML, PDF 1.6, XPS
 - 1 bandeja manual
 - 1 bandeja interna com capacidade de 250 folhas.
- Módulo de acabamento para 50 paginas
- Segurança: teclado alfanumérico com funções (autenticação,criptografia e limpeza de disco).
- Compatibilidade: Mac. Os, Linux, Windows (7, Vista, XP, etc), Novell (Netware).

Categoria 2(LEXMARK X864dhe)

- Funções: impressão, digitalização, copia e fax
 - Ativa e desativa função de cópia e fax;
 - Ciclo de trabalho de 300.000 pagina por mês;
 - Função de economia de energia;
- Característica da copiadora
 - 600 x 600 dpi:
 - Ampliação e redução de 25% a 400%;
 - Contador de cópia até 99;
 - ADF para até 75 documentos
 - Duplex automatico
 - Suporte aos seguintes papeis:

Envelope 10 Envelope 7 ¾ Envelope 9

A3 A4

A5

Envelope B5 Envelope C5

Envelope DL

Cartão A6 Executive

Folio



Matrizi

Av. Supà, nº 10.767 – Galpão 26 – WT Empresarial – Barueri/SP – CEP: 06422-120 → ■Fone: (11) 2103-4656 / Fax: (11) 2103-46





JIS-B5 Oficio Carta Statement Universal Oficio

- Característica do digitalizador:
 - Tipo mesa, policromatico e monocromatico;
 - Resolução de 600dpi
 - Digitalização;
 - Para os arquivos tipo: tiff, jpg, pdf, xpf
 - Para as seguintes medias: LAN, cartão de memória ou direto p\ scanner
 - Alimentador automático para 75 pagina;
- Característica da impressora;
 - Velocidade de impressão 55 PPM
 - Resolução 1200 x 1200
 - Memória RAM 512MB
 - Portas de conexão;
 - USB 2.0
 - Ethernet 10/100/1000
 - Protocolos; IPv4, IPv6, Apple Talk, Lex Link, UDP
 - Impressão duplex automática
 - Linguagens: PCL5e, PCL6, PPDS, PostScript, xHTML, PDF 1.6, XPS
 - 1 bandeja externa, 100 folhas
 - 2 bandejas Interna com capacidade de 1500 folhas cada.
- Segurança: teclado alfanumérico com funções (autenticação, criptografia e IImpeza de disco).
- Compatibilidade: Mac. Os, Linux, Windows (7, Vista, XP, etc), Novell (Netware).

∠ategoria 3(LEXMARK X734de)

- Funções: impressão, digitalização, copla e fax (Laser Colorida)
 - Ativa e desativa função de cópia e fax;
 - Cíclo de trabalho de 85.000 pagina por mês;
 - Função de economia de energia;
- Característica da copladora
 - 600 x 600 dol;
 - Ampliação e redução de 25% a 400%;
 - Contador de cópia até 99;
 - ADF para até 50 documentos
 - Duplex automatico
 - Suporte aos seguintes papeis:

Envelope 10
Envelope 7 %
Envelope 9



Matriz:

Av. Gupě, n° 10.767 - Galpéo 26 - WT Empresanal - Baruen/SP - CEP: 08422-120 - ■Fone: (11) 2103-4555 / Fax: (11) 2103-4578

Excritério BF:

Excritério RJ:

Av. Presidente Antônio Carlos , n° 607 - Grupo 805 - Centro Multiempresarial - Brasilia / DF - CEP: 70340-000 - ■ Fone / Fax: (61) 3225-0270

Excritério RJ:

Excritério M6:

Excritério ES:

Rua José Alexandre Buarz, n° 160 - Sala 510 - Enseada do Suá - Vitória / ES - CEP: 29050-955 - ■ Fone / Fax: (27) 3019-2211





Α4 **A5** Envelope B5 Envelope C5 Envelope DL Cartão A6 Executive Folio JIS-B5 Oficio Carta Statement Universal Oficio

- Característica do digitalizador:
 - Tipo mesa, policromatico e monocromatico;
 - Resolução de 600dpi
 - Digitalização;
 - Para os arquivos tipo: tiff, jpg, pdf, xpf
 - Para as seguintes medias: LAN, cartão de memória ou direto p\ scanner
 - Alimentador automático para 50 pagina;
- Característica da Impressora:
 - Velocidade de impressão 30 PPM
 - Resolução 1200 x 1200
 - Memória RAM 512MB
 - Portas de conexão:
 - USB 2.0
 - Ethernet 10/100
 - Protocolos; IPv4, IPv6, Apple Talk, Lex Link, UDP
 - Impressão duplex automática
 - Linguagens: PCL5e, PCL6, PPDS, PostScript, xHTML, PDF 1.6, XPS
 - 1 bandeja externa, 100 folhas
 - 1 bandeja interna com capacidade de 550 folhas cada.
- Segurança: teclado alfanumérico com funções (autenticação, criptografia e limpeza de disco).
- Compatibilidade: Mac. Os, Elnux, Windows (7, Vista, XP, etc), Novell (Netware).

Categoria 4 (LEXMARK X945e)

- Funções: impressão, digitalização, copia e fax (Laser Colorida)
 - Ativa e desativa função de cópia e fax;
 - Ciclo de trabalho de 200,000 pagina por mês;
 - Função de economia de energia;
- Característica da copiadora
 - 600 x 600 dpi;

Escritório DF: Escritório KJ:


Escritório MG:

Escritório E8:

Av Gupë, nº 10 767 - Galpão 26 - WT Empresanal - BaruerdSP - CEP 06422-120 - 27 Fone (11) 2103-4556 / Fax (11) 2103-4578 SRTV/Sul, Quadra 701 - Bloco O - Sala 298 - Centro Muthempresental - Brasilia / DF - CEP 70340-000 - 🖀 Fone / Pax (81) 3225-0270 Av. Presidente Antônio Cartos , nº 607 – Grupo 605 – Centro – Rio de Janeiro / RJ. – CEP. 20020-010 – 🖀 Fone / Fax. (21) 2262-5921. Rus Alagors, nº 1270 - Sala 1005 - Bairro Funcionános - Belo Honzonte / MG - CEP 30130-160 - 🕿 Fone / Fax (31) 3261-8707

e-mail: amc@amcinformatica.com.br

Rua Jose Alexandre Buaiz, nº 160 — Sala 510 — Enseada do Suá — Vitória / ES — CEP 29060,005 — 🕿 Fone / Fax (27) 3019-2211









- Contador de cópia até 99;
- ADF para até 50 documentos
- Duplex automatico
- Suporte aos seguintes papeis:





- Tipo mesa, policromatico e monocromatico;
- Resolução de 600dpi
- Digitalização;
 - Para os arquivos tipo: tiff, jpg, pdf, xpf
 - Para as seguintes medias: LAN, cartão de memória ou direto p\ scanner
- Alimentador automático para 50 pagina;
- Característica da impressora:
 - Velocidade de impressão 40 PPM
 - Resolução 1200 x 1200
 - Memória RAM 512MB
 - Portas de conexão:
 - USB 2.0
 - Ethernet 10/100
 - Protocolos; IPv4, IPv6, Apple Talk, Lex Link, UDP
 - Impressão duplex automática
 - Linguagens: PCL5e, PCL6, PPDS, PostScript, xHTML, PDF 1.6, XPS
 - 1 bandeja externa, 100 folhas
 - 1 bandeja interna com capacidade de 550 folhas cada.
- Segurança: teclado alfanumérico com funções (autenticação, criptografia e limpeza de disco).
- Compatibilidade: Mac. Os, Linux, Windows (7, Vista, XP, etc), Novell (Netware).



Av Gupé n° 10 767 -- Galpão 26 -- WT Empresanal -- Baruen/SP -- CEP 06422-120 -- ***Foke (11) 2103-4555 / Fax (11) 2103-4578

SRTV/Sul, Quadra 701 -- Bloco O -- Sala 296 -- Centro Multiempresanal -- Brasilia / DF -- CEP 70340-000 -- *** Foke / Fax (61) 3225-0270

Becritério RJ:

Av Presidente Antônio Carlos n° 607 -- Grupo 805 -- Centro -- Rio de Janeiro / RJ -- CEP 20020-010 -- *** Foke / Fax (21) 2262-6921

Becritério ### Rua Alagosa, n° 1270 -- Sala 1005 -- Barro Funcionários -- Belo Honzonte / MG -- CEP 30130-160 -- *** Foke / Fax (31) 3261-8707

Becritério #### Busic n° 160 -- Sala 510 -- Enseada do Sua -- Vitona / ES -- CEP 29056-855 -- *** Foke / Fax (27) 3019-2211







3 ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestaremos serviço com o objetivo de, garantir o atendimento proposto. Fazendo gerenciamento remoto dos equipamentos desta proposta utilizando a rede local como meio de conexão, com as seguintes funções:

- Inventario automático dos equipamentos:
- Verificação da situação do equipamento;
- Verificação da situação dos trabalhos de impressão;
- Verificação dos niveis de consumíveis:
- Alteração da configuração dos equipamentos;
- Contabilização das paginas impressas
- Relatório diário de funcionamento dos equipamentos, (chamados técnicos e registro de paginas impressas);
- Relatório mensal, consolidando todas as informações de gerenciamento por equipamento;
- Integração e autenticação via Novell "NDS";
- Definição e permissão de perfis por usuários:
- Definição de custos de pagina por categoria de equipamento;
- Definição por Centro de Custo por equipamento;
- Geração de relatório detalhado: Usuário, Data, Hora, Nº Paginas, tipo impresão, tipo papel e origem;

4 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

- Acompanhamento e Útilização Básica equipamento;
- Solução de defeitos comuns;
- Troca Suprimentos;

5 ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA

- Prazo, de acordo com a duração do contrato:
- Horário de atendimento, dás 09:00 às 19:00;
- Substituição de consumíveis, exceto papel, sempre novos, sem uso anterior;
- Chamados direcionados não resolvidos no primeiro nível;
 - Troca de toner ou cartucho:
 - Alimentação de papel nos equipamentos;
 - Desatolamento de papel;
 - Manutenção preventiva;
 - Manutenção corretiva;
 - Configuração e reconfiguração;
 - Fornecimento e instalação d drivers (a critério do contratante);
 - Configuração dos equipamentos nos computadores (a critério do contratante);
 - Alocação, remoção e remanejamento de equipamentos.

6 ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO (SLA)

- 6.1 Disponibilidade de serviços
- O horário de prestação nas dependência do cliente será dás 08:00 às 20:00;
- Chamado de manutenção corretivo, atendimento em no Maximo de 4 horas;

Av Gupé, n° 10 767 - Galpào 26 - WT Empresanal - Baruen/SP - CEP 06422-120 - Fone (11) 2103-4556 / Fax (11) 2103-4578

Escritório DF: SRTV/Sul, Quadre 701 - Bloco C - Sale 286 - Centro Mulhempresarual - Brasika / DF - CEP 70340-000 - Fone / Fax (81) 3225-0270

Escritório RJ: Av Presidente António Carlos , n° 607 - Grupo 805 - Centro - Rio de Janeiro / RJ - CEP 20020-010 - Fone / Fax (21) 2282-8921


Escritório MG: Rua Alegoas, n° 1270 - Sala 1005 - Barro Funcionánca - Belo Honzonte / MG - CEP 30130-180 - Fone / Fax (31) 3261-8707

Escritório E8: Rua José Alexandre Busiz, n° 180 - Sala 510 - Enseada do Sua - Vilona / ES - CEP 29060-955 - Fone / Fax (27) 3019-2211

e-mail: amc@amcinformatica.com.br

pl





- O termino não poderá exceder 8 horas após a sua abertura pelo cliente;
- Caso substituição de equipamento que possui mecanismo de armazenamento, estes deverão ser excluídos com o aceite e acompanhamento do cliente;

7 PAGAMENTO

A contratada deverá apresentar até o quinto dia útil do mês subsequente à prestação do serviço, a nota fiscal para pagamento e o relatório apresentando o número de páginas impressas por equipamento, com os correspondentes valores devidos pela Impressão das páginas, deduzidos de eventuais descontos oriundos da aplicação dos critérios estabelecidos no ITEM 6. ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO (SLA). O pagamento será efetuado em até 10(dez) días úteis após a apresentação da nota fiscal. Para efeito de pagamento, serão contabilizadas as páginas efetivamente impressas em cada equipamento de cada categoria.

informe Item 7 do anexo do Edital

- 8 DURAÇÃO DO CONTRATO
- O prazo de incidência do contrato se dará por 36 meses, prorrogável por mais 12 meses;

9 PLANILHA DE PRECOS

Categoria (A)	Custo fixo por Equipamento (B)	Valor Un Pagina Imp		Quantidade Estimada mensal de impressões (D)	Quantidade Registrada (E)	Total (F)=(BxE)+(Cx D)
1	130,0000	0,02	276	600.000	312	57.120,0000
1 A	272,1594	0,02	202	206.000	57	19.674,2858
2	608,9275	0,02	222	99.000	22	15.594,2050
		C1- Preto e Branco	C2 - Colorida			Total (F) =(B+C1+C2) xE
3•~	278,4122	0,0889	0,4112	43,000	48	13.370,0304
4	854,3668	0,0996	0,3058	7.000	23	19.659,7422
				Valor Unitário	Quantidade(C)	Total(F)=BxC
Técnico Resi	dente			2.250,00	3	6.750,00
TOTAL						132.168,2634


Aceitamos todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

 Nos preços finais estão inclusos todos os impostos, taxas, e fretes, bem como, deduzidos abatimentos eventualmente concedidos;

 Validade da proposta de 60 (sessenta) dias, contados da data estipulada para a sua entrega.

Matriz: Escritário OF: Escritário RJ: Escritário MG: Escritário ES: Av. Gupé, nº 10.767 – Galpão 26 – WT Empresarial – Barueri/SP – CEP, 06422-120 – **\$\frac{1}{2}\$ Fone**: (11) 2103-4556 / Fax: (11) 2103-4578 SRTV/Sul, Quadra 701 – Bloco O – Sala 296 – Centro Multiempresarial – Brasilia / DF – CEP: 70340-000 – **\$\frac{1}{2}\$ Fone** / Fax: (61) 2225-0270 Av. Presidente Antônio Carlos , n° 607 – Grupo 805 – Centro – Rio de Janeiro / RJ – CEP: 20020-010 – **\$\frac{1}{2}\$ Fone** / Fax: (21) 2262-5821 Rua Alagoas, n° 1270 – Sala 1005 – Beirro Funcionános – Beio Horizonte / MG – CEP: 30130-160 – **\$\frac{1}{2}\$ Fone** / Fax: (31) 3261-8707 Rua José Alexandre Buaiz, n° 160 – Sala 510 – Enseada do Suá – Vitória / ES – CEP: 20050-955- **\$\frac{1}{2}\$ Fone** / Fax: (27) 3019-2211





<u>DADOS DO PROPON</u>ENTE:

Razão Social: AMC INFORMÁTICA LTDA

CNPJ: N° 62.541.735/0001-80

Endereço: Av.Gupē, 10.767 - Galpão 26 - Cond. WT empresarial - Barueri / SP CEP: 06422-120

Telefone: (11) 2103-4567 Fax: (11) 2103-4578

DADOS BANCÁRIOS:

Banco

: Banco do Brasil S..A.

__ocalidade

: Alameda Mamoré, 989

Nome da Agência Código da Agência : Alphaville - Barueri - SP

Conta Número

: 3348-0 : 190.270-9

> Barueri, 15 de junho de 2011. DOC. AMC - SM0611/20

AMC INFORMÁTICA LTĎA CNPJ no 62.541.735/001-80

Fernando Augusto Cipriano Resende

Procurador R.G. nº 1.576,608 CPF nº 853.122.901-49

62.541.735/0001-80

AMC INFORMATICAL TO A


Av. Gup5, nº 10.767 - Galpão 26 WT Empresarial - Cep: 06422 - 120 Barueri - SP



Escritório ES:

Serie X460 da Lexmark


(Es) DIGITALIZAÇÃO



Lexmark 🔧

Lexmark <-->

Lexmark x=0 di





Apresentamos o excelente e promissor futuro para grupos de trabalho de pequena dimensão!



LEXM \RK

Imprima Menos. Poupe Mais.





injunim menos? Esta monsagom pode parecer estrantia, vinda de uma empresa interramento dedicada a impressão. Mas tendo <mark>eta conta q</mark>ue as empresas gashim, em media, ote 6% das receitas na impressão e que a gestão activa da impressão pode reduzir os custos de impressão no escritivio na cidern dos 30% (1) faz bastante sentido. Os produtos, soluções e serviços da Leximark oferecem formas inovadoras de poupar tempo, reduzir os oustos e diminimar o impacto ambiental. Estamos emperhados em ajuda lo a imprimir menos e a poupar mais.

FITTOMS COLUMN TO SET T

Compactos e fiáveis, os Multifuncionais da Série X460 da Lexmark oferecem grandes vantagens de desempenho para grupos de trabalho de pequena e média dimensão. Aproveite as poderosas ferramentas de produtividade, soluções de fluxo de trabalho rentáveis e um intuitivo ecrá táctil a cores de grandes dimensões para um acesso extraordinarismente simples a uma vasta gama de funcionalidades. Inclui digitalização duplex, cópia avançada e autorização de utilizador simples para uma segurança melhorada.



Pronto para começar a trabalhari

1. a. pir shidher bat-gemilo seu Millif indonal da Sere X460 da 1. a. k. qui no il invesi dio seu volume de trabalho a velocidades il initiat de mai linsi que esseja nidigitalizar dixibimentes a para libile 64 (11 dio 65), il morimi apresentações importantes.

- €C) settin impressabis ciapia de elevada qualidade alle 33 opmi
- To the uppermone pright in upperse of magazines & 5 segundes.
- Autor in Ping (XX) (vid V) θε φείνει impressing idigitalização e σύρια (κ. 1) ε (v. 50)
- A virtualing in an incressly choose comins appoins administrate in 1. The pigen imention it soonly atside 60 GB in open laxie in a collective soft first is the driver alguns modeles.



Pequenos em tamanho imas grandes no talento extes equipamentos eferciam a combinação deut de tumbonalidades ni opposides e tinxio leade para the planner livença ima significamente no habalho los forms mais elidiente e inicidos ta dissentir e.

- Personalize o ecra l'actifipara corresponder us necessid 1844 especificas do seu grupo de trabalho
- Accione soluções de fluxo de fracelho persor alizadas alizadas do softwaro Embodida Solucens Framework (requai disco rigida e no minimo 256 MB de RAM).
- Digitatze directamente para vorios destinos i no undo e mati unidade floshi posta de recet e curros.
- Profeja os seus dados los seus documentos ello selle equipamento com tuno orialidades avançados de seguiança ocimo o controto de acesso tuno unit.



Mais fácil é impossível

C) Militarian misiliex milk shalf-solimos de configurar installar e prize Miniti mio ille de ele escritor o proximos des terramentes tentiron de de configurar atomical de seus cupror, ao il Austramiana persas de tempo com a utilização de milliespesa com antos A produit vidade esta agora a apenas in tentiro de de a cital.

- \bullet () in the way early months cores at title accessal compared as unity as in todas as turk, one
- () MyMHP per in entra de mombro de seu grupe de trabaho au art in er rocupera, las suos definições de ecratacid noma arte artificas.
- (Lope, du dig thige doublementos fronte el verso ou com varias priginal. Lictimente carregando atri 50 fotbas no Alimentodor Automatico de Documentes.
- October LED hjudhir blantalics seas organals, palaque possa digital zi los de form uprecisa e foor

Responsabilidade ambiental

A conscitação de todas as funções dos seus dicumientos num efolorio aguipamento de rede pode poupar embero em hardware energia e consumivas. Mas a Leximark leva a responsabilização ambiental máis longe para ajuda lo a imprimir de forma responsavol em todas as lasas do são traballio.


- A impressap duplex automatica polipai capet ibem como enprodo arguno prediciso.
- Toners de Capacidade Extra (de 15.000 peginas) ajudam 0 recuzir o numero total de Toners ul Izados
- O Modo Edele (() Modo Sicholoso ajudam a poupar energia e a reduzir o ruxo.
- O lusor de aquechisarto instantaneo reduzió consumo de energia.
- Recide os Tonors virlizados de forma faul e giatura com o: Programa de Recolha de Toners da Lexmark








Série X460 da Lexmark



Descubra as funcionalidades que o Irão manter em movimento



A Lista de Controlo de Produtividade Se tem tudo isto, então tem um equipamento Lexm





L: KALART

Visualização no grande ocra .

O cora tacili a cores incrivelmente grande e repieto de funções da ine um acusso rapido e tacil à captura de documentos e a funções de fluxo de tracalho Adapte dia medida das exigencias do reu negocio cum os cones e atalhos de que mas necessita. Poda ata mucer a imagiem de fundo do eda para a que mas fibriagnador como a ogotipo da sua empresa.



Desde segurança de rede a resinções de acesso a funções e utilizadores, a Lexmark oferece uma vasta gamia de funciónal dades para ajudar a proteger da seus dados, varosos e gaminor as segurança de rede PSeo. ShMPv3 e 802 1x, a Sene X400 da Univiruar la docte de um teclado altanumento para facilitar a outent coçao do PIN e a nida de encriptação e Impezo de cisco para garátitar a segurança do disco nigra opornal.

Definições de utilizador personalizadas

A lunçau MyMEP do Lexmark representa um vertadiano incremento no elicacia i pos permite que varios utilizaciones guardem e volvem a oceder as suas definições pessoa si inclunido a agenda de contactos togal gefinições de copio incividuais e até a sua propria configuração do ema acultivada de uma simples unidade fisso de uma simples unidade fisso de uma simples unidade fisso e o Multifunicional transforma se transfimente no seu equipamento pessoa.

Flexibilidade sem esforço

Estes equipamentos estas preparados para tigrição em reide é say minto futieis do configurar. No caso de rei verios equipamentos Levinaris instatados, o Dirive Universa do Lexinoris permite uma imprementação anda más tão. Assim que o equipamento comerça a fundorar os miensagers personetizadas no ecra facilitam qualmente a utilização ao fornecer informações dáras aos initizadores comito as mensagers de ilustração influtivas. Para dem cisso lo software Markillono. Professorial da Loxinaris proporciono uma gestas romato simplicado a ferramentas automaticas para monter o fuecido ae la proporciona.

Trabelho de Impreseso om Espera Inteligente

O contratempo de um utilizador nao deve ser anomino de impagimento para todo o grituo de insperho limagno que um utilizador necessito de etiquetas para imprimir o seu habelho ni que de momento nao existem etiquetas disponivais. Porque perder tempo preciso de sotividade? A funcionalidade Trabalho de Impressad em Espera da Jessmark poe de tado essa trabalho para que os cultos atrabalhos possorir cambrinar a nabelhos sem interrupções (deconiguo necessario).

Planeamento eficaz de trafego

Se envar um fignero grande doi e mait a portridos Mutriundonais da Serie X400 di il exmort. Pino voi pruviccar um engargiamento na sua rede. No porque a teoriologia de planeamento de trafe po pode dividir o tralego da sua rede e designar uma lorgura de Panda Brixo para fluvos de Sada. Esto funcionalidade e util para redes exigentes, sanvidizos Woo extorios e WAN (White Arou Networks).

Embedded Solutions Framework do Lexmerk

«Experiments mars productividade de que atauma vez maginour Os novos Multifunciónais da teamark vem preparados para proporcionar soluções. O que significir que pudem ser facimente personalizados para corresponder os suas necessidades de impressão especificas. Contacte o sou representante de vendas da Leimark para saber como el smolas personalizar o seu Multifuncional com uma ou mas soluções tide es do cector da Leimark. Com o amples toque num ricomo prate interactionar os seus documentos em panel num tluxe de trabalho digital liquidande o a implimir menos la poupartempo, la diminiur custos e a induzir o impacto ambienta da inquiessão. O software Proceded Solutions Francavoris e opocenal no Leimark X463de e no Leimark X464de (requer discongido a meniona de 255 MB).



Sórie X460 da Lexmark





Tenha o desembenho de que necessita





• • • • • •

Multipricional 3 em 1 antutiva com ecrátária

- Immessão, cópia e digitalização displex
- Vecyclidades de impressão até 38 ppin.
- Інфинаталь: «за ртитежа página em apenas 6,5 ква indires
- (28 M3 de BAM standavi)
- Almentation multifunções para 50 folhas.
- Univegue dem Tener dem Programa de Hekonie da Lexmitirk data 7000 páginast
- Opções de capacidades dos Toreis de submáticado isticon, 9000 re 15 0001 próprias
- Value o mental recommendado (2000 a 10 (00) páginas

Mutiluncional 4 em 1 liável com envio/ recepção de faxes a alta verocidade


 Igual ao magala Laxmark X463de, mas inglia Fax de a la volucidade

20% (国家区)

Multifuncional completamente contigurado com inúmeras opções

- 256 MB de RAM slandard.
- Disco rigido de 80 CB incluido para maior funçionalidade
- Ernbedded Solutions Framework da Lexmark
- Modelb dom entrada adicional disponivel (Lexmark X400dle)
- ◆Modelo pronto pala funcionamento sem flos disposavel (Lexmark X4660vve)

Especificações do produto



1	Lexmark < 1).	Lexmark Addition	Lexinanty, [1]
Impressio Franciscie de Impressio	7		No 3025-60
Velocidade de Impressão (A4, mono): A44	 	Laser monocrometica	10 · 11-5-51
Tempo para a 1º págine (triong)		mag Ph.	<u> </u>
Resolução de Impressão, mono	A state do ato	6 biseguistro	
Memória, standard	1361/8	<u>людэт de 1200 герт 1200 х 1200 доста 2 100 глас</u> Нов МВ	
Memoria, matakao	13010		3888 1
Hord Disk			
Nivet de ruido, em funcionamento	Cprior available	Omonovature	irriquied in configuration
Nivel de ruido, ligado		53 dBA	
Cicke de Vide Moreal Manage: Até		22 GBA	
Volume da Paginaa Mansai Recomendedo		90000 Pagens por nies	
Consumbles		2000 100000 Payms	
Capacidade dos consumivels	T 		to at interior and including the
, valor medecide capacidade de pagna standard decidando em covideros trates com o merco ISO 80 19752 i		8 9 000 градная Тонаграмый ЭДЛ ракуная Тухен	Gr. (Agadusia e Dun pala 11 300 pagilas
Cottenatricis entregues com o Equipamento	Toner St	arter com Pringrama de Reservo, com capacidade po	ale 7 000 pegines"
Cépia			
Velocidade de cópie (A4, mono): Ata		38 con	
Dendekzapilo (ADF)		FACE Dubles limite a verso automatico.	
, Nejer de Digitalização		(Anticon open COS X III (S	
Escale de Redução/Ampliação		25 400%	
Envio/Recepção de Fases			
Yelocidade do Modern		33 tr Kops	316 Kpgs
Manutaumento de Papel			•
Menussamento de papel standard	Сотрытать не sacb не рарч вага	a 150 lahasi Dupler integraphi Armenicah para 250) kjimas. Alimenteadr malikunoonal paim Surfanas
Opolymeis de musique amento de papel	Almentudor de 530 foinas com gaveto rafe ?	Apenas um armentado, com gavera pode ser ristak	ado da sada vez. Almentador de Lºt 3 fotnas, com gaveta
Capacidade de alimentação de papel, standard: Até		300 pagros	
Capacidade de alimentação, máximo: Asé		690 paganas	
Capecidade seide de papel, standarik Até		1.0 págnas	
Capacidade saide de papel, méxicos Até		18O paginas	
Capacidade de alimentação (ADF) Cópia/Fai/Oigitali-		93 pagens	
zação: Até			
Tipos de papel suportados	Cartao Enterlopeo Ffique	<mark>яар се дореј Раре</mark> сотыти Темерачелова Сорди	Agin Grin para Filmusius e Cartoro
Taménhoé de pápél suportados	Emerge 10 Enverge 7.3rd Enverge 9 A4 A	o Envelope Bul Envelope DC A6 Can Universal (1609)	d Coscume Fato US BS Legal Lette Physic Strement
Companibilidades			
Suporte de Protocolo de Rede		PIPA IPVSPX AppleTale ¹¹⁴ EgyanikiELCy TCP4P	
Linguagem de impressors (standard)	Brislada PCL Se E nuotas PCL di Persakai P	Protei Dala Sires in PPDS) - En alaçon PostScript S. v _cas de Parei Millo	HTML ITEF15 Diecrimage Miniss)hWPS(E) (HA) a
Consotividade (standerd)		el com a específicaciación Speed USB 10 Porta US 87 0 Pipo Ali Real USB 2 (18 peoficialión Hi Speed	(Alfontal de Devado virunidado Contridado com albanío). Califes portulg <u>as Au</u>
was operatives inforesoft Windows supertades	2000 XP Soner 2004 XP x84 Shiver 2006 o	uniundo o Turminal Services, 2000 Servar comiando	G Terminal Somicinal Service Police NSA (Survice DV) (2.46.)
	gonlengo o Temmai Services Missa Wiss 453	1 Sewer 2003 Sewer 2008 -64 Sewer 2005 contell Tempnat Sewous	endo a Terminal Services, Server 2008 v64 comercionis
Sissemes operativos Apple Maximush suportados	·	Mac Othre Mod OS 9 x	
Outres sestemes operativos suportados		(www.fe-mark.pl	
Generalidades	·		
Funções	Organização a e.s. Curan O pueloscas amus	erie Digitalogonia crisis Court Em Digitalogou	em Taglatunção e orres 7 p., o Fisi Orplotate no 6 0
	lingred830	recte improvacy	rede Immessa)
Gerantie de produto	·	1 Sear Chingle Service New Husiness Luy	
Contilicações do Produto		www.lentretk.pp	,
Dimensão do produto (mm - A x L x P)	531 × 456 × 136 mm	531 s488× 436 mm	531 0486 - 4.20 m
Feao (Kg)		22.7 kg	
Ambiente Recomendado de Funcionemento	Temperatura 10 a 5 °C Alik	ide () 0 COD metros Bia 80% de numidade relativa	pola lamomaturus mierovinin 26,5°C


When two boars you by the conceives on the encount number of page, a genta (outsidates on a month, this metric provides as dependent of a parameter of the provides as dependent of a parameter of the provides as dependent on the parameter of the first outside parameter outside parameters outside parameter outside parame

The commenced Modelly Projections is a winge of pages that negative/some some above arrange of the commenced Modelly Projection is a winge of pages that negative/some some some and in the arrange may be commenced the arrange of the sound of the arrange of the commenced Modelly I consider a commenced modelly arranged to the commenced Modelly Modelly and Modelly and Modelly and Modelly and Modelly Modelly and Modelly Modelly and Modelly Modelly and Modelly Modelly Modelly and Modelly M

намеринульный урова в из уровистичного цьюро

Min. 1. 9, (1.0) du paramini e permi a como logo do demente de mandati es sistada da Lépulea, a permigra inci registado nos estadas tindos e con 40,006 garan in maios inguestas da proprietada das respectivos própinsimos. P.O. e usa mejos inguistro quitavelen Pachard Compeny Appellas. Mejo il Menimentato manda e germana da Appel Computar Inc. registadas nos Estados tindos a noutros param. Manhell e Mantiface-sio manda registada da (umano historiada), no linguadas nos Estados tindos uños ecolos deces. Tire 16 8 6 1000 ani examina es un Linvers. Seras Bus le graveleria Fouri, no. DICTOS SISTADIS e un 5 inguanda man, Menimoli Mancare. De 1800 ani examina es un any ma encluenta Vida topo ani examinació en experienti inspirar el del fuesto di opparation el trates disconsidores notos de cominas. Carra Megistura e Metalliame XII suo información esperiadas du ma una de Com Spécia is las las quales em outros parses. A interregia unada mejo 00, umano 2000 seguente a bies a para com a appropria.

Lexmark



<u>P_ re</u> w	Models
00 I3C i rga	Louisian × 1634p
Part w	Toners
OKAK JATUG	P463 IMB4 X496 Tonia Pieto de Capacidade Falta (con Programa de Retorno
00 013H 11S	NASS X #554 X456 Toner Preto de Elevado Capacidade Curr Programa de Hilliomo
000463#1166	#453 A464 X456 long Preto con Programs de Helama
0403746	AVGS X454 M456 Tower Pheto ris Casecistans Filina
0 SIRO) PA	3.453, 3.464, 30006 Rancy Perso de Elevada Casac suale
144034010	X46G-X464_A46B Toner Peeto
0 525 01/226	E260 1000 C460 KA Fotocondulor (30K)
Mark m	Papers 6 fearsphirers in
001242/010	Transportencius luser A4 perticulage en 50 lichtesi
1125	Manuscomento du Papel
003490000	(260 6300 (460 Almentation de 500 lathas que gaven
005480250	5260 5360 C 460 Almentador de 256 lobbas com gavejn
٠	Úpsion is emelituración is
004F00/A	Posa de Fax Mandrot NOT 40 Y 34
MIT T	Memory Options
XVIVV2298	
XD14022299	
00N0225Q1	
2014 50,45	
Hu ædirð)	Disso Hypria de 60 65
117-2	Approvince Salation
	Plana Pri mingokon ^{wi} da unimam
103457721	x469 i Xabar i Xabb Frims eins Bir Gude Card
leikr	St in the dark
C1091294	Catin USB 12 metrust
Ú1# 003,	Sawdor de Impressao Nadinel H8(20 Sigstyl Filhernet
C3#-G042	Seveda de eripressao Maddiel MB130 Fibre (atromos 1008/aset/s 108/eet L
	Servicos de Impressão Sem Filos Mammer 4815/0 802 110/m/
00410155	Sowdor de impessaru sem Nas Leamark H4000e BCZ 1 to
01410970	Survices de impressan Madélier M7020e Gigen Ethemer
	Parca de Interfeco Parelain 1284 B
000021231	Coto squeleto (10 e

ង ជា <u>ខ្</u>ទុ 001-F0100 Placa de Interface de Série RS Part # Esturcaus fix florinate

(0/2)G/H20 / Invisional Desire Service Nati Desire Service

(0/2)G/H20 / Invisional Desire Service Nati Bear Service

(0/2)G/H20 / Invisional Desire Service Nati Bear Service

(0/2)G/H20 / Invisional Desire Service National Real Service

(0/2)G/H20 / Invisional Desire Service Reviews National Resires


(0/2)G/H20 / Invisional Desires Service Reviews National Resires

(0/2)G/H20 / Invisional Desires

(0/2)G/H20 / Invisional Desi <u>Pyrtja Pysym</u> NO4045401 E460 fyl Fusor 220 24041

Mah kindongrupper Learner XAGON Teler Indonesia Programs de Retorio con consedera de 1900 program. El Fallocada de Cibicon sellarda e documentação Maleial no film de Configuência (oguan fora e exempl Catoró) de deministração Declaração da Caconia Levisda. Autoriam la deministração do como do partido fora como de fora de la como de la como

Lexmark




	MUD-15
DO1201182	Liverage Cliente
Part 1	foners.
DOMESTICAL	7453 7454 7466 torer Peto de Capandade Estas com Programa de Resento
(00 463 01116	2008). 2008. 2008 Butter Preto de Estado Casacidade una
	Frograme de Actame
	2061 2060 0.066 Bone Projector Projector application
	3461 X464 1466 forer Preto de Capazintade Esta
	X4R1 X464 14466 lioner Prem de Elevada Capacidade X4R1 X464 14466 lioner Prem
	F260 F360 E460 NA FUNCCOOLURE (SDC)
Part •	Papers & Territophrenous
001245640	Transparences tase: A4 jordalegen 50 lottas;
Pod a	Paliuscetteriu (le Pipel
000 0 00000000000000000000000000000000	\$250 £960 F460 Asmetosta de 550 labos com gaveta
003450250	6296 E360 E460 Amerikados do 250 Adesa cum genera
P&1 4	Nemory Options
	199MB GORT OFAN
MHC655593	OCEN OFFAN de 356 MB
	ČČRI ČRÝM DE ČIZ MB
	Plans Flash de 756 MR
MOI4FOI:Q	fleren Rogers as SO GB
Part F	Application Spiritudes
	Prace Printing supplies that contacts
HUH8777#	yragg, wager xee(6) Course just their Cours Cours
P 10 1 2	Formelmidade
MI:05158M	Calm (ER (7 matrix)
00141 0032	Senichr de Impressau Markfirl MB170 G galei Ethersel
00140042	Sen do, de pripressao Manukel NB 130 Faber (Beaset) NOTices (Y 108 sept)
1014F004D	Senator de Impressão Seif Fice Maridian Maridia 602 Timpyin
001410155	Sawoos de repressar som fine Leimige. (#4000s 802 1 fg
0539714100	Savan de impresso Natalei ^{as} N ^o 0800 Gestal Ottomo
	Pace de mientas: Paraleia 1284 B
001021231	Capa goration (10)
	Place de enertiaro no Serie RS 232 C
(01004 00	
1 11 6	Category of that oil 1 2 spain light Online Source families mass ting

Purt # Sumus; de imbelsoan 002050904 0404 mass de ieuse Service

Meterproposi i profi, compri 3465 de fonos inscal con Programa de Retorno cóm (appeciado) ete 2000 egas; Nij Fritzconduter CD de critérario è di connectiçan intensis no finita ris contiguação Apaçan Incal e a rectej Cabo treditindo RJ 11 on edispetido de pasó Capino; de almentação Declaroção de gestiro amenta Anincalama de informa dispensal de fuzicionamento. Fondo ou Mileto de segurado; Milostração sobre o Programa de Recolho de Roma da Carnello.

qu. 1 - Value of the control of the

Lexmark 1997



ų.	-7	444	 betel

Page #	Modele
001901239	Louineat X499a
Part #	laiers
00463×11G	Programe de Relomo
OX463HING	X463 8464 X466 (oner Prets de Eleviran Capacidide com Programa de Relama
00/4634116	X463 X464 X466 Reer Preis com Programa de Halouso
0X463X21G	4463 X464 X466 Token Press on Capacidade Com-
000631816	NI63 X464 X465 Franci Priss on Clinage Cecescogn
0006 800210	
0 F26042 246	6269 6360 E450 NI Fotourisko (30%
Pats :	Page IS & Tro Esparado as
001246610	Transperencies tasei A4 (nimbalagein 50 killist)
P, n s	Marvacemento de Paper
	E250-E360-E460-Abmortator de 550 tohan com gaseta
003450250	C250 (360 (460 Almonisor do 250 lehas com javeio
Park 4	Memory Ophions
0010022298	
UO1027 739	
00:072301	
001@02@5	Prisa Film I M 256 MB
Pıd =	Apple abon Solalians
OGOMGN829	
ODYAS7721	X463 IN664 X466 (name and Bar Cone Cure
203457720	X466 Curao IPOS/SCS/TMo
Parl #	Lancellandirle
	Cabe USB @ makey
301 4FD092	
HOI AFUOA?	1000rs8fX 100me9i
9014F0045	
001410155	
001410220	
0014F0000	
Mil051.59a	
Mistrioff	Plazo de Werface de Sein 45 2320
P.84.5	Extensions to Congret a

0000250007	3 Tears lintal Oceans Suprice Nept (Submeet Play
002350403	4 Ways Boar Chest Service No Debares by
002050916	1 Web Create Server Barrent by St. Compley Co.
Part #	Utilização de peçal
004032604	ADF Flatted Cash order . The Cash Cash
004005607	May 10 Ministration 11 1 34 5 2
Part ■	Fecus
CO4005401	Entropia (usor 220 RHDY
Pat z	Screen on the management of the second
0053340075	X455 Bistall De Bistall Service

(IOTUC) 16 I. I golfárit. Kaftödle I gymárit. Kastole omy felveta pasa bóli foltát adminas 00°301164 Leonark XAGGove Leonark X465de com capacidade Sein Fios

Najahi, noong ngasar Loumark n. Albora. Roner Isroga eo m Anogenera de Renorm op m capacidade mai Albor paginas". Not kalaccendular CO-de sol occupanação Papariou julho de comignos de lagação local o la resp. Cabo Restinato IV. 11 o respondin programma de para Cabola; de simente Ção Decisiação de garante contra Aucordane de números de fuecconsimento Folha na folhato de respondação historia, As sobre o Programa de

is now gape to the

riefer (perficient Senit Lutt) mentine with 75 to the mentine (in 30 divide consumers) der 2,06 e. (e.,26) get unde da Leigh (in

All action are attitude (unic antibacte e o aspecto hábral de uma gastão entocésa (fi responsability paracysis about forms are paracelerates the amperior day profess that - al A. Doptiga Augustion December a Foreigne Para mais informações sobre estas party environment www.higharkingunde.pdg

Halland Several Research and Assessment H

Em oprávandade nom Ensign Star A umpressión fujdes la funcional dado made los electropas esta pácel réción placem 4 voluce o consumo de papel O Anora, Egystegua y constumo da Anarque a o Modo Salanciesto reche a emissão de nueto

Os forms de Capacidade Cidas e o Prógrama de Recorna de Consea da Lavariada apudara a redutir o numero de Mesala




Série X658 da Lexmark

MPRESSÃO

OKETIK. KAÇÎO

(E) FAX



Lexmark Ac. in Irra-

Lexmark Xd to annot

L**exmark** X659ate


Lexmark X-3.86ffe


Vantagens que nenhum outro equipamento pode oferecer!



LEXM \RK

Imprima Menos. Poupe Mais.





Impremir mérico? Está monsagem pode paracer estranha, vinda do uma empresa interamente dedicada a impressão. Mas, tendo enfocnta que as empresas gastam, em media, ate 6% da facturação na impressão e que a gestão activa da impressão pode reduzir os custos de impressão no escritorio na ordem dos 30%1, faz bastante sentido. Os produtos, soluções a serviços da Lexmark oferecem formas inovadoras de poupar tempo recturir os custos e diminitur o impacto ambiental. Estamos empenhados em ajuda to a imprimir menos e a poupar mais.

- Fall (Billions Caphille - Baut et David (10 anne Pro-11 196) - Ble de hent Doorne (Çall an Caroning Grove - Fig. 191 - 191

Apresentamos a alternativa inteligente às fotocopladoras! A Série de multifuncionais a laser totalmente equipados da Série X658 da Lexmark oferece-lhe as vantagena de uma fotocopiadora de departamento, mas num dispositivo A4 compacto e acesaível. Tenha tudo o que precisa para realizar todas as tarefas do seu ocupado día de trabalho, incluindo rápidas velocidades de Impressão, capacidades de fluxo de trabalho inteligente, segurança topo de gama e manuseamento flexível de papel.



Potência fantástica para lidar com documentos!

uer precise de imprimir um grande numero de copias, quer precise de digitalizar e envar uma grande apresentação, ou efectuar um grande volume de trabalho rapidamente, este multifurcional esta equipado com funções e fundional dades robustas que the permitem descriptionnar todos os trabalhos.

- Voloucades exceptiónnis permite ale 53 impressoes copias da digitalizações por minuto.
- Marcilisaramento comindado de papel implando agralador ou inmo mailhos.
- € On in Labors de fluxo de nabalho optimizadas com destinos in loculidos de digitalização fictores.
- ■Fix no \$9650 con funções economizadoras de fem se como o encaminhamento de faxes

 Directi i gleto de grande enpacidade. BC GB. ₁ y y ≥ minimore funcionalidade.



No que diz respetto ao desempenho em escritorio. Fia muito coucas taretas que estes Multifuncionais não conseguem executar. Podera usufruir de uma ampla gama de funções versateis para maximizar a produtividade do seu escritorio.

- Ecrá tactil intutivo o personalizavol para uma operação sem directoses
- A platatorna de sofiwure Embedded Selutions Francowork da l'exmark permite libe adequar o seu Multifuncional para mare eficiéncia do fluxo de trabalho.
- kNyMPP permite acs utilizadores personalizarem o ecrálitació com as funções e atalhos que mais utilizam
- Leilor de cartões irregrado opcional para um processo oe autenticação mais lacil.

Consulte in selvirepresentante da Levimani para nivir i infransuces.



Segurança inovadora

A Serie XXXXX de Lewhark esta aquipada com rechologia de ponty em inimos de seguranço para profeger os seus valosos diados empresarias. Possur lambém controlos de acesso n impressió conscionalizares, que lhe parmitem octivar ou essalutiva successi Poumento.

- ♦ Sent michide ede IPSon SNMPv3 e 802 1x
- Incapinção de pados seguios e impeza de disco.
- Restrições de autesso apares na incustra ancluindo LOAP.
- Loc al parei demakra proactivamente os nacos de segurança.

Timprime a preto mas pensa «vérde»
Com o eliciente Lexmark X658 le Teori poupar pacet i reduzir
o consumo energenco do seu Musil incloral e utilizar menos

o consumo energenco do seu Mutilluncional e utilizar mende Tonero. Para alem disso, vai ibertar espaço valioso no escritorio para outros utilizadores e scaba por imprimi mende apreduzir a quantidade de informação que imprime, copul e distribui em formato de papel.

- ♠ Modo Eco raduz o consumo de energia
- A impressão duplex incorporada poupa papel
- Os Toners de Capacidade Extra da Levmerk (96 000 paginas) recuzem o desperdição e diminuem as seus custos por pagina.
- O Programa de Recoha de Toners da Lexmark plarece uma reciplagem rapida facil e gratuta






Série X658 da Lexmark





Descubra as funcionalidades que o mantêm em movimento



י ניילוות ב במנו הן אינו וו אינון אינו אין י יולוות ב במנול אינון אינו

A Lista de Controlo de Produtividade Se tem tudo isto, então é porque tem uma Lexmar





Ecră tectil grande e intuitivo

O ecrá factir a cores incrivalmente grande e repleto de lunções da line um anesso rapido e factir a cápitura do documentos e a funções de lluvo de trasalho. Adapte di a medida das cingôndas do seu negodo com os icones e atalhos de que mas necessira. Pode ate muoar a imagem de fundo do ecrá para a que mas line agrado, i cimo o opotos de sua ampresa.



Fantástico Acabamento

Escalha o modero com Apabamonto StaploSmart para agratar vança conjuntos de abcumentos, num majoris de 50 paginas cada. Ou organiza as suas impressões com a majoris de 4 compartimentos, que the permite atribuir gara compartimento a um utilizador qui a uma função dedicada diferente, como por exemplo, um para foses recebidos, cumo para couras e cumo para impressões nomitais.

Copia diversificada

Usulrua de uma ampla goma de Ampões de copia avançadas para aumentor a sua produtviolida, como Copia Prioritaria pera interroniper temporamamente longos habalhos da impressão. Copio de Cortão de Identificação pora copiar ambos os textos de um cartão numa unida folha. Copia de Teste para imprimir uma capia de Identificação ames de imprimir as restantes copias a Remota Copy, que pode utilizar para digitalizar documentos a Cores no seu Leximark X658 Manucromático e recupera, os numa impressora, ou Multilundona Laster a Cores da Leximark.

Eficaz planeamento de tráfego

Se enviar um hohero grande por elmarila partir dos Mathiuno oneis da Serie X658 da Lexinário irialo val provocor um enganisformento no sua rede il svo prinque e recinalagio do planeomento de hallego pode dividir o tranego da sua rede e designar uma largura de canda baixa para lluxos de saida. Isto e especialmente utili para redes bastanto coupados e servidoros Weo externos.

Pré-visualização de digitalizações no ecrá

Arres de cigializar o envial por e risal um lichero de magen importante, vela dublio seu ásporto é disposição na popula. Devo ser o colos ou a preto? A orientação da página esta condota? Fam o perfeza de sue displayed o facto correcto da página? Pode lambém querer verificar o tamanho do filoteiro du documento displayado antes de o guardor ou encominhar. O Leximárik X658 permite the pre veualizar a sua digitalizado a demanho do filoteiro, pouparido tempo e evilando erros.

Definições de utilizador personalizadas

A novnit ingen MyAPP (la L'exmerk representa um verdaderó inframento na elicada, pois permita que varios utrizadores guardem e voltem a aceuar as suas delinições persoans, inclundo a agenda de contactos local. números de las espais propria configuração do con facilit, obraves do uma simples unidade fasta. Basta dirigirom se ao Multifuncional, infraduziram a unidade fissibilit o unidade fissibilitadoral canadoma se transferira no seu equipamento passoal. Um inclum confide de causa vez que o unidador.

Instalação e gestão sem problemas


Oualquer modelo da Sena X658 da Lexmark chega pre-instalado e pronto o trabalhar -- pode cobola lo di funcionar em plano em acenda alguns minulais. Se estivar a ristilar vanos equipamentos Lexmark, o Driver. Universal da Lexmark permite uma implementação facil. Depois de estor a funcionar em plano, o software de gestino remota gratuito da Lexmark, o Lexmark MarkVisión M Professional, mantem o lluxo do seu dia de housaho.

Plataforma da software Embedded Solutions Framework da Lexmark


idais produtividade do que aiguma vez irraginou? Os nuvos Mutifuncionais da Levriarik vém preparados otra proporción y subjecto. O que aignitica que podem ser facilmente parsonalizados para correspondier às suas necessidades de impressão específicas. Confacie o seu fornecedor da Lexmark para sober como e symplos configurar o seu Multifuncional com umo ou mais sobições ligeres de industria da Lexmark. Com o simples 100, e nº mi cone pode francionaria os seus documentos em page num fluxo de trabativo digital, ajudando o a xopumir menos, a poupar tempo, a circinur custos e a reduzir o impacto ambiental da intressão.

'Série X658 da Lexmark





Qual e o acabamento perfeito para o seu atarefado grupo de trabalho?



- Dos l'abueros de entrada standard para 550 foihos
- Allmeiltador Multifuncional para 1(7) Filher
- Mathix domiguation ompartirentos e um committeento Mandhid (שלישי) בניקורים ביישה (ביישר ביישר) ביישר = k, militæ slida tik 950 folhad

- ◆Tres Tabuleios de entrada siandaid para 550 folhas
- Alimentador multifuncional para 100 fahas
- Maibox com upiatro compartmentus e um compartmento standard рюдое кіпага отпа парафіса**де** maxima de salchi de 950 folhas
- Dos Tabuleros de entrada. standard para 550 folhas.
- Almertador muhluncional para 100 folhási
- O Finisher StapleSmart ¥™ agrafa conjuntos com um ин**те**то тахи**то de 50 pagnas**. e aumenta a capacidade da saida para 1,050 folhasi
- Tres Tabularos do entrada. standard para 550 folhas
- Alimentador Multifuncional para 100 fothas
- O Finishei StapleSmart № agrafa conjuntés com um питего такито се 50 радлав e aumenta a capsoidade do saide pala 1 (50) tohas

Quer toda a potência mas não precisa do acabamento?

Conheça ja o multifuncional X656tde da Lexmark!



Série X658 da Lexma

•		DIAPATO		
	Lexmark X3cGorr.	Lexmark XGS5. 19 11-9558		
Impressão	<u> </u>			
Teonologie de impressão	4 september 1	ocroinalca		
Velocidade de Impressão (A4, monoi: A44	1			
Tempo pare s 1º págine [mono]		xm		
Resolução de Impressão, mono		gundes		
		200 ppp - 2400/strage-Outlify 600 × 600 pop		
Memoria, stendard	256	λ/B		
Memoria, máxumo	129)MB		
Mirrel de ruido, em funcionamento	56	IBA .		
Hivel de reido, ligado	28 JB4			
Citalo da Vida Menset Mazimer Alé	275000 Págines por mas			
Volume de Péginas Mensel Recomendado		(U) ² sonas		
Consumireis		·····		
Capacidade dos consumivais	Force do Situado Conscistado para 25 CO E nangos Tissos para	(CUD) pagnes. Toner de Capacidade Fizia zara 36.000 pagnas'		
PAREI In cito de capacidade da pagina suncard declarado em	town on a several or control of the	COOT TRANSPORT TO A CONTRACTOR OF THE STATE STAT		
conformation a normal SCAEC 19753 (
Consuminus entregues com o Squipamento	Toner Staner com Programa de Pelomo	com capacidade para 18 (00) gagnes.		
Copia				
Velocidade de cópia (A4, monoj: Alé	550	pr		
Velocidade de pópia (Letter, pretoj: Até	564			
Yanização		-		
olução da Digitalização	900.000			
Escala de Redução/Ampliação	800 × 603			
	23 <	Q%		
Emio/Recepção de Fasse				
Velocidade do Modem	3J6	NDp\$		
Manatemanto de Papel				
Manaseamento de gapel standord	Duples integration Permentation multiprocupint permitto finitips, Almentation com privera uson 550 finitinat. Almentation de entrata para 950 femas. Compartimento de sacia de puyot para 500 fothes. Malitoricos 4. Compartimentos.	Duglet integratal Alexenador multiunophol para 159 folias Alementuka com gaveta para 550 forsas. Alementura inte entares para 140 kinter Comparturento riestado de papal para 500 folias. Entara Sean Simila i		
Opcioners de manuseamento de papel		A O		
Capacidade de alimentação de papel, standard: Asé	All mentpotyr de \$50 fritting room gave			
Мерасковое ве жилетно-до- не рароц выновис. Ма	1200g	a		
Capacidade de alimentação, máximo: Até	2500 g	egrues		
Capacidade saide de papel, standard: Alé	97.0 pageras	1/30 pagetas		
Capacidade saide de papel, maximo: Até	9N) gagras	1950 pagenas		
Capacidade de elimentação (ADF) Cópra/Fax/Digitali-	75 pa			
mpio Alé		Parada and Standard		
Tipos de papel suportedos	Carias Etqueles routes Envelopes Evalvetes reguladas Ekoletes de pari			
	Consider Graphy Enguetas e Carpes			
	Envelope 10 Emartipe 73/4 Envelope 9 Avi AS Envelope Du Ev	eculve: Fit to US BS Legal Letter Papel Statement, Universal A6		
Tamenkos de pepal seportados Competibilidades	Envelope 16 Envelope 7 3/4 Envelope 9 A4 AS Crivelipe DL C-	sculve Filip US BS Usgul Later Papel Statement Universal A6		
Compatibilidades	Bryslous 10 Smettos 73/4 Emelone 9 Avi AS Cryetipe Du Cy TOWN PAS TOYSTIC Appletes 1911			
Tamenhou de pepal suportados Compatibilidades Suporte de Protocola de Rede Linguagans de impressora (standard)	TOWN PLATER AppleBack* 15 Finalia; an PCL Sel Emulacia: PCL 6 Personal Primer Data Stream PPDST Emu	HUNNOUCH TOWNING TOP USD Back-Presidente is within PURT of Deed Irrage Microbial XPS Especia		
Competibilidades Suporte de Protocols sie Rede Lieguagens de impressora (standard)	TOTATINA TRASTIX Appletes (**) : Finuação PCL Se Emuladas PCL 6 Personal Primer Data Stream (PPDS) Emu ção de Pa Rigida Ethemel Um Card Shalimano Com altual com a especiação (**) Se	HLANDLC: "CP/PIPA6 TCP-U(DP Backs Presignus 3 (AFTM). P(F * 6 Descrimage Microsoft XPS Æspecia politikal) Bed 1938 2 O Horla USB προ Αντοποσινές και α erosoftcação USB 2 S		
Competibilidades Suporte de Protocola sié Rede Llaguagens de impressors (standard) Ponectividade (stundard)	TCTVP IPVa IPVSITIX Appleites (**) : Finulação PCU Se Emulaicas PCU 6 Personal Primer Data Strea mi PPDSI Emu ção: de Pa Rigoria Ethernel Um Chrit Shis Intamo Count altivet com u especificação (h. Sp Pona USB Imala: Composse) com	HunkuQuCu TCR/PIPAS TCP U(XP Appo PretSonys 3 x4Th/s. P(IFT 6 Deep limage Microsoft XPS (Especial polytika) Bed 1938 2 O Horia USB (Typo Arcomosive) com a especialogoto USB 2 S a Sporotropom USB 2 O Tipo Ar		
Competibilidades Suporte de Protocols sie Rede Lieguagens de impressora (standard)	TOTATINA TRASTIX Appletes (**) : Finuação PCL Se Emuladas PCL 6 Personal Primer Data Stream (PPDS) Emu ção de Pa Rigida Ethemel Um Card Shalimano Com altual com a especiação (**) Se	HunkinDuch TCP/PiiPAS TCP U(DP) acao Presional 3 MRM. P(IFT 6 Descrimage Microsoft XPS Æspack politikker bed 1938 2 0 Horta USB /Typ Arcomosival com a espacificação USB 2 3 a Espacificação USB 2 0 Tigo Ar 100 Sanval poblemão o Terling Services Servar 2004 ASA Servar 2003 M d Servar 2006 contendo o Terling Services Sanvar 2006 ASA Servar 2003 M		
Compatibilidades Suporte de Protocola de Rede Lisiguagens de impressora (standard) Ponectividade (standard) Sistemas operativos Microdolt Windows suportados	TCTVP (FV.a. PV,SPX. Appletex.**): Finulação PCU Se Emuladas PCU 6 Personal Primer Data Sivea mi PPDS) Emuladas PCU 6 Personal Primer Data Sivea mi PPDS) Emuladas Effermei. Um Card Sistemano. Com allusificamo a especificação Pi Se Pena USB Incida Composival dom. 2000 xP Servira 2003 xP 464 Servira 2003 contendo o Termina Servicas. Al controlo o Termina Servicas. Visto Nata Asia Servira 2008. Servira 2008 vão.	PLANDUC, "CRAPIENS TOP UDE BOOKHSTON 3 SHTML PLF " 6 Declimage Microsoft RPS Especial politikali Bed 1938 2 O Horla USB (Typo Arcomosive) com a especialização USB 2 o a Especialização USB 2 O Tipo Ar 200 Servici poniendo o Terminal Services Servici 2004 AGA Servici 2003 xi di Servici 2008 contendo o Terminal Services Servici 2006 AGA contento o Servicios		
Competibilidades Suporte de Protocola sie Rede Linguigens de impressors (standard) Prosectividade (standard) Sistemes operativos Microdolt Windows suportedos Sistemes operativos Apple Macretosh suportedos	TOTATINA TRASTIX Appletakini (1) Finalista PCL Se Emuladak PCL 6 Personal Primer Data Stream (PPDS) Emuladak PCL 6 Personal Primer Data Stream (PPDS) Emuladak PCL 6 Personal Stream (PPDS) Emuladak PCL 6 Personal Stream (PPDS) USB Transa Component com (PPDS) USB Transa Stream (PPDS) VSB Transa St	Hunk (DLC), "CPVP IPA6 TCP U(DP) Back Pred Script 3 setTML P(F * 6 Ceep Harge Microsoft XPS Especial politikus Bed 103 3 C Profit USB (Typ) Ancomosivel com a especial population BEG Script Contendo of Terring Services Server 2004 (bit Script 2003 x d Server 2006 contendo of Terring Services Server 2006 (bit contendo of Bervices Bec 03 0 x		
Competibilidades Suporte de Protocola sie Rede Linguagens de impressora (standard) Prinectividade (standard) Sistemas operativos Microsolt Windows suportedos Sistemas operativos Apple Macintosh suportados Outros sistemas operativos apportados	Figure PCL Se Emuladas PCL 6 Personal Primer Data Stream (PPDS) Emilionas PCL 6 Personal Primer Data Stream (PPDS) Emilionas PCL 6 Personal Primer Data Stream (PPDS) Emilionas PCL 6 Personal Stream (PPDS) Emilionas PCL 6 Personal Stream (PPDS) Esta Associated and PCL 6 Personal Stream (PPDS) PCL 6 Personal Pcl 6 Pe	Hunk (DLC), "CPVP IPA6 TCP U(DP) Back Pred Script 3 setTML P(F * 6 Ceept Image Microsoft XPS Æspecik pp XML Bed 103 3 C Horis USB (Typ) Arcomosivel sown a especikacyco USB 2 Sissectucacian USB 2 O Tigo Ar 800 Server contendo o Terrino Servesa Server 2004 John Server 2000 X 6 Server 2006 contendo o Terrino Servesa Server 2006 Vola contendo o Serveros Bed 003 0 x		
Compatibilidades Suporte de Protocola sie Rede Linguagens de impressora (standard) Prinectividade (standard) Sistemas operativos Microsolt Windows suportedos Sistemas operativos Apple Macintosh suportados Outros sistemas operativos apportados Generalidades	TOWN PLATENSING Appletes ** 1. Finalists PCL Se Emuladad PCL 6 Personal Printer Data Stream (PPDS) Emuladad PCL 5e Emuladad PCL 6 Personal Printer Data Stream (PPDS) Emulada Estremet Um Cird Societation Commande on Personal Set India Composited com Printer Set Set 1998 Se	HUNKOU, C. TOP PIRAS TOP USP Back Presson (3 3 MTM). PLF 1 6 Executivage Microsoft XPS Especially po MAL. Bed USB 2 0 Horis USB (1 pp. Arcomostive) com a especialização USB 2 3 a Especialização USB 2 3 Tigo Ar (0) Server contendo o Terminal Services Server 2003 ASA Server 2003 M Server 2006 contendo o Terminal Services Server 2006 Val contento o Servicos Servicos		
Competibilidades Suporte de Protocola de Rede Linguagens de Impressora (standard) Princctividade (standard) Sistemas operativos Microdolt Windows suportedos Sistemas operativos Apple Macintosh suportedos Outros sistemas operativos suportedos Generalidades Funções	TOWN PLATENCE PAYS TO Apple Bash 1915 Final ages PCL Se Emuladas PCL 6 Personal Private Data Stream (PPDS) Emuladas PCL 6 Personal Private Data Stream (PPDS) Emuladas PCL 6 Personal Political September 1 Jm Card Strimtanic Count attual companies as Pensa USB Invalia Companies as Pensa USB Invalia Companies as Commission Terminal Services Visto 1 Atla 61 Service 2008 Service 2008 (Femore): Major CS X No. 2003 Action 1 Jm Count 2008 Service 2008 Action 2008 A	HUNKUULO, TOPAPIRAS TOP UDP Back Presional 3 SHTML PURT 16 Electrimage Microsoft XPS Especial politiku. Bed USB 2 O Horis USB (Top Al-companie) com a especiaciono USB 23 Bispochicacion USB 2 O Top Al 200 Servic contendo o Terminal Services Server 2004 x64 Server 2000 x Bispochicación de Terminal Services Server 2006 x64 contento o Berucos Bed OS 0 x Hark pt. 1948/2006 om rede Impressão		
Competibilidades Suporte de Protocola de Rede Linguagem de impressora (standard) Protectividade (stundard) Sistemes operativos Microdolt Windows suportedos Sistemes operativos Apple Microtola suportedos Outros sistemes operativos apportedos Generalidades Funções Generalidades Generalidades	TOWN PLATER Appletes ** Contract Policy Personal Private Part Steam (PPDS) Emulacias PCL 5e Emulacias PCL 6 Personal Private Data Steam (PPDS) Emulacias PCL 6 Personal Private Data Steam (PPDS) Emulacias Private USE Invalid Complexed dom PSL Private USE Invalid Complexed dom (PPDS) ** PSE-199 (2003 XP -64 Server 2008 contendo o Terminal Services 3000 contendo o Terminal Services Visto 1 rate 461 Server 2008 Server 2008 (Feminal Services Visto 1 rate 461 Server 2008 Server 2008 (Feminal Services Visto 1 rate 461 Server 2008 Server 2008 Server 2008 (Feminal Services Visto 1 rate 461 Server 2008 Server 2008 Server 2008 (Feminal Server 2008 Server 20	Hukulutu, TCP/PIPA6 TCP UDP Bacac Presional 3 setTML PUET 16 Descrimage Microsoft XPS Especia politiku. Bed USB 2 O Horis USB (Top Arcomosive) com a especiaciono USB 2 o Bacocolopica USB 2 o Top Ar 200 Servic contendo o Terminal Services Server 2004 x64 Server 2000 x d Server 2006 contendo o Terminal Services Server 2006 val contento o Berucos Bed OS 0 x Mark pt 1948/Bacceo em rede Impressão Pred Birghess Esy		
Compatibilidades Suporte de Protocola sie Rede Lia guagena da impressora (standard) Ponectividade (stundard) Sistemas operativos Microsok Windows suportedos Sistemas operativos Apple Macintosh suportedos Outros sistemas operativos suportedos Generalidades Pumpões Generalidades Generalidades Certificações do Produto	Figuração PCL Se Emuladas PSL 6 Personal Primer Data Stream PPDS I Em ção de PS Principa Ethernet Um Chrol Strimtano Comitativa com a especiação His Principa Ethernet Como en alors Principa Ethernet Servera do (Principa Ethernet Sources Vato Vata Server 2008 Server 2008 de (Emmet) Majo CS X N www.lest	- Link (DLC) **(CNP IPA6 TCP U(DP) - Back Pref Script 3 (AFTM) P(F * 6 Decitimage Microsoft XPS (Especially) XAM - por XAM - por XAM - seed 1938 2 O Horla USB (Typ Archmostyle) con a especialization USB 2 of - a Support account USB 2 of Tigo Ar - 200 Server 2008 contendo o Terminal Services Server 2003 (A64 Server 2003 of - 1 Server 2008 contendo o Terminal Services Server 2008 (A64 sortemino) - services - 440 CSB 0 or - 1444 May 2008 contendo o Terminal Services - 440 Server 2008 contendo o Terminal Services - 440 CSB 0 or - 1444 May 2008 contendo o Terminal Services - 440 Server 2		
Compatibilidades Suporte de Protocola sie Rede Lia guagena da impressora (standard) Ponectividade (stundard) Sistemas operativos Microsok Windows suportedos Sistemas operativos Apple Macintosh suportedos Outros sistemas operativos suportedos Generalidades Pumpões Generalidades Generalidades Certificações do Produto	TOWN PLATER Appletes ** Contract Policy Personal Private Part Steam (PPDS) Emulacias PCL 5e Emulacias PCL 6 Personal Private Data Steam (PPDS) Emulacias PCL 6 Personal Private Data Steam (PPDS) Emulacias Private USE Invalid Complexed dom PSL Private USE Invalid Complexed dom (PPDS) ** PSE-199 (2003 XP -64 Server 2008 contendo o Terminal Services 3000 contendo o Terminal Services Visto 1 rate 461 Server 2008 Server 2008 (Feminal Services Visto 1 rate 461 Server 2008 Server 2008 (Feminal Services Visto 1 rate 461 Server 2008 Server 2008 Server 2008 (Feminal Services Visto 1 rate 461 Server 2008 Server 2008 Server 2008 (Feminal Server 2008 Server 20	PLANDUC, "CPVPIPAS TCP-UDP Back-Prefiscript 3 setTML PCF" 6 Descrimage Microsoft XPS Especial politikut. Bed W38.2 O Horis USB (Typ Arcemosive) crimis especialcopio USB 23 a Especialcopian USB 2-0 Tipp Ar 800 Server poniendo o Terrimo Services. Server 2004 seix Server 2003 x d Server poniendo o Terrimo Services. Server 2006 vivil contento o servicos. Bed CS 0 v. Ber pt. 194 Server process Eleg. 194 pt. 195 Granduces emirede Impresseo.		
Compatibilidades Suporte de Protocola de Rede Lieguagem de impressora (standard) Protectividade (standard) Sistemes operativos Microsolt Windows suportedos Sistemes operativos Apple Macintosh suportedos Outros setemes operativos apportedos Generalidades Funções Generalidades Generalidades	Figuração PCL Se Emuladas PSL 6 Personal Primer Data Stream PPDS I Em ção de PS Principa Ethernet Um Chrol Strimtano Comitativa com a especiação His Principa Ethernet Como en alors Principa Ethernet Servera do (Principa Ethernet Sources Vato Vata Server 2008 Server 2008 de (Emmet) Majo CS X N www.lest	PLANTOL C. TO PERAS TO PUIDE Back President 3 settlet. Plus 16 Descrimage. Microsoft PS dispersion por Malu. Bed 1938 2 O. Horla USB Tipo Accompaniel con la especificação USB 2 O a Sepecificação USB 2 O Tipo At 10) Server contendo o Terringi Services. Server 2004 ASA Server 2009 46 d. Server 2006 contendo o Terringi Services. Server 2006 volvi contento o servicos. Bed OS O × Tark pt. 1944 Brighess Day. 1944 pt.		

Although an Monitaly Duly Cycle in cophretings make that exhibite of pages a course could define an automatic using a more shall riperation. This metric provides a comparison of ignorances in relation to projet pleasant printers and MEP's

ad all after the property stage of the contract of the contrac


Durin N. Ricq. (1815).
Learnin & Liverage (1816) 0 (0)0 00 (conservin plan marcas registation of Learnin Milerationing and "registation and English Mileration and State (1816) 1 (1816 Dur. 15 fleg. 1015 Lewigh e Lewis (off o 1000 to osmanlı sin makas ngolako da Levi sujety / subrações sam auto previo

іріні і тібі і і кіні, кі Алусій. Де карудзерт, метеріз eslab suja ma a delemmentin condejõns de nosnojatornopi haise www.mannak usrugumentversa para sõõu mõni alownagos a

Informações Sobre a Encomenda

Série X658 da Lexma

Lexmark X658dmo




Part	Woode
F04/1694	Leonark #658amo
Pul-	lamis
X5540111E	Toner Profin se Coper: sales Euro (see Programs &
265940 RE	Timer Proto de Florada Capacadade com Programa de
2651A11€	Tores Preto cum Programa de Retorno X65 8 X652
2005-000 MB	lorer Preto de Capacidase Dora com Pregnana da
ADD INDAE	Roser Preto de Emissos Capsic gage com Programa de
AUGHX21E	Robert Profes de Cacacadede Estas Alfase (2020) (2020)
AGG1161E	Index Photo de Deveda Capez state X664 X852
ANS1421(Roman Prieto XIGO - KRGZ - XIGGA - XIGGA - KIGGA
Peri 4	Papers & Transparyneiss
42A5010	framsparentsas laser AA (Hribalisgem 50 lollise)
Ppri 4	Manuscamento de Capal
eFAMIT #Q0)	Gareta ≢656 para 550 la≌es
30 6080 7	Al-merisdor de Envelopes
Pyclifi	Ogques or Henrona
168504k	DRAM DOR2 de 256Mb
1005042	DRAM (00R2 de 512MB
1025043	DRAMAGERIZ de 1624VB
1491245	Poca Foca en 756 MB
Pjid#	Aphinyses di Aphin spars
300,0329	Ptaca PareCorpton ^{or} da Leumark
#6M1254	■Rea Card for IPDS and SCS/TNE
10/1/253	FGSs Forms, and Rec Code Cent
NEAMON 19	166x Card for PRESCRIBE Emplace
ari 4	Darrechado le
F021294	Cato USB @ netros)
1071731	Catan paraleto (RO)
I ₩ D 037	Servedor de Impressão Markillel (HBI 20 Gagana)
14FD047	Serveor de impressor Manifer (ell 30 Foer Finance)
14F0045	Surveior de Impressen Swn Fice Mymilet HBI 50
(400)55 (400220	Servetor de imbressão sem los Leonaris (##050e
1490000	Servito de represson Maddel ¹⁴ N7020e Espiral Placa de Miertace Paralela 1284 B
145-0100	Place de mertage Parades 1754 (5) Place de mertage de Séria RS 2020
Pirit e	Extension de Greants
2350675P	XXXX Total 2 ands (I + 1) Carantia Oreste Service

1850 TOSS 3 Series (1-77 S Phillip Devil of Sarvice 5 9 1850 Total 4 Series (1-78 G cortina fine le Sarvice 5 1858 1 Aug Parronages et Caraman Orizon Sovice 5
Printers, 10 de preces
16.0 X854e X556e M53 e Wide March 1 10 1
Ou Faser Waper
West Fugat Vinger
AUI Pick Romageurge
ACF Plates Custos
ACF Separator First and Guide
Deal Charge Poll Assertols
Namedor Rod Asserting
Prote Real Assembly
MGS4 AOF Maintenance Na
Serviços de instituação
Serveço de Instatação e Desensidação para XIZSBB

1, i P. Ch. vict. Nutrienconal Lewton, 1958 thre Inch. Base de Mull Innormal. Toerriense pan Angreina de Reform, com capazadam me 18 000 pagess. «Discen software electrorections Fotte de contigenços (pagas tead o medi) Gabaga de alamentação. Cabo Miletanco RJ 11 ou adaptado proponderem em paga Declaração de Carantes Levesda Fotte de segurança informação sense o Programa de Recolho de Toncos em Levesta. Fotta de establidade de segurança Fotta Sise Angel

Lexmark X658dfe



171 -	DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF
16M 1803	Leonald X868ets
April 6	lue-en.
MESACUTE	Tribut Prigo de Capaçateire Estre tota Panguarra per
KGSTHITTE	Inver Preto de Elevado Capacidade com Programa de
ABSTATIE	Toper Preto com Promarres de Retorno X851 10552
X6540004E	Tours Preio de Capazidade Estra com America de
1651H04E	Toma Prieto de Benede Capacidade com Programa de
86544727E	lower Preto de Capeciason Esta Mest. 2656-2656
XED THEFE	Turren Phetro de Elemento Carrenatado 2007 19862
>601A21E	Tuner Preto X401 X050 X054 X050 X058
2540013	Emcalogen de agrales (3 canas)
•	
P#11	Papers & Transparentures
12A5040	Iransparences laser A4 (re-beagem 50 kilhes)
Part 4	Management of the Propert
16MH100	(gwg A668 gan 550 todas
3000007	Alimentation de (Invelopee
Durch d	Downer of Memours
Part 4	
1095044	DAVM 0092 de 258MB
1025042	DRAM TORS & STANE
1005043	DRAM TICKS de 1084MB
1410245	Peca Fesh en 256 MB
P IÈ A	Saluções de Api cacret
30000029	Place Profit gerion " do Leone #
:FULX:4	XESA Could for IPDS and SCS/TNe
#### 75G	R65a Froms, and Res Core Cert
#6M0119	NSSe Card for PRESCRIBE Emelector
Podu	Come; treef ade
1021294	Cribn USB (2 means)
1021201	Cano paramio (PD)
##B037	Servidor de Impressão Merblari NB1/20 Gepthal
1450043	Senator de impressas Maddiel MB130 Fiber Ellicinel
1460045	Servicior de Empressão Sem Fios Meriumi NB150
1470156	Servicion de aupressão aem los Leonase NACSON
1470220	Sanudor de impressao Markatel ^{na} NAVEOs Gigatio.
14F00 00	Plaça de Imeriace Paralelo I 264 B
1440000	Pigga ya miratikoa da Şama RS 232C
Pa14	Estessoes de Guardia
7390675P	#6/g. freq 2 gons (#+1) flutation Clearle Service

20505769	x650 Total 3 enge 1 x2) Carranse Cina iz Sanaus
2050571	2506 Total & Stree (13) Garante Ordale Service
216057 9 P	X668 I And Partorição de Garantio Onsta Servado
Part e	uningg中央III(A
(014765	T656 X654e X656e X658e Nit de Masellanção do
(0)2665	OLF 150 Weer
(III/2 0 58	Vitter Farsia Walter
1004540	ACE Park Poli Assembly
4003444	ACF Proces Gustage
40(48)5	ACF Separator Roll and Gode
4005802	Dept Chargo Rot Assembly
a0x1696	Topophyr First Accounting
4004308	Pick Roll Assembly
4004769	KESH ARF Mantenance Kill
हेवां दे	Servicing the anglategad
73506Å1	Service de Visignación de Chromistatistico (maginificiale

инк фрт. Lacinia Mitteate

: To they on May be the Base of Mathematics Taket most own Projects (in Reviews can expanded the 16 collapsyme. C) collections and the Collapsyme (in Reviews Collapsyme). without a documentação Polha de configuração (spaças teste à redis Catalegida diventação Pola sistema AL II do adaptados (documentação Polha de configuração (spaças teste à redis Catalegida diventação (figha sistema AL III do adaptados (doptes de los Catalegida (documentação) (d. Britana AL III do adaptados (doptes de los Regionas (d. Britana AL III do adaptados (doptes de los Regionas (d. Britana AL III do adaptados (d. Britana AL II do adaptados (d. Britan

7 0 1 1 1 1 1 1 A A paralla no Assument on a natural contraction of the contraction of th op vision algression groph symmetric program on the consumers less significant peges generated to the right.

Birth to the printing substitution in with order

С тримониция сео Сумуу Sta Protessor идине Print этом постоя использования и до со сърга пред этом сфайы дийгти этом сео со постоя и пост В принтика и принтика и постоя () Made Boomair o constante de evenç de la Natio Qui en reduz a emissão de tudo. Os forens de Capacidade Extra e o Programa de Roco no de Tories de Leonen, quae nin induser o numbro de atendo

At Jes Najkag agila a je o saroje rade e ium aspecito iunidanentzi de uma gestoo. empresa la responsació e demonstra con loma megy aconalismes da motar encação da estrator a dos «A R. Reduz » Recogara. Rejetação Archa Para mais informações, sobre estes programas visité aventecimo combetivos. An Electric All and Community of the Com

O poder de um multifuncional completo para todos os trabalhos A3!



Imprima Menos. Poupe Mais.

imprimir menos? Esta mensagem pode parecer estrantici vinda de uma empresa interramente dedicada a impressadentriga, tentres ej eseja que as empresas gastam lem media, atelés, de facturação mu impressão e que a gestão activa da impressão pode reduzir os custos rioyescritorio na ordem dos 20%1 isto laz bastante sentido. Os produtos, soluções a serviços da Lexmark oferecem formas indivadores de pouper tempo i reduzir os custos e diminuir o impacto ambiental. Estamos empenhados em ajuda lo a imprimir resenos e a pouper mais.

Security of the Control of the Contr

Concebidos para os documentos mais complexos, estes potentes equipamentos multifuncionais suportam formatos de material de impressão até A3 e executam impressões e cópias A4 rapidamente, até 55 páginas por minuto. Irá beneficiar de um manuseamento flexível de papel, opções de acabamento avançadas, segurança topo de gama e da simplicidade do ecrá táctil e-Task a cores fácil de utilizar da Lexmark. Mas acima de tudo, o Lexmark X864de 4 encontra-se preparado para várias soluções. Melhore ainda mais o seu negócio adicionando soluções de aplicação personalizadas à sua forma de trabalhar!

Um potente centro de informação

- Ser a X800 da Lexmaik fa mada a penser ne velocicada concebida a pen y min resistencia e projectada pera aumentar os seus rivera de paratu vidade (i stes potentes parcenos de trabalho inszerviar lorça dos facilitario da gestra a sua equida de frabalho las mesmo tambo que facilitario a gestra e a produci de internações am menos tempo e a um menor usalo.

- ♦linpirssacie copia rapid is late 55 cpm), com fax, notudo
- (1) : Fraction periodes and loads vernioristated ades representation of mention from the metallic periode.
- In the money of a series of the control of the series of the control of the control

Segurança inovadora

Para uma maior tranquiridade los multifundonais da Serie X860 dh. Lexmark i notive hitundior atdades indivadores para uma gestadi comunicação em rede elarmazenamento de informações emilitural segurança. Arom disso, (iterações aportratos do accesso ao Ulizador personalizaveis, que permitem taprimente activar ou desputição tundoes.

- Sagurança de rede PSec | SNMF\/3 e B02 1x
- Encrotação de dados segura e impeza de disco.
- Restrições de adessió incivadores i ricliundo LDAP.
- Locálza e demifica de forma proectiva los riscos para a segurar ça



Gestão de documentos versátil

Opo rize os ceus tratinitos de impressão e de processamento do imagam sem utraposes ir o organier lo. Os multifuncionais da Serio X860 da Lexmark prostuvem resultados fontastinos numa vasta cema de tipos e formatos de mitra ni do impressam incluindo etiquetas e cartolina. Uma impressimento de la lengia de opuções de menuseamento de paper e acubarmento permitem para de cou coama k X860 com varios ferramentas para char documêntos fairmas elevição qualidade no escritorio, poupando tempo e dintraro.

- Orași percodo interestação automática para 75 folhos permite digitalizar para no existe a formicia conjuntas frei de el verso do varias poginas.
 A 3
- A hiji nezige jugan jana 2000 folkes sao ideas para a moressão du ligit de princes volumes.
- Agrinir nich nig zen glidade de entrade etc 5100 lightes ecologístico varias i glive i i licacionais.
- Ó Ez ismer Structard Obchonal agrata ifura e empliha de forma deskucada are impumo de FD folloris, pulpmaticamente.
- (c) H₁ stage Finisht in Operation and permiter depretation agrable lost a stem the permit of the management of the permit of the per

Mais fácil é impossível


Os mutaluncionais Lexmonk X864de 4 sao mui la simple side utilizar Atraves do enta tacat a nortes de 9 polegadas, porte abexis lacimente nacoba da funções chave incluendo impressão, copia final digitalização e a soluções personaizados que pretendo adicionar. Os insulvos graficos do enta Show Mel são duita caracteristica, interessante, pala atem da protica porta USB Chech stuada no pointe de funcionamento.

- Os cones do ecrá facili permitem aceder dom um simples toque, as lunções basicas e as aplicações de fluxo de irabalho.
- Os gratiços ado ecrá. Show Mai ajudain os utilizadores a exercitár apopos comuns de impressão o manutenção.
- Infraduza a unidade flash na cratica porta USB Direct para imprimir documentos em qualquer lugar ou pera digitalizar decumentos directamente para a unidade flash portabli em vez de lazer dopida em papel
- A funcionatopade MyMEP permité à todos de membros de seu grupo de trabatilo graver é recuperar as suas definições do Cora tech numo unidade itasis.






Série X860 da Lexmark




Descubra as funcionalidades que o mantêm em movimento




Poupe tempo e dinheiro com as soluções Lexmark

and the second of the second o

A Lista de Controlo de Produtividade Se reune todas estas condições, então tem um equipamente





Ecră táchi grande e intuitivo

O galorocado ed a facilife Task a coreside () potegadas permite libe aceder ropida e racimente a funções de captura de donumentos e de fluxo de trabatro. Adapte o a medida dos exigences do seu registro acomo acroes e asálhos de que mais recessiva. Pode ale mudor o magem de fundo poro o que mois me agradar como o rogotipo da sua emoisa.

Acabamento opcional

Pouce tempo, comeiro e escaço no escrito io emirrendo dopumentos pre impressos e produzindo máis trabalhos de mipressão a percuta e no estritorio. Os multifunuonas da Sene X860 da Lexmank oferecem todas as opções de acroamento necessarios inclundo ny diamento, perfuração (2/3 ou 2/4 faxis), emplitemento desfocaço e diphagem de ligitetos com ajuste da sobrepçaição.

Copio diversificada

Usufrua de uma antida oginia de funções de cone avonçadas parnaumentar a sua produzio dade, como Copia Prontaria para inferrombor temporariamente longos trabalhos de impressão. Cupon da Canad de Identificação para copia ambos da lados de um cartau numa um, a fotha. Copia da Testa para impunim uma copia de teste antes de imprimir as testantes copias. e Cupio Remota que pode utilizar para digitalizar documentos a cores no seu multificionoral monocromitico da Seria X880 da Lexinaria e recupêra los numa minorescona fiser a cores da Lexinaria.

Planeamento eficaz de trafego

Se anyon, in this ero grande por e mail a partir do multifundonalida Sena X880 da bermark, mao ya provocar um angarrolomento na alini sede 1915 umique, a teonologia de planisamento de tratego pode dividir o trubego da sua rede e designar uma largima de bando. Lark i plini titudo, ne salda. Esta função e especipimente un para redes bastante coupedas a servidores Web externos

Pin visualización de digitalizacións no corá

Artes lle a giblian e enva por e intri um fichero de magem moortante livea qua lo seu aspecto e disposição na paquia. Deve ser a rigida, qua cinho e triando? A pronteção da pagina esta conecto? Tom a curtoza de que agitalizad a tada correcto da pagina? Dove Immitrim ventium a tanvanha da lichero da documento displeização entes de a gravar ou encamenhar. A Serie X860 da Lexmatik permito Por primitar displação da digitalização do a tomanho a policinario poupar do trampo e extando erres.

Definicosa de utilizador personalizadas

A lictor from contribute MyMHP da Lexmonk representa um verdadero incromento na eficação pois permite que várida utilizadores ganvin in volum o encidar na suda entrapos presedas na unidade fisab portatificadores de contractos local numeros de foy persoais ideánções de copa individuais e ale a sua propha configuração do ecia tactificiada drigir sa ao multifundoral infroduzir o indiade fisable o mautifundo natificama se interatmente no seu equipamento pessoal – uma calorosa mensagem de boas vindos serticias due o utilizar.


Lexinark Embedded Solutions Framowork

Mais projetivinghide do que alguma vez imagnou! Os novos multifuncionais da Lexmark estão praphitadus para varias soluções para que provis escelher focimente u na casi aprosques inderes de mercado da Lexmark para methorar o fuxo de trabativo como Formular para predicto Print Release. Card Copy. Eco Copy. Document Acodorilling e multas mais. Estas soluções foram especialmenta concebidas para o spindar a rentiam os cusaris, a optimizar os prodesatis de trabatilho e a methorar a proximilando parmitindo the vermitar a informação de forma mais eficiente por toda a empresa. Para descobrir como as Soluções Comisió podem multimizár o sou descobrir como as Soluções Comisió podem multimizár o sou descobrir como as Soluções Comisió podem multimizár o sou descobrir como as Soluções Comisió podem multimizár o sou descobrir como as Soluções Comisió podem multimizár o sou descobrir como as Soluções Comisió podem multimizár o sou descobrir como as Soluções Comisió podem multimizár o sou descobrir como as Soluções Comisió.


Garantia de tranquilidade

A garanha Onsite de 1 Ano da Lexmark para a Sene X860 da Lexmark proporcione-lhe uma maior tranquitidade. Se conjacter o seu representante da Lexmark ou visitar vovivi lexmark pt, encontrara melhores oferias de assistência disponives. Melhore o desempenho do seu multifuncional o valonze o seu investimento ao utilizar consumiveis, assistência e peças genunas da Lexmark.

and the second second second



Obtenha o desempenho que precisa











The state of the s

Multifuncional para departamentos preparado para várias soluções, cum oublex incorpurado e saporte de cand A3

- Ate 35 pom e apenas 6 segundos pero a primera bágica.
- ●Impressão duntex, copia e digitalização
- ●Fax de sêne
- ■Ecrá factifa cores de 9 polegadas personalizável.
- Expação em recle Gigalxit e processador de 800.
 MHz
- Enrado standard para \$100 folhos, repaodado de saido para 500 folhas
- Capacidade do #mer: 35 000° páginas
- Notume mensal recomendado: 19 000 a 39 000 páginas

Todas as vantagens do XR60de mas mais rápido e mais robusto

- Até 45 ppm e apenas 6 segundos para a pomera págica.
- Lexmark X852de 3: multifuncional duplex com lunção de fax opcional
-) exmark XB62de 4: multifuncional duplex com função de fax de série
- Volume mensal recomendado: 15 000 a 50 000 cáginas

LONG CONVENTION OF A ST

O multiundional mais rációt) da série, inclutodas as vantagens do Lexmark X860da

- Alé 55 nom elepenes 6.5 segundos pera a primeira página
- Eexmark X864de 3. multifuncionar duplex com tunção de fax optional
- Lexmark X864de 4: multimicional dublex rom função de fax do série
- Volume mensal recomendado 15 000 a 50 000 págnas


We have the constraint who is a substitute of exemptions that the latter we have $M(0) (K^{-1})$

			,	<u>.</u>
	Lexmark X800xto 4	Lexmark X862do 4	Lexmar	kX804004
Improvako				i
Tecnología de Impressão		Laser monocromatica		84 1 1 1 1 1 1 1 E
Velocidade de impressão (A4, mono): Atá	35 ppm	43,000	55 ppm	1
Tempo para a 1º página (mono)	ifi (Agy, Pritic)	© segundos	6.5 seguracs	Ţ.,
Resolução de Impressão, mono	<u> </u>	200 + 1200 ppp 2400 knage Cuality 800 - 600	TE .	1 11 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -
Memoria, standard	<u> </u>	256 MB		
Aforedria, minimo	 	1080 AM		'
Nivel de reido, em funcionamento	5G d G A	52 nBA	59 dBA	
Mivel de rvido, ligado		30 dBA	0.00	
Ciclo de Vide Mensel Máximo: Até	ToU 00 Pagnas pormes	2007.00 Pagner por mes	300000 Pagnas pr	- 0:44
Volume de Pégines Mensel Recomendado	11100 33000 Pag vs	15000 50000 Pagnas	15000 3000 Pa	·
Consuméraie	11177 25771-33 45	1000 1000 Faginas	15000 300X1F8	grir.
Capacidada dos consumirals. Para moto de rapocidade de pagna stantizada la tago nam conformatoria como norma 60 60 19750 i		35-0001 page High Hold Toner Carthage		
Consumiveis entregues com o Equipemento		35 (100) soge High hier, Toner Canadas		
Cóple				
Velocidade de cópia (AA, mono): Atá	35 00%	45 (pm	55 (44)	
Digitalização (ADF)		PACE (Oction frame a very concurrent		
<u>Grantica da Digitalização</u>		(200 X Chilippin (800 X 300 ppin (a coys)		
He de Redeção/ Ampliação		25 46%		
EfficiPacepção de Faxes			•	
Velocidede do Modern	'	33 8 Kline		
Manuscamento de Papel	<u>' </u>			
Manuscamento de gapoi standerd	Of ngatik nerve Sepapager 500 tomas. Chiroter digités. Dos Amissippaes as 300 force. Almeniapio improvional para 100 m/hac			
Opcionale de manuseamento de papel	Alimentad withers evalua capacidade de 2 000 fol	Paci Entracta dupte on 1,000 londs, 2 y aw nontac National Pacification and as	lunde 500 tulisas identi	gavetu Engre para 1.500
Copocidade de alimentação de papel, standard: Até	 -	hothae Bookla: Hinisher		
		1100 ¢agnas		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Capacidade de alimentação, máximo: Até		6100 pagnas		
Capacidade saida de papel, standerd: Até		<u>5000 pa</u> ¢areas		
Capacidede seide de papel, máximo: Até				
Capacidade de alimentação (ADF) Cópia/Fax/Digitali- zação: Até		76 paginas		
Tipos de papel suportodos	Carlen Envelopes Etravetas d	e napel Papel comum Transporeix as Colla #6	g Gyna gova Floraetas e	Cashes
Tamanhos de papel suportados	Ecuación III, Emacoe / 3/4 AS A4 A5 Ecuatori			
Competibilidades				
Suporte de Protocolo de Redu		I \$%\$P\ AppleTak™ 1exbrik(DLC) TCP/IPIP		
Linguagen de impressors (standard)	Friktigas PCL Sel Emulação PCL 6 Personal I	Airrer Dalu Seleem (APOS) Emulacius Anal Script #agenticação de Papal Multi-	3 oHTML PDF 16 Dr	echnage Munison XFS
Comentwickede (standerd)	Um Card Statement, Ggatar Ethernet (KUPCO (CO)) Hi Speed LSB pur Cargarber win CS8 20 Specification (flyacis) Froik Hi Chend US8 and Congarber win US8 20 Specification (flyacis) Froik Hi Speed US8 port Cargarber win US8 20 Specimaton (flyacis)			
Sistemas operativos Microsoff Windows suportados		onlengh o Terminal Services (2000) Servici cynlen		
	2000 -64 Companie o Fernagi Sur uges Metal We		as contende o remain	Services Serves (195%)
		conversation fearmal Services Windows /		
Sistemes operativos Apple Macintosh suportados		Mac <u>OS,X, M</u> ar OS,5m		
Outros sistemas operativos suportados	<u> </u>	kwww.ekman.pl		
Generalidadas		Caldia Har Digrenzativo enviente Impressioni		
Generalidedes Funções Garantiza do produto	Service de Regional no Onsein de 1 and 110 De 1	Cabe Hair Outringson procede Immercial Jean Grane Service, New Originates Cay	1 Year Codale Service	re INAVI Dusneso Dav
Generalidadea Funções	Service rie Regolacino Orsale de Tiandi no Die del Seguido		L Year Cindala Service	re Navi Dusnech Dav
Generalidades Funções Genaritas do produtos Certificações do Produto		rear Ondrie Service, New Dispinator Cay	T Year Cindals Service	se nevi Dusnest Pav
Generalidadet Funções Generita do produto		isar Ondre Service New Displace Cas www.leutrate.pd	1 Year Charlet Serva	is Nevi Dubnech Dav

Informações Sobre a Encomenda

Série X860 da Lexm

Lexmark X850de 4




1144	Martelo
1650540	Listren Million 4
Part 1	Foreis
2 580H21 0	First de Elévádá Casacistate X280e X863v X864e
X 860#1 220	Kit Folomedeku X26Ne X962e X964e
2540ÜI 3	Embalagem de agrades (3 cs.=35)
74(035)	Embarações de agrades Parch de Ji
Part #	Papers & Prymypulanus
1245010	Transport war toer AA jordalager SD foliasi
Purl c	Hunuse screenin (k. P. p.)
1,60146	W840 2 x Atmosrydou goats 500 duhasy (AsAA%)
1580320	WB40 Alimestador ya 4 njesig dugan Lavi
1980145	1854 VISAO Almentado (Peresta Catacodade /K
1500143	Althe WSAU Fresher (2 / 4 News) (J *v)
15000006	SBSGe MRGe X854e Bootlei Fisikher (2/4 Hose)
Part t	Вримену фем отовано
1580140	Anteno
ng4 k	Memory Options
1020046	DRAM IXDEZ de 25MAB
10/5042	DRAW DOPE de Suzants
1005043	DRAM DOPP do 0024MB
460745	Place Fieth de 250 MB
Pure 2	Application Solutions
1000829	Place Printing locality de Legrania
1929090	Place para Formulació y Codigne de Barcas - A8600x 7582/de
	X864Ja
1920071	Placa para PCG/SCS/THE - NBSON: X867 de X864 de
/an≢	Contemporary Ith
071294	EurovERS (7 meling)
46)()42	Servicio (s. #904ess in Najither HB110 Fiber Pittern F 100BaseFX 10ReaFI
#FIM#s	Servotor de propressas Servit de Mantiniol (MB150) 802 416/4/4
410155	Servicion de processão sem los Lisonais (440) de 507 110
402 h 23 1	Cabo paramo (Mi)
4F0000	Place de Vinerfacy Progress (264 B
40100	Placa de Interface de Seno RS 232C
a r	į stari saris de surgana
35/544P	XH50e focal 2 aress (1x1) (Sacreta (Isana Sarwor

28/15/19 28/15/10P 28/15/10P	XBCDE Yold is arms (6+7) factorità Ovisto Senace XBCDE Yold 4 ands (1+3) Gardens Geyla Renaut XBCDE F Ann Retoxolppio de Carteria (façõe Survice
P-51 y	tiling a some pergas
4000396	X850s x857a x854a Kil de Monutenção de Fueix
<u>(pd)</u>	Per n
60 (0)7()4	PROFILE MEDIA: MEDIA AND Moreovernie No.
Patis	S WO HINDALIS DIAPAICUA
236+569	AND INTERIOR RES. 111 (C) 55

Lampat, 48664, 11 mg/danus radidação com funçam de lux opcional. Las mais 49644 de militario modifiquês com funçam de lux de saug

NUR dun
mpressor multikrocessus exmanXMM/de 4 comitae Toers ag é estage Especiage pais em repressor 35 000° pagens, se l'encondeire CD-se
solvers e discerenças Menselou folte de conégunação ápeçanocale à resta Casces de el mentação. Caso Présimon RJ 11 de Asspendon; el
se Telefino RJ 11 appendondo disposo, Tectaração de geranos emitaga, Informações por ele-Presima de Recolha de Toess de Lo maio. Folha ou

Lexmark X862de 4



8418	Madi to
P920216	Letmat. #85209 4
Park 4	Tueszs
2960H296	Toner de Elivarda (Lagoridado X960e X662e X664e
x860H226	K I Frenchindurer volution 1862's NSG4v
25A001J	(mpeter in de Garalet () combil
200000	Established of Suries Part de 41
2-20304	therefore on obtains when on all
Fil P	Fayer, & frampulesuss
1245010	Agrespaniacies diser A4 jernoaligem 50 folhas;
Part Y	N. a. investmente de Pagel
1,60145	WR40 7 > Absorptiator para 500 leatest \$44 236
1580100	#/B-10 //www.tator.com/cetrado duova (26)
1960145	MRSa WriteO Alexandrolo Flevado Capacidado 2K
1560743	1955 (#B#0 / nigher (? / a have) (1 545
15/30336	MBSDe MEDZe X855e Groupet Frouter (274 state)
Fpr14	Dignorta Collin Rogeltura:
65 R 0140	Antimo
Fait	Men ery Options
#0250#1	98944 0092 0t 7.849
M05047	JIRANA DORO de STOMB
NDC/5043	ORAM DORR ON 1024A/B
1400/45	Hara Fith 0 Ot 25th MR
P. 12	Agree, than Solutions
9360929	Pipes Profit notion * daile-mark
1970030	Place para formatares e Ordens de Barras - 1860as (1867as -
13/10/40	XBB4de
1920031	Pigga para PCS/STS/1984 XBGBH NES/de XBBHGE
Purkin	Francisco de la constanta de l
1021294	Cabo USB (2 (Meland)
1400012	Sevador de rimpressos Mantes (48130 (mai Etherna)
1410042	100F23601 10B282FI WITHOUT HOUSE FIRST Extension
1460045	Servesi en Impresso Sem Fras Mark Hat 48150 900 1 Majori
1110156	Services on impression sum loss Limitade IndiOSDs SII2 1g
102(23)	Cabo persion (IQ)
1490000	Pagga dia milantana Pagajam. 1784 El
1440100	Planta de Mandaca de Sana NS 2920
Pille	Latunicaes de Garmien
23515779	X860e Total 2 area (1 - 1) Control a Origin Service

Part # 2051087	Surviçus (In Mistatur vo
4007734	NEGOE ARD (** X864e AUR MANTERCOCK NA
F101.7	Pot. in
490)3 98	19509-18529-2854: Pil 09 Minutenção de Fusiv
Perja	Шйгаасно пе рецах
2301976F	20629 1 Anni keensagen die 11 arang da Ker Sprain
2351,,73P 235167 ●	X867: Total 3 anos (* +7) Garaelo, Unsile Senare X867: Total è cors (* +3) Guirella (les le Senare

Length x802/le 3 and lengths explosion—langua de las opcord Lownski XXII (10) if multispopping depley com lyngso de las de seno

migryphones (commit 1982) ar 4 ones Fax Romes de Elevado Captiónicos piete son resistra de 16.000 piligras sus informaciónis CD de subsert a popularent po Malaus on belle se configuração (gapos locate à rede). Estoya de premisição i Espo Tel Besto R i ni ou Adaptado (especial) de 1 de propincia de Decembra de Decembra de Decembra de Propincia de Decembra de Decembra de Rede de Bella de Bella de Bella de Bella de Septembra de Propincia de Decembra de Rede de Bella de Bella de Bella de Septembra de Rede de Septembra de Septembra de Rede de Septembra de Septembra de Rede de Rede de Septembra de Septembra de Septembra de Rede de Septembra de


Informações Sobre a Encomenda

Série X860 da Lexir

Lexmark X864de 4



Pan w	Mudely
1970247	Les man ARG4 m² 4
Part w	haling
SREEDING.	Transporte (Florenta Consugnate #Rigita 1987/11/1964)
18604026	
2540013	Emératorem de boroles (3 cares)
2120347	Enbalageni de agrafis (Park de 4
Set v	Pagent & frameworks to
1385010	Fransparencies legor Mr. omrawgem SO latting
fete	40 anu-wamento de Papel
1590146	MITME 2 - Aumentagor para 500 lutinas cosmiss
1500120	WE40 Alministrator de entrada dupla (2K)
130145	XRSv: WS40 Almertador Elevana Capacionera (k.
1540143	#85c W840 Fatisles (2 + 4 function 5K)
1590705	X8XXx X8XXx VBS4c Boddel Financi (2/4 Male)
Part 18	Соличаем от оторущию
1790140	Almano
<u>But </u>	Memur Ophoes
1025001	CRAM-DOR2 de 256MB
1025042	DRAW OORS OF SYSMB
1025043	D ANN (10 12 de 1024 e /B
1460045	Place Place Ser 256 MPS
Part b	Application Solutions
3030829	Placa Pre60ypron to care each
1920000	Maua parà l'imitulancs e l'obligos de Bavás - XBGDde XBG2de - (XBG)de
1925011	Peua para P65/5/5/70+ X860de X862ez X964gu
Pyrit e	Cross Condede_
1021/98	Caust 68 (7 mmc4)
140042	Servijor de moressau ikipiggorinë 110 Finor Filhernet 1608assi X. 104se Fil
1490045	Servator #6 4/f0/essas Sem Files MarkHet (#8/950 802 171b/s/n
1410856	Servicion de propriessa sem los Lourism N4050e 802 li lig
1021201	Capit paraero (10)
14£0000	Place UP historiate Parallele 1984 D
140000	Ptate do inferiece de Sero RS 2/32C
Part 4	Catholicon of Gillathia
230'600P	XB64c Intal 7 ares (1+1) Gazante Ges le Serves
C-20, 400 Page	A COLOR THE RESIDENCE TO CHEST AND PARTY OF SECURITY




CPL

l summi i Pistilic y i nymigro oraz gupisa cemilyngyy ne by i poposaji I vorani i Ristilic ili i myddynganta napisa cemilyngyo ge fly nig sere

** 1 m segresson with personal (complex Addictor 4 committee from the finest section and the proposed properties of the committee from the finest section and the free formation (a) and the free formation (b) and the formation (b)

re =





H MPREISÃO

(🚉) октициасло

(E) coma

ATÉ 35 PPAN A PREYO







(En) PAX

(A) RE

Lexmark Application Lexmark Maddo Lexmark X738ac Lexmark X738ata

NE THE SECOND


CPL

Cor de qualidade superior para grandes volumes e padrões elevados!



LEXMARK


Imprima Menos. Poupe Mais.



Implimir menos? Esta mensagem pode parecer estrantiva, vinda de uma empresa interamente dedicada a impressão. Mas tendo em conta que as empressão gastam, em media, ate 6% das receitas na impressão e que a gestão activa da impressão pode reduzir os custos de impressão pode reduzir os custos e diminuir o impacto ambiental. Estamos emperibados em ajuda to a imprimir menos e a poupar mais

FIRECON STATE OF BUILDING

Se quiser causar impacto através da cor, mas também necessita de uma vantagem competitiva relativamente à eficácia did, Multifuncional, conheça já a Série X730 da Lexmark. Não só imprime, copla, digitaliza e envia/recebe faxes a preto e a cores, como também proporciona um desempenho e valor impressionantes. Pode contar com rapidez e flabilidade, manuseamento versátil de papel, soluções personalizadas e uma vasta gama de funcionalidades - tudo lato, facilmente acessível através do premiado ecrá táctil a cores da Lexmark. Tire partido dos grandes benefícios de uma Fotocopiadora a cores, mas com preço e tamanho pequeno!



Produtívidade única


Un simples toque no ecrá tacht a coles intuitivo de grande diniul sub le ludo n que tem de fazer para elevar o seu fluxo de imbrilho. Obtenha impressabi copia longo/egapção de laxes e dia talização com rapidez é elevada qualidade i tudo disponyel numpriou so lubimento.

- Autrenie à éli: acia com a jupida digitalização duplox (Lexmark, X736de e Lexmark X738de/de)
- Termina de écus trabalhos de impressão e copia envirrencia iempo com o lusor e a lampada de aquecimento instantaneo do socieror.
- Himne processes que envoyen muito papel, através da diodalização para varios destinos e em varios formatos, com facilidade.
- Poupe tempo com as lunções avançadas de copia incluindo atalhos para copia copia do cartao de identificação revisable impressão (discolligado necessario), entre cultas.



O que quer que quera imprimir desde apresentações e relatorios la eliquietas elivelopes e tenners – o Multifuncional Leximarik X780 e o perceiro ideal. Graças a excelente qualidade de impressão potente produtividade e robusto design do Alimentador vai estar totalmente enjuriado nom as funcional dades de que necessita para acelerar o seu fluxo de trabalho.

- Prepare magens e graficos fartasticos com a firmula avançada dos Toners a cores da Lexmark
- Adicione Gavetes de entrada campilhayos ou um Alimentador de elevada caponidade para trabalhar durante mais tempo sem montuposos.
- A opção da Gaveta para papel especial vem traver versatilidade e é ideal para grandes quantidades de enveloces





Segurança inovadora

A Sene X730 da Lexmark esta equipada com tecnologia de ponte em termos de argurança para pioteger da saus valiosos dados, empresan-lis 78 asia também controlos de acosso a impressan personalizaveis lique he permiterá activar ou desagtivar funçoes facilimente.


- Segurança de rede IPSec ISNMP\3 € 802 1x
- ♣ na ripinção de dádos seguros e Ampeza do disto.
- ◆Resinções de acesso Ideres na industria, indunció LDAP.
- I •t do diza e identinoa produtivamente os recce de segurança.
- If he provides the provided of th

Impressão com responsabilidade ecológica


A lechologia Multifundonal da Lexinark toma mais faul a redução do quantidade da informação que imprimo copia o distribu, em formato de papel. Assimiliva indupar letitico ininhero: e expaço no seu oscultoro, ao mesmo tempo que ultiva menos reguçamentos.

- Todas as modelos fem lingrassuo duplex incorporació para nound papel
- O fusion e a lampaça de aquecimiento instantari
 eduzem o consumo de sostora
- ◆O Modo Foo reduzio consumo de energia.
- ◆ O Modo Silendoso proporciona um funcionamento sem #pido.
- O Programa de Pecolha de Toners do Lexmark labilità pi reordagem

Série X730 da Lexmark



Descubra as funcionalidades que o mantêm em movimento



Imensas vantagens num unico equipamento!

A Lista de Controlo de Produtividade. Se tem tudo isto então é porque tem uma Lexmark!

Sto. 11 1571

Copya diversificade

The particle de uma vasta nama de funções de copa avançantes, para sumentar a sua produtivadade, entre etas a Priority Copy que interrompo temporariamente trabalhos de impresseu matrice e Card Copy para ciripa ambas es notas de um cartan de dentificação numa unica forha e a Simple Copy (discongido necessario) que the cermie anelsar a primeira ciripa antes de imprerie fottes as pagnas, e uma optima forma de popular tempo e reduzir o despension de papal e Torrer.

Definições de utilizador personalizadas

A nova função MyMHP da Leximerik representa um verdudero gumonto da choapar pois pérmite aos utilizadores guardar e recuperar as suas delixipoes pessoas indiundo o agonda de consultos local números de fax pessoas diffrições de copa individuos e are a sua prixix a civilguação do con tactificativa haves de mos in presidencia de litera un autempto e a mitiral productiva de literatura de literat

Service que confere major tranquitidade

Into molicidas as Impressoras (invingitore in Nacional Casa A730 da (invisitore) a Save A730 da (invisitore) a Save A730 da (invisitore) a Galura Cingle Service da Invincio da Casa (incidente da Casa pretenda com porta pode da esconervel direved de uma cindu personalizada para asponder as suas nemestradas especificas. Esta oferta pode colon fixió desde extensivas de garanía are porta prodis colon fixió desde extensivas de garanía are porta prodis de um metro (in pode lospicala maximo de 4 noras: atela instraeção Inmegra) e muito mais

|Consulte a Dectração de Guitaria lumiada de | Lexmalk para chiler más informações|

A ciência da cor eo seu dispor

Para a Lexmark, no excelentes resultados de cur seo mais do que uma simples promessa il seo um investimento salvo. A cossa equipo del desenvolvimento esta empenhada em produer reundiagers de con novador is que acmertem verdaderomente lo valor das suas comunicações impressas. A formula evançada dos Toners a cores da Lexmark, em conjunto com a novin econologis de medição de temperatura e humidade garanto uma excelente reprodução da cor la quandade consente desde a primir as a utima pagna indocrio continente do tipo do papel e ambientos de tratizoro.

Planeamento eficaz de tratego

Se enviar um fighero grando por el moi a partir dos Multifundonais de Sene X760 da Leamark irab var privotar um engenalamento no sua rede listo porque a leonologia de prancomento de tratego pode dividir o trafego da sun rede e designar uma targura de barida baxa para truxos de saida listo e espoda mente utili para redes pose presente o cupadas el serviciros Weberterone

Flexibilidade sem estorco

Diminus a quantidade de tracamo do deparamento da 19 Estes equipamentos estro preparados para imbarbor em redu el sacionado laces de configurar. No caso de terramos ecupamentos Lexmarx parmites uma univarção anda maso facil. Eximane e funcionamento as nicrosagens personalizades no colo fouritam squalmente a univação ao fornecerem informações directos aos univascencia victores como por exempla «Toner Leivo subjetium. Para alom doso los africares Markvison Professional da Eximark (inoportoma autoratica para menter o fuelo da seu da de liabolhor directorido as forcementas automaticas para menter o fuelo da seu da de liabolhor.



Software Embedded Softmons Framework da Loxmark Mais produtividade do que alguma nez imagniou! Os novos Multifuncionais da Levmerk vem preparados para proporcional aduções. O que aignifica que podem ser facilmente personalizados para corresponder as suas necessidades de impresaso específicas. Contocte o seu representante da vendas du 1 exmerk para saber como a simples configueir o seu Multifuncional com umo ou mos eduções tideres de adustria da 1 exmerk para somo a simples troque num come pode inastolmar do sous documentos em paget num fixio de tradatino digiral ajustando o a importar menos la podum tempo a diminural quistos e a reduzir o impacto ambiental da vigressaso.

Tenha o desempenho de que necessita







Multilungional a gares com qualidade de classe empresaliat, fexibilidade e funciónalidade

- Imprime popia digitaliza e envaltaxes.
- Verocidades, de impressão até 26 prim a preto e a cores
- Rapido Processador de 600 MHz
- Impurne banners de grandes omensoes
- Fornecida com Toner Preto e Cor com Programa de Retorno para 4000 paginàs*
- Toners da l'exmark disponyels (8000) Heló: «000) a Corest
- Vojume imprisal recommendado: 2500 à 9200 il objettos

A digitalização dupléx incliu um maior desembenho e um menor diristo por pagina.

- Velocidades de impréssão ale 33 poin a preto e a cores
- ◆Polente Processador de 900 MHz
- Capacidade para digitalização duclex
- Implime barriers extra grandes
- Edupado com Toner com Programa da Retorno para 6000 pagnas
- Disponivers Toners de Disvinco Capacidado da Lexmark (12 0001 a Preto 10 0001 a Cores)
- Volume mensal recomendado (3000 a ⊕ 000 pagnos

A platalerma ideal para seluções avançadas de liuxo de trabalho

- Discoir gido standard de 80 GB para major funcionalidade
- Disponvet modelo predefinido dum entrada extra (Lexmark X738dte)

Especificações do produto

Sene X730 da 💤

			<u> </u>
	Lexmark X 1-1/c	Lexmark XAY (1)	Lexmark / 3566 . }
\$mpress5o	<u></u>		
Teronologia de impresano		1 revocess	
Velocidado de impressão (A4, mono); Atá	2ê poni	Laser encored	1 33
Velocidade de imprasaão (AA, a cores): Ate		J5ppm	32ppr
Tempo pera e 1º pégina (mono)	26 (200)	Micon	33 bbsv.
		4.10 wyundos	
Tempo pera e 1º pégine (a cores)	 _	√ l <u>O sagu</u> ndoc	
Ratalução de impressão, mono	100-	<u> 1900 nun </u> Guardau <u>r da uur</u> de 4800 ppo (3400 v 6	Οτρ <u>ι</u> φι
Ривопубо de перговаво, согов	1300 (i 1190 n. o Cualidade da cor de 4600 non (7400 ±6	(V) (v) (v)
Memora, standard		612 Mg	
Memória, máximo		1530 148	
Hard Disk	Option available	Omica average	independ in configuration
Mittel de ruido, em funçionamento		53 uB 4	
Hivel de ruído, ligado		JS:384	
Cicio de Vida Menazi Másuno: Até		65000 Pagnas pry mes	
Volume de Páginas Mental Recomendado	2500 9000 Pagras		220 IDC00
	1 300 820- 948	3000 "Indo Pageias	3000 10000 Rugnar
Consumbate		T	
Capacidade dos consumiveis	6 0001 dage Cictus Torve Cartegges (CNP)	6 COL page Cultur Toner Campigos (CMV)	6 (2001) page Cultur Rain California (2N1):
1/49/01 THOUGH CAUSO Made the projekt in another decreased year	8 007 page Hank Prior Canvuge	8 0000 (Augh Black Timer Carticity* 10/000)	6007 page Black form Cartrige 160 AF
nordonna la le com a norma (\$O4E), 15758g]	cage Coron High and Toner Coundges (Cliff)	page Colour High metal Funer Colonorysis (Crylin)
•		1, CCC page Bank High weld Toner Cartisige	10000 paga Back High Yujid Kiner Carlnoge
Consumivate entregues com o Equipomento	Toner Preto Starte: com Programa de Retorio	6 0001 page Chical A&A (Stories Retirm Program)	6 0007 page Calour & Mry Styter Artists Program
	com capacidada y ara 4000 pagerasi, 40007	InterCandget 6000 ungedict State Reum	
	page Cikus (145) State Aetani Pogram Tyner	Physica o Torser Cartridge	Program Long Carly by
	Californ] ,	, ,,
Cópe			
Velocidade de cópia (A4, mono): Até	26 gps)	na	22
		17 apri	33 .cm
Digitalização (ADF)	Sarpez	RATE Cupley Irensola versolatiomenoni	H40FiCupley liverse a verso automisingo
Resolução de Digitalização		600 × 600 µµp	
Escale de Redução/ Amplinção		25 400%	
Envis/Recepção de Faxes			
Velocidade do Modein		33 () Ktrpc	
Manageamento de Popel			
Mensissamento de papa) standard	Compositinento de raida de paperipa a 250 foitse	s Dugies integrato. Alimentator multifunccinal para Hi	33 Stras Anne (200 de Hillandiquis) 1909 foi
Орсковам de manusqumento de разреі	Aktierladio de 300 lahas contigeasia a	de 2). Almentatur de elevada capacitixis de 7 (00 fi	the, 300 Sheet Specially Fletto Down
Capacidade de alimentação de papel, etandant Alá		6.23 pa (2-145	
Capacidade de alimentação, indelmo: Até		3977 paginas	
Capacidade daide de papel, standard: Até		200 pagnas	
Capacadade saldo de papel, máxemo: Até		250 (33) (72)	
Capatraciado de alimentação (ADF) Cópia/Pau/Digitali-		50 pagn x.	·
zacio: Até			
Tipos de papel suportedos	(Agent Latington Consumption From the same	paper Paper comum Transparencias it inductas da vi	out of Supplementary Court Institute Deputy from the Authority
a dress and burdens arches rations	Cares Burelle, Estilla (Cas) Endress Ce.	babe katwi po ini i i i a a a a a a a a a a a a	CALCONNOSE O OMB SAM E MOSE IL A VINIDA
Terrentes de papel auportados		A service of the serv	and East and the same same to assist some as
Hevelengs on behav anticuracion	P. P. BOUR IC. E. WH.L.G. 1.24 FURGUNAR, VA. NO.	Emvirpe (%) Enversure CS Enverope Dt. BS Evenu	We consider to the primary of the symmetry
		universal (W.j.e)	
Compatibilidades			
Suporte de Protocolo de Rede		с Ромих Арреток™ такын болт К.Р. Р.Р.А .6 Т	
futiniden de judicétions (spingeng)	<u> Епрадас Ациас, Етиврах РСШ6, Револагияте</u>	r Dala Sitsam (M-175). Erruk dan Prostik di Al-TMU	. POR 1.6 Dieci krage Microsoft APS (EruPolica
		свин Радня Мілі	·
Coneoliviplade (standard)		a SceedicSB 2.0 Px.Balga (aniao Ptir Area L€	
		<u>2 fr Tico Ar Bear USB 0 0 Specificator, Hi Scentific</u>	
Sistemas operativos Microsoft Windows suportados		ruin o Terrand Genares, 194,6 Genar conterrio o Tev	
l	zia l≐nucio (ermita peruces lvista Mslab64 Se	му 2008. Сумы 2008 яб4. Былы 2006 ойлында с	Tammal Sovices Hener Library Correction
 	<u> </u>	Terminal Services	
Sestemas operativos Apple Mechitosa suportados		MALOSK Vacioses	-
Generalidades	_		
Funotes	Lizza g Arrest in	ruessar a cores. Digitalecadas a opeas Elejtulgocada a	SCISIES HATTINGS
Garantie de produto		Year (Insite Service Neid Business Day	
Certificações do Produto	 	1980 Park LC	
		287 - 546 v 622 mm	
Oświetkie do produto (mm - A x L s P)	10000		312 kg
Peno (Kg)	440kg	440kg	
Ambrenta Recomendado de Funcionamento	Tan perakan 14	Ela 3 <u>210, Hum Jarlie selativa de 8 a 8</u> 0%, Abbizse C	a dvo uje) og


Approximate Managery (1904). A pulment is the measurement of the cages a device could define in Almonth This memor prantition a complete of abordings in which to of will destruct which wild his MFPs

ica. The second of the second Standig manifer of pages options are import on the device each world. For the conductance of a classic per inputs to waith the service of pages option and a pages per inputs to waith the service of pages option and only only option. Maderty videovals, sprived, from Houseau Colombia resease.

Chair 1 o Fill a .

Leanaix el comina, om cingo co giarquie săd mecas regisadas de Leonini, reginitaria in integescais nos Pranto Unicos educirio, luceraix el comina, com cingo co giarquie săd mecas reportatios. P.O. e etis marci regisatar an Heisen Partura Europany gasel Unitaria Albare Albarentea septima passada de Aspentea republica esperia gasel proposada passada de Aspentea septima passada passada passada passada reportational de Computer for inference republica experience registrator de Partura de Computer for inference registrator de Computer for infe an international processors of the control of the c осствению вой зайоный в менадова дели живо довает

Lexmark



Partie	Money o
	Leonal, X/34te
2 11 5	Minus
00734AING	C734 G736 N734 X736 X738 Trans Prof. Quin Programs de Palacen
00734A4CG	C73a 17796 +739 X795 X799 love flyst-com Programs de Relono
UUJUANTIIMA	C./O4 C./O6 X734 X736 X736 loner Magenta com Programs de Hajomo
DC/G#A1YE	EUSA C/36 X734 X736 x/35 linner America con Programa de Butanta
IL/JAA79G	C734 C736 X734 X736 x738 tuner Pretu
DC734A21X6	C734 C736 X734 X730 x738 limb Cwell
DC 734N2NC	E204 C238 X234 X238 1/36 forer Magazinia
002340246	C744 C106 N704 X736 3738 Inner/Imarolo
cC734#77G	Embelogem de Residers de Torier
CC7341,706	42734 12736 X734 10/35 X738 smemax Fedinconduces
00,7341246	C734 C736 X734 I735 J738 Unicade Felutamoutora Parx. de 6
Priz	Рир с & Тгаториянция
OO1245051	
6012/5900	Pagest Careag part with eachors train it offer (2005)
001549598	Citor C9m inarrapsembas pana laser a cores AM
P KI 4	"Ignerances of Page)
0001251000	C734 C730 K/34m X706e X736e Cavitin para 950 folhas
002752400	Aprilipativo de Estrada Capacidade para 2000 lotras
002752460	Carefa gibal patter especial para traditiones ens empleos CTSA. C736 - C734 - X735e - X736e
092752790	Espaçaion de 12.2 cm re 8 ()
Ρ4π ■	ந்த நாது ஆண்டுகாற
OCH EN IS O	F/OT (796 X/34 X/36 X/38 Casto Rose
'ar ■	N егиона Шрбомо
	DRAW 6692 de 250MB
	Draw more de si endo
001025013	GRAM COR2 de 102/4/A)
	Place Place on 256 MB
Mutthin)	Usco Ageto de AN GA
14 م	F.ph 4020 5 (1196).
18 20:0615	Practi Practingment ** gg [castage:

OMSONIES 1734 2736 2736 FORE ST 6W Collection 3 5 7 3 000500488 3734 2736 2738 Canso (1550) 5744 COMSCIONES 1/79 1/78 (2016) 015/5/1/7444

OII 4F0027 | Names on improcacy Meditor (1/2000) 1/2002 | Names on improcacy Meditor (1/2000) | Names on impro Part # Listences for Learning
000050810 | What Fixed Gender Senter - Need Bounder Day
1000250817 | 3 Years fold Device Senter - Need Bounder Day
1000250818 | 4 Years fold Device Senter - Need Bounder Day
1000250818 | 5 Heart Total Board Senter - Need Bounder Day
1000250818 | 5 Heart Total Board Senter - Facility Board - Day
1000250819 | 5 Heart Total Board Senter - Facility Board - Day
1000250819 | 5 Heart Total Board Senter - Facility Board - Day
1000250819 | 5 Heart Board - Day
1000250819 Part H Uniong as for parces


DETECTOR CPS. 1725 Faces Management 790 2407

004705(65 CPS. 1725 Faces Management 790 240 Prof 9 Section 45 documentation to 009300800 X734 treated the least \$250 pt in

Part F Models
004500590 Length x20546

filel Parconal Laser a Dives Lewisch X7386e. Toners Pacca dia Roses para um maiorim de 6000 pagnas. Pores Incast Preo para um maiorio de 6000 pagnas Undade Hokoosikuus. 12) oon Solware e Draumerragan. Cabuq ee Alimerragan. Cabu keeltooro Hill 11 ou adapende jälgesoonse on paski Manual de Contiguio con Rigação Iscal e sus regió Declaração de Carrina I, instada Adi o Programa de Deculha do Todos do I, comark

Lexmark



DEMONSTRATES	
Parc =	1 int de 1
DCZ DCZ ING	C736 X736 X736 Vosei Preto de Elevado Capacidade com Programa de Britania
QC734Alluu	0794 0796 8794 9796 9795 foto Promoser Programa de Persono
007389-1175	0736, 1738, 1038 finher Cyse de Plendite Capacidade de in Programa de Reformo
QC73461 Q E	(234 C736 X734 X736 X738 finer Cyan construgrapia de l' Retorró
	E/Su X/38 x7x8 lover Magerts de Bloists Capacistan com . Programa de Reforma
DG/34AJMG	C734 C736 10734 X736 X738 Tokul Magenta curk €rograna Ge Reform
	C716 X706 X706 Toter Amarati no Elovida, Caseculprin com Programa de Patorno
DC734U1VG	1,734 C736 X734 X736 X738 Totel Amendo com Programa De Reformo
	C706 X736 X738 Nove Preto de Beneda Gazandada
	(734 C/36 X794 Y735 J /38 Notes Peac)
	C736 X735 X738 kover∩yse de Uleváda Capacidade
OCEDHAZCO:	
	C706 X730 X738 Piner Magente de Flerince Careculade
OC7,MA2NA)	
0073042 904	
AC234A2YG	
QC/J4IO78;	
OC7 M3706	17/34 17/36 x7/34 4/36 X7/38 (Indexes Esticonducts
007344246	urisi držiš krža urišiš urišiš umsateriologimouma Pom Brit
Purit	Papers & Transparences
0012/58/7	Paget Gosty para depressors total An (200)
CONTASSES	Happil Clossy para, indressues table 6+84 (200)
001248241	Cife CStorifica-spare years para laser a danes 🖊
111	И гон с донути об Руд I
000/52500	C/3d C/36 K/Ste A/JSe X/Ste Coveta pass SSB tellus
OU5/25/100	Appendique de Emercia Caprovincio para 2010 linhas
607752860	Carrets pass perior extracel pass (s.u) robas replandents C734 C736 (C734) V/784 X/786
000/5/490	Espaçados de P2 2 cm (4 8 i
Part 4	Spaget by de recessorer

<u>fa14</u>	Mighter y Digition is
001085049	
001009042	
	(00xM (CCR2 do 100xMA))
001 #€ 245	
001440102	Discon Regulate date 80 GB
РІПО	Approxima Solutions
	Place Prest hyphon 14 da Lesma #
	x734 X736 X738 Foreis and Bar Carde Cast
004503498	X704 X706 X739 Carus I/DS/SCS/7mi
Pact ≮	Control and tale
COLUFBOA?	
COMPOSE:	
	icusara albuma.
COURT FOR SHEET	
601410155	
C014T0220	
(01071734	
001 ₩ 00000	
n 01421731	
001 # 010 0	Place de Metero de Sene PS 2320
Part 3	Late trades the Git Sellin
002550834	2 Years Front Oresta Service Mein Barranies Clay
	3 mars (gad Onsie Senere, hear Baskres 642)
P073J4K500-	(Wyery hour Occur Service Heat Besidess Car-
D0725J0\$37	
0179508平	It You Das In German Renewal Mr it Bassness Oby
Pa Crt	Liferry at the De bate
	C73a X73a Luciji Miyaljinging 220 (1806)
	C72a X73a harster Bell Mantercatch
	ACF Separator Pad
	ADF Trust Adsorably
	ATIF Prox. Pag
0040X5152	Petr Fre Special Magg (News):
Pirt d	Services du imizi -yru
mizment.	X735 legat the Mater Service

MWKSOKOBI | Leomatik KOSBite daystaksejek ei miniessaa alujaksi terantisepa ngath mempanada HOMBOOUBE | Leomatik KOSBite alaystaksejek ei miniessaa alapiksi onan misopi nyamimenyamada ei faweta E PARTIES EXPRES

Sautemente | set 3 Court | estate X735/b | Processors Companies mismo de Q100 | process Specificas Projectes um mismo de 6000 Manual de Coefigiero, o personancia de mes, i Besentação de Guerra a la valoria desembritos de debida co pa ner de Autorizamento Informação sobre o Programa de Residia de Innero Unitamento.

In Literary is that it must also distinguish part from Continues or accounting the extraormal control manufactor control manufactor is the control m

A Lewis 4 at equal quality ambiente e um aspecto fundamental suchs geldate érry ésai al esconsavaji a galaxansira o de forma vicearrotte altanés é i implementação da estánlega ota vá Ra Radog - Radopenar Radilisa e Recida Parameter into everyour problem week propositions you a mean restricted constitution of

Chi conformatado com Energy Sta

ndirekan arbor (radan til stuppa) i rituasse ung i nji e arbora bak (rada arbora historia visora na qui sabe,

C ligger, 6c) mayor o consuma as emergia e a lilicono Salencia e consciona de la sel abbito de music. O Programa de Regoliha de lignes, da li yameni ayuda a estual la martera de al sellas






Mais cor. Mais opções. Mais produtividade.

Lexmark MFP laser a cores

Cor de alta qualidade com multifunções de alta potência!




W

. Fee. 2



Lexmark MFP laser a cores





Cores atraentes e acessíveis

A Lexmark domina a arte da con bem como a arte de a controlar. Com o nosso novo toner, pode avivar os seus documentos com texto nitido, tons claros e imagens consistentos desde a primeira até à última página. El pode ainda controlar eficazmente os custos das impressões a dores a todos os niveis do seu ritmo de trabalho. Estes dispositivos estão eourpados com uma gama completa de ferramentas de controlo do custos de con tais como as autorizações de impressão a cores e uma funcionalidade de estimativa de cooertura para avaltar o custo de um trabalho antes de o imprimir

Cores atraentes e acessiveis

A Lexmark domina a arte da cor, bem como a arte de a controlar! Com o nosso novo toner, pode avivar os seus documentos com texto nitido, tons claros e imagena consistentes desde a primeira ate a ultima pagina. E pode ainda controlar eficazmente os custos das impressões a cores a todos os niveis do seu nimo de trabalho. Estes dispositivos estão equipados com uma gama completa de ferramentas de controlo de custos de cor, tais como as autorizações de impressão a cores e uma funcionalidade de estimativa de cobertura para avaliar o custo de um trabalho antes de o imprimir

Lexmark MFP laser a cores

CPL Ps. 580 BIAPA/COS


Um grande toque de simplicidade

na conta dos seus dedos!


Agora, a realização de tarefas é extraordinariamente simples para qualquer tipo de utilizador listo acontece porque os multifuncionais taser a cores da Lexmark foram concebidos com um touch-screen super intuitivo incrivelmente grande, intenso e totalmente personalizavel, transforma o seu trabalho num prazer. Quer pretenda digitalizar documentos, imprimir em duplex, recolher endereços de email ou pré-visualizar documentos antes de os imprimir, torna-se facil com apenas um simples toque no ecrã. Um mundo de possibilidades

Segurança total para uma verdadeira paz de espírito

As informações da empresa são uma das principais mais valias da mesma, e protego las ó absolutamento fundamental. Os multifuncionais a cores da Lexmark vém equipados com as funcionalidades de segurança mais procuradas para assegurar que estas informações se mantêm sempre salvas. Além das ferramentos de restrição de acesso oci utilizador, irá beneficiar ainda de ana vasta gama de funcionalidades de segurança de dados, desde a limbeza do disco até à codificação para tomar segura a transmissão de dados (Securo Socket Layer) e a impressão confidencial.



Lexmark MFP laser a cores




Poupe tempo, dinheiro e papel

Se continua a imprimir, enviar e processar pilhas de copias em papel, este processo pode estar a reduzir diariamente os seus lucros. Os multifuncionais a cores da Lexmark oferecem-line a piataforma ideal para poder beneticiar das soluções empresariais Lexmark – que incluem a captura distribuida, o envio electronico de documentos, os formulanos personalizados e muito mais. Quer estejam incorporadas ou sejam baseadas no servidor, estas soluções ajudam-no a imprimir excepcionalmente menos, a reduzir custos, a reduzir residuos e a melhorar drasticamente os seus processos de negocio.

Preparado para tudo!

Com uma gama de obções tão versat I, as suas possibilidades são praticamente intermináveis!
Graças aos vários alimentadores dom gaveta, pode utilizar diversos papeis ou realizar trabalhos de impressão volumosos. E ainda, pode dor um acabamento profissional aos seus documentos ; îndivindo a oclocação de agrafes (configuração afternativa necessária para a X782c). Deseja criar uma faixa com o seu logótipo ou produzir um outdoor especial em papel próprio para exterior? Com a X782c é facil. Quar produzir os seus próprios catálogos? Os mode os AS oferecem um hibrahet, que the permite or ar documentos de cores extenuantes.





Lexmark X782e

- לווים אוליינגן אי ב'א אי לווים. אוויי אוליינגן אי ב'א א
- •lmgr is also βlithe block is the βn a που
- •(i) in other discontraction of since it aloof to:
- ●General detaile licks le product de resalta les



Lexmark X940e

- sq.q = i or fore to-grandes in Fac.
- Figure Commission of the state of the stat
- $\P^{1}m_{1}(x)\sim \kappa^{-1}\kappa^{-1}(0)p_{2}m^{-1}$ and to $\mathfrak{M}(1)$ units covers.
- And the State of the Control of the State of



_ .

- ●Improssivate grendic form to (4.2%)
- Nota to Japanese controller de los mellos. France Goldman el Padros
- Higher-appare 15 plan Cherp in 1 in occur
- ges lag of entaction full per it Ofahr

Garantia Lexinado. No Exemplo, lantento nos para assero no que conseque o maximo de produintende como himmo de tempo de tempo de contino. Os los volos de la transfero de entro entro entro de Carantia Osisto. Repair 1 A lo Para o ha maior de contra de contr



Lexmark X782e

582 114348

Cores excepcionais e interface intuitivo - uma combinação impressionante

A Lexmark X782e oferece impressões a cores brilhantes e uma grande variedade de funcionalidades muitifunção – tudo num único equipamento A4 de elevado desempenho e compacto. E vai aumentar a sua produtividade com grandes velocidades de impressão até 38 ppm a preto e 33 ppm a cores.

Tecnología de impressão

Laser a cores

Funções

Copia a cores, impressão a cores. Digitalização a cores, Fax, Digitalização a cores em rede

Velocidade de impressão (A4, mono) Ale 38 ppm

Valoridade de impressão (A4. e

poreci Ale 33 april

Velocidade de impressão (A4, mano)

dupter Are 35 ppm

Tempo para a 1º págma (mono)

Tempo para a 1º página (a cores)

13 kegundos

Valocidade de cópia (A4, mono) Ale 38 cpm

Tempo para a 1º cópia (mono) < 14 segundos

Resolução de impressão, mono 1200 x 1200 ppp

Outlidade da cor de 4800 ppp (2400 x 800 ppp)

Resolução de Impressão, cores

12(10 x 1200 ppp. Que-dade da cor de 48(10 ppp (2400 x 600 ppp)

Resolução da Digitalização 300 × 300 ppp (a cores), 600 × 600

300 × 300 ppp (a cores), 600 × ppp (mono)

Processation 800 MHz Memoris, standard

768 MB

Memória, máximo 768 MB

Opções de expansão de memória

Sistemes operativos Apple Macintosis suportados

Mari OS X, Mad OS 9 4

Citrix MetaFrame
Citrix MetaFrame & MetaFrame XP yao
marcas régistadas du marcas da Cónx
Systems, Inc. nos EUA a am outros
pantes , Micropoli Winupows 2000
Sanser Terminal Seninas, com Olinix
MeraFrame 1 8 on XP - 0, Macroson
Windows Server 2003 contendo o
Terminal Server yom o Olinix MetaFrame
XP Presentation Server ou n Olinix
MetaFrame Presentation Server
contendo o Terminal Services com o
Olinix Presentation Server d 0, Microson
Windows Server 2003 contendo o
Terminal Server com o Olinix Presentation

Server 4.0 Microsoft Windows Server

2003 x64 Edition (Standard, Emerprise) contendo o Terminal Server com o Citro Presentaron Server 4 0

Sistemas operativos Linux auportados

Red Flag Linux Dosktop 4.0, 5.0, Lingus Linux Desktop 9.2, 9.3, Red Hat Enterprise Linux WS 3.0, 4.0, 5.0, SUSE Linux Enterprise Server 8.0, 9.0, 10.0, Debary GNUV-inux 9.1, 4.0, Linspire Linux 5.0, SUSE Linux 10.0, 10.1, 10.2

Sistemas operativos Microsoft Windows suportados

2000, NET (4 00/4 00 Server), XP, Server 2003, XP x64, Server 2003 contendo o Terminal Services, 2000 Server contendo o Terminal Services Server 2003 x64, Server 2003 x84 contendo o Terminal Services, Vesta Vista x64

Sistemas operativos Noveli Suportados

Ocen Enterprise Server para Nativare com NDS, iPrint ou Novell Destributed Print Services (NDPS). NetWore® 3.2, 4.2 (Ondery, NetWare 4.2, 5 x e.6 x. 4, 6 x com iPrint ou Novell Destributed Print Services (NDPS).

Sistemas operativos UNIX suportados

Sun Solses SPARC & 9, 10, HPAUX 11 00, 11 1, 48th ADX 5 1, 5 2, 5 3, Sun Solaris x86 10

Outros sistemas operativos suportados

r8M Series ou Sistemas (8M AS-4008) com TCP/IP com CS/4008 V3R1 du posterior com CS/400 Host Print Transform, Praccamente qualquer plataforme que suporte TCP/IP

Manuseamento de papel standard

Compartmento de sada de papel para. 250 folhes, Alimentador com gaveta das 500 folhas, Alimentador de entirada das 500 folhas, Unidade displex. Segundo alimentador com gaveta para 500 folhas, Alimentador multifuncional dara 100 folhas.

Opcionals de menuseamento de papel

Tatulero para papel Barner Cappoldede de alimentação de papel, standard: Até 1600 paginas

Tour pagnes Capacidede de alimentação, máximo: Até

1600 pagnàs Capacidade saida de papel. stenderd: Até

250 pagnes Capacidade seide de papel, máximos

250 pagnes

Cepacidade de elimentação (ADF) Copia/Faw/Digitalização

Are 50 pagnes Capacidade de anvelopes

10

Opção de acabamento de trabalhos

Não

Número de entradas de papel

Número de entradas de papel, máximo

Tipos de papel suportados

Cartão, Envelopas, Papel comum.
Iransparências, Papel comum.
Iransparências, Consulte o Gua para.
Etiquetas e Cartões, Papel Banner
Temenhos de papel suportados.
Ernelopa 10, Envelopa 7 3/4, Emelopa 9, A4, A5, Envelopa 65, Envelopa 05, Envelopa 10, Septime Ento. PS. 66.

Envelope DL. Executive, Folio, JFS-85, Legal, Letter, Papol Statement, Universal.

Conscissionde (standard)

Repida Ethernet, Companyal com a especificação USB 2.0, Interface USB Directo no Pamel oo Operador

Conscilvidade (opcional)

Servidor de impressão sem has Leximark 144050e 802 11g (apérias para Impressão), Gigabit Ethernet externa MarkNer N7020e

Métodos de Impressão em Rede LPRUPD Dreor IP (Porta 9100). Socket (Row TCP/IP), IPP (Internet Printing Protocol), HTTP, Impressão baseada em Ha de espera NDS, NDPS/NEPS (Novel Distributed Print Services, Novel Notware Enterprise Print Services). Enhanced IP (Porta 9400) Suporta de Protocolo de Rede

TCP/IP IPv4, IPX/SPX, AppleTalk™, Lexunk (DLC), TCP/IP IPv6 Segurança de Rede

Servidor Web intégrado com SSL activo, SARAP-3, Controlo de acesso a porte TCP/IP. Autenicação 802 1x MO5, MSCHAP-2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, PSec, "Este exulpamento inclui software descriptivido poto OpenSSL Project para ser usado no OpenSSL Yoofet. Área de impresaão

4.2 mm de margem minima em todas as extremidades

Linguagem da Impressora (standard) Emulação PCL 5c, Emulação PCL 6, Parsonal Printer Data Stream (PPDS), Emulação PristScript 3, PDF 1.5,

sHTML Drest trage Becele de Redução/ Ampileção

25 - 400 %

Área do digitelização, máximo 216 x 356 6 mm

Velocidade de Modem 33 8 Nocs

Olmensão de embalagem (mm - A x L × P)

810 x 795 x 850. #245 x 1219 x #018

Dimensão do produto (mm - A x L

я Ру 1410 х 679 х 584 mm

Paso (Kg) 97.5 kg

Novel de ruido, ligado

31 deA

Nivel de ruido, em funcionamento 50 dBA

Nivel de ruido da cópia, em funcionantenio

funcionartenio 49 dBA

19 dBA

Nivel de ruido digitalização, em funcionamento

49 dBA

Garantia do produte Garanta Cristie 1 Ano (MSD) Cartificações do Produto

CSA, ICES Class A, 85Mi Class A, VCCI Class A, FCC Class A, UL 60950-1, IEC B(020-1, CE Class A, CB IEC 60850-1, IEC 60825-1 GS (TLV), SEMIKO, UL AR, CS, TUV Rh, C holk mark Class A, CDC Class A

Ambiente Recomendado de Funcionamento

Temperatura: 16 a 32°C. Humidade relakva de 8 a 80%, Afritude: 0 · 3 048.

Copacidade dos consumivais Toners (CMYK) para 6 000° págnas,

Toners (OMYK) de Bevada Capacidade com Programa de Patidmo para 10.000 paginas. Toners (CMYK) de Capacidade Extra com Programa de Retorno para 15.000" paginas. Entregue com Toners Preto e a Cores de elevada capacidade com Programa de Retorno para 10.000" paginas. "Valor mado de capacidade de pagina standard dedarado em conformidade com a norma ISO/IEC 19798.

—(現)



CUCK COVE USE CVCK Allesmank an eddin bus o ambieline e um especio fundamental de inma gras griempiesariel responsavale demonstra o de tomas meginicio algues dia adoptica da portica dos 448 s. Peduar Homipiera (Reutrisar e Recurs). Pris mais informacióes sobre estar programas va al anya textoale Combiningta.




Com as nossas soluções e serviços intivédimes, ajudamo-le a IMPRIVIIIA de forma mais inteligente, a MOVER mais recidamente as informações e a GERIR as intressões mais eficazmente na sua empresa Parquimeis informações ao seu representante local de Leumerk.

As approximations sevants, which a plenty or sevant sevant term of the sevant of the contract of the sevant sevant sevants of the sevant sevants of the seva



Lexmark X940e



Multifuncionais a cores competitivos para todas as suas necessidades de impressão em grandes formatos

Preparado para ligação em rede, competitivo e fácil de utilizar, o Lexmark X940e é a solução ideal para grupos de trabalho de média dimensão com necessidades de impressão a cores em A3. Beneficie de impressões de cores brilhantes e imprima rapidamente, a 40 ppm a preto e 30 ppm a cores.

Tecnologia de Impressão

Laser a cores

Copia e cores, impressão a cores. Fax. De talização a cores em rede Valocidade de impressão (A4, mono)

Ale 40 ppm Velocidada de Impressão (A4, a

cores) Ate 30 ppm

Velocidade de impressão (A4, mono) duplex

Ate 37 ppm

Tempo para a 1º pégma (mono) 5 sagundos

Tempo pera a 1º página (a cores) 10 aegundos

Velocidade de cópia (A4, mono)

Ate 40 opm Resolução de Impressão, mono

2400 Image Quality Resolução de impressão, como

Oualidade de magam de 2400 ppp. Resolução de Digitalização en 200 ppp. la como: 800 y eno.

600 X 300 ppp (a cores), 600 X 600 ppp://moraol

Memoria, standard 512 MB

Memorie, máximo 1 024 MB

Opções de expansão de memoria

Sistemas operativos Apple Macintosh suportados

Mac OS X, Mac OS 9 x, Mac OS X (10.4) Inself, Mac OS X (10.4 Power PC)

Citrix MelaFrame

Marrosoft Windows 2000 Server Terminal Services, com Crinix MelaFrame 1 Biou XP 1 0. Microsoft Windows Server 2003 not lend o Terminal Server com o Chix MejaFrame XP Presentation Server ou o Clinx MetaFrame Presentation Server collection o Terminal Services com o Clinx Presentation Server 4 0. Microsoft Windows Server 2003 contend o Terminal Server 4 0. Microsoft Windows Server 2003 contend o Terminal Server 4 0. Microsoft Windows Server 2003 contend o Terminal Server 4 0. Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition (Standard Enterprise) cor tendo o Terminal Server com o Otrix Presentation Server 4 0.

Siptemus operativos Linux

suportados

Red Flag Uniux Desktop 4 0, 5 0. Linjus Linux Desktop 9 2, 9 3, Red Hall Enterprise Linux WS 3 0, 4 0, 5 0, SUSE Linux Enlarpinso Sorver Bio, 9i0, 10 C, SUSE Linux Professional Bili, 9i2, Bi3, Debian GNULinux 3 1, 4 0, binspire I nux 5 0, SUSE Linux 10 0, 10 1, 10 2 Statemes operativos Microsoft

Windows suportados 2000, NT 14 00/4 00 Server), XP, Server 2003, XP 484, Server 2003 contendo o Terminal Services, 2000 Server contrado o Terminal Services, Server 2003 x64, Server 2003 x84 contendo o Terminal Services Vista Mata x84

Statemes operativos Movell

Open Entletionse Server para Netward com NOS. Primi qui Nuvell Distrituted Primi Servoss (NOPS), NetWare 9 2 2 4 2 (bindery), NetWare 5 x, 6 x com Primi qui Novel Desinbuted Primi Servoss (NOPS) Sietemes operativos UNIX

auportacióa

Sun Solans SPARC 8, 9, 10, HP-UX 11,00, 11 1, IBM AIX 5 1, 5 2, 5 3, Sun Solans ×96 10

Outros elstemas operativos suportados

com TCP/IP com QS/400@ VQR1 ou posterior com OS/400 Most Pint Transform, Prabcamente qualquer plantoma que supone TCP/IP

Manuesamento de papel standard

Dublex integrado, Almentador multifuncional para 100 fotas. Almentador de entrada para 520 fotas, Armanti com Almentador para 520 fotas.

Opcionale de manuseamento de papel

Finisher para 3 500 folhes, Bocklet. Finisher

Capacidada de alimentação de papel, standard: Até 1140 pagnas

Capacidade de alimentação, máximo: Até

1140 pagnas Capacidade salda de papel, standard: Até

400 pagnas Capacidade saida de papel, máximo: Até

3500 paymas

Capacidade de silmentação (ADF) Cópia/Fex/Digitalização

Ale 75 págnas Opção de acabamento de trabalhos

Número de entradas de papel

Número de entradas de papel, máximo

Tipos de papel suportados

Cartão, Envelopes, Papel glossy, Ebquetas da papel, Papel comum. Nansparáncias, Consulte o Gua para Ebquetas e Cartões

Tamenhos de papel suportados Ervisione IC. A3. A4. A5. Envisione C5. Ervisione DL. Executive, Forc. JIS-B4, JIS-B5, Ledger, Leger, Letter, Papel Statement, Universal

Coneclividado (standard)

Um Card Sjot niemo, Interface USB Directio no Panel do Operador, Gigabil Ethernel (10/1007/000), Porta USB (Tipo A) compatival com a especificação USB 2.0, IN-Speed USB

Consolividade (opcional)

Sanutor de impressa sem fios Lexmark M4050e 802 11g (apenas para Impressa), 802 11g Windess interna Marikhel ¹M N9050, Rapida Ethernet Tiber interna Marikhel ¹M N9030

Métodos de Impressão em Rede LPR/LPD, Duect IP (Porst 9100). Socket (Rew TCP/IP), IPP (Inferent Proling Proloco). HTTP, Impressão basearta em fila de espera NIOS, NIOPS/NIOPS (Novés Distributed Print Services, Novel Netware Energinse Print Services).

Netware Energiese Prot Services), Ennanced & (Porta 9400), FTP, TETP, IPP 1.1 (Internet Printing Protocol) Suporte de Protocolo de Rede

TOP/IP IPv4. IPX/SPX, AppleTalk**. LexLunk (DLC), TOP/IP IPv8 Segurança de Réde

Savidor Web integrado com SSL activo, SNMIPAS, Consolo de acesso a puría TOPAP. Comunicação autenticada é encoptada Markvison Professiona. Autenticação BO2 1x IMDS, MSCHAPV2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, IPSec. "Este érhurjamento violus softwara desenvicivos polo OpenSSL Project para ser usado no OpenSSL Trollus.

Árec de impressão

4 0 mm de margem minima em todas as extremidades

Linguagem de impressors (atendard) Emulação PCL 5c, Emulação PCL 6, Personal Printer Data Stream (PPOS).

Emulação PostScript 3. xHTML. PDF 1.6, Drect Image Escala de Redução/ Ampliação

25 400 %

Ársa de digitalização, máximo 297 x 432 mm

Velocidada do Modem

33 6 Kbps Dimensão de embalagem (mm - A

x L x P) 1490 x 740 x 925 mm

Olmeneão do produto (mm - A a L A Pl

1153 x 660 x 810 mm.

Peso (Kg) 173.7 kg

Nivel de ruido, ligado 34 dBA

Nivel de ruido, em funcionamento

52 dBA Nivel de ruido da cópia, em

funcionamento 53 dBA

Nivel de nuido digitalização, em

funcionamento 54 dBA

54 (IBA Damaka

Garanka do produto Garania Onŝite II Ano (NBO) Cartillogodes do Produto

Enorgy Star, CSA, ICES Close A, ISSMI Class A, VCCI Class A, FCC Closs A, UL 60950-1, IEC 60320, CE Class A CB IEC 60950-1, IEC 60825-1, CISPR 22 Class A, GS (TUV), SEMIKO, UL, AR, CS, IUV Ph, A-tick mark Class A, CCC Class A

Ambiento Recomendado de Funcionamento

Temperatura 15 a 32°C. Humidade relativa de 8 a 80%, Atimuda 10 - 2 500 matros

Capacidade dos consuntiveis

"Véfor mento de canacidade de pagina standard declarado em conformidade com a norma (SC/IEC 1978). Entregue com toner preto para 13 000" paginas a loues dor para 12 000" paginas. Toners cor (CMIY) pora 22 000" paginas. Toner preto para 36 000" paginas.







A Le-maik govinto (p.e.o. artherie e um asperto fundamental de uma gesteo empresara regionassa a demonsiva o de larma inecusada arthere da adopcido de político 300 i 486 - Fieduzi Regionado Regionar e Repodar Para mas adumidades podre estes propriates va a associemata comirecycla.



Com as nossas soluções e serviçõe intivadores, ajudame-lo a ##PRMIR de forma mais inteligente, a MOVER mais rapidamente as informações e a GERIR as impressões mais eficaçmente na sua empresa Paça mais informações ao seu representante focal da la ministratormações ao seu representante focal da la ministratormações ao seu representante focal da la ministratorma.

An ususe disacres error suprise a attendanción sing i previo Levinga. Levinga de espaisión do distribute ago harcas comercias da Levinga historiadas has espaisións brance de espaisión de



Lexmark X945e

សេខាកម្មសូ

Multifuncional a cores de grande formato, ideal para impressão de grandes volumes

Esta potente força de trabalho, o Lexmark X945e, dá-lhe a qualidade, a velocidade e a versatilidade de que necessita para manter todas as suas produções no seu escritório. Isso inclui velocidades de impressão até 45 ppm a preto, 40 ppm a cores e capacidade de entrada standard até 3.140 folhas.

Tecnologia de impressão Laser a cores

Cóрна a cores, Impressão a cores, Fau, Orgitalização a cores em rede Valocidade de impressão (A4, mono)

Velocidade de impressão (A4, e

ėa mai Ate 40 pom

Velocidade de impressão (A4. meno) ductex

Ate 37 nom

Tempo para a 1º página (mong) 5 2 securinos

Tempo para a 1º página (a cores)

10 segundos Velocidade de cópia (A4, mono)

Ate 45 cpm

Resolução de Impressão, moro 2400 image Outlily Resolução de impressão, coras

Qualidade de magent de 2400 pop Resolução de Digitalização 600 X 300 ppp (a coresi, 600 X 600) pop (march

Memoria, standard 512 MH

Memaria, maximo L024 MD

Opções de expansão de memoria

Sistemas operativos Apple Medintoch auportatios

Mai: OS X, Mac OS 9,x, Mac OS X (10.4)

Intel), Mac OS X (10 4 Power PC). Cluds MeleFrame Microsoft Windows 2000 Server Terminal

Services, com Citra Metaframe 1 8 au XP 1.0, Microsoft Windows Server 2003 contendo o Territrial Server com o Cilinx MeraFrame XP Presentation Server ou o Crink MelaFrame Presentation Server 3.0 Microsoft Windows 2000 Server cor iendo o Teiminal Services com o Otrix Presentation Server 4.0, Microsoft Windows Server 2003 contendo o Terminal Server com o Okrix Presentation Sprupy 4 O. Microsoft Windows Server 20(13 x84 Edition (Standard, Emergrae) oscilando o Terminal Server com o Cilrus Presembion Servai 4 D

Septembe operatives Limits suportados

Red Flag Urkux Desklop 4 0, 5 0 Umpus Linux Desktop 9.2, 9.3, Red Har Entgravise Linux WS 3.0, 4.0, 5.0, SUSE Limix Enterprise Server 5.0, 9.0, 10.0.

SUSE Linux Protessional 9 1, 9 2, 9 3. Oetian GNU/Linux 3 1, 4 0, Linspire Unuk 5 0, SUSE Linux 10 0, 10 1, 10.2

Sistemas operativos Microsoft Windows suportados

2000, NT (4 00/4 00 Server), XP, Server 2003, XP x64, Server 2003 contenço o Terminal Servicas, 2000 Server contendo. o Temposi Servicos, Servici 2003 x64. Server 2003 x84 contendo o Termina. Services, Vista, Vista x64

Sistemas operativos Novell outoriados

Ocen Entercose Server para Netwere COTT NIDS. (Print ou Novell Dembrided Print Services (NDPS), NetWare® 3.2, 4.2 (bindery), NetVlare 4.2, 5 k e 6 x INDS), NetWare 5 x, 6 x com iProt ou Novel Erstributed Print Services (NOPS)

Sistemas operativos UNIX tambértados

Sun Solans SPARC & 9, 10, HP UX #1 00, \$1.1, IQMIAIX 5.1, 5.2, 5.3, Sun Solarıs x86 10

Outros sistemas coerativos suportados.

BM (Series ou Sistemas IBM AS/400@) com TOP/#P com OS/400/0 V3H1 ou posterior com OS/400 Most Preti Transform, Praticamente quaiquer plataforma que suporte TCPVIP

Manusuumento de papel standard Duplax integrado, Alimentedor multipholona para 100 fothas, Almontador de entrada para 520 toñas, Armentador multifunctional da alta

сарафідаде ду 2520 lolhas Opcionale de manuseamento de

Finisher para 3 500 lightes, Booklet Fini\$hgr

Capacidade de elimentação de papel, standard: Até 3140 pagnas

Capacidade de alimentação, máximo: Atá

3140 pagnaz Cepacidade saida de papal. atendard: Att

400 pagnas Capacidade saide de pepel, máximo: Ata

3500 pagnas Capacidade de alimemação (ADF) Cópis/Fex/Digitalização

Até 75 pagmas Opção de acabamento da trabalhos

Número de entradas de papel

tiúmero de entradas de papel, máximo

Tépos de papel suportados Cartáo, Envelopes, Papel glossy,

Ebquelas de papel, Papel comum. Transparências, Consulte o Guia para Ebouetas e Cartões.

Tamanhos de papel euportados Envelope 10. A3. A4. A5, Envelope C5, Envetoce Ot., Executive, Folio, JIS 84. JIS-85, Ledger, Legal, Letter, Papel Statemeni, Úniversal

Conectividade (standard)

Um Card Skot interno, Interlace USB Directo no Painel do Operador, Gigebit Ethernet (10/100/1000), Porta USB (Tipo A) companiel com a especificação USB. 2 O. Hi-Speed USB

Consotividade (opcional)

Servidor de impressão sem bas Lexmark N4050e 802 1 to laberias cara Impressiri), 802 11g Wręjess interna laviden im N8050, Rapida Ethernet Fiber interna Mark@et¹⁹ N9030 Métodos de Impressão em Rede LPR/LPD, Direct IP (Porta 9100), Socket (Raw TCP/IP), IPP (Internet Printing Protocoli, HTTP: Impressão baseada em lia de espera NDS, NDPS/NEPS (Nove I Distributed Print Services, Nove) Netware Enterprise Print Services). Enhanced IP (Ports 9400) FTP TFTP. IPP 1.1 Internet Protocoli Suporte de Protocola de Red TCP/IP IPv4, IPX/SPX, AppleTalk™,

Leaturik (DLC), TCP/IP IPv6

Segurança de Rede Servido: Web inlegrado com SSL activo. SNMPv3, Controlo de acesso a porta TCP/IR Comunicação autoritidade é encriptada MarkWeiuri Professional, Automicação 802 1x MD6, MSCHAP/2 LEAR PEAR TLS, TRUS IPSen 'Este equipamento inclui softwere desanvolvido palo OpenSSL Projecti para ser usado no OpenSSL Toolkit

Áres de Impresión 4 0 mm de margem minma em todas as extremedades

Linguagem da impressora (standardi Emulação PCL Sc. Emuleção PCL 5, Personal Printer Cala Stream (PPCS). Emulação PostScript 3, xHTML, PDF

1 B, Direct Image Escala de Redução/ Ampliação

25 - 400 % Área de digitalização, máximo

297 x 432 mm

Velocidade do Modem 33.6 Kbps

Otmentão de embalagem (mm - A x L x Pi

1480 x 740 x 925 mm

Dimensão do produto (mm - A x L

1153 x 660 x 810 mm Peso (Kg)

173 7 kg Nivel de ruido, hgado

34 084 Nível de ruido, em funcionamento 52 dBA

Nivel de reido de cópia, em funcions

Nivel de ruido digitalização, em funcionamento 54 oBA

Garantia do produto Garantia OnSile 1 Ano (MBD). Certificações do Produto Energy Star, Stue Angel, CSA, ICES

Class A. BSM/ Class A. VCCI Class A FCC Class A. UL 60960-1, IEC 60320. ÇĘ Çlass A, ÇB IEC 80960-1, IEC 50825-1, CISPR 22 Class A GS (TUV). SEMIKO, ULI AR, CS. TUV Ah, A-lick mark Class A, CCC Class A

Ambiente Recontendado de Funcionamenio

Temperatura, 16 a 32°C, Humidada rolativa de 9 a 90%, Alutude 0 - 2,500 metros

Capacidede dos consumíveis

Valor medio de capacidade de pagina siandard declarado em conformidade çom a norma tSO/IEC 19798. Entregue com toner preto para 13 000° pagnas e tonera cor para 12 000° caginas. Toners our (CMV) para 22 000" paginas. Toner preto para 36 000° paginas





A Lennard Revente rule a armiento e um aspecto lo Klari Guldi. de luna pestanjempresaranjegyynogova e demonstra o de komp нера, к ото пкаков до раборского ди ромиса Вер. 4-3 в. **R**eduzir Revulterar Ristrica e Raudar Para mais rilomatotto sobre osię sabyranos za a wywieżmań combedycie.



Com as negsas equições é serviçõe inovadores, audamo-lo a MPRIMIR de forma mas intengensa MOVER mais rapidamente as informações e a GERIR as impressões mais elicazmente na sua embresa Poça mais informações ao seu representante todal da

An especific for the PSD K. Rujette a Albertian permit acts places. Levidials Levidials com a desento do clarifolio secunidas conneciais da Levifeix International. Int. degistação nos Estados Codos eficu n otros pulses. Podos as cultos marcas comprehis perientem ace respectivos proprietants





ABBYY FineReader 10



Intelligent OCR and PDF Conversion

ABBYY FineReader 10 is an essential OCR solution for those who have a need to convert images created by scanners. MFP and digital cameras in more than 186 languages into documents available for searching and editing. It is an intelligent way to paperless for business professionals in small and large organizations as well as for single users. ABBYY FineReader 10 also able to smartly understand and improve images captured by digital or mobile camera, making it ideal for further reusing.

Fast and Accurate Document's Recognition

ABBYY FineReader's excellent speed and accuracy is up to the task whether your need to recognize electronic documents containing tables and graphics or magazine articles and digital photos

Adaptive Document Recognition Technology (ADRT*)

The second Generation of Unique ABBYY's technology ADRT—analyzes the entire tocument and precisely reconstructs it with original layout, style and formalting attributes throughout the resulting document, such as text flow headers, footers, page numbers, tables columns fonts etc.

Best Multilingual OCR

ABBYY FineReader 10 is the world's best multilingual OCR solution which includes 186 recognition languages, including the new recognition language Korean.

User Oriented, Easy-to-Use and Intelligent QuickTask™

New Intelligent QuickTask™ window includes most popular users tasks and enables to

reach the necessary result with only one mouse-click for different scenarios

Results-Drive Interface

ABBYY FineReader provides an intuitive environment that helps you to get a ready-to-use document. ABBYY FineReader "memorizes" previously used settings, recognition languages and usage scenarios to automatically provide you with familiar conditions that help you to achieve optimum results quickly.

A Smart Bonus Application

ABBYY FineReader comes with a bonus utility – ABBYY Screenshot Reader™ that captures screen images and outputs the recognized results to applications files or the clipboard

Mobile Camera OCR

ABBYY FineReader recognizes digital photos of documents taken on the go with enhanced image-correction and processing capabilities for better OCR results, including correction of ISO noise, blurred images and image distortion.

ABBYY ADRT®

Beyond Traditional OCR


ADRT' (Adaptive Document Recognition Technology) is an essential part of ABBYY OCR Technology. It is responsible for recreation of logical structure and formatting elements in even complex, multipage documents.

ADRT* analyses and processes a multipage document as a single entity rather than a batch of separate pages (method used in cartier generations of OCR). accurately reproduces texts with extreme precision and makes converting scanned paper documents. images and PDF files to the Microsoft Office simpler than ever. Documents, table of contents, heading structures, headers and footers, page numbering, footnotes and the intelligent formatting and linking is preserved when saving to Microsoft' Word, Excell or PDF format!

ABBYY FineReader 10 Professional Edition

Unmatched Recognition Accuracy and Layout Retention

AftBYY FineReader 10 delivers up to 99% increase in overall OCR accuracy as well as faster document processing. It also demonstrates further improvements on high quality images significant improvements in processing documents with milliple and complex image items, documents with difficult to read point quality and digital images.




Third Powerful Generation of Digital Camera OCR


ABBYY FineReader 10 incorporates the Third generation of ABBYY Camera OCR technology with the following new image pile processing functions

- Automatic correction of 3D perspective distortions
- Blurred image correction
- SO noise correction
- Trapezium crop tool

ARBYY Camera OCR allows you to achieve quality conversion results on photos captured by standard digital cameras as well as mobile phorie camera.

New User Interface





With its expertly designed user interface. ABBYY FineReader gives you a thorough view of its functions and options from the very start and guides you directly to the result.

All the key document conversion tasks have been carefully singled out and grouped according to the output format into the extended Quick Tasks menu to reduce amount of steps usually required to process a document

Second Generation of ABBYY ADRT*

ADRT* identifies various elements of document structure and reconstructs them as **native Microsoft* Office formatting elements**. Based on the second generation of this technology the program intelligently recreates the most complex formatting attributes, such as

- Table of contents New!
- Heading hierarchic structure New!
- Headers and footers
- Footnotes Enhanced
- Page numbering
- · Captions to images/ tables/ diagrams Enhanced
- Fonts and font styles Enhanced




PDF Conversion, Archiving, Securing

ABBYY FineReader lets you

- Easily covert any type of PDF (even image-only) to variety of editable and searchable formats
- New! Save to PDF with ABBYY MRC compression. You can reduce the size of an output PDF up to 10 times, while keeping its visual quality untouched, and preserve valuable storage space.
- Create searchable PDF or PDF/A files, PDFs for web publishing password protected and tagged PDF files

ABBYY' FineReader: 10





ABBYY FineReader 10 Corporate Edition

ស .⊓់3583

ABBYY FineReader 10 Corporate Edition is a solution for small and medium companies that offers extended automation and scheduling features to increase business productivity

Automated Network Installation

ABBYY FineReader allows administrators to remotely install the software from the server onto workstations using Active Directory or Microsoft System Management Server

Support for Networking MFPs, Digital Copiers and Fax Servers

ABBYY FineReader is designed for workgroups with multifunction printers (MFP) and digital copiers. Now you can recognize and save scanned images from these devices automatically.

Hot Folder & Scheduling with Mailbox Watching (watch subfolders - Newl)

This function watches folders, subfolders and marbox folders and processes documents arriving in them at predefined times – even after work hours

Multiselection and Group Operation on Hot Folder Tasks New!

Distributed Document Processing

ABBYY FineReader allows users on the network to share one document conversion workflow in order to process, recognize and proofread the same document simultaneously

Terminal Server Installation

Concurrent Licensing

Eigenses can be shared among several users, offering organizations significant savings

Féntures	Professional Edition	Corporate Enitlon
Superior recognition accuracy and layout retention Enhanced!	•	•
Multiplage document reconstruction (ADRT'),		. •
Barcode recognition (Azter Conle, Data Matrix New)	• -	
Capture and recreate links, foreness links, interess links (bookmarks, hyperlinks	•	•
Recognition languages (languages with built in spell check)	186 (39)	186 39/
Obc. unent language auto detection	• •	
One step contension from within Microsoft, Office applications and Windows Explorer	•	•
Recor nation of low quality documents jeig. faxes and photost - Enhanced*	•	
िर उपर्शका of magazine style begos — Enhanced!	•	•
Into Insent Digital Camera OCK for Standard and Mobile Phone (News) Carveras	•	•
triage pie processing tooks Crop Destern Despecial Invert Rotate Split Straightenicurs electiones	•	•
ISD noise and 3D perspective distortion correction — New!	•	•
Blurres in Page 54 direction — Nawt	•	
Interdist in Quick Tups, in achieve bester recognition results		
Resul s Diwer Interlace	•	•
Interligent Quick Tasks - Enhanced?		•
Convirt any type of PDF to edit, role and sharchable formats	•	
PDF. A support for long term Archiving	•	•
Save in ADD's umage only issanthable reasoned protected tagged and encrypted PDF)		
MHC compression _{co} n to 10.1 lim such reduction) New!	•	
Seniri estats directly in Microsoft Word, Proef , PowerPoint Lotus Word Pro . Corel Word Perfect OpenOffice orgin	•	٠
Saving in DOC DOCK XLS/YLSX PPTX RD BTML PDF PDF 4 1XT CSV and HTML	٠	
Saving to flexible HTML for indexing lediting lines, regard searching on mobile devices. — Newf		
Saving to HTML Chapters in Individual Fries for Reading on El book Devices — New!	•	
Background processing and multi-nore processor support	•	
for Fulder & Scheduling with mailboy watching (watch subfolders — New h		•
Anitiselection and group operation on Hot Folder tasks — How l		
Automatic narvaris restallation		• .
Appendig networker MEPs digital copiers and fas servers		•
islatisated dry. whent processing	<u> </u>	
matoriest (ensug		

ABBYY FineReader 10

Specification

System requirements

- PC with € GHZ (ii Ng) c
- Mic centre Windows 7: Microsoft Windows Vistal Microsoft Windows & Nerosoft Windows Server (2003)
 Microsoft Windows Server (2003)
 Io work with localized interfaces
 Collegation United Serguage Science 1: Secured
- 512 MB at analyse IPAM. As additional 256 MB of RAM is required for each additional processor type.
- 500 MB for typical oragians retail/ring and rx10 MB for program eaglicitien
- FWAM or With compating seasons in grid Capacita or fait, sindle mi population.
- Vesto card and are near 1024x 768 o. higher)
- Keypoard in ousaidrighter pointing device

Supported image input Formats

- BWP black and white gray, color-
- PCX_DCX_black and winde, gray, color
- IPEG JPEG 2000 gury color
- JBIGZ
- PNG black and white, gray, color
- TIFF black and white, gray, color (RGB, CMYK), must page
- Any type of PDF D/vu
- XPS (Microsoft .NFT Framework, 3.0 required)
- GIF
- WDP

Supported Saving Formats

- DOC. DOCX
- · XLS, XLSX
- PPTX • RTF
- HTMI
- PDF PDF/A (task and pictures only, page image only, task over the dageimage, task under the page image)
- CSV
- + [Y]

Trial and Licensing

ABBY) offers a fully functional final version of ABBYY FineReader 10 Professional Edition http://linereader.abbyy.com/that/

In order to get a trial version of ABBYY FineReader 10 Corporate Edition please contact ABBYY reseller in your region

ASSYY Resald

Asia Basic Medic East South America Africa Actualis 8-07 P.O. Biol #37 Mession 1272/3 (Cryst) Tel. v. 7-495-783-700 Fac. v. 7-245-783-256 4 Sans-Seither com

Product Benefits

Accuracy

ABBYY FineReader 10 delivers the highest accuracy ever. It recognizes even opmplex documents with optimized accuracy while retaining layout to eliminate the need for fetyping and reformatting.

Productivity

ABBYY FineReader correctly preserves formatting and style throughout the entire document. Ready-to-use results are generated automatically.

Language Leadership

ABBYY FineReader constantly expands its language base. New version reads documents in 186 languages including newly added Korean and Yiddish

Integration with Popular Office Applications

ABSYY FineReader 10 exports the results directly to your favorite applications including Microsoft® Word, Excel®, PowerPoint®, and Adobe® Acrobat®/Reader®, Also ABBYY FineReader can be launched directly from Microsoft Office and Windows® Explorer

New HTML export options for e-book users

New version includes enhanced and extended capability to convert documents into HTML format. It can automatically save chapters of a large book as individual HTML files and create separately a table of contents for it with internal links to the respective chapters and files.

High Speed Multi Core Processing

FineReader leverages the full potential of multicore processors to recognize multipage documents with maximum efficiency.

Unmatched Ease of Use

The new intuitive interface provides you the easiest way to convert a document and guides you to the best OCR results.

Automation

The Hot Folder feature in the Corporate Edition performs immediate or unattended OCR on all.

Reduced Training

ABBYY FineReader provides easy access to the program's key functions with no learning curve involve

Free Technical Support

Free Technical Support is available for registered users only. For details, visit http://www.abbyy.com/support/

The product requires activation via Internet, e-mail or phone/ fax, For information, please visit http://activatron.abbyy.com/

www.ABBYY.com



CPI

LEXMARK



A Procuradoria Geral da República Secretaria de Administração

REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2011

DECLARAÇÃO

A Lexmark Internacional do Brasil LTDA, inscrita no CNPJ nº 00.767.378/0001-15, sediada no endereço Rua do Rócio, nº 430 — Vila Olimpia — São Paulo/SP, DECLARA para devidos fins que a empresa *AMC INFORMÁTICA LTDA*, é nossa Revenda e Assistência Técnica Autorizada, estando apta a comercializar equipamentos e suprimentos, bem como prestar assistência técnica nos equipamentos de nossa fabricação.

Declara ainda que todos os produtos cotados são novos, sem uso, reforma ou recondicionamento, e atendem integralmente ao edital.


São Paulo, 13 de junho de 2011.

Lexmark International do Brasil Ltda

Áureo Fittipaldi Costa Diretor Comercial

00





São Paulo, 14 de junho de 2011.

CPL Fls._ 5**9**0

À
PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2011

PROPOSTA COMERCIAL

PROPONENTE:	· · ·	<u> </u>				
IT2B TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA						
ENDER EÇO :						
Rua Campos Sales, 303 – Centro – Barueri - SP						
CEP:	FONE:	FAX:				
01137-000	(11) 3824-6800	(11) 3824-6835				
E-MAIL:	CNPJ No.	DATA:				
LICITA@COMPUTEASY.COM.BR	04392420/0002-00	14/06/2011				

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS



OBJETO

Contratação de empresa na prestação de serviço de impressão corporativa para atender às necessidades de impressão, de cópia, de digitalização e de transmissão por fax de documentos do Ministério Público Federal, conforme especificações.

- fornecimento em regime de comodato de equipamentos novos, não remanufaturados, sem uso anterior, e em linha de produção;
- instalação, configuração e assistência técnica dos equipamentos, com manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças;
- fornecimento, com exceção de papel, de todos os suprimentos e consumíveis novos, não remanufaturados, originais e genuínos do fabricante dos equipamentos;







- fornecimento de solução de administração do serviço contratado;
- treinamento e suporte aos usuários da solução.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

A tabela a seguir apresenta as quantidades estimadas para empenho inicial e para registro em ata de cada uma das categorias de equipamentos definidas. Para cada categoria a tabela apresenta também a quantidade estimada mensal de impressões. Estas categorias são baseadas no tipo de equipamento, na velocidade de impressão e nos demais recursos oferecidos, e estão especificadas no ITEM 2.1. Requisitos Mínimos dos Equipamentos. Todos os equipamentos deverão permitir a administração com a utilização da solução especificada no Edital

ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS.

Categoria	Tipo do Equipamento	Quantidade Estimada para Empenho Inicial	Quantidade Registrada	Quantidade Estimada Mensal de Impressões
l	Multifuncional monocromático, com tecnología eletrográfica a seco (laser, led ou equivalente) de, no mísimo, 30 PPM.	204	312	600,000
1A	Multifuncional monocromático, com tecnología eletrográfica a seco (laser, led ou equivalente) de, no minimo, 30 PPM.	36	57	99,000
2	Multifuncional monocromálico, com tecnologia eletrográfica a seco (laser, led ou equivalente) de, no mínimo, 50 PPM.	5	22	208.000
3	Multifuncional policromático, com tecnologia eletrográfica a seco (laser, led ou equivalente) de, no mínimo, 20 PPM.	25	48	43,000
4	Multifuncional policromático, com tecnología eletrográfica a seco (laser, led ou equivalente) de, no mínimo, 30 PPM.	9	23	7.000







O pagamento será realizado para cada página efetivamente impressa, acrescido de transmitorio mensal referente ao aluguel de cada um dos equipamentos alocados. Considera-se como página efetivamente impressa a impressão em um dos lados de uma folha, com qualidade e sem falhas na impressão. Nos casos de configuração de impressão de múltiplas páginas de um documento em apenas uma folha de papel (impressões em formato de livreto ou miniaturas por exemplo), será contabilizada apenas uma impressão efetiva por cada lado de folha impressa, e não a quantidade de páginas do documento. A contabilização de páginas efetivamente impressas será sempre realizada através do contador interno de cada equipamento. As digitalizações que não originem documentos impressos não serão contabilizados para efeito de faturamento. Nos equipamentos policromáticos, deverá haver a contabilização diferenciada das páginas impressas em preto e branco e em cores.

Requisitos Mínimos dos Equipamentos

Deverão ser utilizados equipamentos novos, não descontinuados pelo fabricante, não remanufaturados e sem uso anterior. Os equipamentos destinados à prestação dos serviços contratados para cada uma das categorias deverão ser de um mesmo fabricante, e estar em conformidade com as especificações de cada uma das categorias apresentadas abaixo.

Deverá ser fornecida solução corporativa de reconhecimento ótico de caracteres(OCR), para a língua portuguesa. A licença de uso da solução de OCR deverá permitir, pelo menos, um número de usuários simultâneos correspondente à metade do número de equipamentos instalados em cada um dos endereços relacionados no item 12 deste anexo.

CATEGORIA 1 - Multifuncional monocromático, com tecnologia eletrográfica a seco (laser, led on equivalente), de 30 PPM

Funções de impressão, digitalização, cópia e fax;

possibilidade de desativação das funções de cópia e fax;

ciclo mensal mínimo de 50.000(cinquenta mil) cópias/impressões;

modo de economia de energia;

características da copiadora:

deverá suportar a resolução de 600dpi;

ampliação e redução por zoom de 25% a 400%;

capacidade de realizar até 99 cópias de um mesmo documento original;

alimentador automático de documentos com capacidade mínima de 50(cinquenta) folhas;

deverá suportar, pelo menos, originais com tamanhos A4, carta e ofício;

características do digitalizador:

de mesa, integrado ao equipamento, com capacidade de digitalização monocromática e policromática;

deverá suportar a resolução de 600dpi (em modo monocromático);

digitalização com formatos de arquivos TIFF, JPG e PDF (single e multipage) com funcionamento em rede (scan-tofolder e scan-to-email);

alimentador automático de documentos com capacidade mínima de 50(cinquenta) folhas;

deverá suportar, pelo menos, originais com tamanhos A4, carta e ofício;

características da impressora:

velocidade de impressão de, no mínimo, 30PPM(trinta páginas por minuto) em papel A4, em modo normal:

deverá suportar a resolução de 600dpi;







memória RAM de, no mínimo, 256MBytes;

interface de comunicação padrão Ethernet 10/100 com conector RJ45; interface padrão USB 2.0;

protocolos de rede IPv4, SMB;

impressão em frente e verso automático (duplex), nos formatos A4, Ofício e Carta, em papéis com gramaturas de 60(sessenta) a 150(cento e cinquenta) g/m2, envelopes e etiquetas. Não devem haver restrições quanto ao uso de papéis reciclados ou timbrados;

linguagem padrão de impressão PCL5e, PCL6 ou superior e Adobe PostScript3;

bandeja de alimentação manual;

bandeja de alimentação interna com capacidade total para pelo menos 250(duzentos e cinquenta) folhas;

possibilidade de utilização de senhas para autorizar a liberação da impressão de documentos; compatível com os sistemas operacionais Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7 (versões de 32 e 64 bits) e Linux.

CATEGORIA IA - Multifuncional monocromático, com tecnologia eletrográfica a seco (laser, led ou equivalente), de 30 PPM

todas as características técnicas descritas para o equipamento da CATEGORIA 1, acrescidas do seguinte returso:

grampeador automático de cópias/impressões, incorporado ao equipamento, com capacidade de grampeamento de até 30(trinta) folhas.

CATEGORIA 2 - Multifuncional monocromático, com tecnologia eletrográfica a seco (laser, led ou equivalente), de 50 PPM

Funções de impressão, digitalização, cópia e fax;

possibilidade de desativação das funções de cópia e fax;

ciclo mensal de 150.000 (cento e cinquenta mil) cópias/impressões;

modo de economia de energia;

características da copiadora:

deverá suportar a resolução de 600dpi;

ampliação e redução por zoom de 25% a 400%;

capacidade de realizar até 999 cópias de um mesmo documento original;

alimentador automático de documentos nos tamanhos até A3, com capacidade mínima de 75(setenta e cinco) folhas;

deverá suportar, pelo menos, originais com tamanhos A4, carta, ofício e A3;

cópia em frente e verso automático (*duplex*) de originais impressos em dupla face; características do digitalizador:

de mesa, integrado ao equipamento, com capacidade de digitalização monocromática e policromática;

deverá suportar a resolução de 600dpi (em modo monocromático);

digitalização com formatos de arquivos TIFF, JPG e PDF (single e multipage) com funcionamento em rede (scan-tofolder ou scan-to-email);

alimentador automático de documentos nos tamanhos até A3, com capacidade mínima de 75(setenta e cinco) folhas;

deverá suportar, pelo menos, originais com tamanhos A4, carta, ofício e A3;

características da impressora:

velocidade de impressão de, no mínimo, 50 PPM(cinquenta páginas por minuto) em papel A4, em modo normal;

deverá suportar a resolução de 600dpi;



DIAPATOLO

և Ուկ<u>ե**թ**</u>





memória RAM de, no mínimo, 512MBytes;

interface de comunicação padrão Ethernet 10/100 com conector RJ45;

interface padrão USB 2.0;

protocolos de rede IPv4, Ipv6, SMB;

impressão em frente e verso automático (duplex), nos formatos A3, A4, Ofício e Carta, em papéis com gramaturas de 60 (sessenta) a 150(cento e cinquenta) g/m2, envelopes e etiquetas. Não devem haver restrições quanto ao uso de papéis reciclados ou timbrados;

linguagem padrão de impressão PCL5e, PCL6 ou superior e Adobe PostScript3;

bandeja de alimentação manual para uso de diferentes tipos de papéis com gramaturas de até 220 g/m2;

bandeja(s) de alimentação interna(s) com capacidade total para, pelo menos, 3000(três mil) folhas no tamanho até A3, A4, Carta e Ofício;

alceador e grampeador automáticos de cópias/impressões, incorporados ao equipamento, com capacidade de grampeamento de até 50(cinquenta) folhas;

senhas individuais para acesso de usuários operadores do equipamento, objetivando a produção de cópia/impressão/digitalização (códigos de usuários);

deslocamento de margem;

possibilidade de utilização de senhas para autorizar a liberação da impressão de documentos; compatível com os sistemas operacionais Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7 (versões de 32 e 64 bits) e Linux.

CATEGORÍA 3 - Multifuncional policromático, com tecnologia eletrográfica a seco (faser, led ou equivalente), de 20 PPM

Funções de impressão, digitalização e cópia;

possibilidade de desativação da função de cópia;

ciclo mensal mínimo de 30.000 (trinta mil) cópias/impressões;

modo de economia de energia;

características da copiadora:

deverá suportár a resolução de 300dpi (em modo policromático);

ampliação e redução por zoom de 25% a 400%;

capacidade de realizar até 99 cópias de um mesmo documento original;

alimentador automático de documentos com capacidade mínima de 30(trinta) folhas;

deverá suportar, pelo menos, originais com tamanhos A4, carta e ofício;

características do digitalizador:

de mesa, integrado ao equipamento, com capacidade de digitalização monocromática e policromática;

deverá suportar a resolução de 300dpi (em modo policromático);

digitalização com formatos de arquivos TIFF, JPG e PDF (single e multipage) com funcionamento em rede (scan-to-folder);

alimentador automático de documentos com capacidade mínima de 30(trinta) folhas;

deverá suportar, pelo menos, originais com tamanhos A4, carta e ofício;

características da impressora:

velocidade máxima de impressão de, no mínimo, 20PPM(vinte páginas por minuto) em preto e colorido em papel A4, em modo normal;

memória RAM de, no mínimo, 256MBytes;

deverá suportar a resolução de 600dpi;


interface de comunicação padrão Ethernet 10/100 com conector RJ45;

interface padrão USB 2.0;

protocolos de rede IPv4, SMB;







impressão em frente e verso automático (duplex), nos formatos A4, ofício e carta, em papéis com gramaturas de 60 (sessenta) a 150 (cento e cinquenta) g/m2, envelopes, etiquetas. Não devem haver restrições quanto ao uso de papéis reciclados ou timbrados; CPL

linguagem padrão de impressão PCL5e, PCL6 ou superior e Adobe PostScript3; bandeja de alimentação manual;

bandeja de alimentação interna com capacidade total para pelo menos 250(duzentos cinquenta) folhas;

possibilidade de utilização de senhas para autorizar a liberação da impressão de documentos; compatível com os sistemas operacionais Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7 (versões de 32 e 64 bits) e Linux.

CATEGORIA 4 - Multifuncional policromático, com tecnologia eletrográfica a seco

(laser, led ou equivalente), de 30 PPM

Funções de impressão, digitalização e cópia;

possibilidade de desativação da função de cópia;

ciclo mensal mínimo de 50.000 (cinquenta mil) cópias/impressões;

modo de economia de energia;

características da copiadora:

deverá suportar a resolução de 600dpi (em modo policromático);

ampliação e redisção por zoom de 25% a 400%;

capacidade de réalizar até 99 cópias de um mesmo documento original;

alimentador automático de documentos em tamanhos até A3, com capacidade mínima de 30(trinta) folhas:

deverá suportar, pelo menos, originais com tamanhos A4, carta, ofício e A3; características do digitalizador:

de mesa, integrado ao equipamento, com capacidade de digitalização monocromática e policromática:

deverá siportar a resolução de 600dpi (em modo policromático);

digitalização com formatos de arquivos TIFF, JPG e PDF (single e multipage) com funcionamento em rede (scan-tofolder);

alimentador automático de documentos em tamanhos até A3, com capacidade mínima de 30(trinta) folhas:

deverá suportar, pelo menos, originais com tamanhos A4, carta, ofício e A3; características da impressora:

velocidade máxima de impressão de, no mínimo, 30PPM (trinta páginas por minuto) em preto e colorido em papel A4, em modo normal:

memória RAM de, no mínimo, 512MBytes;

deverá suportar a resolução de 600dpi;

interface de comunicação padrão Ethernet 10/100 com conector RJ45; interface padrão USB 2.0;

protocolos de rede IPv4, SMB;

impressão em frente e verso automático (duplex), nos formatos A3, A4, ofício e carta, em papéis com gramaturas de 60 (sessenta) a 150 (cento e cinquenta) g/m2, envelopes, etiquetas. Não devem haver restrições quanto ao uso de papéis reciclados ou timbrados; linguagem padrão de impressão PCL5e, PCL6 ou superior e Adobe PostScript3;

bandeja de alimentação manual para uso de diferentes tipos de papéis com gramaturas de até 220 g/m2







pelo menos 2(duas) bandejas de alimentação internas, com capacidade total para pelo me 500 (quinhentas) folhas, e que permitam a utilização de diferentes formatos de papel em cada bandeja;

possibilidade de utilização de senhas para autorizar a liberação da impressão de documentos; compatível com os sistemas operacionais Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7 (versões de 32 e 64 bits) e Linux.

ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS

A contratada deverá fornecer solução de administração dos serviços contratados, de forma a garantir o atendimento dos níveis de serviços solicitados. Esta solução deverá permitir o gerenciamento remoto de todos os equipamentos alocados, através da rede tocal do contratante, utilizando o protocolo TCP/IP, permitindo, pelo menos, as seguintes operações:

Realizar inventário automático dos equipamentos;

verificação da situação do equipamento;

verificação da situação dos trabalhos de impressão; (iverificação dos níveis dos consumíveis de impressão;

alteração da configuração dos equipamentos;

contabilização das páginas impressas, com distinção para impressões monocromáticas e policromáticas;

geração de relatórios gerenciais de utilização dos equipamentos, apresentando, pelo menos: relatório diário de funcionamento dos equipamentos, apresentando registro de chamados de assistência técnica e manutenção e registro de páginas impressas;

relatório mensal, emitido até o quinto dia útil do mês subsequente, apresentando o número de chamados de assistência técnica por equipamento, o número de páginas impressas produzidas por equipamento e o período em que o equipamento ficou indisponível, integração dos usuários, para fins de autenticação e de estatísticas, com o diretório de usuários Novell eDirectory, nativamente ou por meio do protocolo LDAP; definição de perfis e permissões de utilização dos equipamentos e dos recursos dos


equipamentos por usuário; definição de custos de página impressa por categoria de equipamento, com distinção para impressão monocromática e policromática;

definição de centros de custos por equipamento, por grupos de equipamentos, por usuários e por grupos de usuários; e geração de relatórios a partir dos mesmos; gerar relatórios contendo nome do usuário, nome do documento, horário de impressão, equipamento, número de páginas, modo de impressão(simplex ou duplex, mono ou policromático), tamanho do papel, qualidade e custo para cada trabalho impresso ou copiado; gerar relatórios por usuário e por equipamentos, com ordenação dos relatórios por quantidade de páginas, por custo e por ordem alfabética; com filtros por tipo de papel, modo de impressão(simplex ou duplex, mono ou policromático) e por origem(cópia ou impressão). Caso a solução de administração dos serviços exija a alocação de quaisquer equipamentos e softwares, estes deverão ser fornecidos pela contratada, que deverá providenciar a instalação dos mesmos em espaço destinado pelo contratante para este fim. Estes equipamentos e softwares deverão ser previamente homologados pelo contratante, de forma a obedecer aos padrões utilizados em seu parque computacional.

Deverá ser facultado a técnicos designados pelo contratante acesso irrestrito à solução de administração dos serviços.



IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO



Após a assinatura do contrato, em reunião entre os gestores do contratante e representantes da contratada, serão discutidos:

a ordem de prioridade para instalação dos equipamentos; definição dos treinamentos destinados aos usuários e à equipe técnica do **contratante**; requisitos e informações para cadastramento de acesso à solução de administração dos serviços; e demais assuntos de interesse.

Com base nas informações prestadas pelo contratante, a contratada deverá elaborar um plano de implantação dos serviços, que deverá ser apresentado no máximo, até 15(quinze) dias após a assinatura do contrato. Após a aprovação do plano de implantação dos serviços pelo contratante, a contratada terá um prazo máximo de 90(noventa) dias para conclusão da implantação.

As instalações dos equipamentos que irão suportar os serviços contratados deverão ser realizadas nas dependências do contratante, sempre acompanhadas de servidor indicado pelo contratante. O envio, a instalação e as necessárias configurações dos equipamentos serão de inteira responsabilidade da contratada.

A contratada deverá fornecer todos os materiais necessários à instalação física, à configuração e ao perfeito funcionamento dos equipamentos, incluindo os cabos elétricos e lógicos (cátegoria 5E). Caberá ao contratante o provimento das tomadas de alimentação elétrica em sua rede não estabilizada, dos pontos de rede local com conectores RJ45 e de pontos de telefonia. As instalações elétricas do contratante utilizam tomadas 2P+T padrão NEMA(americano) e, em alguns casos, o novo padrão brasileiro de tomadas(NBR-14136).

Os pontos elétricos do **contratante** não permitem a utilização de adaptadores para conversão de padrões de tomadas, assim os equipamentos deverão ser instalados com cabos de alimentação específicos e adequados para cada local de instalação.

Quaisquer transformadores de voltagem ou estabilizadores que se fizerem necessários à correta instalação dos equipamentos deverão ser fornecidos pela **contratada** e submetidos à homologação pelo **contratante**. Os cabos de alimentação elétrica desses equipamentos deverão obedecer às mesmas disposições descritas acima.

A critério do **contratante**, a **contratada** poderá realizar a instalação de *drivers* dos equipamentos nas estações de trabalho dos usuários da solução.


Previamente às primeiras instalações, com intuito de habilitar a equipe técnica do **contratante** para o atendimento de primeiro nível a seus usuários, a **contratada** deverá ministrar treinamento a esta equipe nos seguintes aspectos:

Utilização básica e operação dos equipamentos (alimentação de papel, impressão, digitalização, OCR, cópias e fax); solução de defeitos comuns, como atolamento de papel;





troca de suprimentos; quaisquer outras ações julgadas pertinentes.



O treinamento deverá ser realizado de forma presencial nas dependências do contratante para, pelo menos, 10(dez) participantes, e deverá ter duração mínima de 7(sete) horas. Após a realização do treinamento, a contratada deverá emitir certificado de participação discriminando, local, data, nome do participante, nome do treinamento e carga horária do treinamento.

Para cada equipamento instalado, o representante da contratada responsável pela instalação deverá promover a transferência de conhecimento aos usuários finais dos equipamentos, compreendendo, no mínimo:

Alimentação de papel, impressão, digitalização, OCR, cópias, fax e configuração de parâmetros de impressão e recomendações de uso.

Será emitido pelo contratante, termo individual de instalação de cada equipamento, com aferição do contador interno do equipamento e indicação da data de início para a contabilização de páginas impressas. As eventuais páginas impressas nos testes iniciais dos equipamentos não serão contabilizados para efeito de faturamento.

A contratada somente poderá dar início ao faturamento dos serviços após estar de posse do Termo de Recebimento dos Serviços, que será expedido pelo contratante em até 10(dez) dias úteis após o término da implantação inicial do serviço. A expedição do Termo de Recebimento dos Serviços também estará condicionada ao cumprimento dos requisitos estabelecidos no item 3 deste anexo.

ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS.

Em caso de rescisão unilateral, insolvência, ou qualquer outra situação que demonstre a incapacidade da contratada em dar continuidade à prestação dos serviços, todos os equipamentos, acessórios, suprimentos e demais componentes por ela instalados deverão permanecer nas instalações do contratante, por um período não inferior a 90(noventa) dias.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA

Durante a vigência do contrato, deverá ser prestada assistência técnica aos equipamentos instalados, sem custo adicional em relação ao preço contratado. Todos os equipamentos alocados deverão receber a adequada e devida manutenção preventiva e/ou corretiva. A contratada deverá prestar assistência técnica no horário de 9:00h às 19:00h nos dias úteis, e para tal, deverá prover, sem qualquer ônus para o contratante, uma solução para abertura e acompanhamento de chamados.



A **contratada** é a única e exclusiva responsável pela manutenção preventiva dos equipamentos por ela instalados, devendo apresentar cronograma de realização desses serviços para apreciação e autorização do **contratante**. A manutenção preventiva deverá ainda obedecer às recomendações dos respectivos fabricantes dos equipamentos.

A substituição de consumíveis, exceto papel, ensejada pelo uso normal dos equipamentos deverá ser realizada pela contratada de forma pró-ativa, não gerando indisponibilidade dos





CPL 596

serviços contratados. Os consumíveis deverão ser novos, não remanufaturados, sem uso anterior, e originais do fabricante do equipamento. A contratada deverá armazenar nas dependências do contratante suprimentos suficientes para o consumo de 1(uma) semana, de todo o parque de equipamentos instalados em cada um dos endereços relacionados no item 12 deste anexo.

A contratada deverá arcar com as despesas relativas à troca e destinação final de todos os consumíveis, exceto papel, necessários ao fiel cumprimento do objeto contratado. Assim a contratada ficará responsável pelo devido recolhimento dos consumíveis utilizados, bem como dos resíduos dos processos de manutenção e limpeza dos equipamentos, que deverão ser tratados de forma ambientalmente adequada, respeitada a legislação ambiental. A critério do contratante, poderá ser designada equipe para acompanhar o processo de descarte ou reciclagem dos consumíveis e resíduos, de forma a verificar o cumprimento da legislação ambiental vigente.

A manutenção corretiva deverá ocorrer sempre que necessária, para substituição de um componente do equipamento por desgaste ou quebra do mesmo, e ainda sempre que surgirem falhas ou defeitos na impressão (riscos nas cópias, áreas brancas, etc.).

O atendimento de primeiro nível será realizado por técnicos do contratante, que irão realizar as verificações básicas acerca de alimentação, conectividade dos equipamentos e outros problemas de menor complexidade

Caso não sejam solucionados no atendimento de primeiro nívei, os chamados serão direcionados ao(s) técnico(s) residente(s) da contratada, incluindo, mas não se limitando a:

Troca de toner ou cartucho; alimentação de papel nos equipamentos; desatolamento de papel; manutenção preventiva; manutenção corretiva; configuração e reconfiguração; fornecimento e instalação de drivers (a critério do contratante); configuração dos equipamentos nos computadores (a critério do contratante); alocação, remoção e remanejamento de equipamentos.

Todos estes atendimentos serão acompanhados pela equipe de atendimento ao usuário do **contratante**, que ficará responsável pela verificação da solução dos problemas e pelo fechamento dos chamados.

A critério exclusivo do **contratante**, os atendimentos de primeiro nível poderão ser realizados diretamente pelo(s) técnico(s) residente(s) da **contratada**.

ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO (SLA)


Disponibilidade dos Serviços

Os serviços deverão ser prestados de forma contínua, sem interrupções, no horário de 8:00h às 20:00h, nos dias úteis, nas dependências do **contratante**.









A contratada deverá atender aos chamados de manutenção corretiva em um prazo máximo de 4(quatro) horas após a notificação por parte do contratante. O término da manutenção não poderá exceder 8(oito) horas após a notificação por parte do contratante. Considera-se o prazo para a realização de manutenção corretiva o período compreendido entre o recebimento da notificação e o término do atendimento, com a reoperacionalização completa ou substituição do equipamento por outro de, no mínimo, capacidade e qualidade equivalentes. Nos casos de substituição de equipamentos que possuem mecanismos de armazenamento interno dos documentos impressos, copiados ou digitalizados, como discos rígidos ou outros meios de armazenamento não volátil, a contratada deverá realizar a completa exclusão dos dados previamente à retirada do equipamento, com a posterior comprovação por técnicos do contratante.

Para efeito de cálculo do valor sobre o qual incidirão os descontos decorrentes de descumprimento de acordo de nível de serviço relativo à disponibilidade, será utilizada a seguinte fórmula para as categorias 1, 1A e 2:

$$PMMc = \frac{(Cv \times Qc) + (Cf \times qc)}{qc}$$

onde:

PMMc = Pagamento médio mensal para a categoria.

Cv = Custo unitário de cada página impressa para a categoria

Qc = Quantidade'de páginas efetivamente impressas pelos equipamentos da categoria nomès

Cf = Custo fixo unitário mensal do equipamento da categoria

qc = Quantidadé de equipamentos da categoria.

Será utilizada a seguinte fórmula para as categorias 3 e 4:

PMM c =

onde:

PMMc = Pagamento médio mensal para a categoria

CPBv = Custo unitário de cada página impressa em preto e branco para a categoria

QPBv = Quantidade de páginas em preto e branco efetivamente impressas pelos equipamentos da categoria no mês

CCORv = Custo unitário de cada página colorida impressa para a categoria

QCORv = Quantidade de páginas coloridas efetivamente impressas pelos equipamentos da categoria no mês

Cf = Custo fixo unitário mensal do equipamento da categoria

qc = Quantidade de equipamentos da categoria

Excedido o prazo de 8(oito) horas para a reoperacionalização completa do equipamento, serão aplicados os descontos por descumprimento de acordo de nível de serviço, conforme tabela abaixo:







Carrier an and the fact that the same of
Percentual de Desconto
25% do PMMc
50% do PMM¢
100% do PMMc
200% do PMMc
300% do PMMc

(1) As faixas de atraso especificadas acima consideram o horário estabelecido para a prestação dos serviços de assistência técnica - de 8:00h às 20:00h, nos dias úteis. Atrasos superiores ao máximo estabelecido acima sujeitarão a contratada às penalidades previstas no edital, por inexecução parcial do contrato.

Realocação de equipamentos

Após a implantação inicial dos equipamentos que irão suportar os serviços contratados, solicitações de realocação de equipamentos deverão ser executadas em um prazo máximo de 24(vinte e quatro) horas corridas, contadas a partir da solicitação formal do contratante, com exceção dos finais de semana e feriados.

Excedido o prazo de 24(vinte e quatro) horas para a realocação do equipamento, serão aplicados os descontos por descumprimento de acordo de nível de serviço, conforme tabela abaixo:

Faixa de Atrasol	Percentual de Desconto
de 24:01 a 48:00 horas	25% do PMMc
de 48:01 a 72:00 horas	50% do PMMc
de 72:01 a 96:00 horas	100% do PMMc
de 96:01 a 120:00 horas	200% do PMMc
de 120:01 a 144:00 horas	300% do PMMc

Atrasos superiores ao máximo estabelecido acima sujeitarão a contratada às penalidades previstas no edital, por inexecução parcial do contrato.

PAGAMENTO


A contratada deverá apresentar até o quinto dia útil do mês subsequente à prestação do serviço, a nota fiscal para pagamento e o relatório apresentando o número de páginas impressas por equipamento, com os correspondentes valores devidos pela impressão das páginas, deduzidos de eventuais descontos oriundos da aplicação dos critérios estabelecidos no ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO (SLA). O pagamento será efetuado em até

K





10(dez) dias úteis após a apresentação da nota fiscal. Para efeito de pagariteros contabilizadas as páginas efetivamente impressas em cada equipamento de cada categoria.



O pagamento devido para as categorias 1, 1A e 2 será calculado utilizando-se a fórmula:

$$PMc = (Cv \times Qc) + (Cf \times qc)$$

onde:

PMc = Pagamento mensal para a categoria

Cv = Custo unitário de cada página impressa para a categoria

Qc = Quantidade de páginas efetivamente impressas pelos equipamentos da categoria no mês

Cf = Custo fixo unitário mensal do equipamento da categoria

qc = Quantidade de equipamentos da categoria

O pagamento devido para as categorias 3 e 4 será calculado utilizando-se a fórmula:

 $PMc = (CPBv \times QPBv + CCORv \times QCORv) + (Cf \times qc)$

onde:

PMc = Pagamento mensal para a categoria

CPBv = Custo unitário de cada página impressa em preto e branco para a categoria

QPBv = Quantidade de páginas em preto e branço efetivamente impressas pelos equipamentos da categoria no mês

CCORv = Custo unitário de cada página colorida impressa para a categoria

QCORy = Quantidade de páginas coloridas efetivamente impressas pelos equipamentos da categoria no mês

Cf = Custo fixo unitário mensal do equipamento da categoria

qc = Quantidade de equipamentos da categoria

O valor total da fatura é obtido com o somatório dos valores de *PMc* das 5(cinco) categorias de equipamentos.

DURAÇÃO DO CONTRATO

O contrato terá um prazo de 36(trinta e seis) meses, prorrogável por um período de 12(doze) meses, até um máximo de 48(quarenta e oito) meses.

ITEM . 9 - PLANILHA DE PREÇOS

Categoria (A)	Custo Fixo por Equipanior to (B)	Vuler lantário da Página ImpressarCj	Quantidade Haffmade Invincutida Impressors (9)	Orandidade Registinda(E)	fotal (L) (BxE) (CxD)
1 Marca: Lexmark Modelo: X464De	131,9118	0,0289	600.000	312	58.500,22
1° Marca: Lexmark Modelo: X658Dfe	302,8871	0,0205	206.000	57	21.481,13





11/	B				срі. Fis. <u>(003)</u>	01APATELA
2 Marca: Lexmark Modelo: X864Dhe com finisher	724,4138		222	99.000	22	18.132,22
		Ot - Prote si Brance	G7 Ocionda			Total (F) + (B - C1 - C2)xE
3 Marca: Lexmark Modelo: X734De	246,4268	0,0929	0,3623	43.000	48	11850,34
4 Marce: Lexmark Modelo: X945e	802,3662	0,1596	0,2974	7,000	23	18464,93
		,	_	Valor Unitário (B)	Quantidade(C)	Total(F)=BxC
Tecnico Res	Tecnico Residente		2400,00	3	7200,00	
TOTAL		or dispersion in				135.628,94

Quantidades estimadas para contratação inicial: impressoras categoria 01 - 204 unidades, categoria 1A - 36 unidades, categoria 2 - 5 unidades, categoria 3 - 25 unidades, categoria 4 - 9 unidades.

A planilha apresentada acima deverá ser preenchida pela empresa proponente para efeito de apuração da proposta vencedora. Os valores das colunas Custo Fixo por Equipamento (B) e Valor Unitário da Páglna Impressa (C) deverão ser apresentados com 4(quatro) casas decimais. Os valores da coluna Total (F) deverão preservar as quatro casas decimais. Será considerada vencedora a proposta que apresentar o menor valor para o somatório da coluna Total (F).

Declaramos que:

- a) Aceitamos todas as condições estabelecidas neste Pregão;
- b) que será prestada os serviços objeto desta licitação em total conformidade com as especificações do Anexo I deste Edital.
- c) que no preço final estão inclusos todos os impostos taxas e fretes e que também estão deduzidos os abatimentos eventualmente concedidos.
- d) que o prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da data estipulada para sua entrega, o qual, se maior, deverá ser explicitado na proposta.

IT2B TEISMÓ LOGIÁ E SERVIÇOS LTDA


ISRAEL ALBERTO DA SILVA SANTOS

RG.: 2.037. ¥80 SSP/DF CPF.: 716.899.661-49 PROCURADOR



LEXMARK

if we have an assertion account those



LEXMARK X464DE

Mai famine i sli4 ivini i garci grupas de traba ho de ji cqua i sadimininae a sala ivinitu i nyrofra razvoja de filixos a alta ivoloci dada

Apresentação interactival

Surcide technical

Brochura de produtos



CONSUMPHIS

ESPECIFICAÇÕES TECNICAS

OEA

Codigo UNSPSC

41,1 (1)

Funções

Digitalização a cores

Als

F/O

Diquidizzo so en mede

an pro-30

thingo

vrac al eft on пъргозвао (A4, mono) Ate

er heidade de impressau (A4, mono) duplex. Ate

1112, 111 **(6**1

rempe para a 1º pagma (mono)

 $\{j: 5 > \epsilon \text{ multips}$

் வி. ...dade de copia (A4, mono): Ate

Зи свя

Velocinade de copia (A4 mono) duplex:

: 5 ty n

Velocidade digitalização (A4/Ltr.

CARS despending at a

preto). Ate

19 / 7 hades por notation

Velocidade digitalização (A4/Etr, cor) Ate

12 ! Cados yor numbe

We have alade dig talização (A4/Lt, preto)
Ate

s. Tudo diestalização (A4/Tt), cor): Ate a vidos por to unta

a collican de inspressão mono

Quanta k do m agon do 1200 ppp

120 × 1200 opp

i4 tracolaby δε volucyp

9. × (dr. M

Kesolução da Digitalização

топ к уси ppp писто

Processador


50 1 M/V

Memoria, standard

125 03


Memoria, maximo

610 MB





Opcoes de expansico de memoira. SIM Disco rigido Off they are Sistemas operativos Apple Macintosh Application Sold States a political Appl Hard Day suportados 1999x MetaFrame the in the windows 20 Cosensor COLUMN COLUMN DESTAGE (COM) 1 COLUMN DESTAGE (COM) O DOMESTICA (COLUMN COLUMN COLU 11 32 12 Stimmal Services con-o the in Bloom Striver (B) 4 (15 Fi o st u do +Socker2(t3x64 TO THE TIME A SECTION OF STATE to 1: 2014 9 x 54 CONTRACTOR Softem is operativos Linus suportados iap mulaix il sktop 9.2.4.2 eur Hin Fri⇔pir ((in ix daba SUSFICIAL & ENDITORS Service 5-1 10 OC 11 Still Contix 1: terp isk Serktop 20 5 (4) (2) 10 (2) (1) (5) n a n co On a GNU Linux CO. No. 1 Injective Dusktop 10.4.6.0 Per 7.1.1 Ob. ntg 8 9 LLTS St. I. L. L. ritter, Le Perktop 11 De in Gillian k ilanti le ti Sistemas operativos Microsoft Windows sugartados U по марти ока^кету (200 10 mag XE x64 ti i tsaft tvindat i Server 7663 ci tendo o Terminal Secole Distriction to a 2000 Service et i - 1 min & Scrares c - CH 7 i ox - Scri CH 2507 x f 4 ti - aft condoxi Scraee 200 - x 6 f an day to be migal Serial of fir i 75 Vando is Villa No or off Country in Vista 964 10 1 1 0 S CPI 2003 11 Fire 10 Windows Scaver 2009 x04 THE DESTRUCTION OF THE SECOND [1 CE TIMANSONIES Milit - Ht Meidous Scryet 2056 x6 t critical of Emminations of a 1) tt 198 daws 7 Сожин Орео Гры рыве Servici рыв St. cha. Specialnos Novell supurtados No. of a no 405 iP in Gallovell. 10.5 to Chombis research 2015. All Mills and St. Bickers Print O William COMPRESSOR OF A SEC. S. (Sal) SARCS 9 (Sistemes operativos UNIX suportados Scale 5 15 50. te da la la Suif stores IBM Im The orr OS 410 Outros sistemas operativos suportados Apr 10 let pas 1 sfort gran Ob Abb Best Tik a si i de qi ak i Colpiat iformi ir kirji ali RCP (P Manuseamento de papel standard or coast con us de saida de papel on 15 offices (Call garde An in the para 250 fellow A room adopting this small paid 50 Oprognais de manuscami nto de papel mes inforced term to Joseph J. Žiji i i i i i i i i i ni ni ndorikim quzeta minari antude cada vez mos it to the OS also oper in the 10041 Capacidade de alimentação de papel, 1 111 4 standard Ato





Capac dadi de alanentação, maximo: aginare Capacidade saida de papel, standard. 15º Caguras Capacidade saida de papel, maximo: 15 Градије Capacidade de envelopes

Ochro de la alternenzo de trabalhos.

Numero de entradas de papel.

Nilmo i de entradas de papel, maximo

Appos de papel supertados.

ramanhos de papel suportados

Cortino chooler string a limpa, et Page Leader Co. harpacros

fluor luife o crista palla Erigy eta y e 0.3010.00

Freychape TB

20

107 log 7 3/4 Fr (b) 9 7.1 Ą٢ Linguistics of A.S. Hippippo 75 F Clab 11 to on

riving little Setto: $Q = \Gamma^{\alpha}$ 1 (4.4) Lett

Papel Stirs beid Unic cresh. $P_1 = y$

Capacidade dos consumiveis patricito dio de capacidade de

pagines indeed tectaracycin rind, hedade com a double 350/IEC 15753 or a control of the particular control of the contr

90 27 (34 66) Constitution 13, 500 1 paginas

nine de Capacidano Extra pera 15 000 pagio as

Lonectividade (Standard) Permit and Slot interno-

Professional Professional Contract Con- symotological policy PP 7 Q Chipo B Trital, 5.4 fightal H. Speed. cartificating on a repositioagae PSN D Tip ΣΑ

ecrtani Sistriascha Hi Speed Algorith, a rainn mha Espor ficagao USB ファトかる

10a / 11 10 1 ME386 K 41 45 tion to the compative igent 1000 save

After 1 years for our at 18% and or Conectividade (optional) with a source transparalely 1784 B.

Ser for Limportsacropolica Conectividade (opcional) Elizari ok (2495 Jul NOZ 11g. ag car a

part of aproparit

C , die Erkern Ersteram Minsile 1 320a 13.80 (4 119) Ame no Gigal/ (

Efficient mar where I NST 16 Interno Etherno!

no a Lia Optica ZarkNić i N2350 Prtemo 84 Left and Send like


Metados de Lagressão em Rede Elegist?

COLOR PERSON NO.

DITT P

Latina se ta Porta 9 Min, 1.11

JEP 1-1 Internet Printing Protocol)



```
TOP THIS FVA
          Suporte de Profocolo de Rede
                                             9987510
                                             \Delta_{ij} a_{ij} = a_{ij} a_{ij}
                                             sextak job C.
                                             CCPVID 9890
                                            16 P
17 7
                                            B110
          Protocolos de Gestao de Rede
                                            1017/6/256 71(5)
                                             off they
                                             Sattle.
                                             M_{\rm e}ND
                                            PORT PARE
                                            APIPA (AutoIP,
                                            P^{(i)} \otimes P
                                            g(p)
                                             Pilita.
                                            534 PAZ
                                            el dia ba
                                            OPNS
                                            0.0505
                                            \Delta_{i}dP
                                            NTP
                                             i cinet
                                            Larger
                                             Tiến học pair chho nhữu sới Naide
                                            desenveluifa pela OpenSSL Projecti
                                            para ser usado no OpenSS: Toolkit
                     Segurança de Rede
                                            aRyMIHV3
                                            Acdentis ação 802 😽 🖭 05
                                            MSCHAPCZ, TEAR PLAP, ITS, ETTS.
        Definicoes de fontes e simbolos
                                            Il de 9 tuntos PCT 50 expansivais
                                            estreit is die unares e lauras.
                                             Tractals PATE (Impapt) godas.
                                             To for to a continuo vers Peto's
                                            5 Minte- PPD's Disnapticadas
                                            o kill lites expansively RCL
                                            OCR A IDEM Pillentes expansiveis
                                            PC1 56
                                            Para - Germichmalber Consulting
                                            namiliative Coferency Termix
                                            11 fortes exparts you Post Script
                                            Emmiação PCII Se
  Linguagem do impressora (standord)
                                            Lis praçan PCL 6
                                            Plasonal Poncer Dievi Stream, MPDS 5
                                            Chickgao foi 6 cout 3
                                            zuari
                                            PD 1.6
                                            Colora Image
                                            filology KPS - Especificação de
                                            Promiser:
                                            25 490 1
        i se da de Redução/ Ampliação
                                            216 x 350 min
  Activide digitagzacao, maximo (mm).
                  Velocidade do Modem
                                            32.5 clar 5
                                            625 x 600 x 510 mm
Dimensao da embalagem (mm - A X C X
                                            5 i1 × 158 x 139 mm
Dancesao de produto (mm - A x L x P)
                              Peso (Kg)
                                            77.60
                                            72 dBA
                  Nivel de ruido, hgado
                                            500334
     Nivel de ruido, em funcionamento
                                            13 3BA
            Nivel de ruido da cópia, em
                         funcionamento
       Nivel de ruido digitalização, em
                                            49 (164
                         funcionamento
                                            1 Year Cook, Service, Next Systems
                   Garantia de produto
                                            7100
```





Socialy for Clos Angel, RAL 107 Suctavi for Elemanigh Received 1. S. Child Clar I. Or 60 - T.C. X. X. Y. Echa. 4 - 31 - 7 (22.2 62556 3.00 JCFS observable VOCIDA (B. BCD) Coach Of Classic Civil C 66950-1 ID 60525 F FCC (HOVE) 2 CFC 61000 3-3 3 8 N Sho22 Class IS 1 N 55 24 Cook 22 Clina H, IC ost in osciuvi Traccozs I 16 tal hit Lake 100 B As h75 ECHAN ! EKITAR KADSA) PCC MIC THIS FOR THE SIR ULAR CS TOV Sel of Co OF CAS LOTTE CNS 143,7

Notas sobre o Ciclo de Vida

O sudon e incos di le pagrici. de licendra se le cinimitercallo de parties up or guestes chentes a rions is of the topicalities Tuam inclue by eine numero imedio de paginas que os clientes. a refer to an implifiture dispositive er i er ni e A U kmark okginenda The comment of parinas per mas escilla centro de intervelo. espectand trained to depend no recard of specific combastion in fictors in protection para sur serviça». Te consum veisi juli i valo , de carjeganicato de papel chi esi (Seni usa regia a on dine Ci stori Noville isan Maximo k Timone e incarino Many one preune a maximo de pigner, una nideposite maj maé. dimante um wer, ablizando un a namacan Hutishilt. Esta metrical prosecution comparação de infaistez in is facility to pressource. n utlifoleci i lais Lexinark

Liclo de Vida Mensal Maximo: Ate

Volunte de Paginas Mensal Recomendado

95 Lib Tagicas

REQUEDING DISCOUNTY

Ambiente Recomendado de **Funcionamento**


Temperatura, 16 a 32 C. Althoric (1) 2 500 months a 8 (3) If more digital light valgates to the latery inferiors a 25 5% 5.85 kirry attillodas per vicek

Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)



LEXMARK

11 Pro - * Multifunctions is Laser Monocromaticos



LEXMARK X658DFE

Name years que nei hum suctor en irpanienta pude la record

Spirate mais informações Сопрте адога Apreserdação interactiva

Sispoisis Indinée

Brochura de produios



DESCRIÇÃO

CONSUMIVEIS

ESPECIFICAÇÕES TECNICAS

OF A

Cadigo UNSPSC

43 21 21 11

Funções

Olgide^a Zilcao a ceres

Copia Fee

Digital zecao cin iside

Distressed s 2 ppp

σείς of ide do impressão (A4, mono):

Versi id ide de impressão (A4, mono)

duplex: Até

Ib open

femoro pere a 1º pagina (mono)

9.5 segundos

Princidade de copia (A4, mono): Até

S3 opin

Tempo para a 1º copia (mono)

7 Tisequind 0s

Velocidade digitalização (A4/Ltr, preto) Ate 55 Lados por mio ico

Resolução de impressão, mono

Qualiciado de imagent de 3200 app.

1 200 × 12 10 ppp 2400/ Inlane Quality 600×500 ppp

kesolução da Digitali2**δ**ςδο

otern) agginna Xinna

Processador

ette filli

Memoria Standard

abo MB

Метопа такіто

1946 193

Opcios de expansão de memoria

500

Disco rigido

Inclusto na configuração


Sistemas operativos Apple Macintosh suportados Apple that OS X hopla Mac 05 9 k

Citrix MetaFrame

The resolutional worldwidth 2000 Service controller of Lemmal Services comits



this including the set 3 of 4 of FAC act middle invertebles contours of terminal Sussiciscomia This error (ation Services 10, 40 Michigan Maria sa Ser da 1003 yan a tende informact Service a conca-Citary Prosent deep 500 or 3 or 664. 4 5 85 6 Sistemas operativos Linux suportados Propietic was suropius 9.3. For the consequence for the $\Delta \omega = 0$ Philosophy Swy (3.) St. T. Provinterprise Geskiep 10 30 S x 12 10.1 (1.0 1) (usin 1 may 6.0 Dispose Add Lenx 4 D. Prid Hag Linux Desktop 5.6.6.6 96a ii: 7 10 Jec. 1 (01)15 SUST Timos Enterprise Desidop 31. Letter (2001) Imax 5.0 Obambo 9 P. 9 04 Sistemics operatives Microsoft Windows Microsoft Microbiols 2000 The contributions XP. suportados The Little of Carticology of B. The built died has XP x64. Microroft Vander's Server 2003 cili tende i i farminat pervices (利用) 6.32 (4.2030 St.) か cista da y Primord Scruges The could windows Server 2003 v6.1 htroson Mindows Service 2003 x64 onto apply form half Service a The brieff Mobile is dista-The Artist moorey started Pacification for the control of the The or Burneys Server 20% so a Three Burneys Server 2018 can't led Technoli Se vices the 15 th in york Se ver 26 th x64 climb, ido a furmical Staylers rock mile 7 Note to 7 Jet Paterpage Servicipara Service operations Novell supertados lia i kwa 1995 Ponting Bayer form the solver NOPS Nove ProMarc Six 6 Ricomments Julyani Disampote J Pipit Services 14025 is an experiations UNIX suportados Linninglans SPARC 8, 9, 10 tiplist in two facility 마로(대) 123 년 5 18라지지 : 32 6 1 IBM (Solves by Linternor IBM) Colors sistemas operativos suportados AS 450 m com TCT/LP (pp) 05/406 s MARINE TO A SECTION COST (05/41.0) Host LIDE TO ASSUME var dem inte ogalguer plataforma and to the LIDIA தோல் எழுவர Manusi amento de papel standard i mota i i surtificação el pira 100 · 1 Aug bigador com naveta para 550 All cutador to entrada para 559. hillion Compartenzaço de suido de papel cina SSC follos inship Charlesmort II At a introduction 550 folhas form Opcionais de manuscamento de papelin tages A REPORT OF WILLOWS Appaced ride his dismentación de papel, T 0 pic 145 standard: Ate 237 Tyng hav Capacidade de Alimentação, mazimo. Unio para 199 capacidade saida de papel, standard.





Capucidade de envelopes 35

Opcao de acabamento de trabalhos De base

> Numero de entradas de papel 3

Numero de entradas de papel, maximo

Tipos de papel suportados. Carl 4

Cuancias dopia, Environts Floriday of caraday If professional facilities.

atique the dupotyester. Printing and Opera Englisher (As your

Consulte - Gora para Etiquetas d

Unfees

tamaulus de papel suportados Universes 10 En Royal 1

For the St. 4.4 A(5)anyoney of HAROUGHS. Folio H5 PS

1197 finite r Papili Intomenti

Drivers)

Capacidade des consumiyeis Timer de Elevada Capacidade para

25 00 in pulposes. fivilit concide de capacidade de

paging suithfald declaration on epterocated in operation in CyD 350 19/57

tonic pare 7,000 pagina

runs situ fiapak idade Estra palla 26 do Epaginas

Control Staticalization Conectividade (standard)

Marin in 8 on Speed Caroficada com

The Annual Country of The Properties and a C + 17 Pro 1156/2/0

increal USB frontal Competivel rum a Eliptic Indicate JSB 2 0 (Topo A). The rat 19/100Base FY (R145) talishem compativel com 10009ase

t.on let vidade (opcional).

programs to accommodate diption of coparable to a B

Conectividade (opcional)

Serve for decomposasão sem fois scoreigh 1140 de 802 Hg (abbids

(detection of Frequency

Giganic Ethernet externa MarkNet 4/5200

 Joha F. Gertzö Interno Grjabit 1150 PG

Markh to M8120 Interno Etherret

e - obia Opto a

MarkUse - NRTSO Interne So that a Semblas

Metodos de Impressão em Rede

PROTEIN

Concentration at the property Single Control

16112

Inque - ray il aspada em fila de espeta

MEZ


Security, Modell Nebulato Enterprise.


A 1 2 3 4 11 4 5

Liano en la jouta 9400,

Tipling p Rep (1) face of Employa Probacolo intrigraces com impressão Habbout


Suporte de Protucolo de Rede







e in softe bill to foot BPN/50-X Applied ak oxide visite TCP JP 1Pvp 1: P шър Protocolos de Gestao de Rede 44.00 estina 🧀 illas SERVICE Mans 314.0 $\Pi_{1}N^{\dagger}P$ LOOFF RARE $AATA \land excipy$ Des C p. 146 ans. SM(407) Report omis. o Pris $\Delta R_{\rm c}$ 1172 Edicat 10/gc 11 To apoplamento acciui software. Icservaly da pela Duen 35L Project pera wal isade no OpenSSU Toulkit. Segurança de Rede SMBAJ Altenticacad Su2 1x 1905 TOSK HATNE SELVE PEAR FLS. TILE In Section 7 de 9 fontes PCT Se expansiveis definições de fontos e simbolos. estrenas irogulades e lasgas. 15. Pentily expansions Polithorpt 7 to otes PCI intrinaptizadas. 39 tooligs expansivels PPD5 S folifes Pelas intinaptizadas 84 fantos expansiveis PCF OCR # OCA Bifonte a aparisona. 41.50 Fera mais informações, consulte a manual de Rofmential cecnical En thought PC 158 Emillacan PC 16 Linguagem da impressora (standard). For a hall Product Data Section (PPDS) Emulação Post sempris stability. TIME LO Direct In age Microsoft XPN (Especificação de e april XIII 15 170 t<raia de Reducao/ Ampliação Area 45 digitabaayaa, maximo (mm) 21 / 4 JNS 6 mm 33.6 Keps Velocidade do Modem Dimensoo da embalagem (mm - A x L x 1105 x 1610 x 840 nm 1144 x 568 x 590 mm Dimensao do produto (mm - A x L x P) Pesa (Kg) 75 1 kg 28 084 Nivel de ruido, ligado Nivel de ruido, em funcionamento 55 dNA No JaA Nivel de ruido de copia, em funcionamento Nivel de rindo digitalização, em 55 JSA funcionamento 1 Year Olivin Shrvick Most Business Garantia do produto





Contituoções do Produto

Enc. v S. + L'reving 1 RALL(2)
1.7 (1) A. A. (6) II C (70994)
10 ... 1 I. ... 100 ... 10
10 ... 1 I. ... 100 ... 10
10 ... 1 PR 22 (18 A EU
2 ... 100 / EN 6087/ 1
ACT A... 1 ... INDICTIONS A AS NZS
60 J. 1 L'I MARK KOUMIC Hark
2 ... 4 ... 12 A EV FOVRH
2 A L'I A L'I A EV FOVRH
2 A L'I A L'I A EV FOVRH
3 A FORT A L'I A REFIELTS L
5 ... 10 ... 7 ...

Notas sobre o Ciclo de Vida

O il in mensa de paginas re ainti Lieo e an intervato le rau in liceal de os cientis a not wire of it. Depend nos. mark inmibase ni numero Take in the late of the te ic (c.) o πi podijostra ≃ illi = Alexii isk eccurenda ra in in a reade paginas por mos 1,10 0.5 11 created in 14 token mag (curr to city) om hiselein 200 000 into i valos palla Michael Britanian al ca amin'éo dipapel Halo e leao egular du Lonto 3 concluded althornia e dul agorianna a tempera tractina de pages que un dispositivo caprime. dici si li mi nei chi condo amaic call Metishif Ethir tica prove in in a new new distribution king rein all to this impressmalls. ration of the mark ¿75c Pillin har politica


Ciclo de Vida Mensal Maximo. Ate

Volume de Paginas Mensal Recomendado 1907 - 177 Pogina

Ambiente Recomendado de Funcionamento Temperaturi 16 a 32 C Pri ki ki Diliya da 5 i 3 a Flitzir J. J. 45 metr 5

Energy Star Typical Electricity
Consumption (TEC)

10-14 k - att holir pri viesk





LEXMARK

Multitum, on us Laser Monor romatings




LEXMARK X864DE 4

Fluid Schling all magnition advice paralists actes country (emplose acknowledge) the conflict country makes located to distributed para-country to ordinaria reconstituded an exceptional digital.

Solicite inais informações Compre agora Apresentação interactiva Brochava de produtos

Supplied to mice



DESCRIÇÃO

CONSUMIVEIS

ESPECIFICAÇÕES TECNICAS:

OFA

Codigo UNSPSC

4 21 3.11

Funções

Сорда Fix

Proitali er ja ein rede

Επιμέρωσο

Veloridade de impressoo (A4, mono):

55 upin.

2 april

50 ppm

ትኝ _ከዜጋን

A to seaso do improssão (A3, mono).

respect the de immessau (A4, mone)

duplex Ate

a cidear os regressão (A3 mono)

duplex Ate

Fempo para a 1 · pagina (mono)

C RONGOS

Velocidade de coma (A4 mono). Ate

Velocidade copia (A3, mono). Ate

28 (11)

Velocidade de copia (A4, mono) duplex*

50 ppm

Velocidade de copia (A3, mono) duplex: Ate

18 ppn

Tempo para a 1º copia (mono)

7 er genykkis

Velocidade digitalização (A4/Ltr. preto): Ate 55 Lados par minuto.

Veloci fade dignalización (A4/ Ltr., Cor)

77 Largos por imiguito

vetecidado digitalização (A4/E1, preto):

50 Ltd in participate

Velocidade digitalização (A4/Ltr. cor)*

191 May per minute



ስተ**ፍ**ይ

Lexmark X864de 4 -- Lexmark Portugal nesolução de impressão mono Lindik Literati $(Q_{ij})^{i_{j+1}},$ Cago Loa L CALABLA PROFILE Resolução da Digitalização 600 X 60 ppp (altours) 9000 Here Processador Memoria, standard 5.2 (1 Memoria, maximo Lz 31, 13 Opções de expansad de memoria Disco rigido to but into by raca Notice that there is a Apple Macintosh. Alloce Mac Ms X spale Paridish as Supurtados. Cities MetaFrame the ascittant language 2006 Server consequence Training Services compa 4 t x 1 0 till/150 s/r J0 4 C for each order is Server 2016 contain. To each Server 2019 የመመራቸው እስቴ ከነፃው «ዮንሀ ላይ Photosoft Gendby Scienz 2003 x64 induces a Term full Sciences of the a Citive tresentations service 1 % (6). 15 764 r I haw traktop (17.9%) Sections operatives Linux supertades Red Data / To Lui Hux was 5.0. 4 , (0) Subject rook to temporal Service 4 at 79 E E Sissification temper Desktop 10 Cours to the Child III Office cosporations 6.0. President Lines A U Polificant non-posktory of leaf-Ulic 7 I Ubunto 04 I 45 505), creux Cheronia, fie ktop 14 Loan III Leux Sil (j mit(₹ i f) k none from lace (2 %) In he from lace s +1 the point (1 doc 5 server 294) * is a special of Microsoft Windows suportados Pacison Commission Server 2007 contendo. Estramal Hervicos. No osoft Canillo is 29 f Silveri or tip 1 from a 150 for Lincott Ludio - Server 2005 of \$ 5th lander's Server 200 (N64) Copyrights of Lemma Services Turnesoft, candous Vista-Positive With and The light two dows School 2008 The particle in John Server 2008 x64 forms that oil in server 2576. internacio (1090) Service Carra III 7 dos i se la 2000 x64 and links. Territoral becomes $T \approx 68 \cdot 10 \cdot 4.1 + 0.08 \cdot 7$ Sistem is operativos Novell suportados Nove - Open Enterprise Server para: tion had om Mas Heint au Navell. AL OF BOUNDS OF BUILDING National Property Community 22 No. of Distributed Point Services ILai

copy was transported as

Sistemas operativos UNIX suportados


1811/17/27/2013 di 1 i i e ilia Gateni ili IBM si 4 i i i i i TCP IN com 05/400 VIII pay in confloate Post 7 T M er i er grad exploration par grad to the

Major a mirato de papel standard

Sur Mola is SPARC 8 9 10

Lexmark X864de 4 -- Lexmark Portugal Commission of adapage 560 60 Emilia horke no. The idad, not pare 50% felicas. Althoropador multifuncional para 100 Open nais de ou moseamento de papel Writer added to a yarda capacidade de vil 10 folhasi ratious Explaide 200 contas all report atomice 509 folhas login. Firm to rivaria 3,500 forhaand the internal Courtes Lapacidade de alimentação do papel, Lie Landon standard, Ate Capacidade de alimentação, maximo. 1407 pag 316 Capacidade saida de papel, standard: 500 pagmas fispiridade saida de papel, maximo 9 March 90 45 Capiteidade de envelopes П Oursio de acabamento de frabalhos Sun Numero de entradas de pauel "vemero de entradas de papel, maximo Tipos de papel suportados Capta (investages cticuctor de pape? вар Турману. Than Largerian wealth of ship balla Englictas i CALL $61/(m^2 + s) n 3$ Tamanhos de papel suportados $T = C \cdot T$ 63 44 for Captertin Freedom (M. Lx *GartyC F Li D - F4 S 1 Laggir Ctar i ction Partition of the Control ero irsa Notice medic as capacidade on Canacidade dos consumiveis pegnadan landi Imeocini COMPRESSION OF A PROPERTY IS A LEX to regran, a levada capacidade para 15 000 institutes Uni Caid Slat Literac Conectividade (standard) Garabit Ethernet (10/1407/1960 Puris USB Hill Speed Compatriol com-







 $0 \le 2 \le \delta$

Conectividade (opcional)

7 (20 to 1 7 (20 to 15 to 18to po

Altagració in in peralcio 294 C.

a report (ageo USB 2 B (Tipo B). Fortal (Sean Gotel 15, append) Compativa com a Especificación Uab

MGZ at Milit Jamisins Metonos de Impressad em Rede LER LES minist II Forta 9190 Socket Part TCP (2) 4116 Proportis lo bieseada em bla de disposo TAIDS NOPS NEPS Novell Distributed Print Shrivices, Novell Nethago Enterprise Plint Services; Fidence (P.P. Posa 9100) F B FFP IPP Fig. Interset Printing Protocof) Into messes com un pressão ThinPoint Suporte de Protocolo de Rede CEATER 4 19X, 5PX $\Delta p_{ij} \ln T \ln$ LogLink Sca TOP IP 97 vo. 13/48 Protocolos de Gestão de Rede HI P HTDP 75SI TEST 5N 1972 MIGA → 1 v1 TO F RAMP Aktiff Ansota $\in H \subseteq \mathbb{R}$ 10.006 DNS SAMP AS Punjage DDIAS MONS ARE DITP. Ten +1 Finger *Est a riquipamento recha softs, ne dusenvatvicia pelo OpeninSt. Project minares i usinto no Openissa I palkir. Seguranța de Rede SNEEDE Αυξοισισμέρο 502 Τχ. 1105 NSCHAPUZ 15AP PEAP, TES ITES If sec Definições de fontes e símbolos o de 9 fontas PCL Se expansivois, cato tro in gulares e laggas. ः ' seter र () alesty, la Folita । [1 2 हि.क. मि.) bitmaptizadas 39 faintes expansiveis PPD5 5 to 10 s 14 f/S bitmaph adas 8% for ites explaining Pet-TOTRIAL OUR IS fortice rixpansivers. FCL 5% Parameter into macons learned to a more I. Letyte toal I. Inica. Length Car PCT 54 Losquigero da impressora (standard). t (013.4) Page 5 control order pata Stevam (PPDS). Ferningac PostScorpt 3 JULES eB Fo procedurage Microsoft 265 (Especificação de Pagel XIII. Escala do Redução/ Ampliação 25 400 % 297 x 437 m o Area de digitalização, maximo (mm) 6 Klins Velocidade do Modem Maria 880 x 350 milk Dimensao da embalagem (mm · A x L x Omensão do produto (mm - A x L x P) 903 x 4 1 x 70 mm 76 7 kg Peso (Kg) 26 P2A Nivel de ruido, ligado

ICPL t:: 0//

iaik Aou-de 4 Lexillark Fortugai		
thest are region on tuncionamento.	53	944
Novel de reado da copia, em funcionamento	54	нРΛ
tivol de roide digitalização, em funcionamento	44	GRA

Garantia do produto

Li Year Unside Service, Next Business 947

Certificações do Produto

trilligs fitall, Blook Angel (RAL DZ 127 CHAIR ES Clavo A, BEMI Class A, MCCI Class A, FCC Class A, GC 60°50-1 IEC 320 1 I.CMA 74, CE 11 P. A. CE JEC 60950 1, LEC 61000 3 J. D. 3 CN 55022, CN 55024, CIGER 22 Class A, 65 COV; FN 69959 - 519**160, UCAR, CS**, TUV ROLLITOR, Chick Class A, CCC Class LPC 1968 Mic, EK 1865056

Notas sobre o Ciclo de Vida

O volumo monsal de paginas. icconnendade, e um intervato de paginas que ajuda os clentos a acadar us objitas de produtos. to x her? I cam base no opinione cool a on paginus que os chantes. proteinden in ration, no de positivo. 3 Arfa Jack, A Lexhiack recoinenda. que o minimo de paginas por más. Ksur a illustro do intervalo. o peruficado para o de lempenos. tiral da Bis_tashiyo. Çanı basır giri Professiones intervalos pacasubstitute to the consumities. in ere also de carrigamento de papel, velocina, o a uspregular de coente

O Ciclo de Vida Herisal Naximo, el alahi nto como a numero maximo de paginas nice uni dispositivo imprime ducento um anes lutilizando unia. gprougab Muttislaft. Esta metoda provo ama comparação de inbustez ore relação a cultina aupresa cras el multifore (anals Leximack) 2691 (itu kaginas por mos

Cirlo de Vida Mensal Maximo: Até

15000 - 50005 Papings


Volume de Paginas Mensat Recomendado

Ambiente Recomendado de Funcionamento

Turbocratula, 16 x 32 C. Primidado mativa no 5 a 80% Albitide (0) 3,048 (95105)

Fnergy Star Typical Electricity Consumption (TFC)


at 510 kdowatt hours per week





LEXMARK

Matifications & Leson's Cores



LEXMARK X736DE

hacel Matel in lens to a competition made withink the impression processed on ideal or in control of moneys.


Solicite mais informações

Compre agora

Aprosemação interactiva

5030(4.150mga)

Brochura de prodiaca



RF O

ON YICHS

ESPECIFICAÇÕES TECNICAS

Tecnologia de impressão

Lanci a cordu

Codigo UNSPSC

43 71 21 11

Visor

Touch screen a chic. Bustavel Levin akid. In kide Zipolega Jas.

1 Pros

Tipo de Scannei

service photomorphic ADI

Digitalização (ADF)

TADA TAPAY BANK COLOR

automa i r

Funções

Capital according FOR LUDING In; 4 44 3 Coles Light accompanions Lingali i çao a cines em redo

cir sae de impressão (A4, mono).

Zelocul-Kie de impressão (A4, mono)

duplex Ate

22 ppm

Sample.

Veli eidad de impressão (A4 a cores):

 3° $\eta \mu \pi$

Velocidade de impressão (Letter, a

preto) Ate

preto) duplex: Atc

35 cp. c.

Velt cidade de impressão (Letter, a

3 001

Vetoridado de impressau (Letter,a coi):

45 CBM

Tempo para a 1º pagina (mono)

10 signs to

Tempo para a 1º pagina (a cores)

10 (4) 0.000

Velocidade de copia (A4 mono). Ate

We had a de de copio (A4, a cores). Ate

23161

citated into de copia (Letter, proto). Ate 35 Cp 11

```
Vehicustate decopus (Letter, cor): Até 💎 🖰 😙 🤊
```

I style para to I' copia (mono) i i i seo presi

Tempo de Copia da primeira pagina a cores

14.5 (S00060)

Resolucão de impressão, mono

120c x 1200 ppp

2007 From duirei de 4 tito peo c2 165

 $S(B) \in p(q)$

Resolução de impressão, cores - 120° y 1,00 ppp

Grafit is da on the 45 on ppp. 2400.

x 401 - 5 (10)

Processador (Contra)

Memoria, standard 112 DF

Onções do expansão de memoria - Sim-

Memoria, maximo - 15 in 150

Discolingido i il tion i vallable

Lemas operativos Apple Macintosh suportados Apple MicrOS X 7p li Dac OS 9 x

2000 050M Windows 2010

SISLAMES OF TRUCKS MICROSTILL WINDOWS

suportados

Promotely American XP
Primar It of Loc. Server 2000
Mismall Revieto is XP x64
Primar Revieto is XP x64
Primar Revieto is XP x64
Office at Conducts Server xP64
Mismall Revieto is 7000 Server
Primar Conducts Formar I Server
Primar Revieto is Formar I Server
Primar Revieto I

Cots riding Tenth and Screeces
His copy seeds as Vista
The copy seeds as Vista
The copy seeds as visit as Vista
Find copy seeds as visit as Vista
Find copy seeds as Vista
Microsoft on does Server 2008
Find copy of the Terrangal Screeces
Find cott copy of the visit as Vista
Find copy of the visit as

Second andors /

Citics MetaFrame

The second problem of the Server consistency of the second of the second of the second of the second consistency of the se

no quata din Jowen el Let 2003 xoli Le de sin la folimini l'Scrivcen com o Cites i de l'intation Scriver i 10 xoli

4 a 26 t

Sako mas oprisatsvos Linov suportados — Licous Unica Desktop 9-2, 9-3

t (a Hajishie przedmuk (4%)). 14 mai –

SUSE Linux Enterprise Server 6.0

Side Line & From prescribeskip 10

00 (50 + 10) 12 (12 0 1) 0 (1.1) (m 2022 mpx 50

an in terror ngx n g Petjan i Nd/Injix 4.0 :

Red Hag Linux Delikton 5.0, 5.0 $\,$

95 ota 16 11 ota 8 04 (15

(3) Some by Finterprise Devktop 11.

oner G^{og} Lingua 5 € Updake 15 of

Sistemas operativos Noveli suportados — Jose I - Cipo Entequise Servei para

More are a los 10s (Print ou Novel) Furticided knot services (NOPS) More II Northwest 5 s. 6 x com (Print ou for all 3 st (butch Print Service)

 $\sigma_{i,j}$


-cuterous operations. UNIX supportation — Schill Mod in 27 kg $\simeq 3.36$

< 65, 10°





```
(* 15.71-11.43-23-15.51
77.48 - 2.55-1
     Mimusean ento de papel standard.
                                            Concernic risk contain band
                                            [ 1 1 /
                                            Displaying grade
                                            All note that in all times tally a vitable
                                            Collian.
                                            An in the officers are paracount
                                            p\in J(\omega)
 Lapacidade de alimentação de papel,
                                            Assessment
                          standard Ate
 Capacidade de alimentação, maximo:
                                            22 120 15 B
                                     Ate
 Capacidade saida de papel, standard.
                                            Auto-Matter 5
  Capacidade saida de papel, maximo.
                                            200 \pm 100a
     Capacidado de alimentação (ADF)
                                             0 F Ta 1 G
          Copia/Fax/Digitalização: Ate
   Unitari de acabamento de trabalhos
                                            Ni c
                Copia/Fax/Scan (ADI)
                                            а радион
              City acidade de envelopes 115 de o in-
                                           Clean in No. 1, 150 follows and
 accionar a de menascamento de papel
                                            : 11 322
                                            A membro de dievada capacidade
                                            TO THE PARTY
                                           A contained to 1504 shared (Papel
         Numero or entradas de papel
Sonze o de cotradas de papel, maximo
treoressive on Duplex (frente e verso).
                                           minima e lege de
             Sipos de papel suportados
                                           0.00
                                           ear 1 12 St
                                           frigin as dispace
                                           եր է ու ըս
                                           True yang proportions
                                           Physical Reviews
                                            The True of this para I requestable
                                           0.104
       l'amanhos de papel suportados
                                           en zap. 19.
                                           F1 1 223
                                           اك ومحي با
                                           \alpha, \nu
                                           18
                                           Liverie 5"
                                           100/03/2015
                                           env = \mu \, c \notin L
                                           8 8 B 8
                                             - Ir
                                           JI 5 E 1
                                           1 1 (1 )
1 | 1 | +<sub>0</sub>
                                           spoul to see
                                           ひしょしし
                                           Q\Omega
                                           Porta PS3 Hil Speed Certification onto
             Conectividade (standard)
                                           air in Laheagea Uf B 2 C (Repoliti
                                             Higher Combad Pols
                                           notal School B. Speed
                                           Пе им над почта Екресия ады Оны
                                           20 1003
                                             mathematic data Specia
                                           Contribute a Tspecification USS
                                           Lin
                                                 i (iii) €a Ta Na 45
```



```
Control of the American Community of the American Community of the Communi
                              from the disde (optional).
                                                                                               while it length sau limites
                                                                                             Fix PN 1057e Po2 11d appends
park up scan
                                                                                              acoulition et externa MarkNet
                                                                                              9 6 76
                                                                                             Parklet NR120 Interno Gigalist
                                                                                             Ether 1
                                                                                             Markurt Notal Interno Ethicanet
                                                                                             e ori tra Cotical
                                                                                             (1) ktych (NS25) Interno-
                                                                                               Add to a general
                             Cone, Lividade (opcional)
                                                                                             Aligtro les reles 2000
                                                                                             A lai tayon - teme paratelo 3284 B
                                                                                             ودار هوا
             Metodos de Impressão em Rede
                                                                                             Project IF Perca 91001
                                                                                             Strong see basead to wit laiddlespera.
                                                                                            FIDPS Notes IN woll to technical Pennt
                                                                                             side es Divid Notivale Enterphie
                                                                                             HIRLS FOR
                                                                                            Enternool Brill Portail 9460
                                                                                            101 (0.00)
                                                                                             IFF 1-1 Title (C) Priceing Protein:
                                                                                              ited acade on impres accompline
                  Suprirte de Protocolo de Rede
                                                                                             双头子 化二氯
                                                                                            the state
                                                                                            Apple Falk
                                                                                            ervins of 0
                                                                                             DIPOL (PVa
                                                                                             L P
                                                                                           11.00
                 Erotocolor de Gesiao de Rede
                                                                                           F : $
                                                                                            d1 -8 551* 15)
                                                                                            5N 5 (3)
                                                                                            WMa.
                                                                                            10 110
                                                                                            18090
                                                                                                            RABB
                                                                                            APIPAL ACCUP
                                                                                            2740
                                                                                             0.04
                                                                                           t No.
                                                                                               30.12
                                                                                            Longour
                                                                                           Obus
                                                                                            *80MS
                                                                                           A\rho s
                                                                                           1,14
                                                                                            Fig. to 15
                                                                                           Couple
                                                                                            That is a region of the contraction
                                                                                           dischi (La la pelo OpenSSI Project
                                                                                           para let in adoing OpenSM Toolkit
                                                                                           CAMPAG
                                        Segurança de Rede
                                                                                           Autenticarab 802 17, 1005
                                                                                           SINCHARVA LEAR PEAR TOS DITU
                                                                                           W.
             Definições de fantes a simbolas
                                                                                           3 do 0 for the 50 Else expansivers.
                                                                                           ostro ta li ligularos e largas.

    A forega expansive is Posificiapa

                                                                                           2.17 In TEEL Immobil aday
                                                                                              Plantes expansives PPDS
                                                                                           5 Approx 1905 Introophizadas
                                                                                           34 United expansion on PCL.
                                                                                           ONP A DOR B for this expansive is
                                                                                           PC4-5
                                                                                           Pris mais informações, consulto o
                                                                                           nangal to Patrianua Tachica
                                                                                          Final trap PCT 5c
Liaguagem da impressora (standard).
                                                                                           Спацьедал БСП ю
                                                                                           Manufacture Details to an PPDS,
                                                                                              mile and it rit?
                                                                                           imux
                                                                                          PER SE
                                                                                           Unicet Littage
                                                                                           No of off XPS (Esperificação de
                                                                                          Land Mile
                                                                                          4.3 cm 1, mai jon ma malent
                      Area de impressão (inetro)
                                                                                          todisk is a kinnightles
                                                                                          Cite/indicate to be classe Greitare
                                        Area de impressão
                                                                                             s liker processor policeadar
```



Escafa de Redução/ Ampliação - 25 4

Area de digitalização, maximo 💎 5 x H primples

At ia de digitalização, maximo (mm) — He vi styring

Velocidade do Modern - 3 3 kH [<

Puncesa Etalembolagem (** Alx Ex P) — 41.1 x 28.7% be 38.6.

Dimit p sao $\{ -A \times L \times P \}$ $= \{ (+15 \times 7) \}$ in

Peso (Kg) 14 Cac

Pesa (lbs) 97 la

Dimensao da embalagem (mm • A x L x = (2.11 • 7.40 x 6.70 ητη)

Peso da embalagem (kg) — 6i 🕠 .

Peso da embalagem (Ibs) 126 kg

reosao do produto (mm - A x L x P) — 737 x f r€ 2 527 ann

Nivel de ruido, ligado → 35 G-A

Nevel de cuid a am funcionamento - 52 d6A

Dueles Point Noise Level, Operating 1114 dBA

Quiet Mode 13, 834

Mari de i lide digitalização, em 💎 1 dEA

funcionamento

Novel de ruido da copia, em 🥏 1 1624

funcionamento

Certificações do Produto — Energy Star Blue Angel (PAL 1/27 1/27 - CAMACSA CAZ 2 60950 1 CSA

Garantia do produto — 1, 465, Consto Brita de Next Businis se

D.

Volume de Paginas Mensal — Paginas Recomendado

Notas sobre o Ciclo de Vida

Crito de Vida Mensal Maximor Ate 1970 (1) Paginas pos mos

The state of the s

icomendado le um intervala de partiral di esplita os climme la presenta de presenta esplita es climme la presenta esplita es climme la presenta esplita esplita es climme la presenta esplita esplita

faction come intervalos para aid fracais de consumiveis may palciado a maganhinta (t. papel)

Recollection and equipmedons

O volum sinues a de parimas.

CB C





in leath sitteann i left with remove a interpretate out of paying a manager flower pro-ductor on the street control in a operation that shift it do not the pre un immostação de robustes cmitti sa u a cuma pripressoras e multifunders a Leximark

Ambienti, Rezemendado de **Funcionamento**

ែកាម ១០០ 16៦ខែមិ Fred Of archaeco

Consumivers entregues com o Equipamento

Johnnis Constanter com Programa de Kilomorphia o (1911) paginus (CMY). Con in Principal State crombing on a British as new Coord paginas?

Lapacidade dos Lonsumiveis

Matil, imiden la cappio la le de prigramand and Jackhrade umi conformation contamposite ISO Inc.

Torking Care para 6 169 paranas

 $(\mathbb{C}^M)^*$. Fixed a part of 00011 prigoros Torcis a l'ozes (CTIY) de elevada cape it ide para 10 800 i pagmas. Fund i Pivita on Elevada Copacidade da 1 - 700 pilona

I nergy Star Typical Electricity Consumption (TEC) 1927 killo i atti nours pre i leek










LEXMARK X945E





 $1 := \alpha$

CONSUMERS

ESPECIFICAÇÕES **TECNICAS**

Tecnologia de impressao

Trace in CARS

Codiga IJNSPSC

4521 27 19

Visite

Judy income cores rexently a Lisk de Look gadas, 20 cm

Tipo de Scanner

Stamper plane core ADE

Digitalização (ADF)

RADE Duplex troute e vous

antholia et a

Funçors

Copya is to be $L_{\rm eff}(C) \approx C/(1.02005)$

Entralità y 2 de l'imprede

 $k^{\mu}=\mu=1$

PIP

Velocidade de impressão (A4, mono)

Velocidade de impressão (A4, mono)

duplex Ate

45 (1.5)

monutado de Espressão (44, a cares).

stade di impressao (Altinicores) duplex Ate 21 (6)

tempo para a 1º pagina (mono).

5.5 Apreto

Tempo pera n 1º pagina (a cores)

if seg in les-

Velocidado de copia (A4, mono). Ate

15 (pm

Vell authore de copta (Ad la cores). Ate

46 mm

vefocidade de copia (Letter, preto). Ate

river to

Venocidado de copia (Letter, cor). Ate-

30 m

Tempo de Copia da printeira pagina a


sisting all a

Resolução de impressão, mono

zie - Im vuo Ogabtiz

```
Southern de lings was cores
                                                                                          L 100
                                                                                                              in worm to 21 or not
                                               Processor Speed
                                                                                              - 11
                                          Memoria, standard
                                                                                       11 (19)
             Opco is de exprinsão de memoria.
                                            Memorra maximo
                                                                                       1 100
                                                        Disco rigido
                                                                                      In the indicating area to
     Sists mas operativos Apple Macintosh
                                                                                       Aprille Mac On Ki
                                                         suportados
                                                                                       O Micoral DIDA Control
                                                                                       1 | HICCS X (0.1 PC) FEEC
Section is operatives Microsoft Windows
                                                                                                fith a low 2 on
                                                                                                oft offishl 4 to 100
                                                         supertados
                                                                                      544 A
                                                                                      1 .
                                                                                                   1 A ando is X≎
                                                                                       The officer of School 2000.
                                                                                      Mark Carly Park 1994
                                                                                                                        50.500.200
                                                                                      41
                                                                                                 ott in f
                                                                                       oin rid
                                                                                                           Turn of surges.
                                                                                      29 of the characters of the
                                                                                      colored at Minn Sciences
                                                                                      ^{O} \mapsto (0 + \log - \gamma^{\circ}) (1 \vee r, 20) \neq 4
                                                                                                    1 1 000 5 Ser 4x 2005 xe4
                                                                                                          e inin il Service
(p. 4 V. La
                                                                                         1. 10
                                                                                            J 15
                                                                                                   for pulse of the SM
                                                                                                 It villab
                                                                                      1.1
                                             uitrix MetaFrame
                                                                                       first in incidents 2000 Server
                                                                                       and a clinic formulation vages coming
                                                                                         trix Freschtation Server 3.0, 4.0.
                                                                                      Licit of Meda a Server 2017
                                                                                      CORT TO TO TO TO THE STATE OF T
                                                                                      Citizano di tation Sciver 3.0, 4.0.
                                                                                      the oxeft and air Server 2005-264.
                                                                                         Technolic Terminal Income a come of
                                                                                      Citiez erroro (ation Somer 1.0 x6.1)
                                                                                      + 5 6 €
  Siste has operativos Linux suportados.
                                                                                     Lipo ii ix Ocseta 92.93
                                                                                      Red 1911 - Profise Charles Co., 4
                                                                                                      RET PERSONNER
                                                                                       To a + L + 1pt 1 + 2 + 4 + 1
pt | L + H + 2 + 10 = 1 + 1 + 1 + 1
                                                                                     r medical make 0
                                                                                     ECHA CNULINIA 4 P.
                                                                                     e dingliserisklipa z 6
                                                                                     Crim 7 P
                                                                                     1 bully 1 1 15
                                                                                       tation target a weight
                                                                                                     Direc
                                                                                      D∗b ir
                                                                                     11 11314 201
                                                                                     Hold in Setupe a Secondaria
For or Application of Power
     I making craft in Novell suportados
                                                                                                     TP off Sickes MDPS r
                                                                                      ٠.,
                                                                                             1 Ac
                                                                                                                        2 4 2 (0 de)
                                                                                     HOW THAT BUT IN SYPEK MIS
                                                                                            Take, he has bakeam foot
                                                                                       The first statement of Services NOVA
                                                                                      19:1 5 m. ou Sistema 18M
 hitto existe mas operativos suportados
                                                                                     A FOUR CONTROL SECOND OF 100 s

√ KI curris (gor 5m OS)+00 Host
                                                                                          r la feua-
                                                                                           tion to
                                                                                                                 adjoery far to the
                                                                                     group of the ICP JP
                                                                                     5) 20 ($PC # 9 10)
(10) 1 (1 3)
  Se temas operativos UNIX suportados
                                                                                     IBM Av. 1 (1/2)
                                                                                      SH 5 (1) 976 10
                                                                                       is call into not Explore 5 x 6 x
      Web brow its para Embedded Web
                                                                                           и з јего 6 x 7 к
                                                                 Server
                                                                                           1 0 1 11 11
          Manuseamento de papel standard
                                                                                     Publick intedicator
                                                                                     And the other ring allowances
```





Williams about the entrada pava 500.

to this

Alterent vice limuit femalional de altis 3136 (-49 09

capacidade p. 2520 folhas

Capacidade de alimentação de papel,

standard. Ate

capacidade de aumentação, maximo:

3140 pagi955

t apocidade saida de papel, standard:

400 jugmas

Lagaridade saída de pupel, maximo:

Pagingangs

Capacidado de alimentação (ADF) Copia/Fax/Digitalização: Até

Zo pagmes

Opcao de acabamento de trabalhos

Sun

75 peoples

annais de manuscamento de papel

Forish in pare 3,500 folhes i reademadar de Folhetos

Número de entradas de papel

Cópia/Fax/Scan (ADF)

Número de entradas de papel, máximo

impressão em Duplex (frente e verso).

Puglick integratio

timos de papel suportados

Carles Environment Papel alossy ritiquetas de papel Papel rumum Transperências

Plansalle o Cina para hispietas e

viaritors.

Tamenhos de papel suportados

envelop 10 Λ^{α} 44

AΝ Envelope C5 Envelope 91 Les colores Erlo. 315/164 JIS BN Leogot

Legal Latter

Maplet Statement

Universal

Conectividade (standard) tim Child Slot interno

Importage USB Director no Painel de

Cinevague:

Gegalar Ethiciant (10/109/1009) Port (C. & 1 tipo A) compatives com a

elign of white UNRIVO

Physphed USh.

Served a compression som bos-Conectividade (opcional) tovinias MidSon 802 Ltg (apenas

para feguressa)

Br > 117, Utreless interna Mark Ner

N8050

Mapilia Ethernet Fiber Interna-

Mittellet N8030

Adaptador de serie RS 2320 Connectividade (opcional).

Admithdorimacine paralest 1284-B

TPROPER Metodos de l'appressau em Rede


precise portantism 50 ket (Roy 2016/19).

TEC Title 15 t Printing Protocols

appresional Lasevodo e hilla de especa III.

NOSS AFRS Hovell Distributed Point

```
s and the user selfsen in a Nurveil Nets are Enterprise
                                                 PARSON FROM
                                                  000 00 70 JP 1 1 4 2 34 0
                                                 KIN OF D
                                                 IF I is The not forting Protectional
           Suporte de Protocolo de Rede
                                                 TOPYOP [PV4]
                                                 IPK as N
                                                 Emile Till
                                                 10 11 - 110
                                                 Rel of Twe
    pos de Serviços de Aplicação TCP/1P
                                                      is at must on-
                                                 Some arrays
                                                 VIP At ork time Profesol
                                                 \mathcal{O} = 0 \quad \text{ or } c_{\infty} (i-1) (i-i)
                                                 16.58
           Protocolos de Gestao de Rede
                                                 TELLER
                                                 PITPS ($50% TIS)
                                                 SUMEN: SEE PUZC
                                                 official via
                                                 .405
                                                 SHIVE
                                                 COMP
                                                 BOOT, RARM
                                                 ALTEA CHOIPS
                                                 2011 6
                                                 - 114
                                                 0.04
                       Seguianca de Rede
                                                form for the specification or office
                                                 el I
                                                5501200
                                                Controla de acessa a porta TCP/IP
                                                Coronniciones ai tenticada e
                                                k të mplia ta 11 nik Visiqir Profussion af
                                                Forth Charles 2002 year MDA
                                                 ካ 6 500 - 5 ULAN PI ላይ TLS 23 S
                                                H^{p} ac
                                                11-91 cipus anno jo inclus softs er,
                                                designs. I ambipe a Date: 55L Project
                                                aera fri lasado na OpenSSL foelkit
         Definições de fontes e simbolas
                                                 Pid - all prito-piech he expansivels,
                                                and of the initial arrange larges.
                                                 1991 ings i zpanisveis PostSiri pr
                                                2 fontes et l'infroaphizada.
                                                  17 October 1904 annancia PPDS
                                                1 for tels PPDS bitimap@radas
                                                54 that significant he fall
                                                CRIR A. Ot R. Is fonter expansively
                                                FCL 56
  Conguagem da impressora (standard).
                                                Limitary a PCL Sc
                                                Employee 2010 6
                                                     hal Painter Data Stream PPDS
                                                Faturican PostScript 3.
                                                at the
                                                3301 - 1.6
                                                Direct Image
              Area de impressão (metro)
                                                4 u rojn de mesgem menova cen-
                                                         roational edica
                       Area de impressão
                                                P. M. Lipe Hyrido e fishes de 200 e
                                                a varieto de contrables suas
          Escala de Redução/ Ampliação
                                                TE 7 × 17 9 r Begadas
          Area de digitalização, maximo
                                                220 x 132 mm
   Area de digitalização, maximo (mm)
                   Velocidade do Modent
                                                335 FM F
Depends on the embeddinger (` - A \times L \times P)
                                                58 5 x 70 1 x 30 4 in
                                                15.4 \pm 26 \times 32.9 \ \mathrm{m}
                 Dimensão ( A x L x P)
                                 Peso (Kg)
                                                1217 #9
                                                , , , , ,
                                 Peso (lbs)
                                                14, 5 x 790 x 925 1950
Dugensao da embalagem (mm... A x L x
                                         P)
```



Peso da embalagem (kg) 2 15 4 K I

Peso da embalagem (Ibs) 470.1

Dimensão do produto (mm - A x L x P) 135 x 660 x 810 mm

> Nivel de ruido, ligado 44 IBA

Nivel de runto, em foncionamento ባለ የየሌ

Nor I de Fuido digitalização, cm 5 1 A A

tuncionamento

Nivel de ruido da copia, entifuncionamento 53 IF A

Certificações do Produto.

Pricing Statillian Angel WAL OZ 59 REFS CONTA BSELLCTUS A V TOWARD FOR HUSSA UT CONTRACTOR OF CLASS A CR TEX 5795 1 IFC 60525 1 CISPR 27 CASS A GS 191V, JUNKO ULAR, CS 109 RN A tick mark Class A.

CCC CDR A

Garantia do produto Service OnSite I And (NBD)

Volume de Paginas Mensal Recomendado 5.0% - 3.000 Paginer

Ciclo de Vida Nensal Maximo: Ate

200000 Fagin's polimen

Notas sobre o Ciclo de Vida

O volume forms il de paginas. recomen lado, e um intervato de page ris don ajuda os clientos a-Syabor as of that de produtes. 12 o Net For Chase on numerin restrict pagnal que de l'entes Prefer Rim I ipritati no dispostivo no loca non Alfexmark, ecomendo que u numero de pae nas por mes ente o de italia de lotera ale-Kapu in your plane ord; sun priche ideal for impositive time base emi factores como intervales para since minerally of probabilities intervals, etc., increpanient auc paper volue de la planta reginar de ChC No.

Cilification i Vida Mestast Maximo i di SOFT THE COURSE OF DISCOUNTED paid the classifical spositive insprime Jera korjeni mi ki i tilizando uma: ige aca. Multishië i stalondrica prove a la complinação de robustos. Melagari a pública impressoras e (Auth), hornos Lexina k

Ambiente Recomendado de **Funcionamento** Religionation (15 a 32 f Single American Age in 80. Afficially 500 metros

Capacidade dos consumivais

Material to the capacidade depilico e standard de clarado crocontain i section at 87 a 1 O IEC 14.15

Of the last compton report in para-Į į in a juras cittirois cor a da 1217

Rices CDY para 27 5001 ſι . . .

Tomili preto para 36 0991 pagenas.

Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)

11 7 kk! Vaid Aculs pur veek.



ABBYY

ABBYY FineReader 10



Intelligent OCR and PDF Conversion

ABBYY FineReader 10 is an essential OCR solution for those who have a need to convert images created by scanners. MFP and digital cameras in more than 186 languages into documents available for searching and editing, it is an intelligent way to paperless for business professionals in small and large organizations as well as for single users. ABBYY FineReader 10 also able to smartly understand and improve images captured by digital or mobile camera, making it ideal for further reusing.

Fast and Accurate Document's Recognition

ABBYY FineReader's excellent speed and accuracy is up to the task whether your need to recognize electronic documents containing tables and graphics or magazine articles and digital photos.

Adaptive Document Recognition Technology (ADRT*)

The second Generation of Unique ABBYY's Technology ADRT analyzes the entire ument and precisely reconstructs it with original layout, style and formatting attributes throughout the resulting document, such as text flow, headers, footers, page numbers, tables, columns, fonts, etc.

Best Multilingual OCR

ABBYY FineReader 10 is the world's best multilingual OCR solution which includes 186 recognition languages, including the new recognition language Korean.

User Oriented, Easy-to-Use and Intelligent QuickTask™

New Intelligent QuickTask** window includes most popular users' tasks and enables to

reach the necessary result with only one mouse-click for different scenarios.

Results-Drive Interface

ABBYY FineReader provides an intuitive environment that helps you to get a ready-to-use document. ABBYY FineReader "memorizes" previously used settings, recognition languages and usage scenarios to automatically provide you with familiar conditions that help you to achieve optimum results quickly.

A Smart Bonus Application

ABBYY FineReader comes with a bonus utility – ABBYY Screenshot Reader™ that captures screen images and outputs the recognized results to applications, files or the clipboard.

Mobile Camera OCR

ABBYY FineReader recognizes digital photos of documents taken on the go with enhanced image-correction and processing capabilities for better OCR results, including correction of ISO noise, blurred images and image distortion.

ABBYY ADRT®

- Beyond Traditional OCR


ADRTY (Adaptive Document Recognition Technology) Is an essential part of ABBYY OCR Technology. It is responsible for recreation of logical structure and formatting elements in even complex, multipage documents.

ADRT analyses and processes a multipage document as a single entity rather than a batch of separate pages (method used in earlier generations of OCR): accurately reproduces texts with extreme precision. and makes converting scanned paper documents, images and PDF files to the Microsoft^a Office simpler than ever Documents. table of contents, heading structures, headers and footers, page numbering, footnotes and the intelligent formatting and linking is 5 preserved when saving to Microsoft® Word, Excel≏ or PDF format1

ABBYY FineReader 10 Professional Edition



ABBYY FineReader 10 delivers up to 99% increase in overall OCR accuracy as well as faster document processing, it also demonstrates further improvements on high quality images significant improvements in processing documents with multiple and complex image items, documents with difficult to read print quality and digital images.




Third Powerful Generation of Digital Camera OCR


ABBYY FineReader 10 incorporates the Third generation of ABBYY Camera OCR technology with the following new image pre-processing functions

- Automatic correction of 3D perspective distortions
- Blurred image correction
- ISO noise correction
- Trapezium crop tool

ABBYY Camera OCR allows you to achieve quality conversion results on photos captured by standard digital cameras as well as mobile phone camera.

New User Interface





With its expertly designed user interface. ABBYY FineReader gives you a thorough view of its functions and options from the very start and guides you directly to the result.

All the key document conversion tasks have been carefully singled out and grouped according to the output format into the extended Quick Tasks menu to reduce amount of steps usually required to process a document

Second Generation of ABBYY ADRT*

ADRT* identifies various elements of document structure and reconstructs them as **native Microsoft* Office formatting elements**. Based on the second generation of this technology the program intelligently recreates the most complex formatting attributes, such as

- Table of contents New!
- · Heading hierarchic structure New!
- Headers and footers
- Footnotes Enhanced
- Page numbering
- Captions to images/ tables/ diagrams Enhanced
- Fonts and font styles Enhanced



PDF Conversion, Archiving, Securing

ABBYY FineReader lets you

- Easily covert any type of PDF (even image only) to variety of editable and searchable formats
- Newf Save to PDF with ABBYY MRC compression. You can reduce the size of an output PDF up to 10 times, while keeping its visual quality untouched, and preserve valuable storage space.
- Create searchable PDF or PDF/A files PDFs for web publishing password protected and tagged PDF files

ABBYY' FineReader' 10



ABBYY FineReader 10 Corporate Edition

ABBYY FineReader 10 Corporate Edition is a solution for small and medium companies that offers extended automation and scheduling features to increase business productivity

Automated Network Installation

ABBYY FineReader allows administrators to remotely install the software from the server onto workstations using Active Directory or Microsoft System Management Server

Support for Networking MFPs, Digital Copiers and Fax Servers

ABBYY FineReader is designed for workgroups with multifunction printers (MFP) and digital copiers. Now you can recognize and save scanned images from these devices automatically.

Hot Folder & Scheduling with Mailbox

Watching (watch subfolders - New!)

This function watches folders subfolders and mailton places and processes documents arriving in them at predefined times – even after work hours

Multiselection and Group Operation on Hot Folder Tasks - New!

Distributed Document Processing

ABBYY FineReader allows users on the network to share one document conversion workflow in order to process, recognize and proofread the same document simultaneously.

Terminal Server Installation

Concurrent Licensing

Licenses can be shared among several users offering organizations significant savings

Features	Professional Edition	Corporate Edition
Superior recognition accuracy and layout reter tion Enhanced!		•
Main page document reconstruction (ADRTN)	•	•
Barco le recognition (Aziec Code Ceta Matrix — New!)	-	•
Calata Cand recreate to ks. footnote links internal links (bookmarks) hyperlinks	•	
Becon and on for grunges (languages with built in speli check)	186 (39)	186 (39)
Dix uthers language auto detection	•	•
Profesional Community of the Microsoft Office applications and Windows Explorer	•	•
alogin' on of low quakty documents (e.g. faxes and photos) — Enhanced*		•
Related of all magazing style pages — Enhanced?	•	•
hreligent Digmilifianters OCK for Standard and Mobile Plione (New), Cameras	•	•
linge pre to oversping upons Crimp Destrew, Despective Inverti Rotate Split Straighten curve text lines	•	•
ISO no scienci 30 perspective distanzan correction — New!	•	•
Bl mod images conceion — New!	•	•
Interactive Quick 1 ps to achieve better recognition results	•	-
Results Otiven Interface		•
anelliger t Quick Tasks — Enhanced!	•	•
Convert any type of PDF to echable and sepretiable formats	•	
PDF A support for Inne term archiving		•
Save to POFs image only is earchable password protected tagged and encrypted POF)	. •	•
MII(_ro_inquessacitro_to_1) 1 file size reduction\New!	•	•
Sentions little expectly to Microsoft. Where Excell. ProwerPoint. Corush Word Prof. (Greil. Ward Perfect.) OpenOffice organ		
SAN OP LIDDU DOO'S MIS MISK PPIN RTF HTML PDF PDF/A TXT CSVANDHTML	•	• 1
Saling to flex to a NTMC for indexing lediting livewisig and searching on mobile devices — New1	•	• }
Saune to HTML Chapters in Individual Files for Reading on Elbook Devices — New!	•	•
Bud ground princessing and multi-core processor support	•	•
Hot Fulder & Sulfectioning with mailbox watching (watch subfolders + Now!)		•
of it iscover' on application on Hot Folder takes — Hom *	·	•
kutnovako networa nata lati un		
Augstorit for networked MFPs, digital cowers and fan servers		•
distributed ducument pracessing		•
Pontur rank I censing		

ABBYY FineReader 10

Specification

System requirements

- Pilos 651 földer i Albert
- Microsoft® Windowsto 7: Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 88; Microsoft Vandows Server 2008.
 Microsoft Vandows Server 2003.
 Microsoft Vandows Server 2003.
 Microsoft Vandows Server 2003.
 Microsoft Vandowston Vando
- stil 2 MB shar able HAM. An additional 256 MB of RAM is required for each artificial processor core.
- 500 MB for typical analysm restablished and 500 MB for program speration
- TWAIN: or WIA-companies scanner: log tal comera or fax-modem toptional!
- Viceo card and monitor (1024 x 768 or higher)
- Reduction mouse or other positing service

Supported Image input Formats

- BMP: clack and white, gray, color
- PCX, OCX: black and white, grey, color
- JPEG, JPEG 2000; grey, color
- JBIG2
- PNG: black and white, grav. color
- TiFF: black and white, gray, color (RGB, CMYK), musti-page
- Any type of PDF, பு/u
- KPS (Microsoft .NET Fragmerork 3.0 requires)
- GIF
- WDP

Supported Seving Formats

- BOC, DOCX
- XLS, XLSX
- PPFX • RITE
- HTML
- PDF PDF/A (text and pictures only page image only text over the page image, text under the page image)
- CSY
- TXT

Trial and Licensing

ABBYY offers a fully functional vital version of ABBYY FineReader 10 Professional Edition: http://linereader.abbw.com/frial/

In order to get a trial version of ABBYY FineReader 10 Corporate Edition, please contact ABBYY reseller in your region.

ABBYY Russia

Asia: Bota: Minkle East Small America Africa 2,191-de: 3, % P.O. Box #32 Miles on: 127,273 Russia Te: 17,495 783,3790 Fox: 1,195 783,2963 cates/foldance.com

Product Benefits

Accuracy

ABBYY FineReader 10 delivers the highest accuracy ever. It recognizes even complex documents with optimized accuracy white retaining layout to eliminate the need for retyping and reformatting.

Productivity

ABBYY FineReader correctly preserves formatting and style throughout the entire document. Ready-to-use results are generated automatically.

Language Leadership

ABBYY FineReader constantly expands its language base. New version reads documents in 186 languages including newly added Korean and Yiddish.

Integration with Popular Office Applications

ABBYY FineReader 10 exports the results directly to your favorite applications including Microsoft® Word, Excel®. PowerPoint®, and Adobe® Acrobat®/Reader®. Also ABBYY FineReader can be launched directly from Microsoft Office and Windows® Explorer.

New HTML export options for e-book users

New version includes enhanced and extended capability to convert documents into HTML format. It can automatically save chapters of a large book as individual HTML files and create separately a table of contents for it with internal links to the respective chapters and files.

High Speed Multi Core Processing

FineReader leverages the full potential of multicore processors to recognize multipage documents with maximum efficiency.

Unmatched Ease of Use

The new intuitive interface provides you the easiest way to convert a document and guides you to the best OCR results.

Automation

The Hot Folder feature in the Corporate Edition performs immediate or lunattended OCR on all.

Reduced Training

ABBYY FineReader provides easy access to the program's key functions with no learning curve involve.

Free Technical Support

Free Technical Support is available for registered users only. For details, visit http://www.abbyy.com/support/

The product requires activation via Internet, e-mail or phone/ fax. For information, please visit http://activation.abbyy.com/





www.ABBYY.com



À Procuradoria Geral da República Secretaria de Administração

REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2011

EPL 674

DECLARAÇÃO

A Lexmark Internacional do Brasil LTDA, inscrita no CNP) nº 00.767.378/0001-15, sediada no endereço Rua do Rócio, nº 430 – Vila Olimpia – São Paulo/SP, DECLARA para devidos fins que a empresa *IT2B TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA*, é nossa Revenda e Assistência Técnica Autorizada, estando apta a comercializar equipamentos e suprimentos, bem como prestar assistência técnica nos equipamentos de nossa fabricação.

Declara ainda que todos os produtos cotados são novos, sem uso, reforma ou recondicionamento, e atendem integralmente ao edital.

São Paulo, 13 de junho de 2011.

Lexmark International do Brasil Ltda

Áureo Fittipaldi Costa Diretor Comercial J





ORÇ/070/11

Brasília (DF), 15 de junho de 2011.

Procuradoria Geral da República - PGR

Secretaria de Administração Comissão Permanente de Licitação Sala da CPL/PGR, Edifício-sede, Bloco "B", 2º Andar, Sala 202 - SAF ~ Sul, Quadra 04, Conjunto "C" Brasilia (DF)

Ref.: Pregão Presencial N.º 054/2011 Registro de Preços

Processo n.º 1.00.000.000947/2011-26_ Data de Abertura: 15.06.2011 às 13h30

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de impressão corporativa para atender às necessidades de impressão, de cópia, de digitalização e de transmissão por fax de documentos do Ministério Público Federal, sendo a PGR o órgão gerenciador e a PRR da 1ª região o participante, conforme especificações em anexo.

Atenciosamente,

HUGO RIBERRO DA SILVA Coordenador Comercial C. I. n.º 1850.473 SSP/DF





ANEXO I PROPOSTA DE PRECOS

Razão Social da Proponente: Tecnolta Equipamentos Eletrônicos Ltda.

Endereço: SHCGN, Quadra 708/709, Bloco "E", Ed. Angélica, n°12, Asa Norte,

Brasília – DF CEP 70741-650 Telefone: (61) 3273-2799 Fax: (61) 3448-9603

Correio Eletrônico: licitação@tecnolta.com.br / tecnolta@tecnolta.com.br

CNPJ Nº: 32.913.188/0001-55

Inscrição Estadual: 07.319.908/001-77

Banco: Banco do Brasil S/A, Nº 001, Agência: 1003-0, C/C: 430.912-X

Declaramos plena aceitação das condições estabelecidas no Edital e seus Anexos.

Declaramos que prestaremos os serviços objeto da licitação em total conformidade com as especificações do Anexo I do Edital, conforme alínea "b" do subitem 4.2 do edital.

Declaramos que as quantidades mínimas de unidades a serem cotadas são as indicadas na planitha de preços do Anexo II desta proposta, conforme alínea "c" do subitem 4.2 do Edital.

Declaramos que no preço final estão inclusos todos os impostos taxas e fretes e que também estão deduzidos os abatimentos eventualmente concedidos, conforme alínea "d" do subitem 4.2 do Edital.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, contados da data de sua apresentação, conforme alínea "e" do subitem 4.2 do edital.

Prazo de vigência do contrato: 36 (trinta e seis) meses, prorrogável por um período de 12 (doze) meses, até um máximo de 48 (quarenta e oito) meses, conforme item 8 do Anexo I do Edital.

O pagamento será efetuado em conformidade com o Edital.

Declaramos que os equipamentos fornecidos serão novos, não remanufaturados, sem uso anteriores, em linha de produção.

HUGO RIBERRO DA SILVA

Coordenador Comercial C. I. n.º 1850.473 SSP/DF



ANEXO II PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS

1	R\$ 51,52 (cinqüenta e um reais e cinquenta e dois centavos)	R\$ 0,0 (zero vírgula, ze quarenta e q	ro trezentos e	600.000	312	R\$ 36.714,24 (trinta e seis mil, setecentos e quatorze reaîs e vinte e quatro centavos)
1A	R\$ 182,76 (cento e oitenta e dois reais e setenta e seis centavos)	R\$ 0,0 (zero virgula e dezoito	zero, trezentos	206.000	57	R\$ 16.968,12 (dezesseis mil, novecentos e sessenta e oito reais e doze centavos)
2	R\$ 709,93 (setecentos e nove reais e noventa e três centavos)	' • '	ro duzentos e	99.000	22	R\$ 17.836,06 (dezessete mil, oitocentos e trinta e seis reais e seis centavos)
3	R\$ 62,68 (sessenta e dois reais e sessenta e oito centavos)	R\$ 0,0344 (zero virgula, zero trezentos e quarenta e quatro) reais	R\$ 0,2308 (zero virgula, dois trezentos e oito) reais	43.000	48	R\$ 14.412,24 (quatrocentos e doze reais e vinte e quatro centavos)
4	R\$ 433,46 (quatrocentos e trinta e três reais e quarenta e	R\$ 0,0344 (zero virgula, zero trezentos e	R\$ 0,1285 (zero virgula, um duzentos e	7.000	23	R\$ 11.109,88 (onze mil, cento enovereais e oitenta e oito centa <u>v</u> os <u>p</u> e

7

17563




seis centavos)	quarenta e quatro) reais	oitenta e cinco reais)			
Técnico P	tesidente		R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)	3	R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reaís)
		TOTAL R\$			104.540,54 (cento e quatro mil, quinhentos e quarenta reais e cinqüenta e quatro centavos)


Atenciosamente,

HUGO RIBERTO DA SILVA Ceordenador Comercial C. I..n. 1850.473 SSP/DF









ANEXO III ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

ITEM 1. OBJETO

Contratação de empresa na prestação de serviço de impressão corporativa para atender às necessidades de impressão, de cópia, de digitalização e de transmissão por fax de documentos do Ministério Público Federal, conforme especificações deste anexo.

- fornecimento em regime de comodato de equipamentos novos, não remanufaturados, sem uso anterior, e em linha de produção;
- instalação, configuração e assistência técnica dos equipamentos, com manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças;
- fornecimento, com exceção de papel, de todos os suprimentos e consumíveis novos, não remanufaturados, originais e genuínos do fabricante dos equipamentos;
- fornecimento de solução de administração do serviço contratado;
- treinamento e suporte aos usuários da solução.

ITEM 2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

A tabela a seguir apresenta as quantidades estimadas para empenho inicial e para registro em ata de cada uma das categorias de equipamentos definidas. Para cada categoria a tabela apresenta também a quantidade estimada mensal de impressões. Estas categorias são baseadas no tipo de equipamento, na velocidade de impressão e nos demais recursos oferecidos, e estão especificadas no ITEM 2.1. Requisitos Mínimos dos Equipamentos. Todos os equipamentos deverão permitir a administração com a utilização da solução especificada no ITEM 3. ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS.

Categoria	Tipo do Equipamento	Quantidade Estimada para Empenho Inicial	Quantidade Registrada	Quantidade Estimada Mensal de Impressões
1	Multifuncional monocromático, com tecnologia eletrográfica a seco (laser, led ou equivalente) de, no mínimo, 30 PPM. Marca: Samsung Modelo: SCX 5637	204	312	600.000









1A	Multifuncional monocromático, com tecnologia eletrográfica a seco (laser, led ou equivalente) de, no mínimo, 30 PPM. Marca: Samsung Modelo: SCX 6245	36	57	206.000
2	Multifuncional monocromático, com tecnologia eletrográfica a seco (laser, led ou equivalente) de, no mínimo, 50 PPM. Marca: Sharp Modelo: MX-M503N	5	22	99.000
3	Multifuncional policromático, com tecnologia eletrográfica a seco (laser, led ou equivalente) de, no mínimo, 20 PPM. Marca: Samsung Modelo: CLX 6250	25	48	43.000
4	Multifuncional policromático, com tecnologia eletrográfica a seco (laser, led ou equivalente) de, no mínimo, 30 PPM. Marca: Sharp Modelo: MX-3100	9	23	7.000

ITEM 2.1. Regulsitos Mínimos dos Equipamentos

Deverão ser utilizados equipamentos novos, não descontinuados pelo fabricante, não remanufaturados e sem uso anterior. Os equipamentos destinados à prestação dos serviços contratados para cada uma das categorias deverão ser de um mesmo fabricante, e estar em conformidade com as especificações de cada uma das categorias apresentadas abaixo.


Deverá ser fornecida solução corporativa de reconhecimento ótico de caracteres (OCR), para a língua portuguesa. A licença de uso da solução de OCR deverá permitir, pelo menos, um número de usuários simultâneos correspondente à metade do número de equipamentos instalados em cada um dos endereços relacionados no item

Delino you A MARKETEU do o modelu ESCX6545.

×

Tecnolta Equipamentos Eletronicos Uda.





<u>CATEGORIA 1 – Multifuncional monocromático, com tecnologia eletrográfica a seco (laser, led ou equivalente), de 30 PPM</u>


Marca: Samsung Modelo: SCX 5637

OCR: free Smarthru Office

- Funções de impressão, digitalização, cópia e fax;
- possibilidade de desativação das funções de cópia e fax;
- ciclo mensal mínimo de 50.000(cinquenta mil) cópias/impressões;
- modo de economia de energia;
- características da copiadora:
- deverá suportar a resolução de 600dpi;
- ampliação e redução por zoom de 25% a 400%;
- capacidade de realizar até 99 cópias de um mesmo documento original;
- alimentador automático de documentos com capacidade mínima de 50(cinquenta) folhas;
- deverá suportar, pelo menos, originais com tamanhos A4, carta e ofício;
- características do digitalizador:
- de mesa, integrado ao equipamento, com capacidade de digitalização monocromática e policromática;
- deverá suportar a resolução de 600dpl (em modo monocromático);
- digitalização com formatos de arquivos TIFF, JPG e PDF (single e multipage) com funcionamento em rede (scan-to-folder e scan-to-email);
- alimentador automático de documentos com capacidade mínima de 50(cinquenta) folhas;
- deverá suportar, pelo menos, originais com tamanhos A4, carta e ofício;
- características da impressora:
- velocidade de impressão de, no mínimo, 30PPM(trinta páginas por minuto) em papel A4, em modo normal;
- deverá suportar a resolução de 600dpi;
- memória RAM de, no mínimo, 256MBytes;
- interface de comunicação padrão Ethernet 10/100 com conector RJ45;
- interface padrão USB 2.0;
- protocolos de rede (Pv4, SMB;
- impressão em frente e verso automático (duplex), nos formatos A4,
 Ofício e Carta, em papéis com gramaturas de 60(sessenta) a 150(cento e cinquenta) g/m2, envelopes e etiquetas. Não devem haver restrições quanto ao uso de papéis reciclados ou timbrados;
- linguagem padrão de impressão PCL5e, PCL6 ou superior e Adobe
 Post5cript3;
- bandeja de alimentação manual;







- bandeja de alimentação interna com capacidade total para pelo menos 250(duzentos e cinquenta) folhas;
- possibilidade de utilização de senhas para autorizar a liberação da impressão de documentos;
- compatível com os sistemas operacionais Microsoft Windows XP, Vista,
 Windows 7 (versões de 32 e 64 bits) e Linux.

<u>CATEGORIA 1A - Multifuncional monocromático, com tecnologia eletrográfica a seco</u> (laser, led ou equivalente), de 30 PPM

- todas as características técnicas descritas para o equipamento da CATEGORIA
- 1, acrescidas do seguinte recurso:
- grampeador automático de cópias/impressões, incorporado ao equipamento, com capacidade de grampeamento de até 30(trinta) folhas.

Marca: Samsung Modelo: SCX 6245

OCR: free Smarthru Office

<u>CATEGORIA 2 - Multifuncional monocromático, com tecnologia eletrográfica a seco</u> (laser, led ou equivalente), de 50 PPM


Marca: Sharp

Modelo: MX-M503N OCR: Sharpdesk

- Funções de impressão, digitalização, cópia e fax;
- possibilidade de desativação das funções de cópia e fax;
- ciclo mensal de 150.000 (cento e cinquenta mil) cópias/impressões;
- modo de economia de energia;
- características da copiadora:
- deverá suportar a resolução de 600dpi;
- ampliação e redução por zoom de 25% a 400%;
- capacidade de realizar até 999 cópias de um mesmo documento original;
- alimentador automático de documentos nos tamanhos até A3, com capacidade mínima de 75(setenta e cinco) folhas;
- deverá suportar, pelo menos, originais com tamanhos A4, carta, ofício e A3;
- cópia em frente e verso automático (duplex) de originais impressos em duplaface;
- características do digitalizador:
- de mesa, integrado ao equipamento, com capacidade de digitalização monocromática e policromática;
- deverá suportar a resolução de 600dpi (em modo monocromático);
- digitalização com formatos de arquivos TIFF, JPG e PDF (single e multipage) com funcionamento em rede (scan-to-folder ou scan-to-email);
- alimentador automático de documentos nos tamanhos até A3, com capacidade mínima de 75(setenta e cinco) folhas;







- deverá suportar, pelo menos, originais com tamanhos A4, carta, oficio e A3;
- características da impressora:
- velocidade de impressão de, no mínimo, 50 PPM(cinquenta páginas por minuto) em papel A4, em modo normal;
- deverá suportar a resolução de 600dpi;
- memória RAM de, no mínimo, 512MBytes;
- interface de comunicação padrão Ethernet 10/100 com conector RJ45;
- interface padrão USB 2.0;
- protocolos de rede IPv4, Ipv6, SMB;
- impressão em frente e verso automático (duplex), nos formatos A3, A4, Ofício.
- e Carta, em papéis com gramaturas de 60 (sessenta) a 150(cento e cinquenta) g/m2, envelopes e etiquetas. Não devem haver restrições quanto ao uso de papéis reciclados ou timbrados;
- linguagem padrão de impressão PCL5e, PCL6 ou superior e Adobe PostScript3;
- bandeja de alimentação manual para uso de diferentes tipos de papéis com gramaturas de até 220 g/m2;
- bandeja(s) de alimentação interna(s) com capacidade total para, pelo menos,
 3000(três mil) folhas no tamanho até A3, A4, Carta e Ofício;
- alceador e grampeador automáticos de cópias/impressões, incorporados ao equipamento, com capacidade de grampeamento de até 50(cinquenta) folhas;
- senhas individuais para acesso de usuários operadores do equipamento, objetivando a produção de cópia/impressão/digitalização (códigos de usuários);
- deslocamento de margem;
- possibilidade de utilização de senhas para autorizar a liberação da impressão de documentos;
- compatível com os sistemas operacionais Microsoft Windows XP, Vista,
 Windows 7 (versões de 32 e 64 bits) e Linux.

<u>CATEGORIA 3 - Multifuncional policromático, com tecnologia eletrográfica a seco</u> (laser, led ou equivalente), de 20 PPM

Marca: Samsung Modelo: CLX 6250

OCR: free Smarthru Office

- Funções de impressão, digitalização e cópia;
- possibilidade de desativação da função de cópia;
- ciclo mensal mínimo de 30.000 (trinta mil) cópias/impressões;
- modo de economia de energia;
- características da copiadora:
- deverá suportar a resolução de 300dpi (em modo policromático);
- ampliação e redução por zoom de 25% a 400%;
- capacidade de realizar até 99 cópias de um mesmo documento original;
- alimentador automático de documentos com capacidade mínima de 30(trinta) folhas;

M





- deverá suportar, pelo menos, originais com tamanhos A4, carta e ofício;
- características do digitalizador:
- de mesa, integrado ao equipamento, com capacidade de digitalização monocromática e policromática;
- deverá suportar a resolução de 300dpi (em modo policromático);
- digitalização com formatos de arquivos TIFF, JPG e PDF (single e multipage) com funcionamento em rede (scan-to-folder);
- alimentador automático de documentos com capacidade mínima de 30(trinta) folhas:
- deverá suportar, pelo menos, originais com tamanhos A4, carta e ofício;
- características da impressora:
- velocidade máxima de impressão de, no mínimo, 20PPM(vinte páginas por minuto) em preto e colorido em papel A4, em modo normal;
- memória RAM de, no mínimo, 256MBytes;
- deverá suportar a resolução de 600dpi;
- interface de comunicação padrão Ethernet 10/100 com conector RJ45;
- interface padrão USB 2.0;
- protocolos de rede IPv4, SMB;
- impressão em frente e verso automático (duplex), nos formatos A4, ofício e carta, em papéis com gramaturas de 60 (sessenta) a 150 (cento e cinquenta) g/m2, envelopes, etiquetas. Não devem haver restrições quanto ao uso de papéis reciclados ou timbrados;
- linguagem padrão de impressão PCLSe, PCL6 ou superior e Adobe PostScript3;
- bandeja de alimentação manual;
- bandeja de alimentação interna com capacidade total para pelo menos 250(duzentos e cinquenta) folhas;
- possibilidade de utilização de senhas para autorizar a liberação da impressão de documentos;
- compatível com os sistemas operacionais Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7 (versões de 32 e 64 bits) e Linux.

<u>CATEGORIA 4 - Multifuncional policromático, com tecnologia eletrográfica a seco (laser, led ou equivalente), de 30 PPM</u>

Marca: Sharp Modelo: MX-3100 OCR: Sharpdesk

Υ.

- Funções de impressão, digitalização e cópia:
- possibilidade de desativação da função de cópia;
- ciclo mensal mínimo de 50.000 (cinquenta mil) cópias/impressões;
- modo de economia de energia;
- características da copiadora:
- deverá suportar a resolução de 600dpi (em modo policromático);


relations (61) \$273 (79): The GRIP 148 9691 or with the adding conduction in

ampliação e redução por zoom de 25% a 400%;

*

7





- capacidade de realizar até 99 cópias de um mesmo documento original;
- alimentador automático de documentos em tamanhos até A3, com capacidade mínima de 30(trinta) folhas;
- deverá suportar, pelo menos, originais com tamanhos A4, carta, oficio e A3;
- características do digitalizador: de mesa, integrado ao equipamento, com capacidade de digitalização monocromática e policromática;
- deverá suportar a resolução de 600dpi (em modo policromático);
- digitalização com formatos de arquivos TIFF, JPG e PDF (single e multipage) com funcionamento em rede (scan-to-folder);
- alimentador automático de documentos em tamanhos até A3, com capacidade mínima de 30(trinta) folhas;
- deverá suportar, pelo menos, originais com tamanhos A4, carta, ofício e A3;
- características da impressora:
- velocidade máxima de impressão de, no mínimo, 30PPM (trinta páginas por minuto) em preto e colorido em papel A4, em modo normal;
- memória RAM de, no mínimo, 512MBytes;
- deverá suportar a resolução de 600dpi;
- interface de comunicação padrão Ethernet 10/100 com conector RJ45;
- interface padrão USB 2.0;
- protocolos de rede IPv4, SMB;
- impressão em frente e verso automático (duplex), nos formatos A3, A4, ofício e carta, em papéis com gramaturas de 60 (sessenta) a 150 (cento e cinquenta) g/m2, envelopes, etiquetas. Não devem haver restrições quanto ao uso de papéis reciclados ou timbrados;
- linguagem padrão de impressão PCL5e, PCL6 ou superior e Adobe PostScript3;
- bandeja de alimentação manual para uso de diferentes tipos de papéis com gramaturas de até 220 g/m²
- pelo menos 2(duas) bandejas de alimentação internas, com capacidade total para pelo menos 500 (quinhentas) folhas, e que permitam a utilização de diferentes formatos de papel em cada bandeja;
- possibilidade de utilização de senhas para autorizar a liberação da impressão de documentos;
- compatível com os sistemas operacionais Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7 (versões de 32 e 64 bits) e Linux.


ITEM 3. ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS

A contratada deverá fornecer solução de administração dos serviços contratados, de forma a garantir o atendimento dos níveis de serviços solicitados. Esta solução deverá permitir o gerenciamento remoto de todos os equipamentos alocados, através da rede local do contratante, utilizando o protocolo TCP/IP, permitindo, pelo menos, as seguintes operações:

Realizar inventário automático dos equipamentos;







- verificação da situação do equipamento;
- verificação da situação dos trabalhos de impressão;
 verificação dos níveis dos consumíveis de impressão;
- alteração da configuração dos equipamentos;
- contabilização das páginas Impressas, com distinção para impressões monocromáticas e policromáticas;
- geração de relatórios gerenciais de utilização dos equipamentos, apresentando, pelo menos:
- relatório diário de funcionamento dos equipamentos, apresentando registro de chamados de assistência técnica e manutenção e registro de páginas impressas;
- relatório mensal, emitido até o quinto dia útil do mês subsequente, apresentando o número de chamados de assistência técnica por equipamento, o número de páginas impressas produzidas por equipamento e o período em que o equipamento ficou indisponível.
- integração dos usuários, para fins de autenticação e de estatísticas, com o diretório de usuários Novell eDirectory, nativamente ou por meio do protocolo LDAP;
- definição de perfis e permissões de utilização dos equipamentos e dos recursos dos equipamentos por usuário;
- definição de custos de página impressa por categoria de equipamento, com distinção para impressão monocromática e policromática;
- definição de centros de custos por equipamento, por grupos de equipamentos, por usuários e por grupos de usuários; e geração de relatórios a partir dos mesmos;
- gerar relatórios contendo nome do usuário, nome do documento, horário de impressão, equipamento, número de páginas, modo de impressão(simplex ou duplex, mono ou policromático), tamanho do papel, qualidade e custo para cada trabalho impresso ou copiado;
- gerar relatórios por usuário e por equipamentos, com ordenação dos relatórios por quantidade de páginas, por custo e por ordem alfabética; com filtros por tipo de papel, modo de impressão(simplex ou duplex, mono ou policromático) e por origem(cópia ou impressão).

Caso a solução de administração dos serviços exija a alocação de quaisquer equipamentos e softwares, estes deverão ser fornecidos pela contratada, que deverá providenciar a instalação dos mesmos em espaço destinado pelo contratante para este fim. Estes equipamentos e softwares deverão ser previamente homologados pelo contratante, de forma a obedecer aos padrões utilizados em seu parque computacional.

Deverá ser facultado a técnicos designados pelo contratante acesso irrestrito à solução de administração dos serviços.

Atenciosamente,

HUGO RIBERRO DA SILVA Coordenador Comercial

C. L n.º 1850.473 SSP/DF

Tecnolta Equipamentos Eletronicos Ltda.



SHARP CORPORATION 28-22 NAGATIKE-CHO, ABENO-KU, OSAKA 146-8422 JAPAN



São Paulo, 13 de junho de 2011.

À
Procuradoria Geral da República -- PGR
Secretaria de Administração
Comissão Permanente de Licitação
Brasilia (DF)

Referência: Pregão Presencial N.º 054/2011 Registro de Preços

Processo n.º 1.00.000.000947/2011-26 Data de Abertura: 15.06.2011 às 13h30

DECLARAÇÃO DO FABRICANTE

Em atendimento ao subltem 11.9 do Anexo I do Edital Pregão Presencial N.º 054/2011 Registro de preços, DECLARAMOS que a empresa TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA., com sede na cidade de Brasília, Distrito Federal, na SHCGN QD 708/709, Bloco *E*, nº 12, Edificio Angélica, CEP 70741-850, inscrita no CNPJ/MF sob nº 32.913.188/0001-55 é uma revendedora autorizada da empresa MPE Distribuidora de Produtos Eletrônicos Ltda. (atual denominação de MBK Distribuidora de Produtos Eletrônicos Ltda.), distribuidora oficial de produtos SHARP no Brasil, sediada na Av. Paulista, nº 263, 9º andar, Bela Vista, São Paulo, SP, CEP 01311-000, inscrita no CNPJ sob o nº 06.934.045/0001-45 e I.E nº 149.741.023.110, estando apta, qualificada, credenciada e autorizada a comercializar equipamentos, suprimentos e prestar assistência técnica nos equipamentos de marca Sharp, especialmente dos modelos MXM503N e MX3100N Tal fato poderá ser comprovado mediante as notas fiscais a serem expedidas em nome da mesma.

Esta declaração tem o prazo de validade de 90 (noventa) dias a contar de presente data.

Sendo o que nos restava declarar, permanecemos à disposição para qualquer esclarecimento adicional porventura julgado necessário.

Atenciosamente,

Sharp Corporation pp. Hitoshi Kagawa

A

M 100 MAPE Ligal Department





PROCURAÇÃO

SHARP CORPORATION, sociedade devidamente constituída e existente segundo as leis do Japão, com endereço em 22-22, Nagaike-Cho, Abeno-Ku, Osaka 545-8522, Japão, neste ato representada por seu representante devidamente nomeado (doravante "Outorgante"), pelo presente instrumento NOMEIA e CONSTITUI como seu procurador o Sr. Hitoshi Kagawa, cidadão japonès, casado, executivo, portador do RNE nº V672960-8 e do CPF/MF nº 234.135.648-62, domiciliado na Avenida Paulista, nº 283, 9º andar, CEP 01311-000, São Paulo - SP, Brasil, outorgando-lhe poderes para, em nome dela Outorgante, assinar declarações, cartas ou termos que venham a ser exigidos em processos licitatórios (licitações), relativamente ao mercado de copiadoras e multifuncionais, assim como de seus acessórios, suprimentos e partes, no âmbito federal, estadual e municipal, dos quals venham a participar os revendedores devidamente autorizados e certificados da empresa MBK Distribuidora de Produtos Eletrônicos Ltda., sociedade constituída e existente segundo as leis do Brasil, inscrita no CNPJ/MF nº 08.934.045/0001-45, que é uma distribuidora nacional dos produtos da marca "SHARP".

Esta procuração tem prazo de validade até ao final de Junho de 2011.


A Outorgante assina esta procuração em 🤉 de 🦰 Ar 🗸 o

.de 2011.

SHARP CORPORATION


Por:

Nome: Toshishige Hamano Cargo: Vice-presidente









認証登簿 平成23年第 55 号 嘱託人 シャープ株式会社 代表取締役 濱野 総重 の代理人 半澤 純は、本職の面前でこれに編綴さ れた書面にある嘱託人の署名を自認した。 よって、これを認証する。

平成23年3月7日本職役場において 大阪市中央区安土町3丁目4番10号(ホースピル内)

大阪法務局所属

公証人

松林



Consuludo-Geral do Brasil em Nagoya

Registered No. 55 of 2011

NOTARIAL CERTIFICATE

This is to certify that Jun Hanzawa, an agent of Toshishige Hamano, Executive Vice President of SHARP CORPORATION has stated in my very presence that said Toshishige Hamano acknowledged himself to have signed to the attached document.

Dated this 7th day of March, 2011

Osaka Legal Affairs Bureau

Notary

NJU DUGLMOVU Kenji Sugimori

4-10(Horse Bldg.)Azuchi-machi 3-chome,

Chuo-ku, Osaka, Japan.



SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LIDA.

Av. Das Nações Unidas, 12 901 - 8º andar - Torre Oeste

Brooklin Novo - CEP 04578-000

São Paulo - SP - Brásil Tel.: (11) 5644-6400

Fax (11) 5644-2787 / 5644-2788

www.samsung.com.br



São Paulo, 13 de junho de 2011.

Ao **Procuradoria Geral da República – PGR** Secretaria de Administração Comissão Permanente de Licitação Brasilia (OF)

Referência: Pregão Presencial N.º 054/2011 Registro de Preços

Processo n.º 1.00.000.000947/2011-26 Data de Abertura: 15.06.2011 às 13h30

DECLARAÇÃO DO FABRICANTE

Declaramos, em atendimento ao subitem 11.9 do Anexo I do Edital Pregão Presencial N.º 054/2011 Registro de preços, que a empresa **Tecnolta Equipamentos Eletrônicos Ltda.**, inscrita no CNPJ sob o n.º **32.913.188/0001-55**, sediada no SHCGN Quadra 708/709, Bloco "E", N.º 12, Ed. Angélica, CEP 70741-650, em Brasília (DF), é nossa revenda autorizada e está apta a comercializar equipamentos, suprimentos e prestar assistência técnica a linha de produtos Samsung, objeto deste certame.

Atenciosamente,

March Garcia

Divisão de Impressoras

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA



PARA EMPRESAS **WULT FUNLIONAIS** COLORIDAS PULT PUNCIONAIS WONGCPOMATICAS AL-1656CS AR-16M AR-168N AL-2030 AL-2010CS AL-2051 NOVO AR-2060 NOVOL AR-MOOTE AR-5625 AR-Mate AR 5831 AR-M318 AA-HIBBN MX-M200D MX-41260N MX-AUTON MX-M350N MX-M362N NOVO

MX-MASSISM MX-M363U

14X-446(M

MX-M453N

MK-M950N

MDC-M620N

MX-M700N

LC-48P548 46*

Storary - HP21U


LC-32R248 32*

D-Station - XL-DK257N

Conhece methor needs average

MX-MASSN NOVOI

NOME > MULTIFUNCIONAIS MONOCROMATICAS > MX M503M MX-M503N



impresson, Capitalora, Scanner calorido em rada (Fax apcional)

Velocidade de Cópia e Impresado: 80 ppm

Testupho de Impressión A5 sia A3W

Gramatica de hyperar ele 220g/m | (

Volume Miximo Mensal Recomendado: ale 400 000 pagmas impresses

Resolução de Impressão: 1200 x 1200dps

Conspetivel sens: Linux (Debier e outros), Windows 95 96 MS 2000 XP Wate 7 (Seven)

Ampliação: Faros do zoon do copraders. Variável de 25% a 600% (26 a 200% usendo o DSPF) em incrementos de 1%.

Capacidade da Bandaja da Africania dio Papel. Duse gavetas de papel pera ele 500 folhas cada: Bypess para sio 100 folhas: Capacidade maioria de papel, sie 5 400

Alimentador de Documensos: Alimentador suppresso duplex pera era 100 folhas

MO: 90GB (pedrán)

Controle de Coats: Borhes aure etc 1 000 asuance.

Separador Eletrônico de Decumentos

Deplez, Padrão

Oleptay, LCD do tack uso

impressão em Redo: Padrão

DOWNLOADS

Drawer Mac 10 3 (656) KB(

Oriver Med 10 4 (6442 KB)

Driver Mac 10 6 (7447 KB)

Driver Mar 5 (18812 RB)

Driver Wan 2000 XP, Visita, Severa - PC Fair para 32 e 64 bRh (20203 KB)

Driver Win 2000 KP, Vedd., Seven Server 2001 Seven 2008 - lagada era mede (19750 KB)

Driver Win 96, 98 (22166 KB)

Orwer Win 96 88, ME, 2008 SP Vista Seven Scenifer Temps (12178 KB)

Dower Win ME (22074 KB)

Driver Wim XP 64 Vinsa 64, Seyon 64, Server 2007 64, Server 2008 64 Agada am mde [17916 KB]

Fo@jeto (1228 K2)


Made (5067 KB)

Selections Per Array terate Carate €9'edi

Cide Je







Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação

Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação apresentada para registro no SICAF e arguivada na UASG Cadastradora, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

/alidade do Cadastro:

25/07/2011

CNPL/ CPF:

07.432.517/0001-07

Razão Social / Nome:

SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/A

Domicílio Fiscal:

70475 - Santana de Parnaíba SP

Unidade Cadastradora:

170131 - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF - SP

30/06/2011 .

Código e Descrição da Atividade Econômica:

4651-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Endereço:

Rua Parana 45 lote 08 a quadra 3 - Santana de Parnaíba - SP

Ocorrência:

Consta

Impedimento de Licitar:

Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público":

Nada Consta

Níveis validados:

!- Credenciamento

il - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal Federal

Receita Validade:

31/07/2011

FGTS

Validade:

13/07/2014

INSS.

Validade:

26/07/2011

IV – Regularidade Fiscal Estadual/Municipal:

Receita Estadual/Distrital Validade: 09/07/2011

Receita Municipal

Validade: 28/07/2011-

VI - Qualificação Econômico-F ranceira - Validade:

Índices Calculados: SG = 4.42; LG = 4.42; LC = 3.03

Legenda: documento(s) assinalado(s) com *** está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Emitido em: 15/06/2011 às 14:22:20

CPF: 011.897.581-13

Nome: ALISSON CÓSTA E SILVA

Ass:

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,


Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA						
NAMERO DE INSCRIÇÃO 07.432.517/9001-07 MATRIZ	432.517/8001-07 03/02/2005					
NOME EMPRESARIAL SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO É SERVICOS SIÁ						
TITULO DO ESTABELECIMENTO (TÎTÛLÛ DÛ ÊSTABELECIMÊNTÛ (NOME DE FANTASIA)					
CÓCIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIC 48.51-6-01 - Comércio ata	ADE ECONÔMICA PRINCIPAL cadista de equipementos de informa	itlea				
77.33-1-00 - Aluguel de m 33.29-5-99 - Instaloção de 18.13-0-99 - Impressão de 70.20-4-90 - Advidades de 64.63-8-90 - Outras societ	idades económicas agoundarias équinas e equipamentos para escrito outros equipamentos não específic material para outros usos consultoria em gestão empresarial, fades de participação, exceto holdin cadista de suprimentos para informa	edos enteriormi , exceto consult ga		oscifica		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUR 205-4 - SOCIEDADE ANOI						
LOGRADOURO R PARANA		MAIERO 45	LOTE \$ A QUA	ADRA3		
	AIRRODISTRITO CHACARA DO SOLAR	MUNICÍPIÓ SANTANA DI	E PARNAIBA		SP	
BITUAÇÃO CADASTRAL ATIVÁ DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL U3/102/2005						
MOTIVO DE SITUAÇÃO CAÇASTR	ÀL.					
SITUAÇÃO ESPECIAL				TA DA SITUAÇÃO ESP	ECIAL .	

Aprovado pela instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia 20/05/2011 às 09:02:14 (data e hora de Brasilia).

Voltar



A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, <u>clique aqui.</u> <u>Atualize sua página</u>

http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante...



fsυ





Ministério do Planejamento, Orcamento e Gestão Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação

Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação apresentada para registro no SICAF e arquivada na UASG Cadastradora, que a situação do fornecedor no momento é a sequinte:

-Validade do Cadastro:

25/07/2011

CNPL / CPF:

07.432.517/0001-07

Razão Social / Nome:

SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/A

Domicifio Fiscal:

70475 - Santana de Parnaíba SP

Unidade Cadastradora:

170131 - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF - SP

Código e Descrição da Atividade Econômica:

4651-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Endereco:

Rua Parana 45 lote 08 a guadra 3 - Santana de Parnaíba - SP

Ocorrência:

Consta

Impedimento de Licitar:

Nada Consta

Nívels validados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

al - Regularidade Fiscal Federal

Receita Validade: 31/07/2011

FGTS

Validade:

22/06/2011

INSS

Validade: 26/07/2011

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Municipal:

Receita Estadual/Distrital Validade: 20/06/2011

Receita Municipal

Validade: 28/07/2011

VI – Qualificação Econômico-Financeira – Validade: 30/06/2011

indices Calculados: SG = 4.42; LG = 4.42; LC = 3.03

Esta declaração é uma simples consulta não tem efeito legal.

Legenda: documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Emitido em: 30/05/2011 às 15:22:56


CPF: 148.385.158-39

Nome: MARCOS CEGLYS

Ass:



À
PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 054/2011



DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO

EU, FÁBIO SOBRAL DE CARVALHO, RG nº 1269916-SSP/DF e CPF/MF: 634.845.101-10, como representante devidamente constituído da Empresa: <u>SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A.</u>, inscrita no CNPJ sob o nº 07.432.517.0001-07, sediada na Rua Paraná, nº 45, lote 08, unificado A, Quadra 03, chácara do Solar - Santana de Parnaíba - São Paulo - SP - CEP: 06.530-025.

DECLARO, que até a presente data, inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatória, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores (art. 32, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993).

Brasilia, 15 de junho de 2011.

FÁBIO SOBRAL DE CARVALHO

raupo our las de Carvalidos. Acidos compositos

Gerente Comercial RG: 1269916 - SSP/DF CPF: 634.845.101-10

















À PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Pregão Presencial nº 054/2011

DECLARAÇÃO DO NÃO EMPREGO DE MÃO-DE-OBRA DE MENOR

EU, FÁBIO SOBRAL DE CARVALHO, RG nº 1269916-SSP/DF e CPF/MF:634.845.101-10, como representante devidamente constituído da Empresa: <u>SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A.</u> inscrita no CNPJ sob o nº 07.432.517.0001-07, sediada na Rua Paraná, nº 45, lote 08, unificado A, Quadre 03, chácara do Solar - Santana de Parnaíba - São Paulo - SP - CEP: 06.530-025.

DECLARO, que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do Inclso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, conforme modelo disposto no anexo do Decreto 4.358 de 05/09/2002.

Brasilia, 15 de junho de 2011.

abio Soj, rai de Carvalino

FÁBIO SOBRAL DE CARVALHO

Gerente Comercial RG: 1269916 - SSP/DF CPF: 634.845.101-10

2















Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Certidão de Distribuições Civeis - Fórum de Barueri

Referente ao pedido 00064987 de 17/05/2011

Página 1

001 00064987 CV

Para maior segurança, conferir a sequência alfabética de cada letra do nome

certificado, constante das duas linhas subsequentes ao referido nome.

O responsável pelo expediente do Cartório Distribuidor Cível deste Fórum, no uso de suas atribuições legais, certifica e dá fé que, pesquisando as distribuições de pedidos de falência, concordata e recuperações judiciais e extrajudiciais, no período de 10 anos anteriores a data de 17/05/2011, verificou nada constar como réu/requerido/interessado em nome de:

CNPJ:074325170001-07

*** Nada consta contra o nome informado acima. ***

De acordo com o item 47.3, do capítulo VII das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça:

- Esta certidão só tem validade no seu original, ressalvado o teor do artigo 32, da Lei nº 8.666/93 (Lei de Licitações), e mediante a assinatura do responsável pelo expediente do Cartório Distribuidor Cível.

Esta certidão não aponta, ordinariamente, os processos em que a pessoa, cujo nome foi pesquisado, figura como autor(a).

Esta certidão se refere exclusivamente à distribuição promovida no Fórum acima indicado, não compreendendo a de outros Fórums (sede de Comarca ou Foro Distrital/Regional).

Certifica finalmente que as custas devidas no valor de R\$14,00, foram pagas na forma da lei.

Barueri, 17 de Maio de 2011.

(assinatura digitalizada) Mat. TJ nº 310.637

ISABEL CRISTINA H. W. ARAUJO

Escrivă Diretora



Página 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site (http://www.tj.sp.gov.br), informando o Fórum, Tipo= Civel, Pedido= 90064987, Identificação= 93479 e Deta= 17/05/2011.

J 150





Brasilia (DF), 10 de outubro de 200

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa SIMPRESS Comárcio, Locação e Serviços S.A, CNPJ nº 07.432.517/0001-07, com sede na Rua Ricardo Cavatton, Nº 227, em São Paulo (SP), e Filial de CNPJ nº 07.432.517/0003-60, situada na Rua Texas, Nº 111, Santana do Parnaíba (SP), é nossa fornecedora através de contrato de prestação de serviços, com as seguintes características://

a) fornecimento de impressoras e multifuncionals digitais, monocromáticos e coloridos:

b) fornecimento de todos os suprimentos, peças e assistência técnica para manutenção preventiva é

c) fornecimento de mão-de-obra para operação, atendimento de 1º nível e assistência técnica;

d) fornecimento de sistemas de bilhetagem e contabilização;

e) atendimento no Edificio-Sede do Banco Central em Brasilia (DF) e nas Regionais do Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR), Porto Alegre (RS), Salvador (BA), Recife (PE), Fortaleza (CE) e Belém (PA).

Atestamos ainda que a SIMPRESS vem cumprindo todas as suas obrigações contratuais, que não existe nada que desabone sua qualificação técnica e que a qualidade dos serviços prestados é muito bos.

Relação de Equipamentos

Marca e Modelo	Descrição	Quantidade	Franquia Mensal Glo- bal
Ricoh Aficio AP-410N	Impressora a laser mono- cromática de 28 pom	, 148	
Ricoh Aficio AP-610N	Impressora a laser mono- cromática de 36 ppm	77	
Ricoh Aficio AF-1515	Multifuncional a laser mo- nocromática de 15 ppm	183	
Ricoh Aficio MP-2510	Multifuncional a laser mo- nocromática de 25 ppm	41	1.400.000 páginas/mês
Ricoh Aficio MP-5500	Multifuncional a laser mo- nocromática de 55 ppm	. 06	
Ricoh Aficio MP-9000	Multifuncional a laser mo- nocromática de 90 ppm	02	
Ricoh Aficio AC-205	Multifuncional a laser mo- nocromática de 20 ppm	67	
Ricoh Aficio MPC-2500	Multifuncional a laser colo- rida de 25 ppm	19	18.000 páginas/mês
	TOTAIS	543	1.418.000 páginas/mês

Dados do Contrato:

- Contrato DEINF Nº 114/2007, de 02/04/2007.

Prazo: Contrato inicial de 24 meses prorrogáveis r

Francisco Timbo Chefe de Divisão

Identidade: 220.217-SSP/DE CPF: 112.703.901-63 🔊
















ATESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS



ATESTAMOS, para fim exclusivo de participação em licitação, que a empresa Simpress Comércio Locação e Serviços S.A., sediada na Rua Ricardo Cavatton, nº 227, Lapa do Baixo - São Paulo (SP), CEP 05.038-110, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o número 07.432.517/0001-07, e filial instalada na Rua Texas, nº 111, Jardim Rancho Alegre - Santana de Parnaíba, CEP 08.515-200, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o número 07.432.517/0003-60, presta os serviços abaixo relacionados ao Banco do Brasil S.A.

- 1. OBJETO: A presente licitação tem por objetivo a prestação de serviço, mediante a locação e assistência técnica, gestão de ativos, contabilização de páginas e elaboração de relatórios gerenciais, de 94 (noventa e quatro) copiadoras/impressoras digitais de grande porte, com franquia global mensal e compensação entre as franquias por tipo de cor, incluindo todos os materiais de suprimento (exceto papel), para as dependências do contratante.
- 2. Contrato nº: 200885580186
- Início do contrato: 16 de junho de 2008.
- 3. Vigência: 24 (vinte e quatro) meses prorrogáveis por mais 36 (trinta e seis) meses, conforme cláusula segunda do contrato em epigrafe.

Relação de Equipamentos

Marca e Modelo	Localidades	Quantidade	Franquia Mensal Global
Ricoh MP-4000 Ricoh MP-1100 Ricoh MP-1350	BA, CE, DF, ES, GO, MG, PE, PR, RJ, RS, SC e SP	82 05 02	6.140.000 páginas/mês
Ricoh MPC-2500 Ricoh Aficio 5560		02	149.000 páginas/mês
	TOTAIS	94	6.289.000 páginas/més

Detalhamento dos Serviços

 a) fornecimento de equipamentos multifuncionais a laser digital monocromático colorido;

 b) fornecimento de todos os suprimentos, peças e assistência técnica para manutenção preventiva e corretiva;

DILOG/CSL BRASÍLIA (DF)

SCS - Quadra 91 - Bloco F – 1º Andar – Edificio Camargo Corrêa - Brasília (DF) Tel.: (61) 3310 9310 – Fax (61) 3310 9263 – csl.bsb.fornscedor@bb.com.br

ATESTADO Nº 060/2009

od 0 03 007-4 - SISSB 99176 - Mar/09



BANCO DO BRASIL

c) fornecimento de sistemas de bilhetagem e contabilização;

d) atendimento as dependências do Banco do Brasil em Brasília (DF), Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR), Porto Alegre (RS), Salvador (BA), Recife (PE), Fortaleza (CE), Espírito Santos (ES), Santa Catarina (SC) e Goiás (GO).

Brasilia, (DF), 05 de junho de 2009

BANCO DO BRASIL S.A. DIRETORIA DE LOGÍSTICA CENTRO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA CNPJ: 00.000.000/5844-01

Carlos Herifique de Souza


erente

Rafael de Adruda Queiroz

DILOG/CSL BRASÍLIA (DF)


SCS - Quadra 01 - Bloco F – 1º Andar – Edificio Camergo Corrêa - Bresilia (DF) Tel.: (61) 3310 9310 – Fax (61) 3310 9283 – calbab formecedor@bb com.br

ATESTADO № 060/2009





Subsecretaria de Gestão Corporativa - SUCOR Coordenação-Geral de Programação e Logistica - COPOL



Brasilia, 29 de setembro de 2010

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO DE SERVICOS, inscrita no CNPJ sob Nº 07.432.517/0003-60, com sede na Rua Texas, nº 111, Jardim Rancho Alegre, Santana do Parnaíba na cidade de São Paulo/SP. é nossa fornecedora através de contrato de prestação de serviços, com as seguintes características:

- A) fornecimento de equipamentos multifuncionais e impréssoras laser, novas, sem uso, não recondicionadas e em linha de produção; 1
- B) fornecimento de suprimentos e materiais de consumo de primeiro uso, não reciclados e não manufaturados, exceto papel:
- C) com manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de todas as peças, partes ou componentes necessários:
- D) atendimento as unidades centrais da Receita Federal do Brasil.

Atestamos, ainda, que a referida empresa está cumprindo com as obrigações assumidas no Contrato e que os serviços de entrega, instalação e acompanhamento estão sendo feitos de forma satisfatória, não havendo até a presente data registros que possam desabonar sua conduta.

Marça e Modelo	Descrição	Quantidade	Produção Estimada
Ricoh Aficio MP 171SPF	Multifuncional	116	235.000
Ricoh Aficio ML 4551	Monocromática	68	75.208
Ricoh Aficio ML 2851	Monocromática	48	28.800
Ricoh Aficio SPC 232DN	Colorida	27	39.000

Dados do Contrato:

Contrato RFB/Copol nº 06/2010, de 1º de abril de 2010.

Vigência por 48 meses.

Carlos Higino Ribeiro de Alencar

Coordenador-Geral de Programação e Logística

ර්රීම්o Stolf Fiscal do Contrato







<u>ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNIC</u> <u>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</u>

Atesta-se, para fim exclusivo de participação em licitação, que a empresa Simpress Comércio Locação e Serviços S.A, sediada na Rua Ricardo Cavatton, Nº 227, Lapa do Baixo - São Paulo/SP, CEP 05.038-110, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ) sob o número 07.432.517/0001-07 e filial instalada na Rua Texas, Nº 111, Jardim Rancho Alegre - Santana de Parnaíba, CEP 06.515-200, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ) sob o número 07.432.517/0003-60 presta os serviços abaixo relacionados ao Ministério da Previdência Social.

Objeto: A presente licitação tem por objetivo a prestação de serviços continuados de impressão por meio digital e/on cópias de documentos (fotocópias monocromáticas e policromáticas), com fornecimento de todos os insumos necessários a execução dos serviços, exceto papel e equipamentos com conexão em rede. Para as dependências do contratante em Brasília e demais Estados da Federação.

Relação de Equipamentos

Marca e Modelo	Descrição	Quantidade	Franquia Mensal
Ricoh MP-4000	Multifuncional Monocromática de 40ppm	40	600.000
Ricoh MP-2000	Multifuncional Monocromática de 20ppm	40	400.000
Samsung ML-4551	Impressora Monocromática de 45ppm	200	800.000
Ricoh SPC-420DN	Impressora Colorida de 35ppm	105	315.000
<u>-</u>	TOTAL	385	2.115.000 páginas/mês

Atesta-se que os serviços contratados estão sendo atendidos sem conduta que desabone a contratada.

Brasília/DF, 16 de maio de 2011.

GILVÂNIA ALVES SILVA Fiscal do Contrato 13/2010 2021-5053

. //

ANTONIO HENRIQUE FLORES SILVEIRA


Coordenador-Geral de Informática

2021-5055

Proteção para o Trabalhador e sua Familia

Esplanada dos Ministérios - Bloco F - CEP 70059-900 - Brasilia - DF - (61)2021-5055 -

P = I





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULGAPATO.

u 000659

São Paulo, 06 de junho de 2007

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 07.432.517/0001-07, com sua matriz sediada à Rua Ricardo Cavatton nº 227, Lapa de Baixo, São Paulo-SP, CEP. 05038-110 e filial sediada na Rua Texas nº 111, Jardim Rancho Alegre Santana de Parnaíba/SP, CEP 06515-200, CNPJ nº 07.432.517/0003-60, é nossa prestadora de serviços, de locação/manutenção de fotocopiadoras digitais/impressoras com conexão de rede, (cópia, impressõe e scanner), com tecnologia laser, bem como o fornecimento de peças e materiais de consumo, tais como cilindros, toners, fusores, reveladores, etc, objeto do Contrato nº 000948/2005.

UNIDADE	ENDEREÇOS	SÉRIE	FRANQ
Assessoria de Imprensa	Rus Rischuelo, 115, térreo	J8351400385	3.000
Biblioteca	Rua Riachuelo, 115, térreo	K2955402194	10.000
Reprografia - Riachuelo	Rua Riachuelo, 115, térreo	K4555200234	25.000
Reprografia - Riachuelo	Rua Riachuelo, 115, térreo	K4555500167	25.000
Reprografia - Rischuelo	Rua Riachnelo, 115, térreo	K4555200226	25.000
Reprografia - Rischaelo	Rua Riachuelo, 115, térreo	J7150600091	60.000
P.J Habitação e Urbanismo	R. Rischuelo, 115, I* ander	J\$351301058	3,000
Diretoria de 2º Instância	R. Riachuelo, 115, 2* andar	J8351600144	5.000
Procuradoria de Justiça Crim.	R. Riachuelo, I15, 4* andar	K2955402191	10.000
Procuradoria de Justiça Cível	R. Rischuelo, 115, 4* ander	J8351600158	5.000
Centro de Recursos Humanos	R. Riachuelo, 115, 5° andar	J8351800141	3.000
C.F.C.	R. Riachuelo, 115, 6° andar	J8351301024	3.000
Diretoria Geral	R. Riachuelo, 115, 6° andar	J8351301038	5.000
CAO Cidadania	R. Riachuelo, 115, 7° andar	J8351800140	3.000
CAQ Civel	R. Riachuelo, 115, 7° andar	J8351400414	3.000
CAO Consumidor	R. Rischuelo, 115, 7° ander	J8351301135	3.000
CAO Inflincia e Juventode	R. Rischuelo, 115, 7° andar	J8351301110	3.000
CAO Meio Ambiente	R. Riachuelo, 115, 7º andar	J8351301082	5.000
Assessoria do PGI	R. Riachuelo, 115, 8° andar	K2955402195	15,000
Expediente do Gabinete POJ	R. Rischuelo, 115, 8° andar	J8351800127	5.000
Área de Concurso	R. Riachueto, 115, 9° andar	K2059201249	1.500
Conselho Superior	R. Riachoelo, 115, 9° andar	J8251800020	3.000
Setor de Crimes de Prefeito	R. Riachuelo, 115, 9° andar	J8351400464	3.000
Recursos Extraordinários Criminais	R. Riachuelo, 115, 9° andar	18351400380	3,000
Corregedoria GeraL	R. Riachuelo, 115, 10° andar	2055402209	15.000
Ciência de Acórdãos Cível	Rua Anita Garibaldi, s/n°, and	12009201305	1.500
			

Autoria Company

Ð_





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Ciência de Actréãos Crim.	Pça. João Mendes, 15º andar	K2049601657	1,500
Gabinete dos Procuradores	R. Manoel da Nóbrega,242,2°andar	38351700289	5.000
Gabinete dos Procuradores	R. Manoel da Nóbrega,242,2°andar	J8351800030	3.000
Subárca de Almoxanifado	Rua do Oratório , 202 - Mooca	J8351700308	3.000
Reprografia João Mendes	Pça. João Mendes, s/nº, 15º andar	K8561800436	7.500
CAEX	R. Minas Gerais, 316	J8351800012	3.000
Reprografia Minas Gerais	Rus Minas Ocrais, 316, 8° andar	K2955501234	10.000
Reprografia Minas Gerais	Ruz Minas Gerais, 316, 8° andar	K9266200027	10.000
Reprografia Minas Gerais	Rua Minas Gerais, 316, 8° andar	K4555500157	30.000
Capital - CEAF (Escola)	Rua Minas Gerais, 316,	J8351600148	7.500
l Tribunal do Júri	R. Abrão Ribeiro, 313, térreo	K4\$55500060	25.000
PJ Criminal da Capital	R. Abrão Ribeiro, 313, térreo	K2945100558	15.000
PJ Criminal (CIPF)	R. Abrão Ribeiro, 313, térreo	K4555500151	25.000
PJ Execuções Criminais	R. Abriio Ribeiro, 313, térreo	58342100927	3.000
GECEP	Av. Abrilo Ribeiro, 313,-336, 2º piso	J8342100933	3.000
III Tribunal do Júri	Av. Abrão Ribeiro, 313	K9266300095	15.000
PJ Militar	R. Dr. Vila Nova, 285, 1° andar	J8342401325	3.000
PJ Acidente do Trabalho	Y.Dona Paulina,80,8° andar,	K2059201248	1.500
Il Tribunal do Júri (Santana)	Av.EngenheiroCaetanoÁlvares, 594	K2955602359	15.000
PJ Criminal Santana	R. Ana Benvinda de Andrade, 150	J8351301118	3.000
P1 Inf. e Juventude SOS Criança	R. Piratininga, 105, 1º andar	K2955402200	10.000
Foro Regional Itaquera	Av. Pires do Rio, 3915,sala 122	K2059201250	1.500
Foto Regional Jabaquara	Av. Joel Jorge de Melo, 424	K2059201295	1.500
Foro Regional da Penha	R. Dr. João Ribeiro, 433, 7º andar	K2955501253	10.000
Foro Regional de Pinheiros	R. Filinto de Almeida, 69	K2059201256	1.500
PJ Civel de Santo Amaro	R. Adolfo Pinheiro, 1992, 4º ander	J8351800034	3.000
Adamentina	R. Ademat de Barros, 133	K2059200472	1.500
Americana	R. Campos Sailes, 519	K2059201278	1.500
Amparo	Pça. Tenente José Ferraz de Oliveira, 55	K2059200531	1.500
Araçatuba	Pça. Mauricio Martin Leite, 60	J8351301125	3.000
Araraguara	Roa dos Libaneses, 1998	K2059200966	1.500
Ateres	Av. Atônio Prudente, 322	K2059200389	1.500
Atībaia	R. Dr. José Roberto Palm, 99	K8561400335	5.000
Avaré	R. Piaul, 1388	K2059200449	1.500
Barretos	Avenida Quinze, 720/724	#51 8600363	1.500
Barreri Baurra - PJ Cidadania	R. Ministro Rafael B.Monteiro, 110	(400397	3.000
Bauro - Pl Cidadanio	Rua Afonso Pena 5/40	K1639200265	1.500

No Americano anti Privi Lad 0033494 port babritos F R: CHALZ

FONE: (61) 2026-6234 7 9098-2508 ALTENTO-A-CONTON OF THE LANGEST AND ADDRESS CONTON OF THE LANGEST AND ADDRESS CONTON

Automotico este capital, confestral esta 2008 Abatulo | | 167440AR M codo bubito Automotica | 116740AR F R CRUZ Pura e con essentes | 1 Mustical et & Estituda

0 Nato 2011

Bianto de Cassio Mendes 4*Oficio de Notas de Brasilia-Or Aux de Serviços Notoviais Autorizado



45V



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAUL $\dot{\varphi}_{a=0.0.6.6.0}$

CPK 64 Planation

,	· · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Bauru - Arca Regional	Rus Silve Jardim, 2-77	J8351301039	3.000
Bragença Paulista	Av. dos Imigrantes, 1501, 1º andar	J8342100830	3.000
Botucatu - t* PJ	R. Motaes de Barros, 307	K2059201298	1.500
Campines - PJ Criminal	R. Dr. Ferreira de Camargo, 844, térreo	K2955501252	10.000
Campinus - PJ C(vel	R. Dr. Ferreira de Camargo, 844, têtreo	JB351600138	3.000
Campinas - PJ Execuções Crim.	R. Regente Feijé, s/o* 2° andar	J8351600155	3.000
Campinas - PJ Civel Proc. Interv.	Av.Francisco X. A. Camargo, 300	K2059201277	1.500
Campinas - Area Regional	R. Alberto Sarmento, 04	K2059201246	1.500
Capão Bonito	R. Rafact Machado Neto, nº 50	K2068600394	1.500
Caraguatamba	R. Pca. Dr. José Rabello da Cumba,73	K2059201270	1,500
Сатарісива	Av. Rui Barbosa, 215, 1° andar,	K2059201300	1.500
Cotia	Av. Prof. Manuel José Pedroso, 1806	K2068600033	1.500
Cravinbos	Av. Fagundes, 29	K2059200273	1,500
Cruzeiro	Av. Francisco Marzano, 100	K2059201268	1,500
Cubatão	Av. Josquim Miguel Coute, 320,	K2059201267	1.500
Diadema	Av. 7 de Sciembro,399, 1º andar	J8351301119	3.000
Ferraz de Vasconcelos	R. Bruno altafun, 16	K2068600365	1.500
Franca	R.Dr.Ismael Alonso y Alonso,2301	J8351301157	3.000
France - Arca Regional	Av.Lázaro de Sousa Campos,	K2059200604	1.500
Franco da Rocha	Pça Ministro Nelson Hungria, 01	K2059201310	1.500
Quaratinguelá	Av. Dr. Alberto Pereira da Cunha, 280	J8342401085	3.000
Guarojá	R. Silvio Dayge, 280	J8351400377	3.000
Guarulhos - PJ Civel	R. Felicio Marcondes, 232, 1° andar	58351800124	3.000
Guarulhos - PJ Criminal	R. José Mauricio, nº 103, térreo, sala 15 - Férum	K2946001552	10.000
GuaroThos - 22" P3 Cive)	R. João Gonçaives, 208, 3º andar	K2059201311	1.500
Guarulhos - PJ Civel 1* e 24*	R. Morvan Figueiredo, 73, 10° and, cj 102	K2059201297	1.500
Ibiúna	Pça. Monsenhor Antônio Pepe, 02	K2059200651	1.500
Itaquaquecetuba	Est. de Santa Işabel, 1170	J8351600163	3.000
Itanhaém	Av. Rui Berbose, 867	J8351800032	3.000
Itapecerica da Serra	R. Major Matheus Rotjer Domingues, 155	K2059201257	1.500
Itapevi	Estrada do Itaqui, 81 B	K2059201247	1.500
Ttu	R. Luiz Bolognesi, s/n*	K2059201289	1.500
Ituverava	R. Capitão Florinco José da Silva, 1063	K2059200636	1.500
Jacorei	Rua 03 de Abril, 32	K2059200603	1.500
		*	
Jundiai	Largo São Bento, s/n	38351301143	3.000
Jundiai Marilia	Largo São Bento, s/n* R. Comendador Flagata, 157 Av. João Ramalho, 133	38351301143 K2059201242	1.500

Autorio (1948)

Orange de la constant de la constant

A For



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Mogi das Cruzes	Av. Cán. X, de Almeida e Souza,	J8351400433	3,000
Mogi Mirim	R. Cel. Venancio F Alves Adomo, nº 114	K2059201262	1.500
Общьсо	Avenida das Flores, 703, térreo	J8351800016	5.000
Peruibe - PJ	Av. São João, 664, 1º andar	K2059201261	1.500
Piracicaba Crim.	R. Bernardino de Campos, 55,	J8351700351	3.000
Praia Grande	Av. Dr. Roberto de AlmeidaVinhas	K8561800434	5.000
Presidente Prudente	Av. José Soares Marcondes, 2201	J8351301074	3.000
Presidente Prudente - Area Reg	Av. Washington Luiz, 1607	J8351400406	3.000
Registro	R. Alexandre Agenor de Moraes	J8351400451	3.000
Ribeirão Preto -PJ Cível	R. Otto Benz, 1070, I° and	J8351301156	3.000
Ribeirão Preto - PJ Criminal	R. Otto Benz, 1070, 1° andar	K2059201340	1.500
Ribeirão Preto - Área Regional	R. Otto Benz, 1070	K8561400343	5.000
Rio Claro	Avenida Cinco, 535	J8351700320	3.000
Santo André - GAERCO	Fça. Quarto Centenário, s/nº, prédio 3	K2059201296	1.500
Santo André - PJ Civel	Pca. Quarto Centenário	J8351800015	3.000
Santos - PJ Civel	Rua Bittencourt, 141	J8351600165	3.000
Santos - PJ Criminal	Pça. José Bonifácio, s/a°, sl 119	J8351301049	3.000
Santos - Árca Regional	Rua Bittencourt, 141	J8351600161	3.000
São Bernardo do Campo	Av. 23 de Maio, 107	J8351600150	3.000
São Caetano do Sul - PJ Crimural	Pça, Joviano Pacheco de Aguirre	K2059201284	1.500
São Carlos - PJ Civel	R. Sorbone, 375	K2068600111	1.500
São Carlos - PJ Criminal	R. Conde do Pinhal, 2061	K2059201154	1.500
SJ do Rio Proto - GAERCO	Rua 15 de Novembro, 2939	K2059201265	1.500
S J Rio Preto - Área Regional	Rua 15 de Novembro, 2939	J8351301140	3.000
SJ dos Campos - PJ Clv. Crim.	Pça. Melvin Jones, 22	J8351301085	3.000
SJ dos Campos - PJ Inf.	Av.Benedito Matarazzo, 7981	K2059201375	1.500
SJ dos Campos - PJ Cív, Crim.	Pça Melvin Jones, 22	K2059201254	1.500
São Vicente	R. Jacob Emerich, 1365	J8351301046	3.000
Serocaba - PJ Cível	R. Vinte e Oito de Outubro, 691	K8561800425	5.000
Sorocaba - PJ Criminal	R. Vinte e Oito de Outubro, 691	J8351301179	3.000
Sorocaba - Área Regional	R. Proff. Zélia D. Campos Muia, 74	K2059201241	1.500
Sumaré	R. Antônio de Carvalho, 170, 1º subsolo	J8351600168	3.000
Suzano	Av. Paulo Portela, s/n*	J8351301138	3.000
Taubaté - PJ Cível	Av. José Licurgo Induni s/n°	K2059201266	1.500
Taubaé - GAERCO	Rua Sacramento, 150	J8351301083	3.000
Taubaté - Pl Criminal	Pça, Monsenher Silva Barros s/nº	J8351301111	3.000
Taubaté - Área Regional	Rua Sacramento, 150	J8351301128	3.000

2 0 Mar 7011 Dênio de Cassio Mendes

4º Oficio de Notas de Brasilia-DE

Aux de Serviços Notoriais Autorizado





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (9.9.6.6.1

TOTAL		ŀ	687.5 6 0
MP - Brasilia	Av. W. Sul, Q 505, BL C, LJ 4/8	K2059201273	1.500
Vinhedo	Estrada da Boíada, 530, 1º andar	K2068600370	1.500
Vicente de Carvalho	Vila Santes Dumont, 645	K2059201263	1.500
Ubatuba P.J. Comarca	Rua sérgio Lucindo da Silva, 571	J8351301087	3.000
Tupă - PJ Execuções	Av. Tamoios, 1260	K2059201260	1.500

Total: 142 equipamentos - Franquia Mensal 687.500 cópias/mês

Até a presente data, os serviços e fornecimento vem sendo executados de acordo com as cláusulas contratuais, de forma satisfatória não havendo nada que possa desabonar essa empresa.


Atenciosamente,

green C Ivanir Alves Moreira

Auxiliar de Promotoria/Agente Fiscalizadora de Contrato


alves morera

Empresa / CNPJ nº 01468760/0001-90 Endereço / Telefone (11) 3119-9041/9042 Rua Riachuelo, 115 São Paulo/SP





 \mathscr{D}





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A, inscrita no CNPI sob o nº 07.437.517/0001-07, com sua matriz sediada à Rua Ricardo Cavatton, nº 227, Lapa de Baixo, São Paulo — SP, CEP 05038-110, é nossa prestadora de serviços, objeto do Contrato nº 1659 através da prestação de serviços de locação de equipamentos com utilização de impressoras monocromáticas e coloridas, bem como multifuncionais com recursos de digitalização de imagens e realização de serviço de reprografía, encademações; e que o sistema de implantado imprime e contabiliza efetivamente as páginas impressas.

Garantimos também que os serviços de suporte, manutenção e assistência técnica do Sistema implantado atende aos níveis de serviços contratados e a implantação da solução se deu com arquitetura em três camadas (camada cliente, camada de aplicação e camada de Banco de Dados), tipo cliente servidor ou Web.

Atestamos que a solução proposta foi implantada cumprindo todas as exigências técnicas solicitadas para a prestação do serviço em nível satisfatório;

Dados detalhados do Contrato

Volume de Páginas	Média mensal de Hum milhão e selscentos mil páginas
Quantidade de equipamentos no contrato	281 equipamentos mais os que estão em implantação.
Quantidade de Multifuncionais	13g
Quantidade de Impressoras	139
Quantidade de Plotters Epson 9700	1
Quantidade de Matriciais	3
Software de Gerenciamento	Smart Device Monitor
Software de Contabilização de páginas efetivamente impressas	Poounter
Prazo de Contratação	36 meses, sendo renovado em 2009 por mais 36 meses
Data de Inicio da contratação	11 de fevereiro de 2005

São Paulo, 30 pa jujhó de 2010.

Evandro Roberto da Silva Godhilos Garente de Infra Estrutura (1888)

4080101

O Auto Joseph



PODER JUDICIÁRIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO É FINANCAS COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 56/2006

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa SIMPRESS Comércio, Locação e Serviços Ltda., CNPJ nº 07.432.517/0003-60, situada na Rua Texas, nº 111, Jardim Rancho Alegre, CEP 06.515-200, é nossa contratada para a prestação de serviços com as seguintes características:

- a) Cópias/impressões preto e branco e em cores e acabamentos afins, encademação (lombada quadrada; espiral com capa PVC; em canaleta; e Binder.).
- b) instalação dos equipamentos, incluindo todo e qualquer material, acessório ou componente necessário para pleno funcionamento;
- c) fornecimento de todos os materiais de suprimento e papel;
- d) Mão-de-obra especializada.

Relação de Equipamentos utilizados

Marca e Modelo	Descrição	Quantidade	Franquia Mensal
RICOH AFICIO 2105	Multifuncional Digital a Laser	02	600.000
	Monocromática de 105 ppm		<u> </u>
RICOH AFICIO 3260	Multifuncional Digital a Laser	01	40.000
l	Colorida de 45 ppm		<u>.i.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</u>
RADIAL GRAF Baby	Encadernadora de Lombada	01	N/A
Binder	Quadrada		<u> </u>
T	OTAIS	04	640.000

Atestamos, ainda, que os referidos serviços são objeto do Contrato STJ nº 006/2006, iniciado em 10/01/2006, e que a SiMPRESS vem cumprindo os compromissos ajustados com este Tribunal.

Brasilia, 27 de setembro de 2006

Marco Aprélio Macedo de Carlos Chefe da Seção de Reprografia e Encadernação

Hugo Barbosa Pinho Junior

Coordenador de Compras e Contratos

Brasilia-df

C) TABELIÃO

□ EDIMAR MENDONEA DOS SANTOS

WAL FEITOSA DOS SANTOS

SAFS QD. 06, LT. 01, TRECHO III. CEP: 70085-900 BRASILIA - DF TEL.: 3319-9058 FA THE PERERA DE AZEVEOO





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 07 432 517/0001-07, com sua matriz sediada a Rua. Ricardo Cavatton nº 227, Lapa de Baixo São Paulo-SP, CEP 05038-110 e filial sediada na Rua Texas nº 111, Jardim Rancho Alegre Santana de Parnaiba/SP, CEP 06515-200. CNPJ nº 07 432 517/0003-60, e nossa prestadora de serviços, objeto do contrato nº 1436, atraves da prestação de serviços de outsoursing (cópia impressão e scanner). P&B e Cori com central de serviços contendo dois operadores e um líder, manutenção preventiva fornecimento de suprimentos inclusos e papel

Equipamento	Quantidade	
AP 600 N	15	
Aficio 1013	03	l
AP 4510	05	l
A2022	04	l
A2015	91	ŀ
A1113	/04	h
CL 5000	/ 05	ſ
CL 7000	03	ı
Aficio 1224	\ 02	ı
Afício 2035E	\ 01	ı
CL 2000N	√03	ı
Auto Envelopadora Max Maiilng	9	ı
Micro Serrilhadora	01	ŀ
Perfuradora Elétrica	01	E
Guilhotina Facão	01	

LALL DE COMPATRO CIVIL DAS PESSOAS MATURALS

Grmail: cartorio@cartoriorodiguescruz.com FENTICACAO - sylenico a presente oper repro-niorme o dreggi a mun apresentado, do que de Cicere Pacífico da Silva ESCREVENTE AUTORIZADO

Total: 50 Equipamentos.

Vigência do Contrato, 24 (vinte e quatro), meses, iniciado em 01/08/2004.


Ate a presente data, os serviços e fornecimento vejm sendo executados de agendo com as dáusulas contratueis, não havendo nada que possa desabonar essa empresa.

Atendiosamente,

Rémaido Petro Gerente de Patrimônio Editora O Dia S A CNPJ 33 216 797/0001-18 Tel (21) 2222-8071



P40084



EDITORA U DIA TEDITORIA O DIA Rio do Barello (153 Galvi) Rio de Javello (153 Galvi) Rio de Javello (153 Galvi) Rio (174 7022 8054 Rio (174 7027 1058

São Patrio Comercia ANS Art Sweet A Mary AB de Andre Cyllin Cida Nova Conce can is no Paulis ISP CEP (04506-200





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A, CNPJ nº 07 432 517/0001-07, com sua matriz sediada na Rua Ricardo Cavatton. 227. Lapa, CEP 05038-110, São Paulo/SP, com filial sediada na Rua Texas, 111, Jd. Rancho Alegre, CEP 06515-200, Santana de Pamaiba/SP, CNPJ nº 07.432.517/0003-60, mantém contrato 2006/116, tendo como objeto a prestação dos serviços de locação/manutenção de fotocopiadoras digitais/impressoras com conexão de rede, pelo prazo de 48 (quarenta e oito) meses, incluindo instalação, configuração e testes, com toda assistência técnica e manutenção preventiva/corretiva, fomecimento de peças e consumíveis (suprimentos tais cilindros, tonners, fusores, reveladores, etc), com prazo de vigência de 11/04/2006 a 10/04/2010.

Os equipamentos utilizados nas Unidades do Banco do Nordeste são:

Medelos Equipamentes	Quantidades (Posição-Dez/2007)	Média de Produção Mensal do 2º Semestre/2007
AF MP 2000	2	19.964
AF-2020D	329	4.112.994
AF-3035	158	3.516.213
AF-3045	2	187.045
AP-410N	40	217.550
AP-610N	80	464.75]
TOTAL	611	8.518.517

Total: 611 (seiscentos e onze) equipamentos – Produção mensal estimada em 8.500.000 página/mês, não tendo até a presente data nada que comprometa sua capacidade técnica, vindo cumprodo satisfatoriamente com as cláusulas contratuais



Fortaleza, 30 de janeiro de 2008.

Pelo Banço do Nordeste do Brasil S/A Ambiente de Gestilo do Patrimônio Séleia de Administração Patrimonial

Maria (LARA Gurgel Mota Gerenia de Ambiente, e e – Direção Geral (085) 3299-30.78.

Marcos Antônio Medeiros

Gerenie Executive ago - Spricar Geret NU (AS DU DE 1085) 3299.3678 21 85PN CDA 50 ED MARIANNALOUS 19914

CONFERE COM O CHIGGIAL DE ACORDO COM O ARTIS CHI SUSS DE 1827/14 AUTENTICO ESTA COSA REPRODUCAD FEZODORONALA

BRASILIA/O

☐ TABELIAO □ MELIO MENDONCA

TECHNAR MENDONCA DOS SANTOS

Direção Geral Centro Administrativo Presidente Getilho Vargas. Av Paranjana, 5700 - Passare

Cama Postal 628 60740 000 Fortaleza-CE

E mail chenter onsulta@bnb gov br

Ž.





Companhig Manicipal de Limpezo Urbana - COMEURS Rua Major Avila, 358 - Tijuca

CER 20511-906 - Rio de Janeiro - RJ Brasil

Arendomento de climar (21) 2208-9999 - fejequencimento do empregado: 2972-9900

Rio de Janeiro, 01 de julho de 2007.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa SIMPRESS COMÉRCIO. LOCAÇÃO E SERVIÇOS L'TDA, inscrita no CNPJ sob o nº 07.432.517/0001-07, com sua matriz sediada à Rua Ricardo Cavatton nº 227, Lapa de Baixo, São Paulo-SP, CEP. 05038-110 e filial sediada na Rua Texas nº 111, Jardim Rancho Alegre Santana de Parnaíba/SP, CEP 06515-200, CNPJ nº 07.432.517/0003-60, é nossa prestadora de serviços, através da prestação de serviços de outsoursing conforme descrito abaixo:

- Cópia, impressão e scanner, P&B e Cor.
- Instalação de equipamentos, incluindo assistência técnica com mão-de-obra, reposição de peças, material de consumo/suprimentos e suporte de Call Center.
- Software de contabilização com suporte e relatórios via web.
- 4. Treinamento.
- Franquia de 240.000 P&B e 15.000 Cor.

Vigência do Contrato: 12 (doze) meses, iniciado em 26/03/2007.

Até a presente data, os serviços e fornecimento vem sendo executados de acordo com as cláusulas contratuais, não havendo nada que possa desabonat

essa empresa.

Gerson de Affaújo Lima Rangel

EinderBarwigesigesig TABELLAD DE POTAS DE SANTANA DE PAR

Tel.: (021) 2214-7021



Atesto, para fins de participação em licitações póblicas e a quem Interessar possa que, a empresa SIMPRESS Comércio, Locação e Serviços Ltda, CNPJ nº 07.432.517/0001-07, com sede na Rua Ricardo Cavatton, nº 227, Lapa de Baixo - São Paulo/SP, CEP 05038-110, e sua filial CNPJ nº 07.432.517/0003-60 na Rua Texas, nº111, Jardim Rancho Alegre, Santana do Parnaíba, CEP 06515-200 é nossa prestadora de serviço através do contrato nº 08/2005. Assumindo os trabalhos da Gráfica do Ministério das Relações Exteriores com cópias e impressões coloridas e monocromáticas, trabalho de acabamento com encadernadora em espiral, encadernadora Binder lombada quadrada com cola quente, fomecimento de suprimento, bem como manutenção corretiva e preventiva e mão de obra de toda operação

A empresa presta os serviços de maneira adequada não tendo, até o presente momento, nada que desabone a conduta contratual.

<u>Detalhamento dos Eguipamentos</u>

Madelos	Marca	Quantidade	Franquia Mensal	
Aficio 2105 - multifuncional monocromática	RICOH	02	400.000	
Afício 2238 - multifuncional colorida	RICOH	01	20.000	
Encadernadora BABY BINDER -Coladora de livro, lombada quadrada, cola quente	RADIAL	01		
Encadernadora de espiral PERFURAMAX TOP 50	LASSANE	01		
TOTAL		05	420.000	

TOTAL STATE OF THE PARTY OF THE

Brasilla-DF, 22 de fevereiro de 2006

(Colbert Soares Pirito Jr.)

Chefe, substituto, da Divisão de Serviços Gerais do

Ministério das Relações Exteriores

X

150





MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORLS DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS CNPJ: 00.394 536/0006-43

ATEST (DO DE CAPACIDADE TECNICA)

Atesto, para fins de participação em licitações publicas e a quem intercesar possa que, a empresa SIMPRESS Comercio, Locação e Serviços Ltda, CNPJ nº 07 432 517/0001 07, om sede na Rua Ricardo Cavatton, nº 227, Lapa de Baixo – São Paulo/SP CEP º5038-110, e sua filial CNPJ nº 07 432 517/0003 60 na Rua Texas, nº111, Jardim Rancho Alegre, Santana do Parnaiba, CEP 06515 200 e nossa prestadora de serviço através do contrato nº 02/2005 Locação de equipamentos digita a monocromáticos com fornecimento de suprimento e assistência tecnica através de manutenção preventiva e corretiva

A empresa presta os serviços de manaira adequada i lo tundo, até o presente mominho inacia que des ipone a conduta contratual


<u>Qetalhamento dos Equipamentos</u>

Modelos	 Marca	Quantidad :	Franquia Mensal
AFÍCIO 2035e - MULTIFUNCIONAL MONOCRATICA	RIÇOH	20	300.000
TOTAL		20	300.000

Brasilia-DF, 22 de fevereiro de 2006

(Colbert Soares Pinto Jr.) Chefd, substituto, da Divisão de Serviços Gerais do Ministerio das Relações Exteriores

Q 150





SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA. Avenida das Nações Unidas 12.901 - 8º Andar - Torre Oeste - Brooklin Novo, São Paulo, SP - CEP 04578-910 TEL (11)5644-6400 FAX (11)5641-2787/5644-2788

DECLARAÇÃO


A SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA, com sede em Manaus Estado do Amazonas, Rua Ministro Joao Gonçalves de A:aujo, nº 788 – Distrito Industrial Marechal Castelo Branco, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.280.273/0001-37 e fillais na Rua Thomas Nielsen Junior nº 150 Campinas ≦stado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.280.273/0002-18 e na Avenida das Nações Unidas, 12.901 8 º ander Torre Oeste, São Paulo – SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.280.273/0007-22, declara que a SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A, CNPJ nº 07.432.517/0003-60, sediada na Rua Texas, nº 111 – Jardim Rancho Alegre – Santana de Parnaíba - SP, é distribuidora de Impressoras, multifuncionais, acessórios, itens de consumo e peças da marca Samsung.

Declaramos, ainda, que o departamento técnico da SIMPRESS foi certificado a prestar serviços para os produtos da marca Samsung.

São Paulo-SP, 15 de Fevereiro de 2011.

AMSUNG ELETTON OF DA AMAZONIA LTDA.

otta fill hoddesVerbfir



RICOH

RICOH LATIN AMERICA, INC. 2700 South Commerce Parkway Ste 201 Weston, FL 33331 Tel 954 745 3300 Fax 954 745 3301

Ricoh Latin America, Inc. ("Ricoh") é responsável pela venda e distribuição dos produtos da Ricoh em toda a América Latina.

No Brasil, a Ricoh nomeou a Simpress como distribuidor autorizado dos produtos de sua marca. Essa autorização permite que a Simpress importe os produtos da Ricoh para o Brasil; que responda, em nome da própria Simpress, à propostas refacionadas equipamentos e serviços de clientes, governamentais ou privados, no Brasil; que emita informações concernentes à específicações técnicas do equipamento oferecido, responda às questões relacionadas ao mesmo e estipule seu preço. Ademais, a Simpress, bem como seus revendedores em todo o Brasil, tem total competência para oferecer suporte técnico e serviços de manutenção para os Equipamentos da Ricoh em todos os estados brasileiros.

Por fim, Ricoh se comprometeu a oferecer peças de reparo e acessórios de seus equipamentos para a Simpress. Esse compromisso é válido tanto para o equipamento que a Simpress obtém diretamente da Ricoh, quanto àquele que obtém de seu estabelecimento de remanufaturarem Manaus.

Se eu puder assisti-la de alguma outra forma, entre em contato.

Atenciosamente

Peter Stuart Presidente

Ricoh Latin America


CYNTHIA M. PEREZ


MY COMMISSION # DD989126

EXPIRES May 08, 2014

Florisalblesyson-be-som

Cynother M. Percy





ATA DE REUNIÃO PARA RECEBIMENTO E ABERTURA
DE PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO PARA SERVIÇO
DE IMPRESSÃO CORPORATIVA PARA ATENDER ÀS
DEMANDAS DE IMPRESSÃO, CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO
E TRANSMISSÃO POR FAX DE DOCUMENTOS DO
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.

Ao(s) 15 dia(s) do mês de¹junho do ano de 2011 às 13:30h, no Auditório CPL (Sala B 202) – PGR, reuniu-se o Pregoeiro e os membros da equipe de apoio para recebimento e abertura de propostas e documentação referentes ao Pregão acima referenciado. Ao atc. le abertura compareceu(ram) a(s) Empresa(s):

Fornecedor(es) Credenciado(s):

62.541.735/0001-80 - AMC INFORMATICA LTDA

61,797,924/0002-36 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA

04.392.420/0001-11 - IT2B TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA

00.495.124/0001-95 - MR COMÍ UTER INFORMÁTICA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.

07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

32.913.188/0001-55 - TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA

00.520.304/0001-80 - TYPE M₁ (JUINAS E SERVIÇOS LTDA

Após o credenciamento do(s) representante(s) legal(is) da(s) empresa(s), a(s) proposta(s) foi(ram) aberta(s) e analisada(s). De acordo com a análise da STI e conforme o previsto no subitem 5.4 do edital, foi(ram) classificada(s) a(s) proposta(s) da(s) empresa(s) descrita(s) em anexo, a(s) qual(is) solicitei lances verhais decrescentes por meio de seu(s) representante(s), que ofert u(ram) sobre o valor de sua(s) proposta(s) inicial(is), os seguintes valor(es) final(is) conforme o mapa de preços abaixo.

A empresa TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA foi desclassificada por cotar o equipamento da categoría 3 com impressão em frente e verso automático (duplex) com gramatura de 90 a 105g/m2, em desacordo com o especificado no faital.

Tendo em vista que a informação foi obtida pela área técnica da STI por meio de consultas aos sites dos fabricantes: SHARP e SAMSUNO, foi dada a oportunidade à empresa em questão que apresentasse documentos suficientes para atestar o descrito na proposta, atá as 16h:50 desta data. Às 17h:10 o pregoeiro consultou pela última vez o e-mail desta CPL no momento em que foi constatado que a empresa não consegui atender ao solicitado, sendo desta forma desclassificada.

Lote: 1 - SERVIÇO DE IMPRIBISÃO DE CÓPIAS DIVERSAS

Fornecedor	Valor Inicial	Valor Final
07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	102.200,66	89.440,00
00.520.304/0001-80 - TYPE MÁQUINAS E SERVIÇOS LIDA	105.503,94	192,000,00
00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMÁTICA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO I TDA.	123.922,19	89.450,00
32.913.188/0001-55 - TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA	104.540,54	104.540,54
62.541.735/0001-80 - AMC INFORMATICA LTDA	132.168,26	132.168,26
04.392.420/0001-11 - IT2B ^ ;CNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	135.628,94	135.628,94
61.797.924/0002-36 - HEWLET' PACKARD BRASIL LTDA	152.001,67	152.001,67

Je Heren 1

Dando continuidade ao certame, foi(ram) analisado(s) o(s) documento(s) de habilitação exigidos no edital. Por ter atendido as exigências habilitatórias, a(s) empresa(s) classificada(s) em 1º lugar para o objeto licitado (oi(ram) habilitada(s), e em consequência disso declarada(s) vencedora(s).

Fornecedor habilitado: SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.

Em seguida o pregociro perguntou ao(s) licitante(s) sobre a intenção de interpor recurso, dada a resposta negativa o objeto foi adjudicado por lotes à empresa SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. pelo critério de menor preço global. Nada mais havendo, deu-se por encerrada a Sessão, lavrando-se a presente ata que vai assinada por todos os presentes.

Brasilia, ≥15 de junho de 2011

Francisco de Jesus Araujo

Pregogiro PGR

Marina Lúcia do Chantal Nunes Castelo Branco Equipe de Apoio

INPORMÁTICA


Roberto Carlos Macfel Cirdoso Equipe de Apojo

SIMPRESS COMERCIO LUCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.

MR COMPUTER COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.

II CGHAWAA

STO





Mapa de Preço

U.G.: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MPF

Nº da Processo: 1 00 000 000947/2011-26

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Nº da Modalidade: 054/11

Tipo: MENOR PREÇO

Objeto: SERVIÇO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA PARA ATENDER ÁS DEMANDAS DE IMPRESSÃO, COPIA, DIGITALIZAÇÃO E


Nº. Hern / Lote	Descrição do Fornecedor	Quantidade	¥ Si	Valor Inicial / %	Valor Pinal / %
1	AMC INFORMATICA LTDA			132 168,26	132 168,26
1	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA			152 001,67	152 001,67
1	IT28 TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA			135 628,94	135 628,94
1	MR COMPUTER INFORMÁTICA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA			123 922,19	89 450,00
1	SINPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LITDA			102.200.96	89.440,00
1	TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA			104 540,54	104 540,54
1	TYPE MÁQUINAS É SERVIÇOS LTDA			105 503,94	102 000,00

Assinatura e Carimbo

W



Ministério Público Federal - MPF
Procuradoria Geral da República - PGR
Secretaria de Administração



Relatório Pregão

U.G.: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MPF

Nº Processo: 1.00.000.000947/2011-26

Nº da Modalidade: 054/11

Tipo: MENOR PREÇO

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Data de Abertura:

Objeto: SERVIÇO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE IMPRESSÃO, CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO E

TRANSMISSÃO POR FAX DE DOCUMENTOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.


Métrero	Fornscedor Participanie	
1	04.392 420/0001-11 - ITZB TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	
2	00 520.304/0001-80 - TYPE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA	
3	07 432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
4	61.797.924/0002-36 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA	
5	62 541,735/0001-80 - AMC INFORMATICA L'TDA	
n <u> </u>	00 495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMÁTICA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	
7	32.913.188/0001-55 - TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA	


Nº Hetti ou Nº Lote: 1						
Descrição fram ou Late: SERVICO DE MPRESSÃO DE CÓPIAS DIVERSAS						
I MARCHARD URBU OR PRINCE SELLAND DE MULKESOND DE COLING DIAGRADAS						
<u> </u>						

Fornecedor Desclesalitosio/ Mão Selectonado pera Lança	Metivo
62.541.735/0001-80 - AMC INFORMATICA LTDA	Lance scima de 10%
61 797 924/0002-36 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA	Lance acima de 10%.
04.392 420/0001-11 - IT2B TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	Lance acrima de 10%
32 913 188/0001-55 - TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRÓNICOS LTDA	A MÁQUINA COTADA NÃO ATENDEU AO ESPECIFICADO NA CATEGORIA 3 DO EDITAL

'		
Empressa Classificados pera Lence	Valor (nicial	Valor Final
07 432.517/0001-07 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	102 200,66	89 440,00 -
00 495 124/0001-95 MR COMPUTER INFORMÁTICA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.	123.922,19	89 450,00
00 520 304/0001-80 TYPE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA	105.503,94	102 000,00

/sc //





Relatório Pregão

U.G.: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MPF

Nº Processo: 1.00.000.000947/2011-26

Nº da Modalidade: 054/11

Tipo: MENOR PREÇO

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Data de Abertura:

Objeto: SERVIÇO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE IMPRESSÃO, CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO E TRANSMISSÃO POR FAX DE DOCUMENTOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.

Número	Formecodor Participante
1	04.392.420/0001-11 - (T2B TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
2	00.520.304/0001-80 - TYPE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA
3	07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
4	61.797.924/0002-36 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA
5	62.541.735/0001-80 - AMC INFORMATICA LTDA
	00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMÁTICA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.
7	32.913.188/0001-55 - TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA

	Nº liam ou Nº Lota: 1	· '				
		·				
Descrição Num ou Lote: SERVICO DE IMPRESSÃO DE CÓPIAS DIVERSAS						

Fornecedor Desclarafficado/ Não Selecionado para Lance	Motivo
62.541.735/0001-80 - AMC INFORMATICA LTDA	Lance acime de 10%.
61.797.924/0002-36 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA	Lance acima de 10%.
04.392.420/0001-11 - IT2B TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	Lance acima de 10%.
32.913.168/0001-55 - TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LIDA	A M ÁGUÍNA COTAGA NÃO ATENDEU AO ESPECIFICADO NA CATEGORIA 3 DO EDITAL.

Empreses Classificaties pera Lance	Valor inicial	Valor Final
07.432.517/0001-07 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	102,200,66	69,440,00
00.495.124/0001-95 MR COMPUTER INFORMÁTICA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LITBA.	123.922,19	89.450.00
00 520,304/0001-80 TYPE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA	105.503,94	102.000,00

PGR CCA Fls. 676 Rubrica

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL COORDENADORIA DE COMUNICAÇÕES ADMINISTRATIVAS DIVISÃO DE AUTUAÇÃO E PROCESSAMENTO ADMINISTRATIVO

Processo MPF/PGR nº 1.00.000.000947/2011-26

Procedida a abertura do volume II, conforme despacho de folhas 369 verso, encaminhe-se à CPL/SA - Comissão permanente de Licitação.

CCA/DIAPA, em 16/06/2011

Chefe da Divisão de Autuação e Processamento Administrativo

MPF/PGR



Brasilia (DF), 15 de junho de 2011

À PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Pregão Presencial nº 054/2011



PROPOSTA que faz a empresa Simpresa Comércio, Locação e Serviço S.A. inscrita no CNPJ n.º 07.432.517/0001-07 e inscrição estadual n.º 623.026.934-112 estabelecida em Rua Paraná nº 45, lote 08, unificado A, Quadra 03, chécara do Solar – Santana de Parnaíba (SP), CEP 06.530-025, para contratação de empresa especializada na prestação de serviço de impressão corporativa para atender as necessidades de impressão , de cópia, de digitalização e de transmissão por fax de documentos do Ministério Público Federal, sendo a PGR o órgão gerenciador e a PRR da 1ª região o participante.

DADOS DA EMPRESA:

Razão Social: SIMPRESS Comércio, Locação e Serviços S.A.

CNPJ: 07.432.517/0001-07

Endereço: Rua Paranás, nº 45, lote 08, unificado A, Quadra 03, chácara do Solar

CEP 06 530-025 - Sentana de Parnaiba (SP)

Inscr. Est.: 623.026.934-112

Dados do Representante da Empresa em Brasilla, para contatos:

Nome Fábio Sobral de Carvalho

Cargo: Gerente Comercial

Endereço:SCRN Quadra 708/09, Bloco D Loja 6 – Asa Norte Condominio Olympia Residence Cep: 70741-640 Brasília (DF)

Telefones:61 3327 9660 Fax: 61 3327 9661

E-mail:fcarvalho@simpress.com.br

Dados do Representante Legal para assinatura do contrato:

VITTORIO DANESI, Italiano, casado, maior, administrador de empresas, CPF nº 008.292.718-99, RNE nº W331048-5, Data de Nascimento: 27/08/1960, Cargo: Diretor Presidente.

Dados Bancários:

Banco: Bradesco - 237

Agência: 3394-4 Conta: 1433-8

Atenciosamente

Fáblo Sobral de Carvalho

Gerente Comercial RG: 1269916 – SSP/DF CPF, 634.845,101-10













Especificações dos Serviços

Requisitos dos Equipamentos

Serão utilizados equipamentos novos, não descontinuados pelo fabricante, não remanufaturados e sem uso anterior. Os equipamentos destinados à prestação dos serviços contratados para cada uma das categorias serão do mesmo fabricante, e estar em conformidade com as especificações de cada uma das categorias apresentadas abaixo.

Será fornecida solução corporativa de reconhecimento ótico de caracteres(OCR), para a língua portuguesa. A licença de uso da solução de OCR permitirá, pelo menos, um número de usuários simultâneos correspondente à metade do número de equipamentos instalados em cada um dos endereços relacionados no item 12 do anexo do Editai.

CATEGORIA 1 - Multifuncional monocromático, com tecnologia eletrográfica a seco (laser), de 30 PPM - Marca: Samsung Modelo: SCX 5637FR

- Funções de impressão, digitalização, cópia e fax;
- possibilidade de desativação das funções de cópia e fax;
- ciclo mensal de 50.000(cinquenta mil) cópias/impressões;
- modo de economia de energia;
- características da copiadora:
- suporta a resolução de 600dpi;
- ampliação e redução por zoom de 25% a 400%;
- capacidade de realizar até 99 cópias de um mesmo documento original;
- · alimentador automático de documentos com capacidade de 50(cinquenta) folhas;
- suporta, originais com tamanhos A4, carta e ofício;
- características do digitalizador.
- · de mesa, integrado ao equipamento, com capacidade de digitalização monocromática e
- suporta a resolução de 600dpi (em modo monocromático);
- · digitalização com formatos de arquivos TIFF, JPG e PDF (single e multipage) com funcionamento em rede (scan-to-folder e scan-to-email);
- alimentador automético de documentos com capacidade de 50(cinquenta) folhas;
- suporta, originais com tamanhos A4, carta e oficio;
- características da impressora:
- velocidade de impressão de 30PPM(trinta páginas por minuto) em papel A4, em modo normal;
- suporta a resolução de 600dpl;
- memória RAM de 256MBytes;
- interface de comunicação padrão Ethernet 10/100 com conector RJ45;
- Interface padrão USB 2.0;
- protocolos de rede IPv4, SMB;
- impressão em frente e verso automático (duplex), nos formatos A4, Ofício e Carta, em papéis com gramaturas de 60(sessenta) a 150(cento e cinquenta) g/m2
- , envelopes e etiquetas. Não ha restrições quanto ao uso de papéis reciclados ou timbrados;
- · linguagem padrão de impressão PCL5e, PCL6 e Adobe PostScript3;
- bandeja de alimentação manual;
- bandeja de alimentação interna com capacidade total para pelo 250(duzentos e cinquenta) folhas;
- possibilidade de utilização de senhas para autorizar a liberação da impressão de documentos;
- compatível com os sistemas operacionais Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7 (versões de 32 e 64 bits) e Linux.













CATEGORIA 1A - Multifuncional monocromático, com tecnología eletrográfica a seco (laser), de 30 PPM Marca: Samsung Modelo: SCX 6545 MFP

todas as características técnicas descritas para o equipamento da CATEGORIA 1, acrescidas do seguinte recurso:

- grampeador automático de cópias/impressões, incorporado ao equipamento, com capacidade de grampeamento de até 30(trinta) folhas.

CATEGORIA 2 - Multifuncional monocromático, com tecnologia eletrográfica a seco (laser)de 50 PPM Marca: Ricoh Modelo: MP 5001SPF

- Funções de impressão, digitalização, cópia e fax;
- possibilidade de desativação das funções de cópia e fax,
- ciclo mensal de 150.000 (cento e cinquenta mil) cópias/impressões;
- modo de economia de energia;
- · características da copiadora:
- suporta a resolução de 600dpi;
- ampliação e redução por zoom de 25% a 400%;
- capacidade de realizar até 999 cópias de um mesmo documento original;
- alimentador automático de documentos nos tamanhos até A3, com capacidade de 75(setenta e cinco) folhas;
- suporta, originais com tamanhos A4, carta, oficio e A3.
- · cópia em frente e verso automático (duplex) de originais impressos em dupla face;
- características do digitalizador;
- de mesa, integrado ao equipamento, com capacidade de digitalização monocromática e policromática,
- suporta a resolução de 600dpi (em modo monocromático);
- digitalização com formatos de arquivos T(FF, JPG e PDF (single e multipage) com funcionamento em rede (scan-to folder ou scan-to-email);
- · alimentador automático de documentos nos tamanhos até A3, com capacidade de 75(setenta e cinco) folhas;
- suporta, originais com tamanhos A4, carta, ofício e A3;
- características da impressora.
- velocidade de impressão de 50 PPM(cinquenta páginas por minuto) em papel A4, em modo normal;
- suporta a resolução de 600dpi;
- memória RAM de, 512MBytes;
- interface de comunicação padrão Ethernet 10/100 com conector RJ45;
- interface padrão USB 2.0,
- protocolos de rede IPv4, Ipv6, SMB,
- impressão em frente e verso automático (duplex), nos formatos A3, A4, Ofício e Carta, em papéis com gramaturas de 60 (sessenta) a 150(cento e cinquenta) g/m2
- , envelopes e etiquetas. Não ha restrições quanto ao uso de papéis reciclados ou timbrados,
- · linguagem padrão de impressão PCL5e, PCL6 e Adobe PostScript3;
- bandeja de alimentação manual para uso de diferentes tipos de papéis com gramaturas de até 220 g/m 2
- , bandeja(s) de alimentação interna(s) com capacidade total para 3000(três mil) folhas no tamanho até A3, A4, Carta e Officio;
- · alceador e grampeador automáticos de cópias/impressões, incorporados ao equipamento, com capacidade de grampeamento de até 50(cinquenta) folhas;
- senhas individuais para acesso de usuários operadores do equipamento, objetivando a produção de cópia/impressão/digitalização (códigos de usuários);
- deslocamento de margem;
- possibilidade de utilização de senhas para autorizar a liberação da impressão de documentos;
- compativel com os sistemas operacionais Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7 (versões de 32 e 64 bits) e Linux.













t the second of the second of



CATEGORIA 3 - Multifuncional policromático, com tecnologia eletrográfica a seco (laser), de 20... PPM Marca: Ricoh Modelo: SPC 232 SF

- Funções de impressão, digitalização e cópia;
- possibilidade de desativação da função de cópia;
- · ciclo mensal de 30.000 (trinta mil) cópias/impressões;
- modo de economia de energia;
- características da copiadora:
- suporta a resolução de 300dpl (em modo policromático);
- ampliação e redução por zoom de 25% a 400%;
- capacidade de realizar até 99 cópias de um mesmo documento original;
- alimentador automático de documentos com capacidade de 30(trinta) folhas;
- suporta originais com tamanhos A4, carta e oficio;
- características do digitalizador:
- de mesa, integrado so equipamento, com capacidade de digitalização monocromática e policromática;
- suporta a resolução de 300dpi (em modo policromático);
- digitalização com formatos de arquivos TIFF, JPG e PDF (single e multipage) com funcionamento em rede (scan-to folder);
- alimentador automático de documentos com capacidade de 30(trinta) folhas;
- suporta originais com tamanhos A4, carta e ofício;
- características da impressora;
- vetocidade de impressão de 20PPM(vinte páginas por minuto) em preto e colorido em papel A4, em modo normal;
- memória RAM de, 256MBytes;
- suporta a resolução de 600dpi;
- interface de comunicação padrão Ethernet 10/100 com conector RJ45;
- · interface padrão USB 2.0;
- protocolos de rede IPv4, SMB;
- · impressão em frente e verso automático (duplex), nos formatos A4, ofício e carta, em papéis com gramaturas de 60 (sessenta) a 150 (cento e cinquenta) g/m2
- , envelopes, etiquetas. Não ha restrições quanto ao uso de papéis reciclados ou timbrados;
- linguagem padrão de impressão PCL5e, PCL6 e Adobe PostScript3;
- bandeja de alimentação manual;
- bandeja de alimentação interna com capacidade total para 250 (duzentos e cinquenta) folhas;
- possibilidade de utilização de senhas para autorizar a liberação da impressão de documentos;
- compatível com os sistemas operacionais Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7 (versões de 32 e 64 bits) e Linux.

CATEGORIA 4 - Multifuncional policromático, com tecnologia eletrográfica a seco (laser), de 30 PPM Marca: Ricoh Modelo: MPC 3001

- Funções de impressão, digitalização e cópia;
- possibilidade de desativação da função de cópia;
- ciclo mensal de 50.000 (cinquenta mil) cópias/impressões;
- · modo de economía de energia;
- · características da copiadora:
- suporta a resolução de 600dpi (em modo policromático);
- ampliação e redução por zoom de 25% a 400%;
- capacidade de realizar até 99 cópias de um mesmo documento original;
- alimentador automático de documentos em tamanhos até A3, com capacidade de 30(trinta) folhas;
- suporta, originais com tamanhos A4, carta, ofício e A3;
- características do digitalizador:
- de mesa, integrado ao equipamento, com capacidade de digitalização monocromática e policromática;
- suporta a resolução de 600dpi (em modo policromático);













And the second of the second o



· digitalização com formatos de arquivos TIFF, JPG e PDF (single e multipage) com funcionamento em rede (scan-to folder);

- alimentador automático de documentos em tamanhos até A3, com capacidade de 30(trinta) folhas

suporta originais com tamanhos A4, carta, ofício e A3;

- características da impressora:
- velocidade de impressão de30PPM (trinta páginas por minuto) em preto e colorido em papel A4 em modo normal;
- · memória RAM de 512MBytes:
- suporta a resolução de 600dpl;
- interface de comunicação padrão Ethernet 10/100 com conector RJ45;
- interface padrão USB 2.0;
- protocolos de rede IPv4, SMB;
- · impressão em frente e verso automático (duplex), nos formatos A3, A4, ofício e carta, em papéis com gramaturas de 60 (sessenta) a 150 (cento e cinquenta) g/m2
- , envelopes, etiquetas. Não ha restrições quanto ao uso de papéis reciciados ou timbrados;
- linguagem padrão de impressão PCL5e, PCL6 e Adobe PostScript3;
- bandeja de alimentação manual para uso de diferentes tipos de papéis com gramaturas de até 220 g/m2
- 2(duas) bandejas de alimentação internas, com capacidade total para 500 (quinhentas) folhas, e que permitam a utilização de diferentes formatos de papel em cada bandeja;
- possibilidade de utilização de senhas para autorizar a liberação da impressão de documentos;
- compatível com os sistemas operacionais Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7 (versões de 32 e 64 bits) e Linux.

ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS

A SIMPRESS fornecerá solução de administração dos serviços contratados, de forma a garantir o atendimento dos níveis de serviços solicitados. Esta solução permitirá o gerenciamento remoto de todos os equipamentos alocados, através da rede local do contratante, utilizando o protocolo TCP/IP, permitindo, as seguintes operações:

Realiza inventário automático dos equipamentos;

- verificação da situação do equipamento;
- , verificação da situação dos trabalhos de impressão;
- verificação dos niveis dos consumiveis de impressão;
- alteração da configuração dos equipamentos;
- contabilização das páginas impressas, com distinção para impressões monocromáticas e policromáticas;
- geração de relatórios gerenciais de utilização dos equipamentos, apresentando:
- relatório diário de funcionamento dos equipamentos, apresentando registro de chamados de assistência técnica e manutenção e registro de páginas impressas;
- relatório mensal, emitido até o quinto dia útil do mês subsequente, apresentando o número de chamados de assistência técnica por equipamento, o número de páginas impressas produzidas por equipamento e o período em que o equipamento ficou indisponível.
- integração dos usuários, para fins de autenticação e de estatísticas, com o diretório de usuários. Novell eDirectory, nativamente ou por meio do protocolo LDAP;
- definição de perfis e permissões de utilização dos equipamentos e dos recursos dos equipamentos por usuário;
- definição de custos de página impressa por categoria de equipamento, com distinção para impressão monocromática e policromática;
- definição de centros de custos por equipamento, por grupos de equipamentos, por usuários e por grupos de usuários; e geração de relatórios a partir dos mesmos;













The manufacture of the control of th



, gerar relatórios contendo nome do usuário, nome do documento, horário de impressão, equipamento, número de páginas, modo de impressão(simplex ou duplex, mono ou policromático), tamanho do papel, qualidade e custo para cada trabalho impresso ou copiado;

gerar relatórios por usuário e por equipamentos, com ordenação dos relatórios por quantidade de páginas, por custo e por ordem atfabética; com filtros por tipo de papel, modo de impressão(simplés ou duplex, mono ou policromático) e por origem(cópia ou impressão).

Caso a solução de administração dos serviços exila a alocação de quaisquer equipamentos e softwares, estes serão fornecidos pela SIMPRESS, que providenciara instalação dos mesmos em espaço destinado pelo contratante para este fim. Estes equipamentos e softwares serão previamente homologados pelo contratante, de forma a obedecer aos padrões utilizados em seu parque computacional.

Deverá ser facultado a técnicos designados pelo **contratante** acesso irrestrito à solução de administração dos serviços.

IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO

Após a assinatura do contrato, em reunião entre os gestores do **contratante** e representantes da SIMPRESS, serão discutidos:

- , a ordem de prioridade para instalação dos equipamentos;
- definição dos treinamentos destinados aos usuários e a equipe técnica do contratante:
- requisitos e informações para cadastramento de acesso à solução de administração dos serviços; e demais assuntos de interesse.
- Com base nas informações prestadas pelo contratante, a SIMPRESS elabora um plano de implantação dos serviços, que será apresentado em até 15(quinze) dias após a assinatura do contrato. Após a aprovação do plano de implantação dos serviços pelo contratante, a SIMPRESS terá um prazo máximo de 90(noventa) dias para conclusão da implantação.
- As instalações dos equipamentos que irão suportar os serviços contratados serão realizadas nas dependências do contratante, sempre acompanhadas de servidor indicado pelo contratante. O envio, a instalação e as necessárias configurações dos equipamentos serão de inteira responsabilidade da SIMPRESS.

A SIMPRES formecerá todos os materiais necessários à instalação física, à configuração e ao perfeito funcionamento dos equipamentos, incluindo os cabos elétricos e lógicos(categoria 5E). Caberá ao contratante o provimento das tomadas de alimentação elétrica em sua rede não estabilizada, dos pontos de rede local com conectores RJ45 e de pontos de telefonia. As instalações elétricas do contratante utilizam tomadas 2P+T padrão NEMA(americano) e, em alguns casos, o novo padrão brasileiro de tomadas(NBR-14136). Os pontos elétricos do contratante não permitem a utilização de adaptadores para conversão de padrões de tomadas, assim os equipamentos deverão ser instalados com cabos de alimentação específicos e adequados para cada local de instalação.

Quaisquer transformadores de voltagem ou estabilizadores que se fizerem necessários à correta instalação dos equipamentos serão r fornecidos pela SIMPRESS e submetidos à homologação pelo contratante. Os cabos de alimentação elétrica desses equipamentos obedecerão às mesmas disposições descritas acima.

A critério do **contratante**, a SIMPRESS realizará a instalação de *drivers* dos equipamentos nas estações de trabalho dos usuários da solução.

Previamente às primeiras instalações, com intuito de habilitar a equipe técnica do **contratante** para o atendimento de primeiro nível a seus usuários, a SIMPRESS ministrará treinamento a esta equipe nos seguintes aspectos:

- Utilização básica e operação dos equipamentos (alimentação de papel, impressão, digitalização, OCR, cópias e fax);
- solução de defeitos comuns, como atolamento de papel,
- troca de suprimentos:
- quaisquer outras ações julgadas pertinentes.

ps c











Solver Community and Community of the Co



O treinamento será realizado de forma presencial nas dependências do contratante para, pelo menos, 10(dez) participantes, e terá duração mínima de 7(sete) horas. Após a realização do treinamento, a SIMPRESS emitirá certificado de participação discriminando, local, data, nome do participante, nome do treinamento e carga horária do treinamento.

Para cada equipamento instalado, o representante da SIMPRESS responsável pela instalação deve promover a transferência de conhecimento aos usuários finais dos equipamentos, compreendendo, no mínimo:

Alimentação de papel, impressão, digitalização, OCR, cópias, fax e configuração de parâmetros de impressão e recomendações de uso.

Será emitido pelo contratante, termo individual de instalação de cada equipamento, com aferição do contador interno do equipamento e indicação da data de início para a contabilização de páginas impressas. As eventuais páginas impressas nos testes iniciais dos equipamentos não serão contabilizados para efeito de faturamento.

A SIMPRESS aomente dará início ao faturamento dos serviços após estar de posse do Termo de Recebimento dos Serviços, que será expedido pelo contratante em até 10(dez) dias úteis após o término da implantação inicial do serviço. A expedição do Termo de Recebimento dos Serviços também estará condicionada ao cumprimento dos requisitos estabelecidos no item 3 do anexo do Edital.

ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS.

Em caso de rescisão unilateral, insolvência, ou qualquer outra situação que demonstre a incapacidade da SIMPRESS em dar continuidade à prestação dos serviços, todos os equipamentos, acessórios, suprimentos e demais componentes por ela instalados deverão permanecer nas instalações do contratante, por um período não inferior a 90(noventa) dias.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA

Durante a vigência do contrato, será prestada assistência técnica aos equipamentos instalados, sem custo adicional em relação ao preço contratado. Todos os equipamentos afocados receberão adequada e devida manutenção preventiva e/ou corretiva. A SIMPRESS prestará assistência técnica no horário de 9:00h às 19:00h nos dias úteis, e para tal, proverá, sem qualquer ônus para o contratante, uma solução para abertura e acompanhamento de chamados.

A SIMPRESS é a única e exclusiva responsável pela manutenção preventiva dos equipamentos por ela instalados, devendo apresentar cronograma de realização desses serviços para apreciação e autorização do contratante. A manutenção preventiva obedecerá las recomendações dos respectivos fabricantes dos equipamentos.

A substituição de consumíveis, exceto papel, ensejada pelo uso normal dos equipamentos será realizada pela SIMPRESS de forma pró-ativa, não gerando indisponibilidade dos serviços contratados. Os consumíveis serão novos, não remanufaturados, sem uso anterior, e originais do fabricante do equipamento. A SIMPRESS armazenará nas dependências do contratante suprimentos suficientes para o consumo de 1(uma) semana, de todo o parque de equipamentos instalados em cada um dos endereços relacionados no item 12 deste anexo.

A SIMPRESS arcará com as despesas relativas à troca e destinação final de todos os consumíveis, exceto papel, necessários ao fiel cumprimento do objeto contratado. Assim a SIMPRESS ficará responsável pelo devido recolhimento dos consumíveis utilizados, bem como dos residuos dos processos de manutenção e limpeza dos equipamentos, que deverão ser tratados de forma ambientalmente adequada, respeitada a legislação ambiental. A critério do contratante, poderá ser designada equipe para acompanhar o processo de descarte ou reciclagem dos consumíveis e resíduos, de forma a verificar o cumprimento da legislação ambiental vigente.

A manutenção corretiva ocorrerá sempre que necessária, para substituição de um componente do equipamento por desgaste ou quebra do mesmo, e ainda sempre que surgirem falhas ou defeitos na impressão (riscos nas cópias, áreas branças, etc.).













O atendimento de primeiro nível será realizado por técnicos do **contratante**, que irão realizar as verificações básicas acerca de alimentação, conectividade dos equipamentos e outros problemas de menor complexidade.

Caso não sejam solucionados no atendimento de primeiro nível, os chamados serão direcionados ao(s) técnico(s) residente(s) da SIMPRSS, incluindo, mas não se limitando a:

- Troca de toner ou cartucho;
- alimentação de papel nos equipamentos;
- desatolamento de papel;
- manutenção preventiva;
- , manutenção corretiva;
- configuração e reconfiguração;
- fornecimento e instalação de *drivers* (a critério do contratante);
- configuração dos equipamentos nos computadores (a critério do contratante);
- alocação, remoção e remanejamento de equipamentos.
- Todos estes atendimentos serão acompanhados pela equipe de atendimento ao usuário do **contratante**, que ficará responsável pela verificação da solução dos problemas e pelo fechamento dos chamados.

A critério exclusivo do **contratante**, os atendimentos de primeiro nível poderão ser realizados diretamente pelo(s) técnico(s) residente(s) da SIMPRESS.

Declaramos aceitação de todas as condições estabelecidas neste Pregão e que prestaremos os serviços objeto desta licitação em total conformidade com as especificações do Anexo I do Edital.

SISTEMAS OFERTADOS

BILHETAGEM E CONTABILIZAÇÃO

Marca/Modelo: PAPERCUT

SOLUÇÃO DE RECONHECIMENTO ÓTICO DE CARACTERES (OCR)

Marca/Modelo: Samsung / SMARTHRU

Marca/Modelo: Ricoh / PPDM

GERENCIAMENTO REMOTO

Marca/Modelo: RICOH SMART DEVICE MONITOR

RICOH WEB IMAGE MONITOR.

GESTÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS

Marca/Modelo: Simpress On Site.














Brasilia (DF), 15 de junho de 2011.

À PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Pregão Presencial nº 054/2011



PLANILHA DE PREÇOS

			_	*****	T'	
				QUANTIDADE DE		
				ESTIMADA	QUANTIDADE	
CATEGORIA	CUSTO FIXO POR	VALOR UNIT	ÁRIO DA	MENSAL DE	REGISTRADA	TOTAL (F) = (BXE) +
(A)	EQUIPAMENTO (B)	PÁGINA IMPI	RESSA (C)	IMPRESSÕES (D)	(E)	(CXD)
1	49,64	0,029	92	600.000	312	<u>33</u> .007,68
1A	111,76	0,027	71	206.000	57	11.952,92
. 2	695,90 0,0190		90	99.000	22	17.190,80
		C1 - PRETO E	C2-			TOTAL (F) = (BxE)
		BRANCO	COLORIDA	C2- COLORIDA		+(C1+C2)Xd
3	53,78	0,0278	0,1961	43.000	48	12,209,14
4	326,86	0,0332	0,1093	7.000	23	8.515,28
				Valor unitário (B)	Quantidade (C)	TOTAL (F) = BxC
Técnico Resi	dente			2.188,06	3	6.564,18
TOTAL	_					89.440,00
















Brasília (DF), 15 de junho de 2011.

À
PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 054/2011

DECLARAÇÕES

Declaramos que no preço final estão inclusos, todos los impostos taxas e fretes e que tabém estão deduzidos os abatimentos eventualmente concedidos.

Declaramos que o prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da data estipulada para sua entrega

Declaramos o total conhecimento e concordância com os termos deste Edital e seus Anexos.

Declaramos que os equipamentos na proposta atendem a todas as característica mínimas exigidas no Edital supra mencionado.

Declaramos aceitação de todas as condições estabelecidas neste Pregão e que prestaremos os serviços objeto desta licitação em total conformidade com as específicações do Anexo I do Edital.

Atenciosamente,

Fáblo Sobral de Carvalho

Gerente Comercial RG: 1269916 – SSP/DF CPF: 634.845.101-10












MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Processo nº Nº 1.00.000.000947/2011-26

<u>JULGAMENTO</u>



Fornecedores Credenciados:

62.541.735/0001-80 - AMC INFORMATICA LTDA

61.797.924/0002-36 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA

04.392.420/0001-11 - IT2B TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA

00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMÁTICA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.

07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

32.913.188/0001-55 - TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRÓNICOS LTDA

00.520.304/0001-80 - TYPE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA

Após o credenciamento dos representantes legais das empresas, as propostas foram abertas e analisadas. De acordo com a análise e conforme o previsto no subitem 5.4 do edital, foram classificadas as propostas das empresas descristas a seguir, as quais solicitei lances verbais decrescentes por meio de seus representantes, não houve oferta de lances, mapa de preços abaixo.

A proposta da empresa TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA foi desclassificada por cotar o equipamento da categoria 3 com impressão em frente e verso automático (duplex) com gramatura de 90 a 105g/m2, em desacordo com o especificado no Edital.

Fornecedor ·	Valor Inicial	Valor Final
SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R\$ 102.200,66	R\$ 89.440,00
TYPE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA	R\$ 105.503,94	R\$ 102.000,00
MR COMPUTER INFOR. COM. E IMPORTAÇÃO LTDA.	FI\$ 123.922,19	R\$ 89.450,00

Dando continuidade ao certame, foram analisados os documentos de habilitação exigido no edital. Por ter atendido as exigências habilitatórias, a empresa classificada em 1º lugar para o objeto licitado foi habilitada e, em consequência disto, declarada vencedoras.

Isto posto, adjudico o objeto licitado à empresa SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ nº 07.432.517/0001-07, pelo critério de menor preço, estando o preço ofertado dentro dos praticados no mercado,

abaixo do estimado pela Instituição, em conformidade com o objeto licitado é atendido ás exigências do Edital.

Submeto à consideração do Sr. Secretário de Administração para o ato de

homologação.

rasília-DF, 17 de junho de 2011

CISCO DÉ JESUS S. ARAUJO Pregoeiro/PGR

- 1. homologo lo resultado da licitação, nos termos do Art. 10 do Decreto nº 3.931/2001, publique-se;
- 2. encaminhe-se ao Gerente do Sistema de Registro de Preços para confecção da Atale demais procedimentos.

Brasília-DF,17.de junho de 2011

Secretário de Administração

FIGURE P

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA


Pregão nº 054/2011

RESULTADO DE LICITAÇÃO

O Pregoeiro da Procuradoria Geral da República torna público para conhecimento dos interessados que o objeto do Pregão supra referenciado foi adjudicado à empresa SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, pelo critério de menor preço.

FRANCISCO DE JESUS S. ARAÚJO Pregoeiro/PGR

http://www.pgr.mpf.gov.br





148

ASSN 1677 7069

Diário Oficial da União - secto 3

Nº 416 sexta-foira 17 de junho de 2011

Ministério Público da União

SECRETARIA-GERAL

ENTERIOR DE CREDENCISMENTO

Firmo di Cagascisirano nº 478/2019 sukheido esia o MP, IS TERIO PUBLICO UNIAD e CLINICA SAO BERNARDO F I NOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA ETDA Chielo Presiden E Surveyos Parana decos Footbeel ologica Percelogue I 34 601 Pad 952 2019 34 Nete 4c Emperiods 134 001 hustyle 2010 14 Neiu de EmpendoleFF au Di ONEGORI M. photolyulo Empendo de desposa 3,00 (o Programa e. Faladan y 0.1010/Empendol Nois de EmpendoleFF y 2100/Em0001 d. (0.102/2010 Elementa de desposa 3,9 % 30 Program de Trabalto y 0.102/2010 Elementa de desposa 3,9 % 30 Program de Trabalto y 0.102/Em0000 de 0401/2010 Elementa de desposa 3,9 110 Programa de Trabalto y 0.102/Em00000 Nois de EmpendoleMPDFT x 2.2010/Em0001 Elementa de desposa 3,9 110 Programa de Trabalto y 0.102/Em000000 Nois de desposa 3,9 90 % 2011 a 0.100/2010 Assimilia y els Cadence als COMUNION KLOSOVSKI FILHO pelo Cadenceako REGI y EL NESHINATA

ESCOLA SUPERIOR DO MINISTERIO PUBLICO DA UNIÃO

NISO DE LE ITACAO PREGAGIESERONICO NI 6 2011

Otyclo Aquiscos & uma guilhorna ¿Nince sene assonarios com Cristic Adjustes a una guinneria de intra sensi assenzia di massa, nella recentra di contra de contra de contra della massa contra della contra di c www.compressivi.gov.er

ARCSAULZIA DE TRUZAS ERIA

(SIDEC | 1448/2011) 200234 (R001 2011 NEGORO23

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

EXPESIO DE CONTRATA

Espece, Termo di Common il 37/2011 Confinantesi Minimori il electi Fickicali il discontri Talimiri None Licio, SiA e Brasil Tali, in SiA Objeto suntiasi da talefonii Intercomata e longa duna ca ascinali i himmosonii ini modolidade fixo fixto e fron movel. Mo delidade, Asia de registro de Preja o 90/2011 decorrante de Prejao e 20/2011 Valer gusbal RS 142 999 M. Vigunota 12/my/2011 e 22/ms/2012 Danz de Assonatura 23/ms/201. Nons de Compundo il INICOSONII Programa de Trabajlo fixos/2015/10/2013 de 20/2011 Programa de Trabajlo fixos/2015/10/2013 de Colore de Color

COMESSÃO PERMANENTE DE LICTRAÇÃO

PREGNON'S SERVER

Pregorno da Precuradorió Gual da Republica tomo pu blejo para cambicamento dos interestados que in objeto do Prego-segra rela neciada foi adjudicado a campresa SIMPRESA COMERA ID-LOCAÇÃO E SERVIÇOS LEDA quelo criterio de imenos parço

DEANUNCO PRESIDENT MENTRO

WIND DE ENTING NO PRESANTAL N. SAGOTI

A Feurundamia tacini dia Republica per necro di see pi genero uma publica pian occale caterno des intercessos que representa a 17h 3d du dia dil de julho de 2011 no Auditore de RELEGIA decentrada de 17h 3d du dia dil de julho de 2011 no Auditore de RELEGIA decentrada no Edución Sude Dicco de 2º unda sala 20º situ e SAR Sul Quadra III Conjunco C. Brantia Di propriesso bem quine va documentação infiliarse a betirhospa o para Contraração compresa para presilição de serviço de mantiológicas preculativa infiliar que cos fornecimento de pesas recibinate responsanço a contrata de Serviços de Contraração de Edetaj god, ra ser obtigia goja erapresa unercessada no endenço ma mantionado de 50 de 10 de 10

TRANSPORTED HADADA A MINERO

GERENCIA DE REGISTRO DE PRECOS

WIND BE REGISTRO DE PRECON

CILSON FORCE TELES MARINIQUE

PROCURADORIA REGIONAL DA REPUBLICA DA 2" REGIÃO DIVISÃO DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS

WISO DE LICITAÇÃO PREGAO PRESENCIAL N. \$2011

A PROCERADORIA REGIONAL DA ASPUBLICA A PROOL RADORIA REURONAL DA MÉPUBLICA 2º REGIGA Uma publica que lara traligar no das 100 da justo di 2011 del 14 brante no das botes podentes Oddin Francia da Lua Cilivara (quebrodo il 3º anda de Espilica 18.6, de Procenzaluna Regional da República da 2º Regisso situado da Ruiz Uniquistana nº 174. Centro Rio da Januso Ri Invasorse por modalidad. (REGIGAD na formi PRESEN CIA), mayo objeto e compliatação de acecudados arquessarios experientes contractivas o dos contractivos de la contractivação de distintación funciar em 2 1000 y devadores de centra contractivação de distintación funciar em 2 1000 y devadores de

* ICHOR TERNANDES C 9 19 7 4 (15) [5] D. K. 505 116 (5)

PROCURADORIA DA REPUBLICA NO ESTADO DE COLAS

ENTRATO DE CONVENIO

Convenents MINISTERIO PUBLICO FEDERAL por insemindo de PROCURADORIA DA REPUBLICA EM COLAS co CENTRO FEDERAL (CAMBURY LTDA decommode FACILIDADE CAMBURY LTDA decommode FACILIDADE CAMBURY LTDA decommode FACILIDADE CAMBURY Chycle Preparenta e increased de estagatero para e inclusivabile para e indicased e para e trabulho poi muto de accesso de manadore para e indicased e para e trabulho poi muto de accesso de manadore de confuención de complexa de considera el consequención de complexa de consequención de consequención de complexa de consequención de consequención

PROCURADORIA DA REPUBLICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO

MANAGEMENT AND A TRANSPORTED AND ADDRESS OF A TRANSPORTED ADDRESS OF A TRANSPORTED AND ADDRESS OF A TRANSPORTED AND ADDRESS OF A TRANSPORTED ADDRESS

Objeto Registro de prico para fabera e ecentual aquistico de nu terras de expediente e higientralega para nesaprimente do abrito partidid das sedades de la instancia dodiffe en Examinace do forme especialisações ANEXO II was prico para gos la Testal de Berns Lucrados 00007. Estada INNECUNI de 12001 es 17000 ENDEREÇO AV dos Agrancon Magalhas e 1700 Espenheiro RECURE PE Estarga das Propositas a partir de 1790 espenheiro RECURE DE See was comparante por la Abartina das Propositas 1007 2011 as 1500 ass. www.compresent.com.

им приште глаба изман семта

(STOLE - 24-08-10) (- 200300 0000) 2011NEARHOWS

PROCURADORIA DA REPUBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO

EXTRATO DE RESCUSIO

CONTRATO NO 1911
Contratorio, Umos Federal por internação da PROFURADORIA DA REPUBLICA NO ESTADO DE SAO PAULO LA empresa ELE VADORES SAO PAULO ESTADO DE SAO PAULO LA empresa ELE VADORES SAO PAULOS ESTADA ME Obseivo persoa do mante nego por souros a contrata em um atendado no interpretamento por la Contrata de Internacional de Contrata de Discovir Notario (Contrata de Obreso PROSE NEFE no 14 3152011 de 15 46 2031

WING BE 110 HACKING PROBLEM A 142 HALL

O Program de Procuradoris de República que Estado de Sin Parlo Somá publico, pora Cothecimento dos intercendos que seren rechidos as 14 fil Prime de dia 91 de jabro de 2011, no audirento de Californ situar de Rua Penasto Gormás, 1400, dinden Pratieto neces Edificial vita en Rua Perusia Gornale. 1908 dindan Profesta es de Capital en decembros de code a ama mo e en crecione, a cidante de proposa es a designantiçad de highligues cama e dejarra de consesção de emperas especializada en presistão de Santago. El Contro Fero (impetado na modeliptore, de Loriga Distancia Acquisada Herri Repperal e Bear Regional e incuracional de las para messed por mases de ladas, edigidas e detadojundo locajizado a lició para messed por mases de ladas, edigidas e detadojundo de Santago de ladas especial e defendo De Edital prodera sur obranta de Santago de Protectional de Regional es de manda de Lorigado de manda de Contro de Del manda de Contro de Capital de manda de Contro de Capital de producto de Capital de Santago de de la ladas de Contro de Capital de Japano de Capital de Japano de Santago de desta liberación de capital de puedo de Capital Imposado. luştu girtice do Edmil lumveido

HERMENEGILDO GONÇALO DA SILVA

PROCURADORIA DA REPUBLICA NO ESTADO DA BAHIA

EXTRACO OF CONTRACTORS 18 2011

Consistence. Dono Federal por intermedia do Processidos do Ne. publica na Baltis - Endorso de Lese Santan (C. NE) 10/21 Unidado de Chase Cantana (C. NE) 10/21 Unidado de Chase de Cantana (C. NE) 11/21 Processo I 14 (Ne) 10/21 20/11 [5] Vigenta 18/04/20] p. 31 20/11 20/11 11/21 11/21 11/2

PROCURADORIA DA REPUBLICA NO ESTADO DO MARANHAO

EXTRATO DE CONTRATO N. O JOIL

Contratables Chizo Federal por interneción del Procesidores de República no Estado do Mazanhas e a empecar INNA ROSA SILVA PEREIRA Dispus pressocia de serviços de devición de altreción mecando Medialada, de lecciación Federal de Medialada (Nel 1998) on 16 2011 Valor testa HS 42 4007-60 (quantotas e dos mil Paris, Empesión 2011 Medialada (Nel 2010) de 1998 (2011 Educación de Agusto 110 07) (maginada de trabalho 6306208) (Astantos de Agusto 110 07) (maginada de trabalho 6306208) (Astantos de Contrata de Con

EXTRATO DE ENERGIMENTAL DE LA DESCRIPCI

Companios Unito Pederal par anomicio de Pricumdina de Re-publica po Estado de Mazanho e a empera ITEE NARTE TE EECOMENICACOES LITEA IMPLIO formanticam com insulações primareto de acraspo de mismolis que caractiva. Probleticito Estado capid do art. 25 de La el Kádáros, sigá stranções. Progreso a a 19 000 000002 2011 17. Realistração Associatad. Nagueur ao 26 de La el Kádáros casa distanções Associatad. Nagueur ao 26 de La el Kádáros casa distanções Associatad. Com Edibe-Procursidor e tie la PRIMA.

MAND OF THE ITAL NO PRINCIPAL PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE

Objeto Comentaccio de empresa especialicada na presimano de ser nacionacione de Impación contentación ha presimano de ser nacionacione de Impación contentación e bigunización debeta del final de la conferencia de la conferencia del mandio de la conferencia del contentación de la conferencia del contentación de la conferencia del contentación de la conferencia del final de la conferencia del la conferencia del

TOSE CINDS 1995 PACHO O


Dain, 1746-2011 - 2046-2011 (* 2046-2011 ISIDEC - 1646-2011)

Est, documento professor vontendo an conhecca que masso hit
p $\phi \to \omega$ go, bransvadad. Enti pe lo cologo 900630 [en] titil 40


PREGÃO Nº 054/2011 - RESULTADO DE LICITAÇÃO

O Pregoeiro da Procuradoria Geral da República forna público para conhecimento dos Interessados que o objeto do Pregão supra referenciado toi adjudicado a empresa SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LIDA, pelo critário de manor preço.

FRANCISCO DE JESUS S. ARAŬJO Pregoeko/PGR







PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO Nº 054/2011

PROCESSO Nº 1.00.000.000947/2011-26

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

ATA Nº 21/2011

Aos vinte e um dias do mês de junho do ano de 2011, na PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA - PGR, Sala da CPL/PGR, localizada no Edifício-sede, Bloco "B", 2º andar, sala 203, sito à SAF - Sul, Quadra 04, Conjunto "C", Brasília-DF, o Gerente do Registro de Preços/PGR, nos termos das Leis nºs. 8.666/93, 10.520/2002, e dos Decretos nºs 3.555/ 2000, 3.784/2001, 3.931/2001, e 4.342/2002, das demais normas legais aplicáveis, conforme a classificação das propostas apresentadas no Pregão de Registro de Preços nº 054/2011, Ata de julgamento de Preços, publicada no Diário Oficial da União e homologada pelo Sr. Secretário de Administração, as fls. 687/691 do processo acima referenciado, RESOLVE registrar os preços para a Contratação de empresa na prestação de serviço de impressão corporativa para atender às necessidades de impressão, de cópia, de digitalização e de transmissão por fax de documentos do Ministério Público Federal, conforme anexos; os quais passam a fazer parte desta, tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa cuja proposta foi classificada em 1º lugar no certame acima numerado, como segue:

CLÁUSULA I - DO OBJETO


1.1. Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de impressão corporativa para atender às necessidades de impressão, de cópia, de digitalização e de transmissão por fax de documentos do Ministério Público Federal, sendo a PGR o órgão gerenciador e a PRR da 1ª região o participante

CLÁUSULA II - DA VALIDADE E DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS

- 2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura.
- 2.2. Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei n. º 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.
- 2.3. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d" do Inciso II do art. 65 da Lei n. ° 8.666/93, a Administração, se ju¹gar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.
- 2.4. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro, e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o Proponente registrado será convocado pela PGR para a devida alteração do valor registrado em Ata.
- 2.5. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, a PGR não será obrigado a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de fomecimento em igualdade de condições.







PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CLÁUSULA III - DAS PENALIDADES

- 3.1 Com fulcro no artigo 7º da Lei 10.520/2002 e artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes penalidades, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:
- a) advertência:
- b) multa, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da comunicação oficial, nas seguintes hipóteses:
- b.1 0,3% (zero virgula três por cento) por dia de atraso injustificado e por descumprimento das obrigações estabelecidas no Contrato, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato;
- b.2 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de inexecução total e 5% (cinco por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de inexecução parcial do objeto contratado.
- c) impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, do licitante que não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;
- d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
- 3.2 O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, poderá ser descontado dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração à adjudicatária, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou cobrado judicialmente.
- 3.3 As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" do subitem 7.1. poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa da alínea "b".
- 3.4 As penalidades previstas neste capítulo obedecerão ao procedimento administrativo previsto na Lei 8.666/93, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei 9.784/99.
- 3.5. Os recursos, quando da aplicação das penalidades previstas nas alíneas "a" e "b", do item 7.1 poderão ser interpostos no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata.
- 3.6 No caso das penalidades previstas no item 7.1, alínea "c" e "d", caberá pedido de reconsideração ao Exmo Sr. Procurador Geral da República, no prazo de 10(dez) dias úteis a contar da intimação do ato.

CLÁUSULA IV - DA UTILIZAÇÃO DA ATA E DOS PREÇOS

- 4.1. A presente Ata de Registro de Preço poderá ser usada por órgãos usuários, desde que autorizados pela PGR.
- 4.2. O preço ofertado pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é o especificado em





CPL Fls. 698

PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Anexo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão πº 054/2011.

- 4.3. Em cada contratação decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão nº 054/2011, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.
- 4.4. A cada contratação, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no Pregão nº 054/2011, pela empresa detentora da presente Ata, as quais também a integram.

CLÁUSULA V - DO PAGAMENTO

- 5.1. O pagamento será efetuado mensalmente, após a execução do serviço, a favor da licitante vencedora, conforme minuta de Contrato em anexo.
- 5.2. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação ou qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência.
- 5.3. À Procuradoria Geral da República e as unidades participantes fica reservado o direito de não efetuar o pagamento se, durante a execução dos serviços, estes não estiverem em perfeita condições, de acordo com as exigências contidas neste Edital e seus anexos.

CLÁUSULA VI - CLÁUSULA V - DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

6.1. Edificio – Sede da Procuradoria Geral da República e das unidades participantes.

CLÁUSULA VII - DA AUTORIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E EMISSÃO DAS ORDENS DE SERVIÇO

- 7.2. Os serviços do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, conforme a necessidade, pelo Secretário de Administração do MPF.
- 7.3. A emissão das ordens de serviço, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial serão igualmente autorizados pelo Secretário de Administração da PGR.

CLÁUSULA VIII - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1. Conforme Minuta de Contrato anexa.

CLÁUSULA IX - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA


9.1. Conforme minuta de contrato em anexo.

CLÁUSULA X - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

- 10.1. Integram esta Ata, o edital do Pregão nº 054/2011 e seus anexos, a proposta da empresa SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 07.432.517/0001-07, classificadas em 1º(s) lugares, respectivamente, no certame supra numerado.
- 10.2. Fica eleito o foro de Brasília DF para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente







PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ata.

10.3. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com as Leis 8.666/93, 10.520/2002, e dos Decretos nºs 3.555/ 2000, 3.784/2001, 3.931/2001, e 4.342/2002, e demais normas aplicáveis.

Brasilia-DF, 21 de junho de 2011

GILSON JORGE TELES MARINHO Gerente do SRP/PGR


EMPRESA:

SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 07.432.517/0001-07

Fábio Sobral de Carvalho RG. 1269916 - SSP-DF CPF 634.845.101-10







PROGURADORIA GERAL DA REPÚBLICA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ATA Nº 21/2011

Fornecedor Registrado: SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ: 07.432.517/0001-07

Endereço: SCRN QUADRA 708/709, Bloco D. Loja 06 -Condomínio Olympia Residence - Asa Norte

CEP: 70.741-640 **Fone:** (61) 3327.9660

E-mail: fcarvalho@simpres.com.br :

Representante Legal: Fábio Sobral de Carvalho

PLANILHA 1 - EQUIPAMENTOS

Categoria	Descrição	Ų.M	Marca/ Modelo	Quantidade Registrada de Equipamentos	Custo Fixo por Equipamento
1	Multifuncional monocromático, com tecnología eletrográfica a seco (laser, led ou equivalente) de, no mínimo, 30 PPM.		Samsung - SCX5637FR	312	R\$ 49,64
1A	Multifuncional monocromático, com tecnologia eletrográfica a seco (laser, led ou equivalente) de, no mínimo, 30 PPM.		Samsung - SCX6545MFP	57	R\$ 111,76
2	Multifuncional monocrumático, com tecnología eletrográfica a seco (laser, led ou equivalente) de, no mínimo, 50 PPM.		Ricoh - MP5001SPF	22	R\$ 695,90
3	Multifuncional policromático, com tecnologia eletrográfica a seco (laser, led ou equivalente) de, no mínimo, 20 PPM.		Ricoh - SPC232SF	48	R\$ 53,78
4	Multifuncional policromático, com tecnologia eletrográfica a seco (laser, lad- ou equivalente) de, no mínimo, 30 PPM.	UN	Ricoh - MPC3001	23	A\$ 326,86

PLANILHA 2 – CÓPIAS

Categoria	Valor da Cópia Preto e Branco (C1)	Valor da Cópia Colorida (C2)
1	R\$ 0,0292	
1A	R\$ 0,0271	***************************************
2	R\$ 0,0190	***************************************
3	R\$ 0,0278	R\$ 0,1961
4	R\$ 0,0332	R\$ 0,1093

PLANILHA 3 - TÉCNICO RESIDENTE


Descrição	Quantidade Registrada	Valor Unitário
Técnico Residente	3	R\$ 2.188,06

fsc

Ly



MINISTERIO PUBLICO FEDERAL PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA



AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

A Gerência de Registro de Preços da Procuradoría Geral da República, em cumprimento ao disposto no § 2º do art. 15 da Lei 8.666/93, Decreto nº 3.391/2001, Ato de homologação do Sr. Secretário de Administração/MPF, e tendo em vista o objeto do Pregão 054/2011, contratação de empresa especializada na prestação de serviço de impressão corporativa, com vigência para 21/06/2011 a 20/06/2012, torna público o aviso de Registro de Preços, conforme Ata nº 21/2011, fornecedor e relação de preços anexos ao Processo nº 1.00.000.000947/2011-26 e disponibilizado no sitio www.pgr.mpf.gov.br.

SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.

Valor Global Estimado: R\$ 89.440,00

Brasília, 21 de junho/de 2011

Gilson Jorge Télès Marinho Gerente do Registro de Preços – PGR/MPF

Conselho Nacional do Ministério Público

SECRETARIA-GERAL

EXTRATO DE CONTENDO SOME

Convenentes CONSELHO NACIONAL DO MONISTERIO PUBLICO COMENS A UNIDAD PIDRETRA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL UPIS 18940 Proportente a preparação do estadado para a empregabilidade para a vela cristia e para a trabalho por na vela cristia e preparada formação pro fisacente de actualidade completes a sua prevandada formação profisacente de actualidade completes a sua prevandada formação profisacente de actualidade por la confisionação por constituição de trabalho Que actual de desenvalo para a completa de actualidade por la constituição de processo Administrativo n. U.40 002 0006 (E-2011) 30

EXTRAID BE CONTEMO STABILL

Convinemes 10/PSELHO NACRONAL DO MINISTERIO PUBLI CO CNMF LA FACULDADE FORTIUM. Objeto Proportional a progradición do Laborono para a umpreprintebrio para a unha cadada o para o trabalho por mendo executivo de actuales considera a par-piato o trabalho por mendo executivo de actuale viguación del participa para de professoral em complementação de con el ca-mento recinco adquirido de actuales viguación del (1915) anos Dato de assertars. 15/00/2011 CRISTINA SOARES DE OLI VERRA A ALMEDIA NOBRE SELECTARIA GERAL ADRINSA DO CNAPA, RUPIAL PRATES DARROSO REPULSENTANTE DA FORTIUM. Processo Administrativo a 0.00 000 000457 2011 61

Ministério Público da União

MUNISTERIO PUBLICO FEDERAL PROCURADORIA FEDERAL DOS DIREITOS. DO CIDADAO

EXTRATO DE ARISTAMENTO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

EXERCION DE CONTRATOS

ESSENT Terms de Contrato nº 20/20/1 Contratença Ministrato Palitico Federal e Sonare Comitica Lido Cheno Prestingo da servição de nationação poecutiva e constitue para Secreta e Procenidada Guarda de Reportire Manhadade. Ani da Registra de Prico nº 10/20/1 (Contratença Decembra de Registra de Prico nº 10/20/1 (Contratença Decembra de Prico nº 10/20/1 (Contratença Decembra de Prico nº 10/20/1) (Contratença de Trabalho 00/00/20/1/2000/20/1 (Decembra de Prico nº 10/20/1) (Contratença de Trabalho 00/00/20/1/2000/20/1 (Decembra de Prico nº 10/20/1) (Contratença de Trabalho 00/00/20/1/2000/20/1 (Decembra de Prico nº 10/20/1) (Contratença Ministrato Prico nº 10/20/1 (Contratença Ministrato Prico nº 10/20/1) (Contratença Ministrato nº 10/20/1) (Contratença Ninistrato Nº 10/20/1) (Contratença Ministrato Prico nº 10/20/1) (Contratença Ninistrato Prico nº 10/20/1) (Contratença Ministrato Prico nº 10/20/1) (Contratenca Ninistrato Prico nº 10/20/1) (Contratenca Ministrato Prico nº 10/20/1) (Con

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Especia. Sapunda Termin Adminin de Construe de 0x02009. Committador Ministerio Publica Faderal a Create de Brazel Sujulidad, Loda Objeta primarqueta de 1xigencia contintual por escala de Sujulidad de 1xigencia contintual por escala 12 metro de 1xigencia (1xide) 2011. El 1xide 2011. El 1xide

GERÊNCIA DE RECISTRO DE RISCOS.

WIND DE REGISTRO DE PREÇOS

A General de Registro de Proços da Processidario Genil di Repubblica una comprimiento sea disposibile de 2 de our 115 de la 19 6 66/6/20 Decreta nº 3.301/2001 And de homotogração do 35 5 5 5 6/6/6/2001 Decreta nº 3.301/2001 And de homotogração do 35 5 5 5 6/6/6/2001 Decreta nº 3.301/2001 And de homotogração do 35 5 5 6/6/2001 Decreta nº 3.301/2001 Decreta nº 3.001/2001 Decreta nº 3.001/2001 Decreta público e aviso de Registro de Proços conforme Ala nº 3.101/1001 Servica público e aviso de Registro de Proços conforme Ala nº 3.101/1001 Servica público e aviso de Registro de Proços conforme Ala nº 3.101/1001 Servica público e aviso de Registro de Proços conforme Ala nº 3.101/1001 Servica público de proços acessos ao Processo nº 3.0000/2001 Servica público de proços acessos ao Processo nº 3.0000/2001 Servica público de proços acessos ao Processo nº 3.0000/2001 Servica público de proços acessos ao Processo nº 3.0000/2001 Servica público de processo acessos ao Processo nº 3.0000/2001 Servica público de processo acessos ao Processo nº 3.0000/2001 Servica público de processo acessos ao Processo nº 3.0000/2001 Servica público de processo acessos ao Processo nº 3.0000/2001 Servica público de processo acessos ao Processo nº 3.0000/2001 Servica público de processo acesso ao Processo nº 3.0000/2001 Servica público de processo acesso acesso nº 3.0000/2001 Servica público de processo acesso ao Processo nº 3.0000/2001 Servica público de processo acesso ao Processo nº 3.0000/2001 Servica público de processo acesso ao Processo nº 3.0000/2001 Servica público de processo acesso ao Processo nº 3.0000/2001 Servica público de processo acesso ao Processo nº 3.0000/2001 Servica público de processo acesso nº 3.0000/2001 Servica público de púb

FIG. 1 20 de 1916 de 191 GILSON IGRGE TELES MARINHO To promise the second second second PROCURADORIA REGIONAL DA REPUBLICA 2º RECIÃO

DIVISÃO DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS

GUSO DE REGISTRO DE PRECUS

A Procuradoria Regional de Republica. 2º Region em cum prima, nos asylhugores prima para la falla la Kódóvál Decesin a 3.391/2001. Aci de hostologistro de 9º Sucertano Ragio antigologístico de 9º Sucertano Ragional de 19º Regional Regional de 19º Regional Regional de 19º Regional de 19

IF TO THE OF A LANGE FERNANDO BERNARDINO DE AZEVEDO.

PROCURADORIA DA REPUBLICA DE SÃO PAULO

EXTRAIO DE CONTRATO N. 43 O.

CONTRIBUTE OF TREATH OF TREATH OF A STATE OF TREATH OF T

ENTRALIS DE LERANDA ADDRESADA

ESPECII. Print 10 Termo Additive (ONTRATO No. 42/11 Contratorphia Unison Finkral) per intermedio de PROCTURADORIA DA RE PUBLIERA NOI ENVADO DE SAO PAULO e a cinguese COPSEG SEGURANCA E VIOLLANG (A ETDA Objeto indistinuição au alteração de proço do posão de vapiliancia desarmada 44 boras se respinse, interese no posta de vapiliancia desarmada 44 boras se respinse, interese no posta de propulação de Azaraquema e u administração de Apublica amada 41 pastes 12 y 36 distinuição de 12 y 10 notivamento para Procurendoma de Republica no Africa, que se do Openidado Prinça Resultanção de 16 de 22 (questimento) os texto, sed contro e como contrator de dos controles do dos controles e do dos controles do dos co

Especie e Termo Apierro Ao Centrato Nº 14-07 Contratantes Universidad por internacio de PROCURADORIA DA REPUBELCA NO ESTA DO CO SAO PAULO CA a regio se BECHILLO COMPRETO E SISTEMAS REPROGRASICOS (LTDA: Objeto interaço de Cisanto Otrava Provo de Vagancia do Comme Originamo y gasero de 1204/2014 (1014) il 106-2012 publicado contrato de social compando de

Especie. VI TERRITO ADRITIVO AO CONTRATO No. 3340 Cm. Imitinte. Universality per intermedia de PRER CRADERRA DA REPUBLICA NO. EXTRADO DE SAO PAULO E empresa SERVI SEGURANÇA E VIGILANCIA DE INSTALAÇÕES ETDA. Objecte a discreça da Chavello Qualta. Preço de Contrato Uniginatio Preço vide exempla regist de RS 44-551 MI novema a qualto noi quadantitas empresalitas da RS 41-561 MI novema a qualto noi forma empresalita e conquinta seminar e precional certificada e video abreditorial de RS 41-164 MP rum methico estre o mario e video de Contratorio de OS 2010. Videosa de Oliveira Percena pelo Contratorio De OS 2010.

PROCURADORIA DA REPUBLICA NA BAHIA.

RESULTABILISE HUGAMINEN PREGADIN 3 2011

A Principaduru da Rupolitica de Balira toma política a la sectado do relacido Progue para contrastação de empreta especia Profis da prisocero de arregos de compresações (impeza com forecembra) de especialmento a Servici escendida nos deputadoras de Procu Tradintar da Republica na Balira bonnelegado pelo Seculario Estadual Ogli Artem Soura Arasum em que lin concelo a empresa MATREX Servição de Associado a Aspona Administrativo ELEMA (ENP) 64 204 967 1001 771 como valor "Johal de RS 130 399 (n.)

S FICE LETTER FOR THE STATE OF THE STATE OF

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO

RESELECTION DE MINAMINO PRESSUR PROME

PREVAMENT 2001

A Procundons on Republicant Bolina Information of Control of Prevaments of Prevament

CHARLANDER SECTION FOR THE CHARLES

ISIDEC - 10 UN Jugo (Austria abbill Sel INCHIOUR)

PROCURADORIA DA REPUBLICA NO CEARA

DATESTO DE LEBNIO SOCIASO.

Especie. Segundo Tento Adritor de Contrain de 10 2010. Contratorio, y Unito Federal por internación de Procuedos a de Regiódica de Estado do Cuatra. Faz Empresados de Presidente especial de 11 de entre repartamento de 10 d

Cate despending pack per sentiable no caldifect distribute kep ~ 4 with gas broaden adal, heat pulm cody a 1000001 (200105)

Documenta assinado digitalmente conforma. MP zº 2 200 2 de 2462 2001, que intituta a finâncionalme de Chocos Publicas Betsalora. ICP Brant

7

PROGURADORIA GERAL DA REPUBLICA

Ministerio Público Federal

or over grant to be a supplementally and the supplemental supplemental




AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

A Gerênica de Registro de Preços da Procuradoria Gerál da República, em cumprimiento ao disposto no § 2º do ait 15 da Lei 8.666/93. Decreto nº 3.381/2001, Ato de homologação do Sr Secretário de Administração/MPF, e lendo em vista o objeto do Pregão 054/2011, contratação de empresa aspecializada na prestação de serviço de impresas o corporativa, com vigênica para 21/06/2011 a 20/06/2012 torns público o avise de Registro de Preços, conforme Ata nº 21/2011, fornecedor e relação de preços anexos ao Processo nº 1.00.000.000947/2011-26 e disponibilizado no asio precipilizado por superiorios de precipilizado de SERVIÇOS LTDA. Vistor Global Estimado: R\$ 89.440/20

Brasilia, 21 de junho de 2011 GNLSON JORGE TELES MARINHO Gerente do Registro de Preços - PGRMPF

•





Ministério Público Federal Procuradoria Geral da República Secretaria de Administração

Memorando 26/2011/GRP/SA/PGR

Em, 21 de junho de 2011.

Da : Gerência de Registro de Preços

Para: CLC

À Senhora Coordenadora

Encaminho à Vossa Senhoria para deliberação, a Ata de Registro de Preços nº 21/2011/PGR/SA, referente ao processo nº 1.00.000.000947/2011-26, Pregão nº 54/2011, publicada no DOU do dia 21/06/11, cuja finalidade é a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de impressão corporativa para atender às necessidades de impressão, de cópia, de digitalização e de transmissão por fax de documentos do Ministério Público Federal, com vigência para o período de 21/06/2011 a 20/06/2012.

Os quantitativos dos materiais registrados e os respectivos preços encontram-se à disposição da Coordenadoria Interessada, a fim de que sejam solicitados, bastando para isso, enviar à esta Gerência de Registro de Preços, o pedido de tiberação do material junto ao fornecedor.

Atenciosamente.


GILSON JORGE TELES MARINHO Gerente do Registro de Preços/PGR

DESPACHOS



Ref. Proc 0947/2011-26
Assumto: SIMPLEXITY CARDONALIO

À(0)_STI.				
De orden, ena	amunho na	ia contrici	munto	da ARP
ne ordin, enco	iontorne au	Merchan DA	le 700	l, bem
como jeura e	nario di se	<i>licitucate</i>	<u>an lai</u> :	xa e em-
je na sam o	<u>liapasas di</u>	<u>uiaminte</u>	à Girer	ncia di
como para e permo das o Registro de T	Prekiposs.		0	
Em, <u>21/06/11</u> .				
	< <u>~</u> ₩			
Tab (India ta)	machi-	-		
Command of the first of the comment of the first of the comment of	心 (利用) 2000 直発を作って 場を持ちない。			
	1	i (
À(0) <u>A.55C.35.X.12</u>	de Orcemen	to da 5TI	Γ,	
pl prov dému	as			
1	`		·	
)			
	<u> </u>			
	<u> </u>			
- 24 .06 . 201				
Em, <u>24 /06 / 2011</u>	1 receive			
-	/ 420			
	(;	* - Lacijo		
	Secre	da Informa	ıç ā c	
À(0)				
C / /				
Em,/				





MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO UASG - 200100

PROCESSO Nº 1.00.000.000947/2011-26 PREGÃO Nº 054/2011 ATA Nº 021/2011

APOSTILAMENTO

Fica apostilada a Ata π^0 021/2011, que passa a registrar os quantitativos abaixo, nos termos do Pregão 54/2011.

PLANILHA 1 - EQUIPAMENTOS

Categoria	Descrição	U.M	Marca/ Modelo	Quantidade Registrada de Equipamentos - PGR	Quantidade Registrada de Equipamentos - PRR1ª	Custo Fixo por Equipamento
1	Multifuncional monocromático, com tecnologia eletrográfica a seco (laser, led ou equivalente) de, no mínimo, 30 PPM.	אע	Samsung - SCX5637 FR	200	112	R\$ 49,64
1A	Multifuncional monocromático, com tecnologia eletrográfica a seco (laser, led ou equivalente) de, no mínimo, 30 PPM.	UN	Samsung - SCX6545 MFP	45	12	R\$ 111,76
2	Multifuncional monceromático, com tecnologia elet regráfica a seco (laser, led ou equivalente) de, no mínimo, 50 PPM.	บท	Ricoh - MP5001S PF	20	2	R\$ 695,90
3	Multifuncional policromático, com tecnologia eletrográfica a seco (laser, led ou equivalente) de, no minimo, 20 PPM.	UN	Ricoh - SPC232S F	40	8	R\$ 53,78
4	Multifuncional policromático, com tecnologia eletrográfica a seco (laser, ted ou equivalente) de, no mínimo, 30 PPM.	UN	Ricoh - MPC3001	20 ,	3	H\$ 326,86

PLANILHA 2 – CÓPIAS

Categoria	Valor da Cópia Preto e Branco (C1)	Valor da Cópia Colorida (C2)
1	R\$ 0,0292	
1A_	R\$ 0,0271	



CP Fle	90	Z	
	- -	<u></u>	i

2	R\$ 0,0190	
3	R\$ 0,0278	R\$ 0,1961
4	R\$ 0,0332	~ R\$ 0,1093

PLANILHA 3 – TÉCNICO RESIDENTE

-				
	Descrição	Quantidade Registrada - PGR	Quantidade Registrada - PRR1*	Valor Unitário
	Técnico Residente	2	1	R\$ 2.188,06

GILSON JORGE TELES MARINHO
Gerente do SRP/PGR





MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PARA: CCEOF/SA

Controle:

8247 Assunto: RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Solicitação: Recursos para baixa de ata de impressão corporativa.

Origem:

Referência:

Fênix:

Data entrada:

Despacho nº 12/2011/Assessoria Or

Proc:0947/2011-2 4/7/2011

DESPACHO:

Para conhecimento e adoção das providências decorrentes.

Brasília, 4/7/2011

Cassio Américo da Silva

Secretário de Administração

Missão da SA: Suprir de forma ágil e eficaz as necessidades administrativas do Ministério Público Federal, zelando pela pró-atividade e primando pela melhor aplicação dos recursos públicos sob sua responsabilidade.



Despacho nº 12/2011/Assessoria Orçamentária



ASSESSORIA ORÇAMENTÁRIA

Para:

SECRETÁRIO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Assunto:

Processo nº 0947/2011-26 - Impressão Corporativa

Senhor Secretário,

De acordo com entendimentos mantidos com o Coordenador de Execução Orçamentária, José Luciano, o contrato será custeado com recursos orçamentários alocados no plano interno INFOPGR. Acordou-se, entretanto, que a STI poderá disponibilizar recursos orçamentários na ordem de R\$120.000,00 (cento e vinte mil reais), reservados no plano interno INFORMÁTICA, rubrica 33.90.39, à Secretaria de Administração para custeio parcial do contrato para este exercício.

Esclareço ainda que, para baixa das quantidades estimadas inicialmente, faz-se necessário o envio do presente processo à Gerência de Registro de Preços

Brasilia De 24 de junho de 2011. Ruza Medina Zago Campos

Técnico de Orçamento

De acordo.

Encaminhe-se à S.A para manifestação quanto aos recursos a serem disponibilizados por esta Secretaria e, após, envio à Gerência de Registro de Preços para baixa das quantidades estimadas inicialmente para atendimento à PGR e cópia à Secretaria de Planos e Orçamentos para providências quanto aos recursos orçamentários disponibilizados à S.A.

Brasília, DF, 24 de junho de 2011.

WAGNER SILVA DE ARAÚJO Secretário de Tecnologia da Informação

01.07.2011

Ministério Público Federal Secretaria Geral Secretaria de Tecnologia da Informação

Análise do Resultado do Pregão 64/2011 impressão Corporativa - Outsourcing de Impressão -

Pregão 54/2011 - Proposta de Preços Inicial - Empresa SIMPRESS

Categoria (A)	Cueto Fixo por Equipamento (B)	Valor Unitári Impres		Quantidade Estimada Mensal de impressões (D)	Quantidade Registrada (E)	Total (F)=(BxE)+(CxD)
1	56,71	0,03	334	600,000	312	37.733,52
1A	127,70	0,0	309	206.000	57	13.644,30
2	795,30	0,0	217	99.000	22	19.644,90
		C1 - Preto e Branco	C2 – Colorida		·	Total (F)=(BxE)+ {(C1+C2)xD)
3	61,45	0,0317	0,2241	43.000	48	13.949,00
4	373,48	0,0379	0,1248	7.000	23	9.728,94
				Valor Unitário (B)	Quantidade (C)	Total (F)=BxC
		Té	cnico Residente	2.500,00	3	7.500,00
	•				Total	102.200,66

Categoria (A)	Custo Fixo por Equipamento (8)	Valor Unitéri Impres		Quantidade Estimada Mensal de impressões (D)	Quantidade Registrada (E)	Total (F)=(BxE)+(CxD)
1	49,64	0,0292		600,000	312	33.007,68
1A	111,76	0,02	271	208.000	57	11.952,92
2	695,90	0,0	190	99.000	22	17.190,80
		C1 Preto e Branco	C2 – Colorida			Total (F)=(BxE)+ ((C1+C2)xD)
3	53,78	0,0278	0,1961	43.000	48	
4	326,86	0,0332	0,1093	7.000	23	
·				Valor Unitário (B)	Quantidade (C)	Total (F)=BxC
		Té	cnico Residente	2.188,06	3	6.564,18
			•		Total	89.440,00

Análise do Resultado do Pregão 54/2011 Impressão Corporativa - Outsourcing de Impressão -

20/06/2011 19:11:56

Pregão 64/2011 - Estimativa de Desembolso Inicial Mensal - PGR

Categoria (A)	Custo Fixo por Equipamento (B)	Valor Unitári Impres	_	Quantidade Estimada Mensal de Impressões (D)	Quantidade Empenhada (E)	Total (F)=(BxE)+(CxD)
1	49,64	0,02	192	560,000	152	23.897,28
1A	111,76	0,02	0,0271		30	8.772,80
2	695,90	0,01	190	80.000	5	4.999,50
		C1 – Preto e Branco	C2 – Colorida			Total (F)=(BxE)+ (C2xD)
3	53,78	0,0278	0,1961	40.000	. 22	
4	326,86	0,0332	0,1093.	5.000	8	3.161,38
				Valor Unitário (B)	Quantidade (C)	Total (F)=BxC
		Té	cnico Residente	2.188,08	2	4.376,12
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					Total	54.234,24
				Total sem To	cnico Residente	

Prezão 54/2011 - Estimativa de Desembolso Inicial Mensal - PRR1

< 6

Categoria (A)	Custo Fixo por Equipamento (B)			Quantidade Estimada Mensal de Impressões (D)	Quantidade Empenhada (E)	Total (F)=(BxE)+(CxD)
1	49,64	0,0	292	40.000	52	3.749,28
1A	111,76	0,0	0,0271		6	833,16
2	695,90	0,0	0,0190		. 0	0,00
		C1 – Preto e Branço	C2 – Colorida			Total (F)=(BxE)+ (C2xD)
3	53,78	0,0278	0,1961	3,000	3	749,64
4	326,86	0,0332	0,1093	2.000	1	545,48
				Valor Unitário (B)	Quantidade (C)	Total (F)=BxC
		Té	cnico Residente	2.188,06	1	2.188,06
					Total	
	<u>- </u>			Total sem To	cnico Residente	5.877,54

Análise do Resultado do Pregão 54/2011 Impressão Corporativa - Outsourcing de Impressão -

20/06/2011 19:11:58

Categoria (A)	Custo Fixo por Equipamento (B)	Valor Unitário da Página Impressa (C)	Quantidade Mensai de Impressões (D)	Quantidade Empenhada(E)	Total (F)=CxD	Diferença %
	****	Contrato 63/200				
MP-161	-	0,0596	27.904	13	1.663,08	
MP-2510	-	0,0596	152.797	29	9.106,70	
MP-6500	-	0,0596	53.063	4	3,162,55	
				46	13.932,33	
		Pregão 54/2011			Total (F)=(BxE)+ (CxD)	
1	49,64	0,0292	180.701	42	7.361,35	
2	695,9	0,0190	53.063	4	3.791,80	
				46	11.153,15	19,

Comparativo entre o Pregão 54/2011 e Contrato 63/2007 – Mês de Referência Mar/2010 – Impressões: 499.293 Custo Fixo por Valor Unitário Quantidade Quantidade Equipamento da Página Mensal de Total (F)=CxD Diferença % Categoria (A) Empenhada(E) Impressões (D) (B) Impressa (C) Contrato 63/2007 MP-161 0.0596 59.112 **13** 3.523,08 346.503 29 MP-2510 0.0596 20,651,58 MP-6500 93.678 0.0596 5.583,21 46 29,757,86 Total (F)=(BxE)+ Pregão 54/2011 (CxD) 49,64 0.0292 405.615 42 13.928,84 695.9 0,0190 93.678 4.563,48 46 18.492,32 37,86%

. .

Análise do Resultado do Pregão 54/2011 Impressão Corporativa - Outsourcing de Impressão -

20/08/2011 19 11 56

omparativo entr	nparativo entre o Pregão 54/2011 e Contrato 63/2007 – Estimativa Atual de Impressões P&B – PGR:									
Categoria (A)	Custo Fixo por Equipamento (B)	Valor Unitário da Página Impressa (C)	Quantidade Mensal de Impressões (D)	Quantidade Empenhada(E)	Total (F)=CxD	Diferença %				
		Contrato 63/200	7							
MP-161	-	0,0596	560.000	13	33,376,00					
MP-2510	-	0,0596	200,000	29	11.920,00					
MP-6500	•	0,0596	80.000	4	4.768,00					
				46	50.064,00					
		Pregão 54/2011			Total (F)=(BxE)+ (CxD)					
1	49,64	0,0292	560.000	152						
1A	111,78	-	·	30						
2	695,9	0,0190	80.000	5	4.999,50					
	· .			187		24,76				

De Orden do Sentor Leantoire de alas uintraeoù adjuto, favor eausementar a solveitant eoutide no despacio re 12/0011. Ils 709, no que se refere à basico dos fermes A CST, P/ in fermac. Em seguidz, z 5A.

07.07.701


A GRP, INFORMANDO QUE HA NICESTURISE DE BRICA DE DOS TÉCNICOS
RESIDENTES PARA A PSR CONFIRME PERU TO NO PROJETO BRICIA.

- 1/4/JOHN/

Condender de Suporte de Alabida.

planilha 01

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIA DE REGISTRO DE PREÇOS



estuntiva

Processo: 1.00.000.000947/2311-26

À CCEOF.

Solicitamos verificar a disponibilidade de recursos visando aquisição dos materiais abaixo relacionados, e posterior encaminhamento para SA para fins de autorização do empenho da despesa.

SRP Nº 098/11

Nº ATA 021/2011

PREGÃO 054/2011

Data Solicitação: 05/07/2011

VIGÊNCIA: 20/06/12

CNPJ Nº: 07.432.517/0001-07

Razão Social: SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

End: SCRN QUADRA 708/709, Bloco D. Loia 06 -Condominio Olympia Residence - Asa Norte

Cidade: Brasília

UF: DF

CEP: 70.741-640

Fone: (61) 3327.9660

Banco: Banco do Brasil

Código:

Agência:

C/C:

Subelement	o :		, C)	4"	P)	
Categoria	U.M.	Especificação	Qtd. Solic.	VI. Un	SubTotal	
1	ŲN	Multifuncional monocromático, com tecnologia eletrográfica a seco (laser, led ou equivalente) de, no mínimo, 30 PPM.	152		R\$ 7.545,28	
1A	UN	Multifuncional monocromático, com tecnologia eletrográfica a seco (laser, led ou equivalente) de, no mínimo, 30 PPM.	30	R\$ 111,16	R\$ 3.334,80	
2	UN	Multifuncional monocromático, com tecnologia eletrográfica a seco (laser, led ou equivalente) de, no mínimo, 50 PPM.	5	R\$ 695,90	R\$ 3.479,50	<u> </u>
3	UN	Multifuncional policromático, com tecnologia eletrográfica a seco (laser, led ou equivalente) de, no mínimo, 20 PPM.	22	A\$ 53,78	R\$ 1.183,16	
4	UN	Multifuncional policromático, com tecnologia eletrográfica a seco (laser, la: ou equivalente) de, no mínimo, 33 PPM.	8	A\$ 326,86	R\$ 2.614,88	
	UN	Tecnico Residente	2	R\$ 2.188,06	H\$ 4.376,12 →	William
		VALOR TOTAL MENSAL:			R\$ 22.533,74	37,01

Brasília, ∂ → de julho de 2011

GILSON JORGE TEUES

Página 1

SIAFI2011-TABAPOIO-CREDOR-SICAF (CONSULTA AO SISTEMA SICAF)_

DATA: 07/07/11

HORA: 17:17

USUARIO: AGNES

DBCLARACAO

Declaramos para os fins previstos na Lei n.8.666/93 e Decisao Plenaria TCU 705/94, conforme documentação apresentada para registro no SICAF e arquivada na UASG cadastradora, que a situacao do Fornecedor no momento e a seguinte:

CNPJ 07432517/0001-07 SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/A

SITUACAO: ATIVO

OCORRENCIA: CONSTA

UASG CADASTRADORA: 170131 - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF - SP

DOMICILIO FISCAL: 70475 - SANTANA DE PARNAIBA

DT PUBL: 26/07/2010 PORTARIA N.:

DT ALT DOCUMENTO: 07/07/2011

DOCUMENTACAO OBRIGATORIA: VALIDA

REC.FED. DIV.UNIAO FGTS

VALIDADE 23/11/2011

03/08/2011 31/12/2011

BILITACAO PARCIAL: VALIDA

PF3=SAI PF12=RETORNA

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO Controle, integridade e Transparância

Personaliza o Portal:

English | Español

Página inicial | Mapa do Portal | Cadastre-se | Fale conosco | Ajuda

Relação de Inidôneos

			_		Período de	inido pakkade
None	CHPJ	3	Processo	Apreciação	De	AW
CONTRUTORA SERRANO	04 606 692/0001-06	MG	012 431/2002-8	AC-968/2006-P	18/8/2010	18/8/2016
A C ARAÚJO COSTA	01 685 671/0001-15	AL.	013 206/2005-8	AC-3369/2010-P	15/2/2011	15/2/2014
A PERCINIO CONSTRUÇÕES LITUA	01 674 291/0001-66	æ	016 785/2004-0	AC-2575/2009-P	12/2/2010	13/2/2013
AFS-CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	02 400 107/0001-70	\$E	013-934/2007-2	AC-204/2011-P	11/3/2011	11/3/2013
AJ FERREIRA SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	00 967 274/0001-44	844	009 818/2006-8	AC-837/2010-P	29/12/2010	29/12/2015
AJ FERREIRA SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	00 867 274/00 01-44	MA	000 446/2006-4	AC-2669/2009-P	4/1/2010	4/1/2016
A) FERREIRA SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	00 467 2740001-44	MA	000 26312006-5	AC-1277/2009-P	26/11/2010	26/11/2015
ALBERTO COM MOTORES LTDA	D4 752 126/001-32	RC	017 #29/2005-9	AC-950/2010-P	30/7/2010	30/7/2013
ALCÂNTARA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LIDA	12 563 654/0001-00	МА	D00 B00/2000-0	AC-2102/2009-P	12/12/2009	12/12/2011
ANDRADE E ALVES COMÉRCIO LTDA	02 781 054/0001-63	AL	013 958/2008-8	AC-33882010-P	15/2/2011	15/2/2014
AUTÓLINE LTDA - ME	00 927 801/0001-05	P 2	008-069/2009-4	AC-140/2010-P	6/3/2010	7/3/2013
BEM BRASIL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA	03 314 307/0001-55	MG	020-341/2007-9	AC-2638/2004-P	27/1/2010	28/1/2016
BIOMED - DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	GS 149-429/0001-69	MG	016 219/2007-1	AC-1359/2009-P	25/9/2009	28/9/2014
BUREAU BRASIL COMUNICAÇÕES VISUAL LTDA	97 143 306/0001-19	DF	004 478/2008-2	AC-1468/2010-P	5/8/2010	5/6/2013
C V S COMERCIO & DISTRIBUIDORA LTDA	03 703 636/0001-67	PÆ	019 795/2004-0	AC-2575/2009-P	12/2/2010	13/2/2013
CASA DO ALUMÍNIO E FERRO LTDA	DC 815 983/0001-07	5 E	013 688/2002-7	AC-2016/2010-P	23/10/2010	23/10/2012
CASAS NIAPE LTDA	41 029 174/0001-64	Æ	018 785/2004-0	AG-2878/2009-P	6/1/2010	7/1/2013
CENTERPEL COMERCIAL LTDA - ME	02 046 474/0001-08	RE	a16 785/2004-0	AC-2575/2009-P	5/1/2010	6/1/2013
CHIPTEK INFORMÁTICA LTDA	37 219 389/0001-84	RJ.	026 369/2006-0	AC-2453/2009-P	28/11/2009	28/11/2014

ÇIA DO LANCHE	02 426 38600001-38	Æ	010 786/2004-0	AC-2675/2009-P	19/12/2010	20/12/2013
CJ CONSTRUÇÕES LTDA	04 446 925/0001-30	**	000 \$32/\$008-8	AC-776/2008-P	13/6/2009	13/8/2014
CU CONSTRUÇÕES LTOA	04 446 925/0001-30	344	D00-080/2008-8	AG-466/2000-P	17/5/2009	17/8/2011
CM - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA	03 801 720/0001-38	78N	001 325/2006-6	AC-1209/2000-P	12/1/2010	12/1/2015
COM E REPRESENTAÇÕES AZARIAS LTDA	04 709 (78/0001-84	м.	019 206/2008-8	AC-3599/2010-P	11/1/2011	11/1/2014
COMERCIAL DE ESTIVAS ASA BRANCA LTDA	00 02 0 538/00 01-47	₽Ē	020 443/2008-1	AC-3250/2010-P	3/2/2011	3/2/2016
COMERCIAL LICITAR LTDA ME	02 479 787/0001-34	PE	018 788/2004-0	AC-2575/2009-₽	19/3/2010	19/3/2013
COMERCIAL PARIS LTDA	06 361 322/0001-40	AL	019 206/2008-8	AC-3386/2010-P	11/5/2011	11/3/2014
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES AZARIAS LTDA	04 706 175(0001-84	AL.	027 520/2008-4	AG-2134/2000-F	5/11/2009	6/11/2014
CONDO-MAX COMÉRCIO É REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LIDA	03 997 748/0001-00	¥	013 208/2008-8	AC-3969/2010-P	15/2/2011	15/2/2014
CONIVA CONST. INSTALAÇÕES É VENDAS LITDA	04 280 777/0001-08	RO	017 829/2005-0	AC-860/2010-P	25/8/2010	25/8/2013
CONSTRUSERV - SISTEMA CONTROLE EROSÃO LTDA	45 714 342/5001-01	MA	014 091/2006-8	AC-2679/2010-P	24/2/2011	24/2/2015
CONSTRUTEL TERRAPLENAGEM LTDA	08 817 424/0001-72	PrO .	016 416/2006-1	AC-1496/2009-P	19/8/2009	19/8/2012
CONSTRUTORA CHAVES & RANGEL LTDA	04 153 192/0001-27	МЗ	011 468/2004-7	AC-921/2006-P	10/7/2008	11/7/2013
CONSTRUTORA CHAVES & RANGEL LTDA	04 163 192/0001-27	МЗ	010 767/2004-8	AC-1880/2007-P	31/10/2007	31/10/2012
CONSTRUTORA CHAVES & RANGEL LTDA	04 163 192/0001-27	МФ	D11 460/2004-5	AC-1988/2008-P	20/1/2010	20/1/2015
CONSTRUTORA CHAVES & RANGEL LTDA	64 153 192/0001-27	MG	010 754/2004-8	AC-1432/2009-P	4/8/2009	5/8/2014
CONSTRUTORA CHAVES & RANGEL LTDA	04 163 182/0001-27	MG	008 584/2002-1	AC-2062/2004-P	23/5/2010	24/3/2015
CONSTRUTORA CHAVES & RANGEL LTDA	04 163 102/0001-27	MB	902 089/2204-3	AC-1123/2007-P	22/9/2007	22/8/2012
CONSTRUTORA CHAVES & RANGEL LTDA	94 189 192/0001-27	H#G.	000 082/2004-8	AC-1284/2007-P	8/8/2007	8/8/2012
CONSTRUTORA ALYSCON LTDA	05 402 001/5001-00	AL.	012 799/2005-3	AC-80/2011-P	1/4/2011	1/4/2014
CONSTRUTORA CASTRO LUZ LITDA	04 092 442/0001-00	MG	008 082/2004-5	AC-1264/2007-P	21/3/2006	21/3/2013
CONSTRUTORA CASTRO LUZ LTDA	04 092 442/0001-65	MG	017 395/2904-1	AC-2847/2008-F	14/4/2009	14/4/2014
CONSTRUTORA CASTRO LUZ LTDA	04 092 442/0001-46	ж	016 \$33/2004-7	AC-1186/2007-P	25/7/2007	25/7/2012

						 \$
CONSTRUTORA CASTRO LUZ LTDA	04 062 442/0001-68	MG	006 594/2002-1	AC-2082/2004-P	4/7/2006	47/2011
CONSTRUTORA CASTRO LUZ LTDA	04 092 442/0001-66	MG	G11 364/2004-7	AC-2418/2009-P	21/11/2009	21/11/2014
CONSTRUTORA CASTRO LUZ LTDA	04 092 442/0001-66	MQ	019 784/2004-6	AG-1432/2008-F	7/8/2009	8/8/2014
CONSTRUTORA CASTRÓ LUZ LTDA	04 092 442/0001-86	МЭ	009 120/2004-2	AC-1609/2007-P	7/7/2009	7/7/2014
CONSTRUTORA COSTA LTDA	08 278 467/0001-00	P9	016 333/2008-3	AC-92/9011-P	16/3/2011	16/3/2016
CONSTRUTORA DOROTEU COMÉRCIO E SERMIÇOS LTDA	(tg: \$460 (527)(00)(1-0)1	Pb	006 933/3506-9	AC-1279(2010-P	12/8/2010	12/9/2013
CONSTRUTORA FLORES E CASTRO LTDA	09 198 424/0001-09	MG	010 758/2004-2	AC-2456/2007-P	17/1/2009	18/1/2014
CONSTRUTORA FLORES E CASTRO LTDA	03 198 424(0001-09	MG.	010 741/2004-0	AC-1184(2007-P	15/4/2008	16/4/2013
CONSTRUTORA FRANCO E SANTANA LTDA	01 784 185/0001-36	MAA.	001 025/2002-0	AC-10722009-P	30/9/2009	30/9/2012
CONSTRUTORA KAMILLA	01 893 810/0001-34	A.C	907 972/2007-2	AC-2301/2010-P	18/10/2010	18/10/2016
CONSTRUTORA KELLY EMPREENDIMENTOS LTDA	01 813 274/0001-82	8E	015 888/2002-7	AC-2018/2010-P	26/12/2010	26/12/2012
CONSTRUTORA MIRANTE LTDA	04 898 999/0001-64	MG	012 436/2002-7	AC-478/2008-P	23/10/2009	23/10/2014
CONSTRUTORA PAU D'ARCO LTDA	08 \$84 744/0001-06	P8	009 822/2006-8	AC-1279/2010-P	3/6/2010	3/8/2013
CONSTRUTORA PLANALTO LTDA	05 477 051/5001-51	80	021 198/2005-6	AC-2867/2001-P	27 <i>/2/2</i> 010	26/2/2013
CONSTRUTORA PLANUS LTDA	06 132 077/0001-39	MA	011 754/2005-9	AC-2143/2007-P	13/12/2007	13/12/2012
CONSTRUTORA PONTO ALTO LTDA	09 070 67 1/0001-00	MG	011 305/2004-4	AC-1345/2008-P	26/2/2010	25/2/2015
CONSTRUTORA PONTO ALTO LTDA	GS-070 B71/G001-G0	M3.	008 062/2004-5	AC-1284/2007-P	10/12/2008	11/12/2013
CONSTRUTORA PONTO ALTO LTDA	03 070 571/1001-90	МЗ	010 756/2004-5	AC-1911/2006-P	14/4/2009	14/4/2014
CONSTRUTORA PONTO ALTO LTDA	03 070 571/0001-90	MG	010 898/2004-9	AC-1964/2007-P	B/5/2010	B/5/2015
CONSTRUTORA PONTO ALTO LTDA	09 070 571/0001-00	MAIG	008 133/2004-0	AC-785/2008-P	26/9/2009	27/9/2014
CONSTRUTORA PONTO ALTO LTDA	05 070 571/0001-00	AA/3	010 755/2004-0	AG-1012/2007-P	20/3/2008	21/3/2013
CONSTRUTORA PONTO ALTO LTDA	09 070 271/0001-00	#4G	010 935/2004-1	AC-130/2008-P	4/11/2008	5/11/2013
CONSTRUTORA PONTO ALTO LTDA	08 070 871/00 01-0 0	40	000 (20/2004-2	AG-1809/2007-P	17/9/2009	18/9/2014
CONSTRUTORA PONTO ALTO LTDA	69 670 671/0001-60	MG	507 698/2004-0	AC-1402/2007-P	12/1/2008	13/1/2013
CONSTRUTORA PONTO ALTO LTDA	08.020.671/0001-00	M/3	010 935/2004-3	AC-1912/2006-P	\$/ 5 /2010	5/5/2 015
CONSTRUTORA PONTO ALTO LTDA	43 070 571/9001- 9 0	MG.	010 500/2004-3	AC-236/2008-P	21/7/2009	21/7/2014

	11		0	N	1	
CONSTRUTORA SGS LTDA	02 915 806/0001-06	Mů	003 072/2004-0	AC-730/2008-P	15/8/2007	15/8/2012
CONSTRUTORA SGS LTDA	02 915 889/0001-08	MG	003 096/3004-6	AC-483/2008-P	12/7/2008	12/7/2013
CONSTRUTORA SILVA & LOPES LTDA	08 608 649/0001-69	WG	010 896/2004-6	AC-1864/2007-P	21/5/2010	21/5/2015
CONSTRUTORA SILVA & LOPES LTDA	08 608 549/0001-69	440	010 789/2004-2	AC-2488/2007-P	25/3/2009	26/3/2014
CONSTRUTORA SILVA & LOPES LTDA	03 603 549/0001-06	MQ	010 761/2004-0	AC-1184/2007-P	25/3/2009	26/3/2014
CONSTRUTORA SILVA & LOPES LTDA	05 805 549/3001-69	Ma	008 150/2004-1	AC-964/2007-P	9/8/2007	10/6/2012
CONSTRUTORA SILVA & LOPES LTDA	03 603 549/0001-69	M3	000 133/2004-0	AC-785/2008-P	26/9/2009	27/9/2014
CONSTRUTORA SILVA & LOPES LTDA	DS 808 649/0901-89	MG	003 135/2004-9	AC-473/2007-P	14/7/2007	15/7/2012
CONSTRUTORA TERRA FORTE LTDA.	04 214 702/0001-29	PB	609 B22/2006-6	AC-1279/2010-P	3/8/2010	3/8/2013
CONSTRUTORA VIGA	84-051 960/0901-70	PSP1	016 006/2003-0	AC-424/2010-P	31/7/2010	31/7/2012
CONSULTED ENGENHARIA	06 005 636/0001-00	1 9	000 808/2008-9	AC-2677/2000-P	3/12/2010	3/12/2012
CRISTAL MARMORE GRANITOS PREMOLCADOS E CONSTRUCAO LTDA	01 048 701/0001-68	МА	011 754/2005-9	AG-2143/9007-P	18/9/2010	18/9/2015
D I GRÁFICA E EDITORA LTDA	08 715 808/0001-62	PN .	001 083/2004-0	AQ-1493/2010-P	3/12/2010	3/12/2019
DICACIEL TELEMED COMERCIO REPRESENTAÇÕES, EQUIP MÉDICOS E INFORMÁTICA LIDA	04 362 741/5004-78	DF	024 273/2000-0	AC-487/\$611-P	25/3/2010	25/3/2016
ONA PROPAGANDA	17 397 079/0001-08	DF .	013 142/2006-4	AC-172/2009-P	14/3/2009	15/3/2012
E O S GOMES	D4 800 800/00 01-48	₩Q.	000 102/2004-0	AC-1910/2008-P	25/1/2011	25/1/2016
ECLIPSE CONSTRUÇÕES LTDA	02 581 612/0001-88	MG	009 136/2004-5	AC-343/2008-P	10/7/2008	10/7/2013
EDSON BEZERRA DA SILVA REPRESENTAÇÃO CARUARU - MÉ	09 150 681/0001-09	PE	008 806/2003-8	AC-1668(2006-P	16/10/2007	16/10/2012
EMPRESA CONSTRUTORA ALVES	05 482 780/0001-56	¥	006 \$10/800s-2	AC-3478/2009-2	27/4/2010	27/4/2012
ENGEMINAS CONSTRUÇÕES LITDA	09 217 907/0001-03	MG	010 754,0004-0	AC-1432/2009-P	11/9/2009	12/9/2014
ENGEMINAS CONSTRUÇÕES LITDA	05 217 207/0001-08	Ма	002 080/2004-0	AC-1133/2007-P	8/7/2006	8/7/2013
ESCOLA & ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	D6.000 811/5001-14	RSN	001-043/2004-0	AC-1493/2010-P	2/12/2010	2/12/2013
ESTRUTURAL ENGENMARIA EMPREENDIMENTOS LTDA	07 484 987/0001-08	PE	017 384/2009-2	AC-958/2011-P	27/6/2011	27/3/2016
EXIT COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAT L'IDA	84 642 822/0007-00	PR	012 687/2004-0	AC-496/2007-P	15/11/2007	15/11/2012

F L - CONSTRUCCES E COMERCIO LIDA	02 557 NS4/0001-50	MA	011 754/2006-9	AC-2143/2007-P	13/8/2010	13/8/2016
FALCON VIGILÂNCIA E SEGURANÇA TOA	04 304 654/0001-58	DF	000 590/2008-1	AC-928/2908-P	16/2/2011	18/2/2014
FONSECA E CARVALHO LTDA - ME	00 271 604/0001-70	N.	015 888/2002-7	AG-2016/2010-P	26/11/2010	26/11/2012
FRANÇA-INDÚSTRIA E CÓMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	13 947 538/0001-00	Sŧ	003 817/2004-4	AC-386/2011-P	7/4/2011	7/4/2018
FREITAS CONSTRUCCIES E SERVICOS L'IDA	01 057 785/0001-02	PyPs	b1# ### 2003-0	A0-424/2010-P	26/5/2010	25/5/2012
GENEGUMA CONSTRUÇÕES LITDA	08-842-911/0001-42	MG	003 138/2004-6	AC-973/2007-P	14/7/2007	15/7/2012
GENEGUIMA CONSTRUÇÕES LITDA	09 542 941/0001-42	MG	007 699/2004-0	AC-1402/2007-P	5/1 2/2007	5/12/2012
GENEGUIMA CONSTRUÇÕES LTDA	G3 542 811/0001-82	MG	000 133/2004-0	AC-780/2006-P	4/11/2009	5/11/2014
GENEGUIMA CONSTRUÇÕES LTDA	03 582 911/0001-42	mċ	000 110/2004-1	AC-944/2006-P	8/7/2006	5/7/2011
GENEGUIMA CONSTRUÇÕES LTDA	03 682 91 1/0001-62	MG	003 130/2004-1	AC-694/2007-P	6/12/2008	6/12/2014
GENEGUIMA CONSTRUÇÕES LTDA	03 562 81 1/0001-62	MQ	Q10 895/2094-8	AC-1364/2007-P	14/10/2010	14/10/2015
GOMES & CALHEIROS LTDA	OE 084 962/0001-46	AL.	010 206/2008-8	AC-3369/2010-P	15/2/2011	15/2/2014
HADASŞA COMERCIÓ LTDA	Ç2 Ç90 771/00Q1-78	PE	018 785/2004-0	AC-0675r2000-P	12/2/2010	13/2/2013
HERMES A STADLER	04 471 782/0001-70	54	016 184/2004-2	AC-720/2010-P	12/6/2010	12/6/2015
J FERREIRA & CONSTRUCCIES LTDA	12 400 447/0001-06	W	612 723/2005-3	AC-90/2011-F	11/3/2011	11/3/2014
J LOURENÇO DA SILVA ALIMENTOS	04 580 951/0001-38	PE.	016 785/2004-0	AG-9878/2009-P	19/3/2010	19/3/2013
JM G MACALINI MATERIAIS PEDAGOGICOS	04 438 477/0001-04	84	015 164/2004-2	AC-720/2010-P	29/5/2010	29/5/2015
JK CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA	01 686 61 ((5001-4)	RIO.	G16 416(20G5-1	AC-1496/2009-P	16/9/2009	16/8/2012
JOSE DE SOUZA BEZERRA	10 004 000/000 1-03	Peri	001 063/2004-0	AC-1453/2010-P	10/12/2010	10/12/2013
JÚLIO PRADO VASCONCELOS COM & REP LITDA	13 008 052/0001-47	s€	911 461/2000-1	AC-2539/2010-P	5/4/2011	5/4/2014
K O SANTOS & CIA LTDA	DS 186 448/0001-85	AL	013 206/2008-8	AC-3369/2010-P	15/2/2011	15/2/2014
LAREDO CONSTRUCCES LTDA	02 788 491/0001-34	æ	015 954/2007-2	AG-204/2011-P	11/3/2011	11/3/2013
LEISER - COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇÕE L'IDA	05 976 785/0001-96	RO	017 629/2006-0	AC-080/2010-P	30/7/2010	30/7/2013
LIVRARIA E PAPELARIA BOA VISTA LTOA ME	01 478 038/0001-37	₽€	018 785/2004-0	A0-2575/2009-P	17/8/2010	17/8/2013
MARCELO AUGUSTO SILVÉRIO PEPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	89 616 677/0001-38	PR	Q12 687/2004-0	AC-898/2007 P	12/10/2007	12/10/2012

						e.
MARWIL	14 636 472/0001-93	84	015 164/2004-2	AC-720/2010-P	27/5/2010	27/6/2015
MD DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	04 285 727/0001-31	\$E	011 481/2006-1	AC-2539/2010-P	17/2/2011	17/2/2014
METRÓPOLIS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTOA	03 909 306/0001-04	۸.	013 206/20 08-6	AC-3386/2010-P	15/2/2011	15/2/2014
MILÊNIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	03 808 843/0001-24	9€	013 688/2002-7	AC-2016/2010-P	3/12/2010	3/12/2012
MILLA EMPREENDIMENTOS, CONSTRUTORA E TERCEIRIZAÇÃO LIDA	03 151 861/0001-85	\$£	013 888/2002-7	AC-2016/2016-P	3/12/2010	3/12/2012
MONTREAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01 845 416/0001-44	5E	013 666/2002-7	AC-2019/2010-P	27/11/2010	27/11/2012
MOURA RAMOS GRÁFICA E EDITORA LTDA	12 814 707/0001-77	P5	010 333/2009-3	AC-92/2011-P	6/3/2011	6/3/2013
MR SOARES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE BUCOS LTDA -ME	D6 908 402/0001-27	眤	021 417/2007-9	AG-1364/2000-P	6/8/200 0	7/B/2014
MUNDI - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	04 880 636/0001-26	2	013 208/2008-6	AC 3389/2010-P	14/1/2011	14/1/2014
MYLLENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	03 491 147/0001-10	8€	013 #89/2002-7	AC-2018/2010-P	3/12/2010	3/12/2013
NAPA SUPERMERCADO	03 967 955/0001-61	PE	016 785/2004-0	AC-2575/2009-P	6/1/2010	7/1/2013
NEIVA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	02 721 572/0001-05	MG	910 936/2094-3	AC-1912/2009-P	30/3/2010	24/1/2015
NEW MILLENNIUM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	03 795 890/0001-85	BC .	612 079/2008-9	AG-2958/2008-P	11/3/2011	11/3/2016
NKS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATRIAIS MEDICOS LTDA	02 57E 347/5001-89	PR	012 012/2004- 7	AC-986/2008-P	10/9/2009	10/9/2014
NORTE SUL CULTURAL LTDA	06 050 486,0001-41	64	016 164/2004-2	AC-720/2010-P	12/8/2010	12/6/2015
NOVA CONSTRUTORA LTDA	02 975 633/5001-40	90	021 195/2008-8	A0-2887/2007-P	17/3/2010	18/3/2013
NOVA JERUSALEM CONSTRUCCES E CONSULTORIA LTDA	37 461 926/0001-83	МТ	929 BOL/1998-4	AG-18/2007-P	14/3/2007	15/3/2012
ODONTO-PLUS COMÉRCIO LTDA	01-076-064/0001-79	AC	000 543/1909-3	AC-1367/2005-P	13/6/2007	13,6/2012
PAVIMAR - CONSTRUTURA DE OBRAS LTDA	79 569 300/0001-31	PRI	005 524/2003-7	AC-2008/2005-P	1/2/2011	1/2/2016
PENTÁGONO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA	94 463 342/0001-07	*	613 206/2008-8	AC-3369/2010-P	15/2/2011	15/2/2014
PILARIES CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LIDA	01 271 514/0001-91	₩.	010 221/2006-4	AC-1961/2010-F	17/12/2010	17/12/2015
PLURAL SERVIÇOS TERCERIZADOS LTDA	00 222 580/0001-10	OF	004 050/2008-6	AC-780/2009-P	15/5/2009	15/5/2014
POLIENG CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	01 597 649/0001-02	RIA	016 888/2003-0	AC-424/2010-P	4/5/2010	4/5/2014
PONTES E AMORIM REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO ÉTOA	08 097 148/0001-83	AL.	019 208/3006-4	AC 3389/3010-P	15/2/2011	15/2/2014

						13
PROJET ENGENHARIA E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	01 275 743/0001-37	ŝ€	013 000/2002-7	AC-80199910-P	3/12/2010	3/12/2012
R C REFORMAS & COSNTRUÇÕES LTDA	01 420 930/0001-43	**	001 005/2002-0	AC-1072/2009-P	14/10/2009	14/10/2012
REPRESENTAÇÕES LINIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	09 384 611/0001-20	9 E	000 917/2004-8	AC-285/2011-P	B/4/2011	8/4/2016
REPRO SET INDÚSTRIA GRÁFICA LTOA	77 107 63\$40001-13	PA	000 025/2007-4	AC-13#0/2908-P	18/5/2010	18/5/2015
REPROMED COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LIDA	90 301 390/0001-00	OF.	017 306/2000-0	AC-541/2008-P	19/5/2008	20/6/2013
RG RIBEIRO GÓNÇALVES PROJETOS E CONSTRUÇÕES LITDA	04 556 378/0001-02	MG	007 866/2004- 5	AC-874/2007-P	22/1/2009	23/1/2013
RG RIBEIRO GONÇALVES PROJETOS E CONSTRUÇÕES LYDA	04 556 373/0001-02	MiG	612 431,2002-8	AC-989/2008-P	21/10/2010	21/10/2015
ROCHA & CUNHA LTOA	08 542 783/0001-02	W.N	001 988/7004-0	AC-1433/2010-P	3/3/2011	3/3/2014
AODRIGUES E SANTANA LTDA -ME	16 462 970/0001-49	8E	021 417/2007-4	AC-1354/2009-P	1/8/2009	2/8/2014
RONTEC - CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LITOA	03 920 201/0001-23	RO.	017 #29/2005-8	AC-980/2010-P	25,8/2010	25/8/2013
S L COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTOA	03 106 682/0001-62	₹	013 209/2000-8	AC-3589/2010-P	15/2/2011	15/2/2014
S G P SERVIÇOS GERAIS PERSONALIZADOS LTDA	02 751 637/0001-43	RIN	001 323/2006-6	AC-1209/2009-P	23/6/2010	23/5/2015
SERBA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	00 483 295/0001-00	58.	011 461/2006-1	AC-2539/2010-P	18/2/2011	18/2/2014
SETAS REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	04 148 384/0001-09	άL	013 208/2008-8	AC-3346/2010-P	16/2/2011	15/2/2014
SEV - SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES LTDA	06 613 637/0001-63	AC.	007 072,9007-2	AC-2801/2010-₽	18/10/2010	18/10/2015
SILVANO SANTOS FERREIRA COMI E REP ME	06 067 689/0001-01	A .	013 206/2006-6	AC-3319/2010-P	15/2/2011	15/2/2014
SOMMA CONSTRUTORA LTDA	02 906 240/0001-95	MG	011 305/2004-4	AC-1345/2006-P	14/6/2010	14/6/2015
SOUTO BRANDÃO LTDA	Q2:087 B31/00Q1-32	МЗ	010 941/2004-9	AC-2941/2006-P	19/6/2007	19/6/2012
STRADA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LIDA	84 100 546/0001-24	PIO	018 416/2006-1	AC-1494/2009-P	29/9/2009	29/9/2012
SUEVIT - TORRES E OUEIROZ LTDA	03 590 509/0001-00	AL .	013 206/2008-8	AC-3389/2010-P	16/2/2011	16/2/2014
SUPERALIMENTOS FELIZ LTCA	00 759 432/0001-11	PE	016 785/2004-6	AC-2575/2009-P	18/3/2010	19/3/2013
T LINS DE ALBUQUERQUE TAMANDARE	09 638 721/0001-48	PÉ	01 8 786/2004-0	AC-2675/2009-P	19/3/2010	19/3/2013
T G CONSTRUCCES E COMERCIO LTDA	03 382 922/0001-07	٨	012 733/2005-3	AC-90/2011-P	12/3/2011	12/3/2014
T E PAPELARIA COMERCIAL LTDA ME	02 045 074/0001-64	PE	016 765/2004-0	AC-2675/2000-P	17/8/2010	17/8/2013

						7.
TC3 - TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS MEIOS LTDA	03 350 200/0001-82	RM	001 329/2008-5	AC-1209/2009-P	24/6/2010	24/6/2015
TETO CONSTRUÇÕES LTDA	02 492 436/0001-14	MG	000 000/2004-6	AC-438/2006-F	15/5/2008	16/5/2013
TETO CONSTRUÇÕES LTDA	02 692,438/0001-14	MG	003 072/2004-6	AC-730/2008-P	14/2/2008	14/2/2014
TORRES E QUEIROZ LTDA	03 595 069/0001-89	¥	027 220/2006-4	AG-2134/2009-P	5/11/2000	6/11/2014
TRINDADE SERVIÇOS GERAIS LTDA	DE DOR 754/0051-01	PE	948 703/2008-6	AC-2059/2008-P	26/3/2009	29/3/2014
TROPICAL CONSTRUÇÕES LIDA.	03 440 031/0007-51	M G	010 757/2004-8	AC-1960/2007-P	12/4/2008	13/4/2013
TROPICAL CONSTRUÇÕES LTDA.	03 440 031/0001-51	MG	000 002/2004-5	AC-1264/2007-P	29/4/2006	29/4/2013
TUICIAL GRÁFICA E EDITORA LTDA	77 494 183/5901-08	PR	600 025,0007-4	AC-1980/2009-P	16/5/2010	16/5/2015
VEP - CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LÍDA	05 697 361/0001-04	AC	007 072/2007-2	AG-2501/2010-P	19/10/2010	18/10/2015
VERDURAL	16 213 018/0001-68	%	021 417/2007-9	AC-1384/2008-P	31/7/2009	31/7/2014
VIA DIESEL	01 937 268/0001-01	ARN	006 069/2009-4	AC-140/2010-P	6/3/2010	7/3/2013
VIA PAX INFORMÁTICA LTOA	03 599 738/9901-05	PR	024 114/2006-5	AC-2458/2009-P	16/4/2010	16/4/2013
VICTOIRE AUTOMOVEIS LYDA	70 154 986/0001-88	RIN	00E 059(2009-4	AC-140/2019-P	6/3/2010	7/3/2013
VITÓRIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇÕS GERAIS LTDA	04 232 150/0007-41	58	019 898/2002-7	AC-2012/2010-P	3/12/2010	3/12/2012
VW ENGENHARIA	64 776 831/0001-88	Ma	006 1027004-0	AC-1910/2008-P	7/1/2010	7/1/2015

Total de Responsávels: 181 - Atualizado em: 39/8/2011 14:54 ha

Sobré o Portal www lou gov br

Termos de uso | Privacidade | Acessidédade | Suporte técnico | Links
Setor de Administração Federal Sul - SAFS, Quedra 4 Lote 1, CEP 70042-900, Brasilla / DF | Endereçose e contatos | © Copyright 2007, dreitos

Portal da Transparência - EMPRESAS SANCIONADAS POR TIPO DE SANÇÃO - ... Page 1 of 1

EMPRESAS SANCIONADAS POR TIPO DE SANÇÃO - SUSPENSÃO E/OU IMPEDIMENTO Dados de emprese declarade suspense/Impedide 1/CPF Nome/Razão Social/Nome Fentzele Codos de eneção Data Oricial Data Final Orgão execipandor CNP3/CPF Nome do Órgão/Entidade UF Fonte Dat Não forem encontrados registros que etendam o seguinte critério de bueza: 07432517000107. Deta: 07/07/2011 Nore: 17:18:43 ** Informeção não disponível, favor verificar junto ao Orgão sencionador Página 1/1

ATERÇÃO
Este excistro visa der publicidade às sanções administrativas aplicadas contra licitantes e fornecedores. As informações aqui velouladas são de inteira responsabilidade das axidadas que as practaram, não podendo a União sar responsabilizada pala veracidade e/ou autenticidade de tais informações nem palos eventuais danos diretos ou indiretos que delas resultam causados a barcairos.



Gerado em: 07/07/2011 as 17:07:27



Certidão Negativa

Certifico que nesta data (07/07/2011 às 17:07) não constam registros no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao CNPJ nº 07.432.517/0001-07.

A inexistência de registro no cadastro nacional de condenações por improbidade administrativa não significa a inexistência de condenações, uma vez que o cadastro está em fase de preenchimento.

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço: http://www.cni.tus.br através do número de controle: WN3L.LE6G.SBUH.3LDI





MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENADORIA DE CONTROLE E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

EMPENHO DA DESPESA

PROCESSO Nº:

1.00.000.000947/2011-26

CNPJ:

07.432.517/0001-07

NOME EMPRESARIAL: SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A

Certidão INSS Atualizada
Certidão FGTS Atualizada
Certidão Tributos Federais / Dívida Ativa
SICAF - Situação do Fornecedor.
■ Habilitado (LOUS-P
☐ Inabilitedo
Código de Ocomència, se houver:
Cadastro Nacional de Empresas Inidâneas e Suspensas - CEIS/CGU:
Habilitado
□ Installitecto
Código de Ocorrência, se houver:
Cadastro de Lichantes Inidôneos - TCU:
/ Habilitado
☐ (nabilitano
Código de Ocorrência, se houver:
Cadastro Macional de Condenações Cíveis por Improbidade Administrativa - CNJ:
Habilitado
Chatilidani 🗀
Código de Ocorrência, se houver:
☑ Despecho de Autorização da Deepesa

Visto em 07/07/2011.

Agnes Elizabeth Lordelo da Rocha Maia Responsável pela análise







MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COORDENADORIA DE CONTROLE E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Referência: PROCESSO Nº 1.00.000.000947/2011-26

Interessado: SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A

Assunto:

DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA.

DESPACHO

Senhor Coordenador da CCEOF,

Verificada a existência de disponibilidade orçamentária e efetuado o registro, sugerimos o encaminhamento deste processo ao Senhor Secretário de Administração para autorizar o empenho da despesa, classificada conforme a seguir:

Programa de Trabalh	a: 03062058142640001	ND:	3339039-31	R\$ 18.157,62	
Fonte de Recurso:	0100000000				
PTRES:	004348	İ			
PI:	INFOPGR				
Total: R\$ 18.157.62 (dezoito mil cento e cinquenta e sete regis, sessenta e dois centavos)					

Brasília-DF, 07 de julho de 2011.

Agnes Elizabelia Lordelo da Rocha Maia Técnico Administrativo

Albertino Serannyos Lima Chefe da Divisão Orçamentária

Seção de Acompanhamento Orçamentário

De acordo.

Ao Sr. Secretário de Administração para autorização.

Brasília-ØF, 07 de julho de 2011

José Suciano Alves da Rocha Coordenador da CCEOF

De acordo. Autorizo o empenho da despesa.

À CCEOF/SA e, posteriormente, à CLC/SA, para as providências cabívels.

Brasilia-DF, 07_de julho de 2011.

Cassio Américo da Silva Secretário de Administração



SERVICO PUBLICO FEDERAL

SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇEIRA DO GOVERNO FEDERAC

NOTA DE EMPENHO

PAGIŅA:

EMISSAO : 08Jull1 NUMERO: 2011NE001399 ESPECIE: EMPENHO DE DESPESA

EMITENTE : 200100/00001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MIN. PUBLICO FED.

CNPJ : 26989715/0050-90 FONE: (61)31055892 (61)31055893

ENDERECO : SAF SUL QUADRA 04 CONJ C BLOCO B SALA 212

MUNICIPIO: 9701 - BRASILIA UF: DF CEP: 70050-900

CREDOR : 07432517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/A

ENDERECO : RUA RICARDO CAVATTON, 227 E 231 LAPA DE BAIXO

MUNICIPIO: 7107 - SAO PAULO UF: SP CEP: 06530-025

TAXA CAMBIO:

OB\$ERVACAO / FINALIDADE

LOCACAO DE MAO DE OBRA DE 2 TECNICOS RESIDENTES PARA A PGR REFERENTE A SERVICOS DE IMPRESSAO CORPORATIVA. BAIXA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 021/2011, DO PREGAO 054/2011.

CLASS: 1 34101 03062058142640001 004348 0100000000 339037 200097 MSAPGR

TIPO : ESTIMATIVO MODALIDADE DE LICITACAO: PREGAO

AMPARO: INCISO: PROCESSO: 10000000947/2011-26

UF JUNICIPIO BENEFICIADO: DF / 9701

ORIGEM DO MATERIAL

REFERENCIA DA DISPENSA:

NUM. ORIG.:

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339037 SUBITEM: 01 -APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

SEQ.: 1 QUANTIDADE: 2 VALOR UNITARIO: 2.188,06

VALOR DO SEQ. :

T O T A L

4.376,12

976,12

CONTRATACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO CORPORATIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSAO, COPIA, DIGITALIZACAO E TRANSMISSAO POR FAX DE COCUMENTOS DO MPE LOCACAO DE MAO DE OBRA DE 2 TECNICOS RESIDENTES PARA A PGR.

CASSIO AMERICO DA SILVA

ORDENADOR

JOSE LUCIANO A. DA ROCHA

GESTOR FINANCEIRO





MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENADORIA DE CONTROLE E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Referência: PROCESSO Nº 1.00.000.000847/2011-26

Interessado: SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A

Assunto:

DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA.

DESPACHO

Senhor Coordenador da CCEOF.

Verificada a existência de disponibilidade orçamentária e efetuado o registro, sugerimos o encaminhamento deste processo ao Senhor Secretário de Administração para autorizar o empenho da despesa, classificada conforme a seguir.

Programa de Trabalh	o: 03062058142640001	ND: 333903	37-01 R\$ 4.376,12	
Fonte de Recurso:	0100000000			
PTRES:	004348			
PI:	MSAPGR			
Total: R\$ 4.376,42	(quatro mil trezentos e setenta e sela regia, doze centavos)			

Brasília-DF, 07 de julho de 2011.

Agnes Elisabeth Lordelo da Rocha Maia Técnico Administrativo

Seção de Acompanhamento Orçamentário

Albertine Serafim de Lima Chefe da Divisão Orçamentária

De acordo.

Ao Sr. Secretário de Administração para autorização.

Brasilia-D5; 07 de julho de 🕸 11.

José Luciano Alves da Rocha Coordenador da CCEOF

De acordo. Autorizo o empenho da despesa.

À CCEOF/SA e, posteriormente, à CLC/SA, para as providências cabíveis.

Brasilia-DF, 07 de julho de 2011.

Cassio Américo da Silva Secretário de Administração



SERVICO PUBLICO FEDERAL

SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAÇÕE

NOTA DE EMPENHO

EMISSAO : 08Julii NUMERO: 2011NE001397 ESPECIE: EMPENHO DE DESPESA

EMITENTE : 200100/00001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MIN. PUBLICO FED.

CNPJ : 26989715/0050-90 FONE: (61)31055892 (61)31055893

ENDERECO : SAF SUL QUADRA 04 CONJ C BLOCO B SALA 212

MUNICIPIO: 9701 - BRASILIA UF: DF CEP: 70050-900

CREDOR : 07432517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/A

ENDERECO : RUA RICARDO CAVATTON, 227 E 231 LAPA DE BAIXO

MUNICIPIO: 7107 - SAO PAULO UF: SP CEP: 06530-025

TAXA CAMBIO:

OBSERVACAO / FINALIDADE

CONTRATACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO CORPORATIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSAO, COPIA, DIGITALIZACAO E TRANSMISSAO POR FAX DE COCUMENTOS DO MPF. BAIXA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 021/2011, DO PREGAO 054/2011.

CLASS: 1 34101 03062058142640001 004348 0100000000 339039 200097 INFOPGR

TIPO : ESTIMATIVO MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGAO

AMPARO: INCISO: PROCESSO: 10000000947/2011-26

UF/minicipio BENEFICIADO: DF / 9701

ORIGEM DO MATERIAL :

REFERENCIA DA DISPENSA:

NUM. ORIG.:

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339039 SUBITEM: 31 -LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS.

SEQ.: 1 QUANTIDADE: 152 VALOR UNITARIO: 49,64 VALOR DO SEQ.: 7.545,28

UN - MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICO, COM TECNOLOGIA ELETROGRAFICA A SECO

(LASER, LED OU EQUIVALENTE) DE, NO MINIMO, 30 PPM.

SEG.. 2 QUANTIDADE: 30 VALOR UNITARIO: 111,16 VALOR DO SEO.: 3.334,80

UN - MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICO, COM TECNOLOGIA ELETROGRAFICA A SECO (LASER, LED OU EQUIVALENTE) DE, NO MINIMO, 30 PPM.

SUBTOTAL : \\ 10.880,08

CLI

SERVICO PUBLICO FEDERAL

SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL

NOTA DE EMPENHO

PAGINA:

EMISSAO : 08Jull1 NUMERO: 2011NE001397 PROCESSO: 100000000947/2011-26

EMITENTE : 200100/00001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MIN. PUBLIÇO FED. CREDOR : 07432517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOÇAÇÃO E SERVIÇOS S/A

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL OU SERVICO

SEQ.: 3 QUANTIDADE:

5 VALOR UNITARIO:

695,90

VALOR DO SEQ. :

3.479.50

UN - MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICO, COM TECNOLOGIA ELETROGRAFICA A SECO (LASER, LED OU EQUIVALENTE) DE, NO MINIMO, 50 PPM.

SEQ.: 4 QUANTIDADE:

22 VALOR UNITARIO:

53,78

VALOR DO SEQ. :

1.183,16

UN - MULTIFUNCIONAL POLICROMATICO, COM TECNOLOGIA ELETROGRAFICA A SECO (LASER, LED OU EQUIVALENTE) DE, NO MINIMO, 20 PPM.

SEO.: 5 QUANTIDADE:

8 VALOR UNITARIO:

326,86

VALOR DO SEQ. :

2.614,88

UN - MULTIFUNCIONAL POLICROMATICO, COM TECNOLOGIA ELETROGRAFICA A SECO (LASER, LED OU EQUIVALENTE) DE, NO MINIMO, 30 PPM.

TOTAL

18. 157,62

CASSIO AMERICO DA SILVA

ORDENADOR

JOSE LUCTANO A. DA ROCHA

GESTOR FINANCEIRO





Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação

Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação apresentada para registro no SICAF e arquivada na UASG Cadastradora, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Validade do Cadastro:

25/07/2012

CNPL/ CPF:

07.432.517/0001-07

Razão Social / Nome:

SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVICOS S/A

Domicílio Fiscal:

70475 - Santana de Parnaíba SP

Unidade Cadastradora:

170131 - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF - SP

Código e Descrição da Atividade Econômica:

4651-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Endereço:

Rua Parana 45 lote 08 a quadra 3 - Santana de Parnaíba - SP

Ocorrência:

Consta

Impedimento de Licitar:

Nada Consta

Vincula com "Serviço Pública":

Nada Consta

Níveis validados:

1 - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal Federal

Receita Validade: 23/11/2011

FGTS Validade: 24/08/2011

INSS

Validade: 31/12/2011

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Municipal:

Receita Estadual/Distrital Validade: 22/08/2011

Recelta Municipal

Validade: 14/09/2011

VI – Qualificação Econômico-Financeira – Validade:

30/06/2012

Indices Calculados: SG = 3.74; LG = 3.74; LC = 2.45

Legenda: documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Emitido em: 27/07/2011 às 18:36:06

CPF: 666,185,411-15

Nome: MICHELLE RODRIGUES LEMES

Ass: _

LISTA DE VERIFICAÇÕES DA SELCON	
Termo de Contrato/ Aditivo	
Empresa: THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	
1) PROCESSO:	
*Contrato Social ou Estatuto Autenticados e Válidos	х
* Procuração:	
· É Pública?	
 Confere poderes para assinar Contratos com a Administração Pública? 	Ш
- Está autenticada e válida até a data da assinatura do Secretário-Geral?	Ш
2) CONTRATO	
* Verificar se a redação da cláusula de dotação orçamentária está de acordo com o contrato, Inclusive com a Lei Orçamentária vigente	х
* Realizar nova conferência da numeração de cláusulas, Itens e alíneas	
* Não datar o contrato	X
* Conferir a redação da CLÁUSULA DE PAGAMENTO	Х
 Conferir a redação da CLÁUSULA DE PENALIDADES (se pregão o outro tipo de licitação e adequar a redação) 	х
* No ato do preenchimento do Contrato/Termo Aditivo, verificar junto a empresa quem será o signatário	х
* Colocar na última página no campo da CONTRATADA o nome do signatário	X
 * Verificar se a proposta que consta no processo é a original; verificar a validade e se os preços discriminados estão de acordo com a contratação 	х
2) INFORMAÇÕES GERAIS:	
* Verificar a regularidade fiscal da empresa no SICAF	
Cerodão de Regularidade do FGTS - CRF	×
Certidão Negativa de Dábios relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros	Х
Cerudão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federale e à Divida Ativa da União	Х
* Conferir a nota de empenho	X
* Fazer constar no Ofício de assinatura do Contrato que o signatário e a testemunha deverão rubricar todas as vias do Contrato, que a impressão deverá ser em folha branca e não poderá ser frente e verso	×
* ALIMENTAR O ANDAMENTO em toda movimentação que realizar no processo	х
* Publicação (preenchet extrato à publicar)	Х

4

Brasilia, 27 de yulu de 2011.

Michelle Comes
Chicle de Pução de
Elebo - Unit de Courados





MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COORDENADORIA DE LOGÍSTICA E CONTRATOS

Referênçia:

Processo n.º 1.00.000.000947/2011-26

Assunto:

Assinatura de Termo de Contrato

Interessado:

Simpress Comércio, Locação e Serviços S.A.

Senhor Chefe da Divisão de Contratos,

- 1. Após assinatura pela empresa Simpresa Comércio, Locação e Serviços S.A. encaminhamos 3 (três) vias do Termo de Contrato n.º 47/2011, que tem por objeto a contratação da prestação dos serviços de impressão corporativa (outsourcing de impressão), com vistas a atender às necessidades de impressão, cópia, digitalização e transmissão de fax de documentos da Procuradoria Geral da República.
- 2. Informamos a regularidade da empresa para realizar a contratação por meio dos seguintes documentos:
- Estatuto Social , fls. 286-320;
- Regularidade fiscal por meio do SICAF, fl. 732.

Certidão	Validade		
Receita Federal	23/11/2011		
FGTS	24/08/2011		
INSS	31/12/2011		
Receita Distrital	22/08/2011		
Receita Municipal	14/09/2011		

Em, 27/03/201

MICNELLE RODRIGUES LEMES

Chefe da Seção de Elaboração de Contratos

Encaminhe-se a Senhora Coordenadora de Logística e Contratos.

Em, 281 Y 12 02.

ANTÔNIO CARLOS MARTINS COSTA Chefe da Divisão de Contratos Substituto



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COORDENADORIA DE LOGÍSTICA E CONTRATOS

De acordo.

Ao Senhor Secretário de Administração.

- 1. Encaminhamos, a Vossa Senhoria, para assinatura 3 (três) vias do Termo de Contrato n.º 47/2011 da empresa Simpresa Comércio, Locação e Serviços S.A., que tem por objeto a contratação da prestação dos serviços de impressão corporativa (outsourcing de impressão), com vistas a atender às necessidades de impressão, cópia, digitalização e transmissão de fax de documentos da Procuradoria Geral da República.
- 2. Solicitamos que o instrumento contratual retorne a esta Coordenadoria após a assinatura do Senhor Secretário-Geral, para que possamos providenciar sua publicação no prazo legal.

Em. 28 107 12011

FRANCISCO DAS CHAIGAS ALBUQUERQUE CUNHA

Coordenador de Logistica e Contratos





MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA SECRETARIA-GERAL

REFERÊNCIA:

Processo Administrativo nº 1.00.000.000947/2011-26

INTERESSADO:

Ministério Público Federal

ASSUNTO:

Contratação da empresa SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E

SERVIÇOS S.A., para a prestação dos serviços de impressão

corporativa (outsourcing de impressão) no âmbito da PGR.

NOTA TÉCNICA Nº 269/2011

Senhor Secretário-Geral,

Cuida-se do Termo de Contrato nº 47/2011 encaminhado pela Secretaria de Administração, para aprovação, nos termos do art. 23, inciso XI, do Regimento Interno do Ministério Público Federal, a ser celebrado entre o Ministério Público Federal e a empresa SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A., cujo objeto contempla a prestação dos serviços de impressão corporativa (outsourcing de impressão), com vistas a atender às necessidades de impressão, cópia, digitalização e transmissão de fax de documentos da Procuradoria Geral da República.

Denota-se dos autos que a contratação em questão teve como suporte a solicitação do então Secretário de Tecnologia da Informação (fl. 02) para autuação do Projeto Básico juntado às fls. 03/27.

À fl. 35 a STI informou a existência de previsão orçamentária estimada para o exercício de 2011 no plano interno INFORMÁTICA, natureza de despesa 3.3.90.39, "no valor de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), para o custeio das despesas com a referida contratação e que para os próximos exercícios a despesa será alocada na dotação orçamentária prevista para o atendimento dessa finalidade a ser consignada ao MPF, na LOA".

Assim, a partir do mencionado Projeto Básico, foi elaborada a minuta contratual (fls. 42/60), bem como estimativa de custos para a contratação por meio de ata de registro de preços dos serviços de impressão corporativa (fls. 30/34 e 62/67).

Em seguida, foram extraídos do sistema ASIWEB o Pedido de Aquisição (fl. 72), o Processo de Compra (fl. 73), o Mapa Comparativo (fls. 74/75), o Relatório de Estimativa por Lotes (fl. 76), o Relatório de Resumo da Estimativa (fl. 77) e o Termo de Referência (fl. 78), cujo valor estimado para a presente contratação é de R\$ 4.840.380,00 (quatro milhões, oitocentos e quarenta mil e trezentos e oitenta reais),

1.

consoante restou informado peta Seção de Análise e Especificações à fl. 79.

Apresentada a justificativa pela não realização do Pregão Eletrônico (fl. 80) e juntada ao feito a Portaria de designação do Pregoeiro e de sua equipe de apoio (fl. 81), foi elaborada a minuta do edital do Pregão nº 54/2011 (fls. 83/98).

Ato contínuo, foi o felto encaminhado à Assessoria Jurídica da Secretaria de Administração, a qual aprovou a minuta contratual e a do edital acima destacado, com as alterações por ela sugeridas na Nota Técnica nº 159/2011, tendo ressaltado, ainda, que "quanto à disponibilidade orçamentária, a AUDIN/MPU, por meio do PARECER CORAG/SEORI/AUDIN-MPU/Nº 36/2007, firmou o entendimento de que não é necessário indicar a dotação orçamentária no edital, para fins de registro de preços. Esta informação somente deverá constar dos autos que efetivarem a baixa da Ata de Registro de Preços" (fl. 68).

Implementadas as alterações nas minutas do contrato (fls. 100/118) e do editai do Pregão nº 54/2011 (fls. 120/135), foi o mesmo disponibilizado no sítio desta Instituição (fl. 136) e publicado no DOU (fl. 137) e no Jornal Valor Econômico (fl. 138), ambos, do dia 02 de junho de 2011.

Em seguida, as empresas Símpress Comércio, Locação e Serviço S.A (fls. 139) e Hewlett-Packard Brasil (fls. 151/157) fizeram questionamentos acerca de entendimento do edital, tendo o Sr. Pregoeiro respondido às fls. 146/150 e 165/166, respectivamente, com base nas informações prestadas pela Divisão de Prospecção Tecnológica da Coordenadoria de Suporte Técnico/STI (fls. 158/160 e 162/164). Por sua vez, o pregoeiro também negou provimento, às fl. 173/177, à impugnação ao ato convocatório interposta pela a empresa H. Print Reprografía e Automação de Escritórios (fls. 167/171).

Às fls 180/674, foram juntados a listagem dos visitantes à licitação na internet, lista de presença das empresas ao Pregão presencial, propostas comerciais, procurações, estatutos sociais, declarações, atestados e demais documentos apresentados pelas empresas interessadas no certame.

Na Ata de Reunião para recebimento e abertura de proposta e documentação, o Pregoeiro registrou que a empresa SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ficou classificada em primeiro lugar, razão pela qual foi a ela adjudicado o objeto licitado (fl. 675/676).

À fls. 677/679 foram juntados o Mapa de Preço e Relatório do Pregão. A proposta comercial da licitante SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA foi acostada às fls. 681/690.

No julgamento do certame em análise, foi a empresa acima mencionada declarada vencedora por ter atendido às exigências habilitatórias e sido classificada em primeiro lugar, razão pela qual o Pregoeiro adjudicou-lhe o presente objeto licitado (fl. 691/692).

O Resultado de Licitação foi disponibilizado no sítio da Procuradoria Geral da República (fl. 693) e publicado no Jornal de Brasília e no DOU, ambos de 17 de junho de 2011 (fls. 694/695).

737

Homologado o resultado do Pregão nº 54/2011 pelo Secretário de Administração ... (fl. 692), foram os autos encaminhados à Gerência do Sistema de Registro de Preços para confecção da Ata e demais procedimentos.

A Ata de Registro de Preços nº 21/2011 foi anexada às fls. 696/700, cuja publicidade foi dada por meio do sítio da Instituição (fl. 701) e da publicação no D.O.U. e no Jornal de Brasília, ambos do dia 21/06/2011 (fls. 702/703).

Às fls. 706/707 consta apostilamento da Ata nº 21/2011.

Anexado, em seguida, a solicitação do quantitativo de baixa (fl. 714).

Consta, ainda, informação nos presentes autos de que "o contrato será custeado com recursos orçamentários alocados no plano interno INFOPGR. Acordou-se, no entanto, que a STI poderá disponibilizar recursos orçamentários na ordem de R\$ 120 000,00 (cento e vinte mil reais), reservados no plano interno INFORMÁTICA, rubrica 33.90 39, à Secretaria de Administração para custeio parcial do contrato para este exercício". Dessa maneira, foram emitidas as Notas de Empenho nº 2011NE001399 e nº 2011NE001397, às fls. 728 e 730/731.

Assinadas as três vias do Contrato Nº 47/2011 pelo Secretário de Administração, Sr. Amaury de Matos Rodrígues, e pelo sócio e administrador da empresa SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Sr. Vittorio Danesi (fils. 293-v), foi o feito encaminhado à Secretaria-Geral para aprovação do instrumento contratual, nos termos do art. 23, inciso XI, do Regimento Interno do Ministério Público Federal.

Vieram os autos para análise desta Assessoria Jurídica.

De início, vale registrar que foram averiguadas as regularidades fiscal, trabalhista e previdenciária da empresa SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, consoante se confere da leitura do documento juntado à fl. 732.

Foi, ainda, obtida a certidão negativa junto à listagem dos licitantes inidôneos do Tribunal de Contas da União (fis. 716/723), à CGU (fi. 724) e ao Conselho Nacional de Justiça (fi. 725).

De outra parte, da análise dos elementos constantes dos autos constata-se terem sido observadas as formalidades legais para a contratação em debate. É que além de ter sido dada ampla publicidade ao certame em análise e ao seu respectivo resultado, mediante a publicação no DOU, no Jornal de Brasília e, aínda, disponibilização no sítio desta Instituição, a empresa contratada foi a que apresentou o menor preço pelos serviços objeto do Pregão nº 54/2011, conforme registrado pelo Pregoeiro quando do julgamento do certame (fl. 691).

Há, ademais, comprovação da existência de disponibilidade orçamentária para fazer face à contratação em análise, consoante informações prestadas pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Coordenadoria de Controle e Execução Orçamentária e Financeira – CCEOF(fls. 35 e 709).

Registre-se, por fim, que as ciáusulas do Contrato em testilha foram devidamente analisadas e aprovadas pela Assessoria Jurídica da Secretaria de Administração, consoante manifestação à fl. 99.

Diante de todo o exposto, conclui esta Assessoria Jurídica pela legalidade da presente contratação, uma vez que foram regularmente cumpridas as exigências legais.

Brasília, 15 de agosto de 2011.

Cecilia Pessoa Guerra de Siquelra Assessora Jurídica da SG/MPF

Aprovo.

Márcia Rejane de Pinho Carvalho Rodrigues Assessora Juridica da SG/MPF – Coordenadora





TERMO DE CONTRATO Nº 47/2011

CONTRATO QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MINISTÉRIO
PUBLICO FEDERAL E A EMPRESA
SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇAQ E
SERVIÇOS S.A PARA A PRESTAÇÃO
DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO
CORPORATIVA (OUTSOURCING DE
IMPRESSÃO).

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, CNPJ n.º 26.989.715/0050-90, situado no SAF/SUL Quadra 04 Conjunto C - Brasília - DF, representado neste ato pelo seu Secretário de Administração, Senhor CASSIO AMÉRICO DA SILVA, brasileiro, casado, servidor público, nomeado por meio da Portaria nº 375, de 24 de março de 2011, no uso da competência que lhe foi atribuída pelo artigo 46, inciso VI, do Regimento Interno do Ministério Público Federal, aprovado pela Portaria de n.º 591, de 20 de novembro de 2008, do Exmo. Sr. Procurador-Geral da República, ou, nas ausências e impedimentos deste, pelo seu Secretário de Administração - Substituto, Senhor JASMONE CLAUDINO BRAGA, brasileiro, solteiro, servidor público, nomeado por meio da Portaria nº 481, de 20 de maio de 2010, ambos domiciliados. nesta Capital, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVICOS S.A. inscrita no CNPJ sob o n.º 07.432.517/0001-07, estabelecida na Rua Paraná, nº 45, Lote 8, unificado A, quadra 3, Chácara do Solar, Santana de Parnaíba - SP, neste ato representada pelo seu Diretor Presidente, Senhor VITTORIO DANESI, italiano, casado, administrador de empresa, residente e domicifiado em São Paulo - SP, e daqui por diante designada simplesmente CONTRATADA, tendo em vista o contido no Processo MPF/PGR n.º 1.00.000.000947/2011-26, referente ao Pregão Presencial nº 54/2011, com base na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2011, considerando as disposições estabelecidas na Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, no Decreto n.º 3.555, de 08/08/2000, na Lei n.º 8.666, de 21/06/1993, e demais normas pertinentes, têm entre si, justo e avencado, e celebram o presente Contrato, na forma de execução indireta, em regime de empreitada por preço unitário, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Contrato tem por objeto a contratação da prestação dos serviços de impressão corporativa (outsourcing de impressão), com vistas a atender às necessidades de





Å



impressão, cópia, digitalização e transmissão de fax de documentos da Procuradoria Geral da República.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços de que tratam o presente Contrato deverão ser prestados da seguinte forma:

- 1. fornecimento em regime de comodato de equipamentos novos, não remanufaturados, sem uso anterior e, em linha de produção;
- 2. instalação, configuração e assistência técnica de equipamentos, com manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças;
- 3. fornecimento, com exceção de papel, de todos os suprimentos e consumíveis novos, não remanufaturados, originais e genuínos do fabricante dos equipamentos;
 - fornecimento de solução de administração do serviço contratado;
 - 5. treinamento e suporte aos usuários da solução.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA SOLUÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVICOS

A CONTRATADA deverá formecer solução de administração dos serviços contratados de forma a garantir o atendimento dos níveis dos serviços solicitados. Esta solução deverá permitir o gerenciamento remoto de todos os equipamentos alocados por meio da rede local do CONTRATANTE, utilizando o protocolo TCP/IP, permitindo, pelo menos, as seguintes operações:

- 1. realizar inventário automático dos equipamentos;
- 2. verificação da situação do equipamento;
- verificação da situação dos trabalhos de impressão;
- 4. verificação dos níveis dos consumíveis de impressão;
- 5. alteração da configuração dos equipamentos;
- 6. contabilização das páginas impressas, com distinção para impressões monocromáticas e policromáticas;
- 7. geração de relatórios gerenciais de utilização dos equipamentos, apresentando, pelo menos:

1C of 47/2011







- 7.1. relatório diário de funcionamento dos equipamentos, apresentando registro de chamados de assistência técnica e manutenção e registro de páginas impressas;
- 7.2. relatório mensal, emítido até o quinto dia útil do més subsequente, apresentando o número de chamados de assistência técnica por equipamento, o número de páginas impressas produzidas por equipamento e o período em que o equipamento ficou indisponível.
- 8. integração dos usuários, para fins de autenticação e de estatisticas, com o diretório de usuários *Novell eDirectory*, nativamente ou por meio do protocolo LDAP;
- 9. definição de perfis e permissões de utilização dos equipamentos e dos recursos dos equipamentos por usuário;
- definição de custos de página impressa por categoria de equipamento, com distinção para impressão monocromática e policromática;
- definição de centros de custos por equipamento, por grupos de equipamentos, por usuários e por grupos de usuários; e geração de relatórios a partir dos mesmos;
- 12. gerar relatórios contendo nome do usuário, nome do documento, horário de impressão, equipamento, número de páginas, modo de impressão (simplex ou duplex, mono ou policromático), tamanho do papel, qualidade e custo para cada trabalho impresso ou copiado;
- 13. gerar relatórios por usuário e por equipamentos, com ordenação dos relatórios por quantidade de páginas, por custo e por ordem alfabética; com filtros por tipo de papel, modo de impressão (simplex ou duplex, mono ou policromático) e por origem (cópia ou impressão).

Parágrafo Primeiro - Caso a solução de administração dos serviços exija a alocação de quaisquer equipamentos e *softwares*, estes deverão ser fornecidos pela CONTRATADA, que deverá providenciar a instalação dos mesmos em espaço destinado pelo CONTRATANTE para este fim. Estes equipamentos e *softwares* deverão ser previamente homologados pelo CONTRATANTE, de forma a obedecer aos padrões utilizados em seu parque computacional.

Parágrafo Segundo - Deverá ser facultado a técnicos designados pelo CONTRATANTE acesso irrestrito à solução de administração dos serviços.

CLÁUSULA OUARTA - DA DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

As especificações técnicas e as quantidades estimadas são as especificadas no quadro abaixo e discriminadas na sequência:

IC nº 47/2011.

APPROVADO E

r



PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA

Categoria	Tipo de Equipamento	Quantidade Estimada para Empenho Inicial	Quantidade Registrada	Quantidade Estimada Mensat de Impressões	
1	Multifuscional monocromático, com tecnologia eletrográfica a seco (<i>lasar, led</i> ou equivalente) de, no minimo, 30 PPM,	152	200	\$60,000	
14	1A Muhifuncional monocromático, com tecnologia eletrográfica a seco (<i>laser, led</i> ou equivalente) de, no mínimo, 30 PPM.		45	200,000	
2	Multifuncional monocromático, com tecnologia eletrográfica a sevo (laser, hed ou equivalente) de, no minimo, 50 PPM.	5	20	80 .000	
3	Multifuncional policromático, com tecnologia eletrográfica a seco (laser, led ou equivalente) de no minimo, 20 PPM.	22	40	40.60 0	
4	Multifuncional policromático, com tecnologia eletrográfica a seco (laver, led ou equivalente) de, no mínimo, 30 PPM.	В	20	5,000	

A) <u>CATEGORIA 1</u> - Multifuncional monocromático, com tecnología eletrográfica a seco (*laser*, *led* ou equivalente), de 30 PPM.

- Funções de impressão, digitalização, cópia e fax:
 - possibilidade de desativação das funções de cópia e fax;
- ciclo mensal mínimo de 50.000 (cinquenta mil) cópias/impressões;
- modo de economia de energia.
- Características da Copiadora:
 - deverá suportar a resolução de 600dpi;
 - o ampliação e redução por zoom de 25% a 400%;
 - o capacidade de realizar até 99 cópias de um mesmo documento


original;

- o alimentador automático de documentos com capacidade mínima de 50 (cinquenta) folhas;
- o deverá suportar, pelo menos, originais com tamanhos A4, Carta e Oficio.
 - Características do Digitalizador:
- o de mesa, integrado ao equipamento, com capacidade de digitalização monocromática e policromática;
 - o deverá suportar a resolução de 600dpi (em modo monocromático);

TC nº 47/2011.

E APROVADO E

S



- o digitalização com formatos de arquivos TIFF, JPG e PDF (single e multipage) com funcionamento em rede (scan-to-folder e scan-to-email);
- o alimentador automático de documentos com capacidade mínima de 50 (cinquenta) folhas;
- o deverá suportar, pelo menos, originais com tamanhos A4, Carta e Oficio.

Características da Impressora;

- o velocidade de impressão de, no mínimo, 30PPM (trinta páginas por minuto) em papel A4, em modo normal;
 - deverá suportar a resolução de 600dpi;
 - o memoria RAM de, no mínimo, 256MBytes;
 - o interface de comunicação padrão Ethernet 10/100 com conector

RJ45;

- a interface padrão USB 2.0;
- o protocolos de rede IPv4, SMB;
- o impressão em frente e verso automático (duplex), nos formatos A4, Ofício e Carta, em papéis com gramaturas de 60 (sessenta) a 150 (cento e cinquenta) g/m², envelopes e etiquetas. Não devem haver restrições quanto ao uso de papéis reciclados ou timbrados;
- linguagem padrão de impressão PCL5e, PCL6 ou superior e Adobe PostScript3;
 - o bandeja de alimentação manual;
- o bandeja de alimentação interna com capacidade total para pelo menos 250 (duzentos e cinquenta) folhas.
- possibilidade de utilização de senhas para autorizar a liberação da impressão de documentos;
- compatível com os sistemas operacionais *Microsoft Windows* XP, Vista, *Windows* 7 (versões de 32 e 64 bits) e *Linux*.

B) <u>CATEGORIA 1A</u> - Multifuncional monocromático, com tecnologia eletrográfica a seco (*laser*, *led* ou equivalente), de 30 PPM.

- todas as características técnicas descritas para o equipamento da CATEGORIA I, acrescidas do seguinte recurso:
- o grampeador automático de cópias/impressões, incorporado ao equipamento, com capacidade de grampeamento de até 30 (trinta) fothas.

TC nº 47/2011.







C) <u>CATEGORIA 2</u> - Multifuncional monocromático, com tecnología eletrográfica a seco (*laser*, *led* ou equivalente), de 50 PPM.

- Funções de impressão, digitalização, cópia e fax;
 - o possibilidade de desativação das funções de cópia e fax;
- ciclo mensal de 150.000 (cento e cinquenta mil) cópias/impressões;
- modo de economia de energia.
- · Características da Copiadora:
 - o deverá suportar a resolução de 600dpi;
 - o ampliação e redução por zoom de 25% a 400%;
- o capacidade de realizar até 999 cópias de um mesmo documento original;
- o alimentador automático de documentos nos tamanhos até A3, com capacidade mínima de 75 (setenta e cinco) folhas;
- o deverá suportar, pelo menos, originais com tamanhos A4, Carta, Ofício e A3:
- o cópia em frente e verso automático (duplex) de originais impressos em dupla face.

Características do Digitalizador:

- α de mesa, integrado ao equipamento, com capacidade de digitalização nιοποστοmática e policromática;
 - o deverá suportar a resolução de 600dpi (em modo monocromático);
- o digitalização com formatos de arquivos TIFF, JPG e PDF (single e multipage) com funcionamento em rede (scan-to-folder ou scan-to-email);
- o alimentador automático de documentos nos tamanhos até A3, com capacidade mínima de 75 (setenta e cinco) folhas;
- o deverá suportar, pelo menos, originais com tamanhos A4, Carta, Oficio e A3.

Características da Impressora:

- o velocidade de impressão de, no mínimo, 50 PPM (cinquenta páginas por mínuto) em papel A4, em modo normal;
 - o deverá suportar a resolução de 600dpi;
 - o memória RAM de, no mínimo, 512MBytes;
 - o interface de comunicação padrão Ethernet 10/100 com conector RJ45;
 - o interface padrão USB 2.0;
 - o protocolos de rede IPv4, Ipv6, SMB;
- o impressão em frente e verso automático (duplex), nos formatos A3, A4, Oficio e Carta, em papéis com gramaturas de 60 (sessenta) a 150 (cento e cinquenta) g/m², TC nº 47/2011





envelopes e etiquetas. Não devem haver restrições quanto ao uso de papéis reciclados ou timbrados;

- o linguagem padrão de impressão PCL5e, PCL6 ou superior e Adobe PostScript3;
- o bandeja de alimentação manual para uso de diferentes tipos de papéis com gramaturas de até 220 g/m²;
- o bandeja(s) de alimentação interna(s) com capacidade total para, pelo menos, 3000 (três mil) folhas no tamanho até A3, A4, Carta e Ofício.
- alceador e grampeador automáticos de cópias/impressões, incorporados ao equipamento, com capacidade de grampeamento de até 50 (cinquenta) folhas;
- senhas (ndividuais para acesso de usuários operadores do equipamento, objetivando a produção de cópia/impressão/digitalização (códigos de usuários);
 - · deslocamento de margem;
- possibilidade de utilização de senhas para autorizar a liberação da impressão de documentos:
- compatível com os sistemas operacionais *Microsoft Windows* XP, Vista, *Windows* 7 (versões de 32 e 64 *bits*) e *Linux*.

D) <u>CATEGORIA 3</u> - Multifuncional policromático, com tecnologia eletrográfica a seco (*laser*, *led* ou equivalente), de 20 PPM.

- Funções de impressão, digitalização e cópia:
 - o possibilidade de desativação da função de cópia;
- ciclo mensal mínimo de 30.000 (trinta mil) cópias/impressões;
- modo de economia de energia.
- · Características da Copiadora:
 - deverá suportar a resolução de 300dpi (em modo polícromático);
 - o ampliação e redução por zoom de 25% a 400%;
 - o capacidade de realizar até 99 cópias de um mesmo documento

original;

o alimentador automático de documentos com capacidade mínima de

30 (trinta) folhas;

- o deverá suportar, pelo menos, originais com tamanhos A4, Carta e
- Oficio.
- Características do Digitalizador.
- o de mesa, integrado ao equipamento, com capacidade de digitalização monocromática e policromática;
 - o deverá suportar a resolução de 300dpi (em modo policromático);

TC n* 47/2011

ران **(**ا



- o digitalização com formatos de arquivos TIFF, JPG e PDF (single e multipage) com funcionamento em rede (scan-to-folder);
- o alimentador automático de documentos com capacidade mínima de 30 (trinta) folhas;
- o deverá suportar, pelo menos, originais com tamanhos A4, Carta e Oficio.
 - Características da Impressora:
- o velocidade máxima de impressão de, no mínimo, 20PPM (vinte páginas por mínuto) em preto e colorido em papel A4, em modo normal;
 - o memória RAM de, no mínimo, 256MBytes;
 - o deverá suportar a resolução de 600dpi;
 - o interface de comunicação padrão Ethernet 10/100 com conector

RJ45;

- o interface padrão USB 2.0;
- o protocolos de rede IPv4, SMB;
- o impressão em frente e verso automático (duplex), nos formatos A4, Ofício e Carta, em papéis com gramaturas de 60 (sessenta) a 150 (cento e cinquenta) g/m², envelopes, etiquetas. Não devem haver restrições quanto ao uso de papéis reciclados ou timbrados;
- o linguagem padrão de impressão PCL5e, PCL6 ou superior e Adobe PostScript3;
 - o bandeja de alimentação manual;
- o bandeja de alimentação interna com capacidade total para pelo menos 250 (duzentos e cinquenta) folhas.
- possibilidade de utilização de senhas para autorizar a liberação da impressão de documentos:
- compatível com os sistemas operacionais *Microsoft Windows* XP, Vista, *Windows* 7 (versões de 32 e 64 *bits*) e *Linux*.
- E) <u>CATEGORIA 4</u> Multifuncional policromático, com tecnologia eletrográfica a seco (laser, led ou equivalente), de 30 PPM.
 - Funções de impressão, digitalização e cópia;
 - o possibilidade de desativação da função de cópia;
 - ciclo mensal minimo de 50.000 (cinquenta mil) cópias/impressões;
 - modo de economia de energia.
 - Características da Copiadora:

o deverá suportar a resolução de 600dpi (em modo policromático

TC nº 47/2011

(ك)

1



- ampliação e redução por zoom de 25% a 400%;
- o capacidade de realizar até 99 cópias de um mesmo documento

original;

- o alimentador automático de documentos em tamanhos até A3, com capacidade minima de 30 (trinta) folhas;
- o deverá suportar, pelo menos, originais com tamanhos A4, Carta, Ofício e A3.

Características do Digitalizador:

- o de mesa, integrado ao equipamento, com capacidade de digitalização monocromática e policromática;
 - o deverá suportar a resolução de 600dpi (em modo policromático);
- o digitalização com formatos de arquivos TIFF, JPG e PDF (single e multipage) com funcionamento em rede (scan-to-folder);
- o alimentador automático de documentos em tamanhos até A3, com capacidade mínima de 30 (trinta) folhas;
- o deverá suportar, pelo menos, originais com tamanhos A4, Carta, Oficio e A3.

· Características da Impressora:

- o velocidade máxima de impressão de, no mínimo, 30PPM (trinta páginas por minuto) em preto e colorido em papel A4, em modo normal;
 - memória RAM de, no mínimo, 512MBytes;
 - o deverá suportar a resolução de 600dpi;
 - o interface de comunicação padrão Ethernet 10/100 com conector

RJ45;

- o interface padrão USB 2.0;
- o protocolos de rede IPv4, SMB;
- o impressão em frente e verso automático (duplex), nos formatos A3, A4, Oficio e Carta, em papéis com gramaturas de 60 (sessenta) a 150 (cento e cinquenta) g/m², envelopes, etiquetas. Não devem haver restrições quanto ao uso de papéis reciclados ou tumbrados;
- linguagem padrão de impressão PCL5e, PCL6 ou superior e Adobe PostScript3;
- o bandeja de alimentação manual para uso de diferentes tipos de papéis com gramaturas de até 220 g/m²
- o pelo menos 2 (duas) bandejas de alimentação internas, com capacidade total para pelo menos 500 (quinhentas) folhas, e que permitam a utilização de diferentes formatos de papel em cada bandeja.
- possibilidade de utilização de senhas para autorizar a liberação da impressão de documentos;

AMERICA POR A PROCESSION OF THE PROCESSION OF TH

للنار

TC n* 47/2011

8



• compatível com os sistemas operacionais *Microsoft Windows* XP, Vista, *Windows* 7 (versões de 32 e 64 bits) e *Linux*.

Parágrafo Primeiro - Deverão ser utilizados equipamentos novos, não descontinuados pelo fabricante, não remanufaturados e sem uso anterior. Os equipamentos destinados à prestação dos serviços contratados para cada uma das categorias deverão ser de um mesmo fabricante e estar em conformidade com as especificações de cada uma das categorias apresentadas.

Parágrafo Segundo - Os equipamentos que compõem a solução deverão ter seu funcionamento restrito às suas funções, não podendo interferir no funcionamento da rede local nem nas estações de trabalho do CONTRATANTE.

Parágrafo Terceiro - Deverá ser fornecida solução corporativa de reconhecimento ótico de caracteres (OCR) para a lingua portuguesa. A licença de uso da solução de OCR deverá permitir, pelo menos, um número de usuários simultáneos correspondente à metade do número de equipamentos instalados no endereço do CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUINTA - DA IMPLANTAÇÃO DOS SERVICOS

Após a assinatura do Contrato, em reunião entre o(s) Gestor(es) do CONTRATANTE e representantes da CONTRATADA, serão discutidos:

- a ordem de prioridade para instalação dos equipamentos;
- definição dos treinamentos destinados aos usuários e à equipe técnica do CONTRATANTE;
- requisitos e informações para cadastramento de acesso à solução de administração dos serviços; e
 - demais assuntos de interesse.

Parágrafo Primeiro – A CONTRATADA, com base nas informações prestadas pelo CONTRATANTE, deverá elaborar um plano de implantação dos serviços que deverá ser apresentado no máximo, até 15 (quinze) dias após a assinatura do Contrato. Após a aprovação do plano de implantação dos serviços pelo CONTRATANTE, a CONTRATADA terá um prazo máximo de 90 (noventa) dias para conclusão da implantação.

Parágrafo Segundo - As instalações dos equipamentos que irão suportar os serviços contratados deverão ser realizadas nas dependências do CONTRATANTE, sempre acompanhadas de servidor indicado pelo CONTRATANTE. O envio, a instalação e as necessárias configurações dos equipamentos serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

لل

TC a* 47/2011.



S



Parágrafo Terceiro - A instalação, remoção ou desabilitação das funcionalidades dos equipamentos deverá ser realizada sem que outros componentes da rede local do CONTRATANTE necessitem de configuração adicional.

Parágrafo Quarto - A CONTRATADA deverá fornecer todos os materiais necessários à instalação física, à configuração e ao perfeito funcionamento dos equipamentos, incluindo os cabos elétricos e lógicos (categoria 5E).

Parágrafo Quinto - Caberá ao CONTRATANTE o provimento das tomadas de alimentação elétrica em sua rede não estabilizada, dos pontos de rede local com conectores RJ45 e de pontos de telefonia. As instalações elétricas do CONTRATANTE utilizam tomadas 2P+T padrão NEMA (americano) e, em alguns casos, o novo padrão brasileiro de tomadas (NBR-14136). Os pontos elétricos do CONTRATANTE não permitem a utilização de adaptadores para conversão de padrões de tomadas, assim os equipamentos deverão ser instalados com cabos de alimentação específicos e adequados para cada local de instalação.

Parágrafo Sexto - Quaisquer transformadores de voltagem ou estabilizadores que se fizerem necessários à correta instalação dos equipamentos deverão ser fornecidos pela CONTRATADA e submetidos à homologação pelo CONTRATANTE. Os cabos de alimentação elétrica desses equipamentos deverão obedecer às mesmas disposições descritas acima.

Parágrafo Sétimo - A critério do CONTRATANTE, a CONTRATADA poderá realizar a instalação de *drivers* dos equipamentos nas estações de trabalho dos usuários da solução.

CLÁUSULA SEXTA - DO TREINAMENTO

A CONTRATADA deverá ministrar treinamento à equipe técnica do CONTRATANTE, previamente às primeiras instalações, com intuito de habilitar para o atendimento de primeiro nível a seus usuários, observando os seguintes aspectos:

- utilização básica e operação dos equipamentos (alimentação de papel, impressão, digitalização, OCR, cópias e fax);
 - solução de defeitos comuns, como atolamento de papel;
 - troca de suprimentos;
 - quaisquer outras ações julgadas pertinentes.

Parágrafo Primeiro - O treinamento deverá ser realizado de forma presencial nas dependências do CONTRATANTE para, pelo menos, 10 (dez) participantes, e deverá ter duração mínima de 7 (sete) horas. Após a realização do treinamento, a CONTRATADA deverá emitir certificado de participação discriminando, local, data, nome do participante, nome do treinamento e carga horária do treinamento.

لأمام

TC nº 47/2011.



Parágrafo Segundo - Para cada equipamento instalado, o representante da CONTRATADA responsável pela instalação deverá promover a transferência de conhecimento aos usuários finais dos equipamentos, compreendendo, no mínimo, a alimentação de papel, impressão, digitalização, OCR, cópias, fax e configuração de parâmetros de impressão e recomendações de uso.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO TERMO DE RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

O CONTRATANTE emitira termo individual de instalação de cada equipamento, com aferição do contador interno do equipamento e indicação da data de início para a contabilização de páginas impressas. As eventuais páginas impressas nos testes iniciais dos equipamentos não serão contabilizados para efeito de faturamento.

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA somente poderá dar início ao faturamento dos serviços após estar de posse do Termo de Recebimento dos Serviços, que será expedido pelo CONTRATANTE em até 10 (dez) dias úteis após o término da implantação inicial do serviço. A expedição do Termo de Recebimento dos Serviços também estará condicionada ao cumprimento dos requisitos estabelecidos na Cláusula Terceira - Da Solução de Administração dos Serviços.

Parágrafo Segundo - Em caso de rescisão unilateral, insolvência, ou qualquer outra situação que demonstre a incapacidade da CONTRATADA em dar continuidade à prestação dos serviços, todos os equipamentos, acessórios, suprimentos e demais componentes por ela instalados deverão permanecer nas instalações do CONTRATANTE, por um período não inferior a 90 (noventa) dias.

<u>CLAÚSULA OITAVA – DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA</u>

A CONTRATADA deverá prestar assistência técnica aos equipamentos instalados, durante a vigência do Contrato, sem custo adicional em relação ao preço contratado. Todos os equipamentos alocados deverão receber a adequada e devida manutenção preventiva e/ou corretiva.

Parágrafo Primeiro — A assistência técnica deverá ser prestada no horário de 9:00h às 19:00h nos dias úteis, e para tal, deverá prover, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, uma solução para abertura e acompanhamento de chamados.

Parágrafo Segundo - A CONTRATADA é a única e exclusiva responsável pela manutenção preventiva dos equipamentos por ela instalados, devendo apresentar cronograma de realização desses serviços para apreciação e autorização do CONTRATANTE.

TC of 47/2011



الد



A manutenção preventiva deverá ainda obedecer às recomendações dos respectivos fabricantes dos equipamentos.

Parágrafo Terceiro - A substimição de consumíveis, exceto papel, ensejada pelo uso normal dos equipamentos deverá ser realizada pela CONTRATADA de forma próativa, não gerando indisponibilidade dos serviços contratados. Os consumíveis deverão ser novos, não remanufaturados, sem uso anterior, e originais do fabricante do equipamento. A CONTRATADA deverá armazenar nas dependências do CONTRATANTE suprimentos suficientes para o consumo de 1 (uma) semana, de todo o parque de equipamentos instalados no endereço do CONTRATANTE.

Parágrafo Quarto - A CONTRATADA deverá arcar com as despesas relativas à troca e destinação final de todos os consumíveis, exceto papel, necessários ao fiel cumprimento do objeto contratado. Dessa forma, a CONTRATADA ficará responsável pelo devido recolhimento dos consumíveis utilizados, bem como dos residuos dos processos de manutenção e limpeza dos equipamentos, que deverão ser tratados de forma ambientalmente adequada, respeitada a legislação ambiental.

Parágrafo Quinto - A critério do CONTRATANTE, poderá ser designada equipe para acompanhar o processo de descarte ou reciclagem dos consumíveis e resíduos, de forma a verificar o cumprimento da legislação ambiental vigente.

Parágrafo Sexto - A manutenção corretiva deverá ocorrer sempre que necessária, para substituição de um componente do equipamento por desgaste ou quebra do mesmo, e ainda sempre que surgirem falhas ou defeitos na impressão (riscos nas cópias, áreas brancas etc).

Parágrafo Sétimo - O atendimento de primeiro nível será realizado por técnicos do CONTRATANTE, que irão realizar as verificações básicas acerca de alimentação, conectividade dos equipamentos e outros problemas de menor complexidade.

Parágrafo Oitavo - Caso não sejam solucionados no atendimento de primeiro nivel, os chamados serão direcionados ao(s) técnico(s) residente(s) da CONTRATADA, incluindo, mas não se limitando a:

- troca de toner ou cartucho;
- alimentação de papel nos equipamentos;
- desatolamento de papel;
- manutenção preventiva;
- manutenção corretiva;
- configuração e reconfiguração;
- fornecimento e instalação de drivers (a critério do CONTRATANTE);
- configuração dos equipamentos nos computadores (a critério do CONTRATANTE);
 - alocação, remoção e remanejamento de equipamentos.

لل

TC nº 47/2011



Parágrafo Nono - Todos estes atendimentos serão acompanhados pela equipe de atendimento ao usuário do CONTRATANTE, que ficará responsável pela verificação da solução dos problemas e pelo fechamento dos chamados.

Parágrafo Décimo - A critério exclusivo do CONTRATANTE, os atendimentos de primeiro nível poderão ser realizados diretamente pelo(s) técnico(s) residente(s) da CONTRATADA.

CLÁUSULA NONA - DA REALOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

Após a implantação inicial dos equipamentos que irão suportar os serviços contratados, solicitações de realocação de equipamentos deverão ser executadas em um prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas corridas, contadas a partir da solicitação formal do CONTRATANTE, com exceção dos finais de semana e feriados.

Parágrafo Primeiro - Excedido o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para a realocação do equipamento, serão aplicados os descontos por descumprimento de acordo de nível de serviço, conforme tabeia abaixo:

Faixa de Atraso	Percentu≱l de Desconto			
de 24:01 a 48 00 horas	25% do PMM _c			
de 48:01 a 72.00 horas	50% da PMM _e			
de 72:01 a 96.00 horas	100% do PMM _s			
de 96:01 a 120:00 horas	200% do PMM _e			
de 120:01 a 144:00 horas	300% do PMM _e			

Parágrafo Segundo - Atrasos superiores ao máximo estabelecido acima sujeitarão a CONTRATADA às penalidades previstas neste, por inexecução parcial do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO PESSOAL

A CONTRATADA deverá alocar 2(dois) técnicos residentes nas instalações da Procuradoria Geral da República, em local a ser fornecido pelo Gestor do Contrato.

Parágrafo Primeiro - O quantitativo de pessoal necessário para atendimento ao objeto deste Contrato será:

TC nº 47/2011





CATEGORIA PROFISSIONAL	PGR
Técnico (Residente)	02

Parágrafo Segundo – A carga horária de trabalho semanal dos empregados da CONTRATADA deverá ser de:

44 (quarenta e quatro) horas para Técnico Residente.

Parágrafo Terceiro — Os turnos de trabalho estarão compreendidos no intervalo das 9 (nove) às 19 (dezenove) horas, de segunda-feira a sexta-feira.

Parágrafo Quarto — Os turnos e horários descritos nos parágrafos acima poderão ser alterados de acordo com a conveniência administrativa do CONTRATANTE, desde que não exceda a carga horária de trabalho semanal previamente estabelecida, e que a CONTRATADA seja informada, no mínimo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência.

Parágrafo Quinto - Devido à possibilidade de alteração do intervalo de trabalho, é indispensável que os empregados possuam flexibilidade de horário.

Parágrafo Sexto – É vedado à CONTRATADA duplicar a carga horária de trabalho regulamentar dos sous empregados.

Parágrafo Sétimo - Os empregados deverão possuir como características pessoais e comuns: iniciativa, dinamismo, capacidade de trabalhar em equipe, organização pessoal, bom gerenciamento de tempo, capacidade de comunicação e de lidar com situação de frustração e stress, discrição e sigilo profissional, cortesia e capacidade de lidar com o público, saber zelar e conservar todo material a eles entregue para a execução do serviço.

Parágrafo Oitavo - Os empregados deverão estar sempre dentro dos padrões de apresentação e higiene exigidos pelo CONTRATANTE, incluindo aptidão para o desempenho de suas atribuições e conduta adequada.

Parágrafo Nono — A frequência dos empregados da CONTRATADA será controlada por meio de equipamento de registro de ponto biométrico, disponibilizado pela CONTRATADA, os quais deverão registrar o ponto diariamente, na entrada, intervalo para refeição e saída.

Parágrafo Décimo – O CONTRATANTE, de acordo com a sua necessidade, poderá autorizar a realização de serviços extraordinários mediante comunicação prévia e por escrito.

Parágrafo Décimo Primeiro – Os técnicos residentes deverão desempenhar as seguintes atribuições:

TC nº 47/2011.





- troca de toner ou cartucho;
- alimentação de papel nos equipamentos;
- desatolamento de papel;
- manutenção preventiva;
- manutenção corretiva;
- configuração e reconfiguração;
- fornecimento e instalação de drivers (a critério do CONTRATANTE);
- configuração dos equipamentos nos computadores (a critério do CONTRATANTE):
 - alocação, remoção e remanejamento de equipamentos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS UNIFORMES

A CONTRATADA será responsável pelo fornecimento de uniformes aos seus empregados, da seguinte forma:

- 1. fornecer, no primeiro dia de vigência do Contrato, 1 (um) conjunto completo a cada empregado no início da execução dos serviços, conforme a categoria profissional;
- 2. Os uniformes devem ser novos e de primeira uso. Estes deverão ser substituídos, impreterivelmente, após 6 (seis) meses da entrega anterior ou a qualquer tempo, sempre que não estejam atendendo às condições mínimas de apresentação exigidas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após comunicação oficial e escrita do CONTRATANTE;
- Os uniformes deverão ser entregues a todos os empregados mediante recibo, individualizado por categoria profissional, que deverá conter: relação nominal dos empregados, especificação e quantitativo de cada peça recebida, data do recebimento e assinatura do profissional;
- 3.1. O recibo deverá ser apresentado, acompanhado de cópia, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, ao Gestor do Contrato para a fiscalização e controle.
- 4. A CONTRATADA não poderá, em hipótese alguma, substituir a entrega dos uniformes aos seus empregados por pecúnia;
- 5. O custo do uniforme será de total responsabilidade da CONTRATADA, não podendo ser descontado do salário do empregado, salvo em caso de comprovado dano causado pelo empregado, e desde que tal possibilidade tenha sido acordada em contrato de trabalho;
- 6. O conjunto completo de uniforme deverá ser composto das peças e especificações descritas no quadro a seguir, conforme a categoria e sexo do empregado, devendo a CONTRATADA submeter o modelo e cor, previamente, à aprovação do CONTRATANTE:

TC of 47/2011



CONJUNTO DE UNIFORMES				
CATEGORIA PROFISSIONAL	QUANTITATIVO E TIPO DE PEÇAS			
	Masculing:			
	 2 (duas) calças sociais; 			
	 1 (um) paletó no mesmo tecido da calça social; 			
TÉCNICO RESIDENTE	 4 (quatro) camisas tipo social, mangas longas e fechamento nos punhos com botões; 			
	 2 (duas) gravatas; 			
	 1 (um) cinto social na mesma cor do calçado; 			
ſ	 2 (dois) pares de sapato social em couro manufaturado para calçado forro e palmilha em couro e solado de borracha; 			
	 4 (quatro) pares de meia social, em algodão, na mesma cor do calçado. 			

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE compromete-se a:

- prestar as informações e esclarecimentos necessários ao desenvolvimento do objeto contratado;
- relacionar-se com a CONTRATADA, exclusivamente, por meio de pessoa por ela formalmente indicada;
- assegurar o acesso dos empregados da CONTRATADA aos locais em que devam executar suas atividades, disponibilizando meios de identificação (crachá), e mantendo, por meio do setor de segurança do CONTRATANTE, ficha cadastral atualizada;
 - exercer a fiscalização dos servicos contratados;
- exigir, a qualquer tempo, a comprovação das condições de habilitação da CONTRATADA que ensejaram sua contratação, notadamente no tocante à qualificação econômica-financeira;
- 6. recusar qualquer profissional apresentado pela CONTRATADA que não preencha as condições exigidas e necessárias para o bom desempenho do serviço;
- 7. instruir a CONTRATADA acerca das normas de segurança, bem assim de prevenção de incêndio implantadas no CONTRATANTE;
- 8. exercer fiscalização sobre os registros na Carteira de Trabalho e Previdência Social-CTPS dos empregados da CONTRATADA que laboram na sede do CONTRATANTE;
- 9. vistoriar e aprovar, previamente a utilização, os materiais de consumo, máquinas e equipamentos disponibilizados pela CONTRATADA, conforme Anexo I deste Instrumento;

TC n* 47/2011





- 10. manter na área gestora do contrato registros próprios relacionados à execução dos serviços;
- II. apor assinatura no livro "Diário de Ocorrências" mantido pela CONTRATADA, para caracterizar ciência acerca dos registros realizados pelo Encarregado-Geral, adotando, se necessário, providências preventivas ou corretivas, bem como efetuando registros;
- 12. realizar reuniões com o Preposto visando aperfeiçoar a prestação dos serviços;
- 13. realizar inspeções nos postos de trabalho mantidos em suas dependências, efetuando os devidos registros no livro "Diário de Ocorrências", bem como dando ciência formal à CONTRATADA acerca de possíveis irregularidades;
- 14. cumprir e fazer cumprir o disposto nas cláusulas deste Contrato, podendo aplicar as penalidades previstas na legislação vigente;
- 15. disponibilizar instalações sanitárias e vestiários para instalação de armários guarda-roupa, que deverão ser fornecidos pela CONTRATADA, sem ônus adicionais para o CONTRATANTE, para uso de todos os empregados. Fica vedado, terminantemente, o uso dos locais destinados para atender os empregados da CONTRATADA como alojamento, moradia de pessoal ou para fins diversos do permitido, mesmo que transitório;
- 16. disponibilizar local apropriado para que os empregados da CONTRATADA possam efetuar suas refeições, devidamente equipado com mesas e cadeiras;
- 17. instruir a CONTRATADA acerca das normas de segurança e prevenção de incêndio adotadas pelo CONTRATANTE;
- 18. conferir os materiais e equipamentos discriminados no Contrato e registrar as divergências quanto a quantidade e qualidade previstas;
 - 19. atestar o recebimento do objeto contratual por meio do Gestor competente;
- 20. efetuar, com pontualidade, os pagamentos à CONTRATADA, após o cumprimento das formalidades contratuais e legais.

Parágrafo Primeiro — O CONTRATANTE, por meio da Secretaria de Administração, reserva-se o direito de exercer, quando lhe convier, fiscalização sobre os serviços contratados, e aínda, aplicar as penalidades previstas neste Instrumento ou rescindi-lo, caso a CONTRATADA descumpra quaisquer das cláusulas estabelecidas.

Parágrafo Segundo – Será(ão) nomeado(s) Gestor(es) do Contrato, que será(ão) responsável(eis) pela fiscalização e acompanhamento da execução do objeto contratado, devendo fazer anotações e registros de todas as ocorrências, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados para o fiel cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas, e, ainda, atestar o recebimento do objeto.

Parágrafo Terceiro - O(s) Gestor(es) do Contrato terá(ão) poderes para:

a. definir toda e qualquer ação de orientação, gerenciamento, controle e acompanhamento da execução do Contrato, fixando normas nos casos não especificados e determinando as providências cabiveis;

TC nº 47/2011





- b. paralisar temporariamente a execução do contrato, total ou parcialmente, sempre que julgar necessário, submetendo o caso ao Secretário de Administração para decisão;
- c. recusar qualquer serviço cuja qualidade não se revista do padrão desejado, bem como qualquer material, produto ou equipamento que não atenda satisfatoriamente.
- c.1 Neste caso, a CONTRATADA deverá retirá-lo das dependências do CONTRATANTE no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas;
- c.2 Os serviços rejeitados deverão ser refeitos pela CONTRATADA sem nenhum ónus adicional para o CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA obriga-se a cumprir fielmente o estipulado no presente Instrumento e, em especial:

I. Quanto aos Servicos:

- 1.1. executar, com zelo e efetividade, de acordo com as especificações e com os padrões de qualidade exigidos pelo CONTRATANTE, todas as atividades para o perfeito cumprimento do objeto deste Contrato;
- 1.2. deverá desempenhar suas atividades por intermédio de técnicos especializados e qualificados nos equipamentos que darão suporte aos serviços;
 - 1.3. planejar a execução e a supervisão dos serviços;
- 1.4. orientar regularmente seus empregados acerca da adequada metodologia de otimização dos serviços, dando ênfase à economia no emprego de materiais e à racionalização de energia elétrica no uso dos equipamentos;
- 1.5. velar pela regularidade na prestação dos serviços, cuidando da disciplina e controlando a assiduidade e pontualidade dos empregados;
- 1.6. corrigir, às suas expensas, no todo ou em parte, a execução de serviços em que forem constatadas imperfeições, vícios, defeitos ou incorreções, no prazo estipulado pelo Gestor do Contrato;
- 1.7. fornecer e manter na Divisão livro "Dtário de Ocorrência", no qual o Preposto da CONTRATADA realizará anotações sobre o andamento dos trabalhos, a exemplo do início e término de etapas dos serviços, causas e datas de início e término de eventuais interrupções dos serviços, assuntos que requeiram providências e outros assuntos pertinentes às atividades previstas no Contrato, devendo, necessariamente, ser apresentado à área gestora para conhecimento, visto e anotações que se fizerem necessárias;
- 1.8. solicitar por escrito e devidamente fundamentado quaisquer modificações na execução dos serviços para análise e decisão do CONTRATANTE;
- 1.9. prestar, quando solicitado pelo CONTRATANTE mediante comunicação prévia e por escrito, serviços extraordinários.

4

AMBER OF AMBRET
by

758 H

Quanto aos Equipamentos e Materiais:

- 2.1. fornecer todos os materiais e equipamentos conforme discriminados neste Contrato, observando-se a qualidade e quantidade previstas;
- 2.2. disponibilizar armários, prateleiras, estrados, tapume *etc*, todos novos e de primeiro uso, para guarda e conservação dos materiais, máquinas e equipamentos, os quais serão acondicionados em locais apropriados e estabelecidos pelo CONTRATANTE;
- 2.3. disponibilizar aos empregados armários de aço individuais, novos, com fechamento por meio de cadeado ou chaves, para guarda de seus pertences, que serão instalados em vestiário disponibilizado pelo CONTRATANTE;
- 2.4. disponibilizar aos empregados que prestam serviço nas dependências do CONTRATANTE estufa(s) para aquecimento das refeições que será instalada no refeitório disponibilizado pelo CONTRATANTE;
- 2.5. não retirar qualquer equipamento, salvo por motivo de manutenção ou de substituição por similar ou de melhor tecnologia, mediante prévia autorização do CONTRATANTE:
- 2.6. manter o estoque mínimo mensal de materiais e equipamentos, sujeito à fiscalização do CONTRATANTE;
- 2.7. fornecer outros materiais e equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços;
- 2.8. fornecer pelo menos um conjunto de manuais impressos, em língua portuguesa do Brasil, de cada categoria de equipamentos que serão alocados para a prestação dos serviços contratados.

3. Quanto aos Empregados

- 3.1. selecionar e encaminhar empregados portadores de atestados de boa conduta e demais referências, tendo funções profissionais legalmente registradas em suas carteiras de trabalho;
- 3.2. orientar seus empregados para que se comportem sempre de forma cordial e urbana;
- 3.3. orientar seus empregados a manterem sigilo a respeito de qualquer assunto de interesse do CONTRATANTE, ou de terceiros, que venham a tomar conhecimento em razão da execução do objeto deste Termo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa;
- 3.4. manter, nos dias de expediente do CONTRATANTE, a totalidade do efetivo de pessoal para execução dos serviços, conforme previsto no Contrato, sem interrupção e independente de qualquer motivo, como férias, descanso semanal, licença, greve, falta ao serviço e demissão;
- 3.5. zelar para que seus empregados mantenham-se devidamente identificados por meio de crachás de identificação sempre que estiverem circulando nas dependências do CONTRATANTE;
- 3.6. devolver os crachás de identificação ao CONTRATANTE quando bouver desligamento de empregado de seu quadro de pessoal, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas;

TC nº 47/2011



- 3.7. zelar para que seus empregados mantenham-se devidamente uniformizados de forma condizente e dentro dos padrões de higiene pessoal;
- 3.8. promover a substituição de qualquer empregado ausente, seja por motivo de falta ao serviço, férias, descanso semanal, licença, greve ou demissão, mantendo o efetivo de pessoal estabelecido neste Contrato em sua integralidade, encaminhando à Sede do CONTRATANTE o empregado substituto, que deverá ser apresentado formalmente ao Gestor do Contrato, no prazo de 1 (uma) hora após o início da jornada diária de trabalho do empregado ausente;
- 3.9. substituir qualquer empregado, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro horas), cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes e/ou insatisfatórios pelo preposto ou Encarregados da CONTRATADA, ou pelo Gestor do Contrato:
- 3.10. assumir toda a responsabilidade e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus empregados acidentados ou com mal súbito, por meio de seus Encarregados, inclusive em casos de emergência;
- 3.11. manter no local da prestação dos serviços cópias dos registros de trabalho dos empregados lotados nas dependências do CONTRATANTE.

4. Quanto às Obrigações Trabalhistas:

- 4.1. apresentar ao CONTRATANTE, até o 5º (quinto) dia útil do início do Contrato, relação, por categoria, dos empregados contratados, bem como a comprovação de vínculo empregatício junto à CONTRATADA por meio de cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social CTPS, acompanhada de original para conferência, nada consta cível, ficha cadastral/registro de cada empregado que labora nas dependências do CONTRATANTE, incluindo dos eventuais substitutos. Esse procedimento deverá ocorrer a cada contratação de empregados a prestarem serviço na Sede do CONTRATANTE;
- 4.2. efetuar os pagamentos dos salários dos empregados mediante depósito bancário, incondicionalmente, até o 5º (quinto) dia útil do més subsequente ao vencido ou no prazo previsto em convenção coletiva de trabalho.
- 4.2.1 Os pagamentos dos salários e dos benefícios previstos em lei aos empregados não poderão estar vinculados ao recebimento do pagamento dos serviços prestados.
- 4.3. recolher no prazo legal os encargos decorrentes da contratação de seus empregados;
- 4.4. fornecer a cada empregado, até o último dia útil do mês que antecede a utilização, e em única entrega, auxílio alimentação/refeição, em quantidade e valores suficientes para uso de cada empregado, durante todo o mês;
- 4.5. fornecer a cada empregado, até o último dia útil do mês que antecede a utilização, e em única entrega, auxílio transporte em quantidade e valores suficientes para o trajeto residência/trabalho e trabalho/residência, durante todo o mês, e/ou disponibilizar transporte próprio, obedecendo-se aos horários de prestação de serviço de cada profissional, inclusive nos casos de serviços extraordinários;
- 4.6. fornecer contracheque a cada empregado lotado na Sede do CONTRATANTE, pelo menos 1 (um) dia antes do pagamento mensal do salário, contendo demonstrativo detalhado de ordenado bruto e respectivas deduções ou acréscimos;

os; (U)

TC nº 47/2011.





- 4.7. credenciar, junto ao CONTRATANTE, empregados do quadro administrativo da empresa para, em dias definidos e em horário que não comprometa a perfeita execução dos serviços, proceder a distribuição de demonstrativo de pagamento contracheque, auxílios transporte e alimentação e de outras responsabilidades exclusivas da CONTRATADA, a exemplo de atualização de carteira profissional, pagamento de valores referentes a férias, que deverão ocorrer nas dependências do CONTRATANTE;
- 4.8. responsabilizar-se pelo transporte de seus empregados até as dependências do CONTRATANTE, por meios próprios, em casos de paralisação total ou parcial dos transportes coletivos que prejudique seu deslocamento, bem como quando escalados para serviços extraordinários ou de compensação de horas trabalhadas em regime extraordinário, se for o caso;
- 4.9. fornecer, sem repassar os custos para seus empregados, o quantitativo de uniforme previsto neste Contrato;
- 4.10, efetuar o pagamento de adicional de insalubridade e/ou periculosidade e demais verbas legais ou convencionais, quando legalmente devido;
- 4.11. promover a quitação de salário-familia a todos os empregados que comprovarem ter direito a tal benefício, a partir do primeiro mês de pagamento da remuneração aos seus empregados;
- 4.12. fornecer auxílios alimentação e transporte aos empregados escalados para serviços extraordinários nos sábados, domingos ou feriados.

5. Quanto à Segurança e Medicina do Trabalho:

- 5.1. cumprir as normas relativas à saúde e segurança no trabalho, em especial as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho nº 4, 5, 6, 7 e 9, com apresentação de Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional específicos para o Meio Ambiente do Trabalho nas dependências do CONTRATANTE;
- 5.2. cumprir a legislação e as normas relativas à segurança e medicina do trabalho, diligenciando para que seus empregados trabalhem com Equipamento de Proteção Individual (EPI), caso necessário, ficando a cargo da CONTRATADA e às suas expensas o fornecimento desses equipamentos. A fiscalização do CONTRATANTE, por intermédio do gestor do Contrato, poderá paralisar os serviços enquanto tais empregados não estiverem protegidos, ficando o ônus da paralisação por conta da CONTRATADA.

6. Quanto à Documentação Comprobatória:

A CONTRATADA deverá entregar ao CONTRATANTE, nos prazos fixados ou quando solicitado, comprovantes do cumprimento das obrigações trabalhistas, fundo de garantia e previdenciárias, em especial os documentos abaixo descritos ou aqueles instituídos por legislação superveniente, por meio de cópias autenticadas ou acompanhadas dos originais para conferência:

 6.1. guia de pagamento das contribuições previdenciárias – GPS e comprovante de recolhimento, mensalmente;

TC nº 47/2011







- 6.2. guia de pagamento do FGTS GRF e comprovante de recolhimento, mensalmente:
- 6.3. certidão negativa de débito-CND, certidão de regularidade do FGTS-CRF, relação de materiais de consumo efetivamente utilizados na execução do serviço e respectiva discriminação, na nota fiscal, de seus custos, termos admissão de empregados, bem como de quaisquer tipos de afastamento, como: licenças maternidade, paternidade, médica que leve ao afastamento do empregado pelo Instituto Nacional de Seguridade Social-INSS, entre outros afastamentos previstos em legislação;
- 6.4. documentação diária, caso ocorra, referente à falta de empregado e respectiva substituição, com indicação da distribuição e lotação de cada empregado faltante e substituto:
- 6.5. guia de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social GFIP, mensalmente, incluindo:
 - 6.5.1, protocolo de envio de arquivos, emitido pelo Conectividade Social;
- 6.5.2. relação dos trabalhadores constantes no arquivo SEFIP, por Modalidade Tomador/Obra:
- 6.5.3. relação dos trabalhadores constantes no arquivo SEFIP Resumo do Fechamento Empresa FGTS;
 - 6.5.4. relação de Tomador/Obra RET (do Tomador/Obra e Resumo Empresa);
- 6.5.5. resumo das informações à Previdência Social constantes no arquivo SEFIP Tomador de Serviços/Obra;
- 6.5.6. comprovante de declaração das contribuições a recolher à Previdência Social e a outras entidades e fundos por FPAS Empresa;
- 6.5.7. demonstrativo de enquadramento de CNAE Preponderante, RAT Riscos Ambientais de Trabalho e FAP Fator Acidentário de Prevenção;
- 6.5.8. recibos de pagamento de salários no prazo previsto em lei, mediante comprovante de quitação da folha de pagamento, emitido pela instituição financeira responsável pelo crédito, em conta bancária do empregado, contendo nome completo do beneficiário, CPF, data da operação e valor creditado, mensalmente;
- 6.5.9. recibos de fornecimento de auxílios alimentação e transporte, quando cabível, os quais deverão constar: mês de competência, nome e matrícula do empregado, data da entrega, quantidade, valor e assinatura do empregado, até 2 (dois) dias úteis após o fornecimento;
 - 6.5.10. recibos de pagamento do 13º salário, após pagamento;
- 6.5.11. demonstrativos de concessão de férias e correspondente pagamento do adicional de férias, na forma da lei, no prazo de 30 dias após a ocorrência;
- 6.5.12. cópia do PPRA e PCMSO, previstos nas Normas Regulamentares do Ministério do Trabalho e Emprego, específicos para os riscos ambientais do trabalho do CONTRATANTE, no prazo de 60 dias após a assinatura do Contrato;
- 6.5.13. comprovantes de realização de exames admissionais, demissionais e periódicos, quando for o caso, no prazo de 30 dias após a ocorrência;
- 6.5.14. comprovantes de eventuais cursos de treinamento e reciclagem que forem exigidos por lei, no prazo de 30 dias após a ocorrência;

الأر

TC nº 47/2011.







- 6.5.15. comprovantes do encaminhamento ao Ministério do Trabalho e Emprego das informações trabalhistas exigidas pela legislação, tais como: a RAIS e a CAGED, no prazo de 30 dias após a ocorrência;
- 6.5.16. cópia do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho, devidamente homologado, quando houver demissão de empregado alocado nas dependências do CONTRATANTE, no prazo de 30 dias após a ocorrência;
- 6.5.17. demonstrativos de cumprimento das obrigações contidas em convenção coletiva, acordo coletivo ou sentença normativa em dissídio coletivo de trabalho, quando solicitado;
 - 6.5.18. registros de pontos dos empregados, mensalmente;
- 6.5.19. demonstrativos de cumprimento das demais obrigações dispostas na CLT em relação aos empregados vinculados ao Contrato, quando solicitado;
- 6.5.20. relatório dos empregados contendo cargo e posto, andar que presta serviço, horário de trabalho, avaliação individual, registro de licenças, faltas, respectivas coberturas, se houver, bem como escala nominal de férias dos empregados e seus respectivos substitutos, e, ainda, relatório técnico mensal das atividades realizadas, até o segundo día útil de cada mês, ao CONTRATANTE.
- 6.5.20.1. A escala nominal de férias deverá ser apresentada ao CONTRATANTE no prazo de 15 (quinze) dias úteis anteriormente ao usufruto de férias, devendo ser ajustada às necessidades da prestação de serviço ao CONTRATANTE.

7. Quanto à Capacitação dos Empregados:

- 7.1. manter pessoal em quantidade e capacidade compatíveis com as necessidades da correta execução contratual;
- 7.2. comprovar, sempre que solicitado, a realização do plano de treinamento, por meio de certificados ou listas de presenças aos cursos.

8. Quanto ao Registro de Presenca e Frequência:

- 8.1. manter controle de ponto biométrico nas dependências do CONTRATANTE, compatível com a Portaria MTE nº 1510/2009, para registro de ponto eletrônico de seus empregados.
- 8.1.1. O registro/controle de freqüência djário dos empregados, por meio do uso de sistema informatizado, deverá ser feito mediante coleta digital dos empregados, o qual poderá, a qualquer tempo, ser diligenciado pelo CONTRATANTE;
- 8.2. orientar seus empregados a registrarem a frequência diariamente, na entrada, nos horários para alimentação e na saída;
- 8.3. entregar ao Gestor, mensalmente e sempre que solicitado, o "Relatório Espelho de Ponto Eletrônico", de cada empregado.

ر الله

A PROPERTY OF

TC nº 47/2011



9. Quanto ao Meio Ambiente:

9.1. cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas internas do CONTRATANTE relativas à proteção ambiental.

10. Quanto às Vedações:

- 10.1. não ter como sócios, gerentes, diretores ou administradores cônjuges, companheiros(as) ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de Membros e Servidores ocupantes dos cargos de direção, chefia ou assessoramento do Ministério Público da União, sob pena de rescisão contratual:
- 10.2. não lotar no ambiente da CONTRATANTE empregado que seja parente até o terceiro grau dos respectivos Membros ou Servidores da Procuradoria Geral da República, observando-se, no que couber, as restrições relativas à reciprocidade entre os Ministérios Públicos ou entre estes e órgãos da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, distrital ou municipal;
- 10.3. não reproduzir, divulgar ou utilizar em benefício próprio, ou de terceiros, quaisquer informações de que tenha tomado ciência em razão da execução dos serviços discriminados, sem o consentimento prévio e por escrito do CONTRATANTE;
- 10.4. não permitir que seus empregados pratiquem a venda de quaisquer mercadorias e produtos nas dependências do CONTRATANTE, bem como que executem atividades incompatíveis com as previstas neste Contrato;
- 10.5. não utilizar o nome do CONTRATANTE, ou sua qualidade de CONTRATADA, em quaisquer atividades de divulgação empresarial, como, por exemplo, em cartões de visita, anúncios e impressos, sem o consentimento prévio e por escrito do CONTRATANTE:
- 10.6. não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente Contrato, sem prévia e expressa apuência do CONTRATANTE;
- 10.7. não caucionar ou utilizar o Contrato para quaisquer operações financeiras, sob pena de rescisão contratual.

11. Quanto à Responsabilidade Empresarial:

- 11.1. responsabilizar-se por todas as despesas com encargos e obrigações sociais, trabalhistas, fiscais e comerciais decorrentes da execução contratual, sendo que os empregados da CONTRATADA não terão, em hipótese alguma, qualquer relação de emprego com o CONTRATANTE;
- 11.2. responsabilizar-se pelos danos causados ao patrimônio do CONTRATANTE, por dolo ou culpa de seus empregados, ficando obrigada a promover a devida restauração e/ou o ressarcimento a preços atualizados, dentro de 30 (trinta) dias contados a partir da comprovação de sua responsabilidade. Caso não o faça no prazo estipulado, o CONTRATANTE reserva-se o direito de descontar o valor do ressarcimento na fatura do mês. e/ou da garantia, sem prejuízo de poder denunciar o Contrato, de pleno direito.



À

12. Quanto às Obrigações Gerais:

- 12.1. manter, durante todo o período de vigência do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação que ensejaram sua contratação;
- 12.2. disponibilizar uma conta de e-mail para fins de comunicação entre as partes;
- 12.3. manter atualizados o endereço comercial, de *e-mail* e o número de telefone.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO

A CONTRATADA deverá:

- indicar formalmente seu Preposto ao CONTRATANTE, o qual deverá manter contato constante com o Gestor do Contrato;
- 2. assegurar o comparecimento do Preposto às reuniões, sempre que formalmente convocado pelo CONTRAȚANTE;
- 3. comunicar imediatamente ao Gestor do Contrato toda e qualquer irregularidade ou dificuldade que impossibilite a execução dos serviços:
- 4. prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE, cujas reclamações se obrigam prontamente a atender.

<u>CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VIGÊNCIA</u>

O Contrato terá a sua vigência de 36 (trinta e seis) meses, prorrogável por um período de 12 (doze) meses, até um máximo de 48 (quarenta e oito) meses.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas com a execução do presente Contrato correrão, no presente exercício, à conta da Natureza de Despesa 3.3.3.9.0.39 — Outros Serviços de Terceiros e 3.3.3.9.0.37 — Locação de Mão de Obra — Pessoa Jurídica, do Programa de Trabalho 03062058142640001, constante do Orçamento Geral da União, Lei n. 12.381, de 09/02/2011, para esse fim, e, no próximo exercício, à conta da dotação orçamentária prevista para atender despesas da mesma natureza.

Paragrafo Único – Para a cobertura das despesas foram emitidas as Notas de Empenho n.º s 2011NE001397 e 2011NE001399, ambas de 08/07/2011.

*

TC a*47/2011



CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO PRECO

O Valor Total Mensal Estimado dos serviços ora contratados é de R\$ 55.512,24 (cuiquenta e cinco mil, quinhentos e doze reais e vinte e quatro centavos), calculado conforme Tabela abaixo, perfazendo o Valor Global Estimado em R\$ 666.146,88 (seiscentos e sessenta e seis mil, cento e quarenta e seis reais e oitenta e oito centavos).

PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA

CATEGORIA (A)	CUSTO FIXO MENSAL POR EQUIPAMENTO (B)	QUANTIDADE ESTIMADA DE EQUIPAMENTOS (C)	VALOR TOTAL MENSAL DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (D) D = (B ± C)	QUANTIDADE MENSAL ESTIMADA DE PÁGINAS IMPRESSAS (E)	UNITARIO DA		VALOR TOTAL MENSAL ESTIMADO DE PAGINAS (MPRESSAS (G) G= (E × F)	TOTAL (I)
ı	R\$ 49,64	152	7 545,28	560 000			16 352,00	
1 A	R\$ 111,76	30	3 352,80	200 000	0,0271		5 420,00	8 772,80
2	R\$ 695,90	5	3 479,50	80 000	0,0190		1 520,00	4 999.50
					Preto ¢ branco	Colorida		
3	R\$ 53.78	22	1 183,16	40 00 0	0,0278	0.1961	8 956,00	10 139,16
4	R\$ 326.86	8	2 6 4,88	5 000	0.0332	0.1093	712,50	3 327,38
								51.136,12
CATEGORIA QU		QUANT	NTIDADE VALOR UNI (RS)				VALOR TOTAL (II) (RS)	
TECNIC	TECNICO RESIDENTE		02		2 188,06		4 376,12	

VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO (RS) 666.146,98

VALOR TOTAL MENSAL ESTIMADO (L+IL)

Parágrafo Primeiro - Nos preços estão inclusas todas as despesas com o fornecimento de materiais, equipamentos, ferramentas, peças, acessórios, bem como os relativos à mão-de-obra especializada, encargos previdenciários, trabalhistas, fiscais e comerciais decorrentes da execução dos serviços não cabendo, portanto, pretensão de futura cobrança de "serviços extras" ou de alterações nas composições de preços unitários, salvo os previstos neste Termo.

Parágrafo Segundo - Nenhum pagamento adicional será efetuado em remuneração aos serviços aqui descritos.

TC nº 47/2011





CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO PAGAMENTO

O CONTRATANTE efetuará o pagamento à CONTRATADA pelos serviços efetivamente prestados até 10 (dez) dias corridos contados do atesto da fatura ou nota fiscal do mês de referência, por meio de depósito em conta-corrente, mediante Ordem Bancária.

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA deverá apresentar até o 5° (quinto) dia útil do mês subsequente à prestação do serviço a nota fiscal para a efetivação do pagamento, bem como o relatório contendo o número de páginas impressas por equipamento, com os correspondentes valores devidos pela impressão das páginas, deduzidos de eventuais descontos oriundos da aplicação dos critérios estabelecidos na CLÁUSULA DÉCIMA NONA - ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO (SLA). Para efeito de pagamento, serão contabilizadas as páginas efetivamente impressas em cada equipamento de cada categoria.

Parágrafo Segundo - O pagamento devido para as categorias 1, 1A e 2 será calculado utilizando-se a fórmula:

$$PMc = (Cv \times Qc) + (Cf \times qc)$$

onde:

 PM_c = Pagamento mensal para a categoría

C, = Custo unitário de cada página impressa para a categoria

 Q_r = Quantidade de páginas efetivamente impressas pelos equipamentos da categoria no mês

 C_f = Custo fixo unitário mensal do equipamento da categoria

 q_c = Quantidade de equipamentos da categoria

Parágrafo Terceiro - Para o pagamento devido às categorias 3 e 4 será utilizada a seguinte fórmula:

$$PM c = (CPBv \times QPBv + CCORv \times QCORv) + (Cf \times qc)$$

onde:

PM_c = Pagamento mensal para a categoria.

CPB_v = Custo unitário de cada página impressa em preto e branco

para a categoria

 QPB_{ν} = Quantidade de páginas em preto e branco efetivamente impressas pelos equipamentos da categoría no mês

CCOR. = Custo unitário de cada página colorida impressa para a

categoria

TC nº 47/2011

Supplied to the supplied to th

لان الان



QCOR, = Quantidade de págs. coloridas efetivamente impressas pelos equipamentos da categoria no mês

 C_f = Custo fixo unitário mensal do equipamento da categoria

 q_c = Quantidade de equipamentos da categoria

Parágrafo Quarto – A liberação para pagamento da fatura ou nota fiscal ficará condicionada ao atesto do Gestor do Contrato, conforme disposto nos artigos 67 e 73 da Lei nº 8.666/1993.

Parágrafo Quinto – O pagamento poderá ser efetuado parcialmente na pendência de liquidação de qualquer obrigação financeira que for imposta à CONTRATADA, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

Parágrafo Sexto – Qualquer atraso ocorrido na apresentação da fatura ou nota fiscal, ou dos documentos exigidos como condição para pagamento por parte da CONTRATADA, importará na interrupção da contagem do prazo de vencimento do pagamento, iniciando novo prazo após a regularização da situação.

Parágrafo Sétimo – Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionada a taxa de atualização financeira devida pelo CONTRATANTE, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

 $EM = I \times N \times VP$, sendo

I = (TX/100), assim apurado: 1 = (6/100) I = 0.00016438365 365

Em que:

I = Îndice de atualização financeira:

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual = 6%;

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

 $\mathbf{VP} = \mathbf{Valor} \, \mathbf{da} \, \mathbf{parcela} \, \mathbf{em} \, \mathbf{atraso}.$

Parágrafo Oitavo - Aplica-se a mesma regra disposta no parágrafo anterior, na hipótese de eventual pagamento antecipado, observado o disposto no art. 38 do Decreto nº 93.872/1986.

Parágrafo Nono – O descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e as relativas ao FGTS poderá ensejar o depósito em juízo dos valores em débito, sem prejuizo das sanções cabíveis.

ζŲ

TC of 47/2011



Parágrafo Décimo – A CONTRATADA autoriza o CONTRATANTE a fazer o desconto na fatura e o pagamento direto dos salários e demais verbas trabalhistas aos empregados alocados nas dependências do CONTRATANTE, quando houver falha no cumprimento dessas obrigações por parte da CONTRATADA, até o momento da regularização,

Parágrafo Décimo Primeiro – A fatura mensal poderá sofrer glosas, tendo como base de cálculo o valor que o CONTRATANTE remunera pela categoria profissional, no caso da CONTRATADA:

sem prejuízo das sanções cabíveis.

✓ deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução
do serviço, ou utilizá-los com quantidade inferior à contratada.

Parágrafo Décimo Segundo – O pagamento da última fatura do Contrato somente ocorrerá após a entrega das rescisões do Contrato de trabalho devidamente homologadas pelo Sindicato da Categoria ou a comprovação de remanejamento dos empregados para outro tomador de serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - ACORDO DE NÍVEL DE SERVICO (SLA)

A CONTRATADA deverá prestar os serviços de forma contínua, sem interrupções, no horário de 8:00h às 20:00h, nos dias úteis, nas dependências do CONTRATANTE.

Parágrafo Primeiro - Deverá atender aos chamados de manutenção corretiva em um prazo máximo de 4 (quatro) horas após a notificação por parte do CONTRATANTE. O término da manutenção não poderá exceder 8 (oito) horas após a notificação por parte do CONTRATANTE. Considera-se o prazo para a realização de manutenção corretiva o período compreendido entre o recebimento da notificação e o término do atendimento, com a reoperacionalização completa ou substituição do equipamento por outro de, no mínimo, capacidade e qualidade equivalentes.

Parágrafo Segundo - Nos casos de substituição de equipamentos que possuem mecanismos de armazenamento interno dos documentos impressos, copiados ou digitalizados, como discos rígidos ou outros meios de armazenamento não volátil, a CONTRATADA deverá realizar a completa exclusão dos dados previamente à retirada do equipamento, com a posterior comprovação por técnicos do CONTRATANTE.

Parágrafo Tercetro - Para efeito de cálculo do valor sobre o quat incidirão os descontos decorrentes de descumprimento de acordo de nível de serviço relativo à disponibilidade, será utilizada a seguinte fórmula para as categorias 1, 1A e 2:

THE ST OF THE PARTY OF THE PART

TC of 47/2011

$PMM c = (Cv \times Oc) + (Cf \times qc)$

onde:

PMM, = Pagamento médio mensal para a categoria

 Custo unitário de cada página impressa para a categoria. C_1

 Q_{a} Quantidade de páginas efetivamente impressas pelos

equipamentos da

categoria no mês

 C_f = Custo fixo unitário mensal do equipamento da categoria

 q_c Quantidade de equipamentos da categoria.

Parágrafo Quarto - Para o pagamento devido às categorias 3 e 4 será utilizada a seguinte fórmula:

$PMM c = (CPBv \times OPBv + CCORv \times OCORv) + (Cf \times qc)$

onde:

PMM_c = Pagamento médio mensal para a categoria

CPB, = Custo unitário de cada página impressa em preto e branco

para a categoria

QPB, = Quantidade de páginas em preto e branco efetivamente

impressas pelos

equipamentos da categoria no mês

CCOR, = Custo unitário de cada página colorida impressa para a

categoria

OCOR.

= Quantidade de págs, coloridas efetivamente

impressas pelos equipamentos

da categoria no mês

 C_{ℓ} = Custo fixo unitário mensal do equipamento da categoria

= Quantidade de equipamentos da categoria q_c

Parágrafo Quinto - Excedido o prazo de 8 (oito) horas para a reoperacionalização completa do equipamento, serão aplicados os descontos por descumprimento de acordo de nível de serviço, conforme tabela abaixo:

Faixa de Atraso	Percentual de Desconto
de 8:01 a 16:00 horas	25% do PMM _e
de 16:01 a 24:00 horas	50% do PMM _c

TC n° 47/2011





de 24:01 a 48:00 horas	100% do PMM _c
de 48:01 a 72:00 horas	200% do PMM _c
de 72:01 a 96:00 horas	300% do PMM _e

(1) As faixas de atraso especificadas acima consideram o horário estabelecido para a prestação dos serviços de assistência técnica - de 8:00h às 20:00h, nos dias úteis.

Parágrafo Sexto - Atrasos superiores ao máximo estabelecido acima sujeitarão a CONTRATADA às penalidades previstas no edital, por inexecução parcial do Contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA REPACTUAÇÃO DOS TÉCNICOS RESIDENTES

O presente Contrato poderá ser repactuado visando sua adequação aos novos preços de mercado, observado o interregno mínimo de um ano, a contar da data-base do acordo, convenção, dissídio coletivo de trabalho ou equivalente, que estipular o salário vigente à época da apresentação da proposta, e a demonstração analítica da variação dos componentes dos custos do Contrato, devidamente justificada, de conformidade com o Decreto n.º 2.271, de 07/07/1997, ou outros dispositivos legais que venham a ser editados pelo Poder Público, em complementação e/ou substituição à mencionada norma.

Parágrafo Primeiro – Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será contada a partir da data do fato gerador que deu ensejo à última repactuação.

Parágrafo Segundo – Para a repactuação acima mencionada, a CONTRATADA deverá apresentar planilhas que evidenciem analiticamente a variação dos custos, devidamente comprovada e justificada. A comprovação poderá ser feita por meio de documentos contemporâneos à época da elaboração da proposta e do momento do pedido de repactuação.

Parágrafo Terceiro – As repactuações a que a CONTRATADA fizer jus e não forem solicitadas durante a vigência do Contrato, serão objeto de preclusão com a assinatura da prorrogação contratual ou com o encerramento do Contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA REPACTUAÇÃO DOS SERVIÇOS

O preço inicialmente contratado poderá ser repactuado mediante prévia negociação entre as partes, observados os preços praticados no mercado, bem como a periodicidade mínima de 01 (um) ano contada da data de apresentação da proposta, tendo como limite máximo a variação do IGP/DI-FGV, ou em conformidade com outros dispositivos legais que venham a ser editados pelo Poder Público.

Parágrafo Único — Para a repactuação acima mencionada, a CONTRATADA deverá apresentar planilhas que evidenciem analiticamente a variação dos custos, devidamente comprovada e justificada. A comprovação poderá ser feita por meio de notas fiscais de aquisição de matérias-primas, peças e/ou equipamentos, ou outros documentos contemporâneos à época da elaboração da proposta e do momento do pedido de repactuação.

TC of 47/2011

THE REST

₩



CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – PENALIDADES E RECURSOS

Com fulcro nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e no artigo 7º da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes penalidades, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

- a) advertência;
- b) multa, a ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da comunicação oficial, nas seguintes hipóteses:
- b.1) 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso injustificado e por descumprimento das obrigações estabelecidas neste Instrumento, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o Valor Total do Contrato;
- b.2) 5% (cinco por cento) no caso de inexecução parcial e 10% (dez por cento) no caso de inexecução total do objeto contratado, ambos sobre o Valor Global do Contrato.
- c) declaração de inidoncidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
- d) impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, do licitante que não celebrar o contrato, detxar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

Parágrafo Primeiro – As sanções previstas nas alíneas "a", "c", e "d" do caput poderão ser aplicadas cumulativamente ou não à penalidade da alínea "b".

Parágrafo Segundo – Outras Sanções – De acordo com o artigo 88 da Lei n.º 8.666, de 21/06/1993, serão aplicadas as sanções previstas nos incisos III e IV do artigo 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, às CONTRATADAS ou aos profissionais que, em razão dos Contratos regidos por esta Lei:

- a) tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraudes fiscais no recolhimento de quaisquer tributos;
 - b) tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação;
- c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

Parágrafo Terceiro – Desconto do Valor da Multa – Se o valor da multa não for pago por meio de Guia de Recolhimento da União - GRU, será automaticamente descontado dos créditos que a CONTRATADA vier a fazer jus perante a Administração, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou ainda, quando for o caso, cobzado judicialmente.

TC b° 47/2011

mente.





Parágrafo Quarto – Recursos – Da aplicação das penalidades previstas nas alineas "a" e "b" do *caput*, poderão ser interpostos recursos no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata.

Parágrafo Quinto – Pedido de Reconsideração – No caso da penalidade prevista na alínea "c" e "d" do caput, caberá pedido de reconsideração ao Exmo. Sr. Procurador-Geral da República, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da intimação do ato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO

A inadimplência das cláusulas e condições estabelecidas neste Contrato, por parte da CONTRATADA, assegurará ao CONTRATANTE o direito de dá-lo por rescindido, mediante notificação por meio de ofício, entregue diretamente ou por via postal com prova de recebimento, sem prejuízo do disposto na Cláusula das Penalidades.

Parágrafo Primeiro – Rescisão Unilateral por parte do CONTRATANTE – Ficará o presente Contrato rescindido mediante formalização, assegurada a ampla defesa e o contraditório, nos seguintes casos:

- 1. o não cumprimento ou cumprimento irregular das cláusulas contratuais;
- 2. a lentidão do seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da conclusão dos serviços nos prazos estipulados;
- atraso injustificado, a juízo do CONTRATANTE, na execução dos serviços contratados:
- paralisação dos serviços sem justa causa ou prévia comunicação à Administração;
 - 5. subcontratação total do objeto deste Contrato;
- subcontratação parcial sem prévia e expressa autorização do CONTRATANTE;
- associação da CONTRATADA com outrem, cessão ou transferência total ou parcial, bem como fusão, cisão ou incorporação que afetem a boa execução do presente Contrato;
- 8. desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato, assim como a de seus superiores;
- cometimento reiterado de faltas na execução do Contrato, anotadas pelo Gestor;
 - decretação de falência ou dissolução da Sociedade;
- 11. alteração social e modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que, a juízo do CONTRATANTE, prejudiquem a execução deste Contrato;
- 12. modificação na sociedade, admissão de gerentes, diretores ou administradores ou outras alterações que configurem transgressão às vedações previstas nas Resoluções nº 01/2005 e 37/2009 do Conselho Nacional do Ministério Público; TC nº 47/2011.







13. protesto de títulos ou a emissão de cheques sem a suficiente provisão que caracterizem a insolvência da CONTRATADA;

14. razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada o CONTRATANTE, e exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato;

15. ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução deste Contrato.

Parágrafo Segundo – Rescisão Bilateral – Ficará o presente Contrato rescindido por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para o CONTRATANTE.

Parágrafo Terceiro — De conformidade com o § 2º do artigo 79 da Lei n.º 8.666, de 21/06/1993, quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo 78 da mesma lei, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

- α) Pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão;
- β) Pagamento do custo de desmobilização.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DA BOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

A prestação dos serviços ora contratados obedecerá ao estipulado neste Contrato, bem como às obrigações assumidas nos documentos adiante enumerados, constantes do Processo PGR/MPF n.º 1.00.000.000947/2011-26, e que independentemente de transcrição fazem parte integrante e complementar deste Termo, no que não o contrariem:

- a) Edital do Pregão Presencial n.º 54/2011;
- b) Ata da Sessão do Pregão, datada de 15/06/2011;
- c) Proposta da CONTRATADA, datada de 15/06/2011;
- d) Ata de Registro de Preços nº 21/2011.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA -- DA VALIDADE

Este Contrato somente terá validade depois de aprovado pelo Secretário-Geral do Ministério Público Federal, no uso da competência que lhe foi atribuída pelo inciso XI, do artigo 23, do Regimento Interno do MPF, aprovado pela Portaria nº 591 de 20/11/2008, do Exmo. Sr. Procurador-Geral da República, e publicado seu extrato no Diário Oficial da União, conforme dispõe o artigo 20 do Decreto n.º 3.555, de 08/08/2000.

· (L)

TC n* 47/2011







Parágrafo Único – Incumbirá ao CONTRATANTE à sua conta e no prazo estipulado no artigo 20 do Decreto n.º 3.555, de 08/08/2000, a publicação do Extrato deste Contrato e dos seus Termos Aditivos no Diário Oficial da União.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – DA ALTERAÇÃO

Este Contrato poderá ser alterado por meio de Termos Aditivos, na ocorrência de quaisquer dos fatos estipulados no artigo 65 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - DO FORO

O Foro da Cidade de Brasília - DF é o competente para dirimir quaisquer dúvidas que vierem a surgir no cumprimento das obrigações aqui estabelecidas.

E, por estarem de pleno acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente Contrato lavrado em 3 (três) vias de igual teor e forma, assinado pelas partes juntamente com as testemunhas abaixo.

Brasilia - DF, 15 de orgents de 2011.

CONTRATANTE

VITTORIO DANESI

CONTRATADA

CPF: 666. 155. 4 h

TESTEMUNHAS

CPF: Priscila C Domeni Jardim

F0 43 231 672-3 CPF 220.926.378-60

. . . Ja Silve

Aprovo.

SECRETÁRIO-GERAL DO MPF

Lauro Pinto Cardose Nello Secrettro-Geral do MPF

TC of 47/2011







114

- ISSN 1577-7068

Diário Oficial de União - Secto 3

Nº 161, segunda-feira, 22 de agosto de 2011

hePOPT: 33.98.39. Programa de Trabellio no MPDFT: 03.501.0581.2004.053. Note de Empenhe no bdFDFT: 291.1969.00017, de 03.01.2011. Aspiantarie, tempohio Klasevski, Filia, Servatino-Geral Adjant de NPU, pete crédentere, Gustave de Monata Tavarca e Érice Borges Santon, pelo credenciado.

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 85/2011

Tenna de Crahmodouglo a" (45/2914, establido estre a MBISS-TÉBIO PÚBLICO UNIÃO a a INTEGRARE TERAPÉUTICA LITRA TÉBIO PÚBLICO UNIÃO » » INTEGRARE TERAPÉUTICA LTDA Objese: preside de Serviços Médiose. Processe: 119 000.000687/2011-65. Elemento de despesa: 33-90.99. Programa de Trabalho: n° 03301058120060001. Nom de Empenho/AdPF: n° 101181800040, de 21/03/2011. Elemento de despesa: 33-90.99. Programa de Trabalho: n° 0330105812004001. Nom de Empenho/AdPF: n° 2011818000004, de 11/01/2011, Elemento de despesa: 33-90.39. Programa de Trabalho: n° 03101058120040001. Nom de Empenho/AdPF: n° 2011818000004, de 038012011, Elemento de despesa: 33-90.39. Programa de Trabalho: n° 03201058120060035. Nom de Empenho/AdPF: n° 201181800001, de 038012011. Vigorios (1008/2011 à 059047014 Aprinadure plus Credentinas LEOPOXICO XI.OSOVEKI PILHO pelo Credentedo ADBIANA DE HOLANDA MAFALDO DIDGENES E MAX VICTOR CARIOCA FREITAS.

EXTRATO DE CARDENCIAMENTO Nº 867011

Termo de Cacdenciamento e 086/2011, celatendo entre o Mil Termo de Codemidencio a Pidel Dill., cebrigado come o Amaquero Público da Unida e a Pid. LETTE - CLINICA PISSOPIAN. Objecto Presenção de sarviços parametricos que mentiona, servidoses e respectivas deparalectes, bem como sos prescrivais de bilintário Pablico Pádelas, Ministerio Público Pádelas Pádelas de Trabalho, Ministerio Público Pádelas de Distrito Padron O Turritórios, por um servidos de Distrito Padron O Turritório P belditar e Ministerio Público de Dissisio Federal o Turcitorios, per emperiodo de America Público de Dissisio Federal o Turcitorios, per emperiodo de America comerca, a partir de anticastum de condensistemento.

Modalidade: Lascuphilidade de Reiserio - "Capus" de antigo 25, da Lei 3466/93, Elemento de desposa ao hiPF: 33.90.39, Programa da Trabalito no MPF: 33.90.39, Programa de 17.02.2911. Elemento de desposa no MPT: 2011NE000016, de 14.01.2011. Elemento de desposa no MPT: 2011NE000016, de 14.01.2011. Elemento de desposa no MPT: 2011NE000017. de 18.01.2011. Elemento de desposa no MPT: 2011NE000007. de 18.01.2011. Elemento de desposa no MPT: 2011NE000007. de 18.01.2011. Elemento de desposa no MPT: 2011NE000007. de 18.01.2011. Elemento de desposa no MPTI: 33.90.39, Programa de Trabalito no MPDI-T: 2011NE000007. de 18.01.2011. Augumento de Emponito de MPDI-T: 2011NE000007. de 18.01.2011. Augumento Leopodija Klescovski Filino, Scurstirio-Geral Adjunco de APU, pelo Credenciano. PRAMCISMAR COSTA LETTE, pelo Credenciado.

EXTRATO DE CRÉDENCIAMENTO Nº 87/2011

Termo de Credenolamemo a" 08/2011, calvirudo seuro o Marinterio Pública da Unido a o ODONTOLOGIA MAYA LTDA. Objeto, Protunção de cerviços golostidogenos sea membres, carvidore a suspenivora deparatement, horo coras sea precionaria do Mriestrio Público de Distato Pederal o Turbulho. Ministrio Público de Distato Pederal o Turbulho. Ministrio Público de Distato Pederal o Turbulho es por um periode de sespora muse, a parte de assistante de cercimalamento. Modellidade: Davidjilidade de Heração - "Capua" do eveigo 25, de Let 666/91. Elemento de despate no MPP: 33-03.91 Programa de Trabalho no MPP: 93-90.0581.2004.0001. Note de Emposão oo MPP: 33-90.99. Programa de Trabalho no MP Termo de Credenciamento et 981/2011, calebrado erare o Ministério e de Uello e e ODONTOLOGIA MAYA LTDA. O

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº BUROLL

Tiento da Crudeocimiento nº 081/2011, unistrudo verre o Ministerio Páblico da Celán e MARIA DAS GRAÇAS CARVALISO CUNHA, Objete: Prestação de serviços de perios calonológica aos membros. corvidores e respectivas departemente, bom carea nas pessonieses de Ministriam Público Fodorei, Memistria Público de Trabaffe e Ministria Público de Ordenetisterio Modaldides besegos corses, a partir da matériama de credenetisterio Modaldides besegos como adfirir 33.90.39. Fragrama de Trabaffe po Miffica de Salva de Ministria de Caracterio de Caparte de Trabaffe po Miffica (13.90.39). Non de Empenha no Miffica (13.90.39). Fragrama de Trabaffe po Miffica (13.90.10). Non de Empenha no Miffica (13.90.10). Non de Empenha po Miffica (13.90.10). Non de Empenha po Miffica (13.90.10). Non de Empenha no Mi

ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO

EXTRATO DO 2º YERMO ADERIVO

CONTRATANTE Usille, por inversable de Escola Soperior de MPC. CONTRATADA: AVMBI-CONSCILTORIA E ASSESSORIA EM INPORTADA AUTO, OBJETO: Profregar o prezo de viginos ser 85/08/2012. Accessance B2/08/2011 Professor de 100.000/04/2019-81. Nicolas Dina de Castro e Com Nitto, pala Communica y Collection Constitutoria, y Calenda Robota Lobesso, pala Communica y Calenda Robota Lobesso, pala Communication.

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Bapicie: Termo de Contrato nº 49/2011. Contratantes: Ministriro Público Federal e Simprom Cernárcio. Lescodo a Serviços S.A. Objete pretitota dos mervigas de imperaciós. Medididides Presso Prescocial nº 54/2011, com base es, Aus De Ragaino de Praços Nº 21/2011. Valor gisbale. Rã 6661-688. Vaglecia: 15/00/2011 a 14/00/2014. Data de Anticentes Rã 6601-689. Vaglecia: 15/00/2011 a 14/00/2014. Data de Anticentes Rã 6601-689. Vaglecia: 15/00/2011 a 14/00/2014. Data de Anticentes Rã 6601-689. Vaglecia: 15/00/2015 a 14/00/2014 Data de Anticentes de Departe: 33/00/2015 pero Contratado: Cásado Antición Silva: Secretário de Anticentes dos que por Contratado: Viscolo Datas. Proc. MPPPSR 1,00.000-600947/2011-26.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Primetro Termo Athères ao Contrato nº 25/2010. Conscutantes: Ménimérie Público Faderal e Lime Engantaria Lida - 3577.
Objobi: adjust e value de concumo con finação de serviciman do terrelejo e protegie e praco de sortuga das carrieres por mais um periodo de 45 días. Vigência: 17/08/2011 nej 90 das após o recursosas de étalidido. Des de Assistantes: 17/08/2011. Valor Global Eprimado de Cantraga: RS 191,534.12 Velor Tena Eminado de Terrele RS 191,53

RESULTADOS DE JULGAMENTOS PRIÇÇÃO Nº 14/2001

O Empresion da Frocursaforas Cestá da Regalibitos toras público para tentrecimienta dos intercasoles que o úlgico do Fregue dispra-referenciedo fei adjudicado por foras a empresa FERRAGENS LIDEA CONTEXCO E SERVICOS LIDEA Mej para e lota "1, pode cristava da miscor praço global. Os tores aº 2 e 3 não eletrorama catação.

PREGÃO Nº 76/HIJ

O Preposito de Precuedenia Coral de República serva público pasa conhecimono dos inferestados que o objeta do Prepia acerareformentada fois adjudicado por teste, le preposes: ATRERAS INFORMATICA LIDA ME, pasa o teste aº 01, REIS OPFICE PARODUCTS
COMERCIAL LIDA, para o teste aº 01 e R E R EQUIPAMENTOS
EXTERORICOS LIDA-ME, para o teste aº 03 e R E R EQUIPAMENTOS
EXTERORICOS LIDA-ME, para o teste aº 03 e No, pelo centriro de
sessor graça giobal. O teste aº 03 não observa cotação.

PRANCISCO DE JESUS S. ARAÚJO

PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 3' REGIÃO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 6/1011

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2001

CONTRADANTE: Unido Federal, por intermédic de Precuredoria Ragional de Raptibles de 3º Regillo. CONTRATADA: All Trust Serviçõe a Conduitada Lida-REF. Objeto: Prentição de serviços decidades em árms de engentrene, consultante e facalitação de estreção de objeta pêre moderacação a sécureda de classificada de citada, de objeta para moderacação a sécureda de distinctuação extensidas no Efficiencia de distinctuação extensidas no Efficiencia de distinctuação extensidas no Efficiencia de Contratação, Assistantes: 88/88/2011, Processo s.º 1.01,000,0003 98/2011 18. Vileo respita de Advição de despetação, Assistantes (Editoria) de parte cella estadoria de Empendica 1011/18/00/691), Dam da Nei: 20/02/2011, Lact 13, incliso US e FV, et 9º 4.1º, de Lai 3.66/93 o sans abresções, Nota de Empendica 2011/18/00/691), Dam da Nei: 20/02/2011, Cácillo de detegas; 63/22/06/18/20/00/18/2011, Assistantes de Naciona Principa. Constituida a Airinas Prince de Naciona De Contratada Autorizada de insençialidade de desegados deferá Lasfeo Pinheiro Torqueto - Ricerestria Regional. Literipação: Lates Cristina Fosseca Practicia de Frenchica - Processor-Cácile Regional.

EXTRATO DE INEXIGIRADADE DE LICITAÇÃO

Processe n.º 1.63.006.000568/2011-24. Objete: Ranovação de aktinecce do Josef "O Rendo de S. Paulo" por 12 (desp) metad, compercolácitade dunte a ma madalibidas impresas e online. Payancelso:
SA O Rando de S. Paulo. Francessoro legal: As 25, capat, de Lai8.64693 o suas alterações. Valor: R.5 \$51.00 (pinacertos e destrás a
um renta). Autoritações Metas Carlos Philatrio Torqueto - Secretaria,
Rajocata. Ran finação: Luigo Cristeas Pomeca Principeiram - Propuredota-Outó Regional.

OVETERA OPERAT SO OTARTAS

C. YERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 14/2005

CONTRATANTE: Unido Faderal, por intermédie da Procumberia Regional de República de 1º Regide. CONTRATANE: Atiquate Conspiral a Serviços Lida. Cópino: Protrogicilo de vigidada e a repetancia de os propos, retrostiva e 1º de jubilio de vigidada e a reputanta de os propos, retrostiva e 1º de jubilio de 2011, de Contrata n.º 14/2007, de premação de serviços de limpeza e concernação, de massera comprisa, com formectamento de railo-abi-obit o respectados innunca e experimentos. Vigidade: 14/09/2011 a 13/09/2012. Auditantos de 10/09/2012 de pública de 10/09/2013
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SANTA CATARINA

No extrain publicado so D.O.U. Seglio 3, n.º 131, pág. 154, de dis 11,477,5011, onde se R. "Repentar de preços com citido di-aspeción à partir de 1705/2011, pera o valor messas de RS 16.117,42" hin-st: Repentar se preços com cicido disentecedo e partir de 1745/2011, pera o valor mersas de RS 16.167,42".

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO

EXTRATO DE TERMO AZUTIVO

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 19/10. Counstables: Undo Pederal, per intendédio da PROCURADORÍA DA REPUBLICA NO ESTADO DE SAO PAULO, e o St. TIANO BOR. TOCETTO VAZ: Objeto: abrancio de Catasta Décessa Presenta de Vigincia do Cotasta Originário, a fina de der e prese pera coadractio dos intrivios contendes, a fina de der e prese pera coadractio dos intrivios contendes actualmento de 1801/90 contendes actualmento de 1801/90 (1). Data o Assistationa 1501/2011 - Viscassa de Objetos Proventa paía Contratada.

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO TOCANTINS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 62011

EXTRATO DE CONTRATO PA 2001

CONTRADANTES: A Unido por intermento de Protendante de República no Escudo de Tocinetira, CNPP: 25.387.1150030-86 e a servicas Escuvera Adas Scinnaler SA, CNPP. 10.0025.7869000-65 CRIETO: Presenção de serviços de respuesação prevadore e corporação de protenda e substabilidad de payar e computamente corpo; e englasas mediante respectação, seguito de approvação de COINTRATANTE apos sanofismento des conselhots enferidade no letra 9 do Termo de Raferbreia, em 01 (UNI) SURVADOR, DA MARICA SCHINDLER, de vecadasjos MÉCONIC LX, médiade de Esculdada SCHINDLER, de vecadasjos MÉCONIC LX, médiade de Esculdada SINSALES, 300,00 (secundo e dos enquento veda): VALOR FOTAL: RS 1,600,00 (see mil e quatrocestos resia) MOOALEDADE: Dispetes de Liniagua. BLEMENTO DE DESPESA: 300000. VIQUACIA: SB/10/1501. SICONATARIOS: Wila Proto Des Gomes, pela Contralada.

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO PEDERAL

EXTRATO DE TERMO ABITIVO

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EXTRATO HE CONVENIO

Convergences: O Minestriro Público Protend, por Intermedio de Pro-cumedorie de Repúblice no Estado do Estatino Santo, o a Unidio de Educação e Caltura Olidático Assado - UNISEC Objeto: Presentident a proprimeito do estrepário para a maneregandidedet, para a vide cliénda e gran o miselliro, por meiro do exercicio de estretedes correlates à sua popuedida formação per professional, em complementação so combites à sua popuedida formação per professional, em complementação so combinado à sua numero stáricio soficiando an instituição de destito. Veginda à sense. Data: 19.087911 Assimos: Elidáno Maino Plato, Coordenadore de Assassistanção, pola Procuradorio da Repúblicas Elo, e Propuntão Vascos cellos. Procurador-Profession, pela Unida do Educação e Col-lum Quidado Amado - UNESC.





MINISTÉRIO PÚLICO FEDERAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COORDENADORIA DE LOGÍSTICA E CONTRATOS

Referência Processo n.º 1.00.000.000947/2011-26

Senhora Chefe da Seção de Elaboração de Contratos,

Encaminho a Vossa Senhoria o presente processo, informando que foi anexado o Termo de Contrato n.º 47/2011, celebrado com a empresa Simpresa Comércio, Locação e Serviços S.A., que tem por objeto a prestação dos serviços de impressão corporativa (outsourcing de impressão), com vistas a atender às necessidades de impressão, cópia, digitalização e transmissão de fax de documentos da PGR.

À fl. 775, consta publicação dos extratos dos Termos de Contratos no DOU de 22/08/2011.

Ressalto que os autos devem ser enviados à Seção de Acompanhamento da Gestão Contratual, para que seja providenciado o envio da cópia do termo e da publicação no DÓU ao Gestor do Contrato.

Em 22/08 12011

Rafaela dimizz RAFAELA MACHADO DINIZ Secão de Elaboração de Contratos

1. À SAGC, para providências complementares.

À DICONT, em prosseguimento.

Em 22/98 12011

EDMILSON MARTINS DE ALCÂNTARA

Chefe da Secão de Elaboração de Contratos Substituto



777 M

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO AUDITORIA INTERNA SECRETARIA DE AUDITORIA

SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 1/2011 - SA/MPF

Brasília, 24 de agosto de 2011.

A Sua Senhoria o Senhor Cassio Américo da Silva Secretário de Administração Ministério Público Federal Brasília-DF

Senhor Secretário,

Com vistas a subsidiar os trabalhos de auditoria a serem realizados nessa Unidade Gestora, no período de 1º a 23/9/2011, conforme Oficio nº 321/2011 – AUDIN/MPU, de 18/8/2011, solicito disponibilizar a esta equipe os documentos abaixo relacionados:

- 1) Contratos, Termos Aditivos, Apostilamentos, Planilhas de Custos, Convenções Coletivas de Trabalho e fichas de ocorrências dos gestores de contratos de serviços contínuos, e toda a documentação relativa às alterações contratuais ocorridas em 2010 e 2011, incluída a publicação no Diário Oficial da União, firmados com as seguintes empresas:
- •Cidade Serviços e Mão-de-obra Especializada Ltda. Contrato nº 77/2009
- Agroservice Segurança Ltda. Contrato nº 20/2009
- Via Telecom S/A Contrato nº 1/2009
- -Cidade Serviço e Mão-de-Obra Especializada Ltda. Contrato nº 07/2011
- Megaluz Engenharia e Representações Ltda. Contrato nº 05/2011
- -Ticket Serviços S/A. Contrato πº nº 70/2008
- 2) Processos contendo a documentação referente aos atos principais (projeto básico ou termo de referência, edital, parecer da Consultoria Jurídica, habilitação da licitante vencedora) dos seguintes procedimentos licitatórios, bem como respectivos contratos/ atas de registro de preços firmados:
- Concorrência nº 1/2011 Contrato nº 27/2011;

- Pregão nº 7/2011 Contrato nº 10/2011;
- •Pregão nº 36/2011 Atas de Registro de Preço nºs 17, 19 e 22/2011;
- ·Pregão nº 54/2011 Ata de Registro de Preços nº 21/2011;
- 3)Processos de pagamento dos contratos referidos no item 1, referentes ao período de abril a julho de 2011, exceto quanto à Via Telecom S/A Contrato nº 1/2009 e Megaluz Engenharia e Representações Ltda. Contrato nº 05/2011, para as quais solicitamos os processos de pagamentos dos meses de setembro de 2010 a julho de 2011;
- 4)Processos de pagamentos decorrentes dos contratos/ atas de registro de preços firmados mediante Procedimentos Licitatórios listados no item 2;
- 5) Portarias de delegação de competência ou designação/nomeação, quando for o caso, do Dirigente Máximo da Unidade, do Secretário de Administração, dos Chefes dos Setores de Patrimônio e Almoxarifado e Financeiro, bem como seus substitutos eventuais, e dos gestores dos contratos celebrados pela unidade, além do responsável pela conformidade de registro de gestão e seu substituto;
- Resumos de Movimentações do Almoxarifado RMA e dos Bens Móveis RMB, referentes ao exercício de 2011;
- Inventários anuais de bens móveis, imóveis e almoxarifado, bem como os atos de nomeação das respectivas Comissões referentes ao exercício de 2010;
- Processos de desfazimento, baixa ou doação de bens instaurados ou concluídos no exercício de 2011;
- 9) Cópias das carteiras de motorista, CRLV e "Nada Consta" referentes aos veículos da Unidade, consultados junto ao DETRAN/DF;
- Controle de produção cópias reprográficas referente ao exercício de 2011;
- 11) Cópias das apólices de seguro de vida em grupo em vigor, referentes aos contratos de serviços terceirizados, referentes ao exercício de 2011;
- 12) Processos de concessão e prestação de contas de suprimentos de fundos, inclusive aplicação mediante Cartão de Pagamento do Governo Federal, referentes ao exercício de 2011;
- Relatório contendo os gastos mensais dos celulares corporativos, discriminados por aparelho, usuário e respectivo cargo, relativos ao exercício de 2011;
- Processos referentes aos imóveis funcionais;

- 15) Contratos de cessão de uso a postos bancários, associações e lanchonete, juntamente com os processos de recebimento de ressarcimento de despesas de água, luz e telefone, bem como de taxa de ocupação pela cessionária, relativos a 2011;
- 16) Processos de Sindicância, Processos Administrativos Disciplinares e Processos de Tomada de Contas Especial concluídos no exercício de 2011 ou em andamento, objetivando apurar danos patrimoniais, ou declaração de inexistência de tais processos;
- 17) Justificativa das ausências/restrições da conformidade contábil e de gestão ocorridas no exercício de 2011;
- Contratos de locação de imóveis, bem como dos termos aditivos e apostilamentos;
- 19) Relação dos convênios, acordos, ajustes, auxílios, subvenções, contribuições ou quaisquer instrumentos congêneres que não envolvam a realização de projeto, atividade, serviço, aquisição de bens ou evento de interesse recíproco, em regime de mútua cooperação, firmados pela Unidade e que gerem ônus para a Administração, ou declaração de sua inexistência;
- 20) Processos de inexigibilidade/dispensa de licitação relativos às empresas abaixo listadas, bem como processos de pagamentos efetuados nos exercícios de 2010 e 2011:
- ·Biotécnica Comércio e Assistência de Equipamentos Hospitalares;
- Fundação Getúlio Vargas Contrato nº 61/2010
- Apecê Serviços Gerais Ltda.
- 22) Processos de adesão a atas de registro de preços e respectivos contratos celebrados com as empresas abaixo listadas, bem como processos de pagamentos efetuados em 2011:
- Interior Indústria e Comércio de Artefatos de Madeira Ltda.;
- Northware Comércio e Serviços Ltda;

Em virtude do prazo que dispomos para a execução dos trabalhos, solicito que os referidos documentos sejam disponibilizados quando da nossa apresentação nessa Unidade. Caso não seja possível a disponibilização de qualquer documento, solicito a gentileza de que haja manifestação por escrito de Vossa Senhoria.

Por oportuno, solicito a disponibilização a esta equipe de uma sala nas dependências da PGR, na qual estejam instalados três computadores com acesso à rede e a internet, e uma impressora, se possível multifuncional, além de um aparelho telefônico para eventuais ligações.

Atenciosamente.

Flávio Henrique H. C. de Albuquerque Coordenador da Equipe de Auditoria



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DESPACED

Da : Secretaria de Administração - SA/SG

Para : Auditoria Interna do Ministério Público da União - AUDIN/MPU

Assunto

: Auditoria - Exercício 2011.

Referência

: Oficio nº 321/2011 AUDIN-MPU - Fenix nº 000532/2011.

Senhor Coordenador,

Encaminho à consideração de Vossa Senhoria o presente processo em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 01/2011 – SA/MPF, que trata do acompanhamento de gestão objetivando à avaliação das contas dos responsáveis pela unidade, a serem incluídas na Prestação de Contas Consolidada do Ministério Público Federal do exercício de 2011.

Brasilia - DF, 02 de Setembro de 2011.

JOSÉ BUCIANO ALVES DA ROCHA Secretário de Administração Adjunto

Maria Ester Tartuce - Portarla do TC 47/2011

De:

Maria Ester Tartuce

Para:

Lucélla de Jesus Brandão

Data:

Qua, Set 14, 2011 14:14

Assunto: Portaria do TC 47/2011

CC:

Masumi Milke

Anexos: TC 47_2011_SIMPRESS.doc

Segue em anexo minuta da portaria de indicação de gestor, da empresa Simpress para publicação

MINISTERIO PÚBLICO FROFI Da: Seção de Acompanhamento da Gestão Contratual - SAGC/DICONT

5 06 O9 11

Recebido na

ሯም ሮ 2 👾 26.1 1036

RECEBIDO SEREPYU SENG

15:50

Рага:

Senhora Chefe.

Divisão de Contratos

Foi enviado à Secretaria de Tecnologia de Informação 🛁

prando nº 679/2011-CLC/AS, no qual foi solicitada a indicação de gestor e seu substituto para o Termo do Contrato 47/2011, firmado com a empresa S/MPRESS -Comércio, Locação e Serviços S/A, que tem por objeto a contratação da prestação dos serviços de impressão corporativa com vistas a atender às necessidades de impressão, cópia, digitalização e transmissão de fax de documentos da Procuradoria Geral da República.

Em reposta, foi indicado o servidor Henrique Andrade Aração, matrícula 19.665, como gestor do contrato em epígrafe, bem como a sugestão de um gestor substituto designado pela Secretaria de Administração.

Diante do exposto, submeto à apreclação de V.Sª, sugerindo o encaminhamento à Secretaria de Administração para consulta junto à Coordenadoria de Serviços Administrativos, tendo em vista a natureza dos serviços a serem prestados.

Em 31 de agosto de 2011.

DE ASSIS PINHEIRO

Judicação CESTUR Judicação CESTUR SUBSTITUTO Chefe da Seção de Acompanhamento da Gastão Contratual I

Substituta

João Eustáquio Rabelo Chefe da Divisão de

Serviços Gerais

Ao Coordenador de Logística e Contratos.

De acordo.

Em 3) /C/2/11

05/09/33

Chefe da Divisão de Contratos

A DISERGINFORMANDO NÃO TER COMPETÊNCIA
PARA INDICAR O GESTOR-SUBSTITUTO PARA O
TERMO DE CONTRATO 47/2011, FIRMADO COM
A ENPRESA SIMBRESS (BUÉRCIO: LOCAÇÃO E SER
VICOS LTOA: DIGO: SA. BSB, OLLO9/2011

E Encamille se à CSA, com distribut atres de gestion sientiste PAUL WIES BATISTA, mot 4574

Reul Lodes Batista Chalanz Secialo Richardia Diserr/105A

Chefe da Dhisao de Serviços Gerals

1 CLC

33/09/23

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL



À Secretaria de Administração,

Para conhecimento e providências cabíveis.

Em 0/ 109 /11

FRANCISCO DAS C. ALBUQUERQUE CUNHA Coordenador de Logistica e Contratos

De acordo. Encaminhe-se à CSA, para indicar gestor substituto.

Em 2 de setembro de 2011.

Cassio Américo da Silva Secretário de Administração



Ministério Público Federal Procuradoria-Geral da República Secretaria de Tecnologia da Informação — STI Folha de Despachos

Memorando: 679/11 - CLC - Data: 23/08/11 Fênix: 993/11

Assunto: Designação de Gestor.

A CST, Para providences. 2 A DIAV, para informar.

Chefe da Dhesão da Radas e Sistemas Operacionals/DiffEDE/CST/STI Matr. 6389

 $_{\rm Em}23/08/2011$

Em *J6/0 /*/ 2011

Em 24 / 08/2011

Moone apply substituted don dal SA como geston

3) LCST. De maisación as do gertor e sugrimos a maisación cour indicação de um servi substituto, conforme des pacho

ration stands 25 17 Blann

Nam 8384 Em 26 / 08 / 2011

Yana providingas necessárias

Sievandre Minoco Mondonça

Em 26,08 /2011

De ordem, à Decont para providências quanto à disignação do gestor

Em 29/08/2011

FENIX CLC/SAM Q 93 12011



MINISTÉRIO PÚLICO FEDERAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COORDENADORIA DE LOGÍSTICA E CONTRATOS

(18 483 C)

Memorando nº 679/2011 ~ CLC/SA

Brasília, 23 de agosto de 2011.

Da : Coordenadoria de Logística e Contratos - CLC Para : Secretaria de Tecnologia da Informação - STI

Assunto: Designação de Gestor

Senhor Secretário,

- 1. Encaminho à consideração de V.Sa. o formulário de indicação para Gestor de Contrato, solicitando que seja designado servidor da área, bem como seu respectivo substituto, para o Termo de Contrato nº 47/2011 firmado com a empresa SIMPRESS Comércio, Locação e Serviços S/A, que tem por objeto a contratação da prestação dos serviços de impressão corporativa (outsourcing de impressão) com vistas a atender às necessidades de Impressão, cópia, digitalização e transmissão de fax de documentos da Procuradoría Geral da República.
- 2. Informo que tal medida visa cumprir o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666/93, e também o disposto na Portaria SG n.º 791, de 04/10/2004.
- O formulário devidamente preenchido deverá ser devolvido a esta Coordenadoria no prazo de 3 (três) dias, para que seja publicada Portaria de nomeação no Boletim de Serviço do MPF.

Atenciosamente.

FRANCISCO DANC. ALBUQUERQUE CUNHA

Coordenador de Logística e Contratos






MINISTÉRIO PÚLICO FEDERAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COORDENADORIA DE LOGISTICA E CONTRATOS

INDICAÇÃO PARA GESTOR DE CONTRATO Em atendimento à Portaria SG n.º 791 de 04 de outubro de 2004

TERMO DE CONTRATO N.º 47/2011				
Objeto do Contrato: a contratação da prestação dos	serviços de impressão corporai	iva (outsourcing de impressão) com vistas		
a atender às necessidades de	impressão, cópia, digitalização	e transmissão de fax de documentos da		
Procuradoría Geral da República	3.			
Empresa:		CNPJ:		
SIMPRESS- COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A		07.432.517/0001-07		
Gestor: Henrique Andrade Aragão Matricula: 19665		Ramal: 5787		
Gestor Substituto: RAUL LOPES PATISTA Matricula: 4574		Ramal: 655.4		
Local e Data:	Área/Setor:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Ass./Carimbo – Gestor:	Ass/Carimbo - Substituto:	Ass./Carimbo-Chefia Imediata:		
Hammy hely	Raul Lopes Batista hefe oa Seçan de Reprografia Oiserg/CSA			
	i Jest andreite	·		

SELCON-Machelle



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL Procuradoria Geral da República Secretaria de Administração

PORTARIA SA N.º 105, DE 14 DE SETEMBRO DE 2011.

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo artigo 46, inciso XIV do Regimento Interno do MPF, aprovado pela Portaria n.º 591, de 20 de novembro de 2008, de modo a cumprir o disposto no art. 67 da Lei N.º 8.666/93 e considerando a Portaria SG N.º 791, de 04/10/2004, RESOLVE:

Art. 1° - Designar os servidores abaixo relacionados, como Gestores do respectivo Contrato.

	TERMO DE CONTRATO 47/2011					
Empresa	SIMPRESS – COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A					
Objeto	Objeto Prestação dos serviços de impressão corporativa (outsourcing de impressão) com vistas a atender às necessidades de impressão, cópia, digitalização e transmissão de fax de docmentos da Procuradoria Geral da República					
	Nome	Matrícula	Unidade			
Gestor	Henrique Andrade Aragão	19665	CSA			
Gestor - S	ubstituto Raul Lopes Batista	4574				

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir da vigência do contrato.

Cassiò Américo da Silva Secretário de Administração



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COORDENADORIA DE LOGÍSTICA E CONTRATOS

Memorando nº 827/2011 - CLC/SA

Brasilla, 10 de outubro de 2011.

Da: Coordenadoria de Logística e Contratos

Para: Coordenadoria de Serviços Administrativos

Assunto: Material de acompanhamento do Termo de Contrato 47/2011.

Senhor Chefe,

A documentação refere-se ao **Termo de Contrato 47/2011**, celebrado com a empresa **Simpress Comércio, locação e Serviços S.A**, cujo objeto é a contratação da prestação dos serviços de impressão corporativa (*outsourcing* de Impressão), com vistas a atender as necessidades de impressão, cópia, digitalização e transmissão de fax de documentos da Procuradoria Geral da República.

Este material contem informações necessárias e imprescindíveis ao acompanhamento da execução do contrato supracitado, devendo ser encaminhado aos(às) servidores(as) Henrique Andrade Aragão e Raul Lopes Batista, gestores(as) titular e substituto(a), respectivamente, indicados(as) por Vossa Senhoria e designados(as) pela Portaria n.º 105/SA, de 14 de setembro de 2011, publicada no Boletim de Serviço/MPF n.º 17 da 1ª quinzena de setembro de 2011.

Importante ressaltar que o(a) gestor(a) deverá adotar as providências necessárias ao fiel cumprimento do contrato, tendo por parâmetro os resultados previstos no contrato. As decisões e providências que ultrapassarem a sua compétência deverão ser encaminhadas a seus superiores, em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes.

Conteúdo da pasta de gestor anexa:

- Termo de Contrato n.º 47/2011;
- Publicação do extrato no DOU;
- Empenho n.º 2011NE001397 e 2011NE001399;
- Pregão Presencial n.º 054/2011
- Relatório de Julgamento;
- Proposta final da empresa;
- Portaria SG N.º 791, de 04/10/2004;
- Portaria de designação do gestor n.º 105/2011.

Por fim, colocamo-nos a disposição para audilá-los e dirimir dúvidas através dos ramais 5889, 5890 e 6717 da Seção de Acompanhamento da Gestão de Contratos da Divisão de Contratos-SAGC/DICONT desta Coordenadoria.

ORIGINAL ASSINADO

FRANCISCO DAS C. ALBUQUERQUE CUNHA Coordenador de Logística e Contratos

Missão da SA/SG/MPF: Suprir de forma ágil e eficaz as necessidades administrativas do Ministério Público Federal, zelando pela pró-atividade e primando pela melhor aplicação dos recursos públicos sob sua responsabilidade.



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COORDENADORIA DE LOGÍSTICA E CONTRATOS

Memorando nº 826/2011 - CLC/SA

Brasília, 10 de outubro de 2011.

Da: Coordenadoria de Logística e Contratos

Para: Secretaria de Tecnologia da Informação

Assunto: Material de acompanhamento do Termo de Contrato 47/2011.

Senhor Chefe,

A documentação refere-se ao **Termo de Contrato 47/2011**, celebrado com a empresa **Simpress Comércio**, **locação e Serviços S.A**, cujo objeto é a contratação da prestação dos serviços de impressão corporativa (*outsourcing* de impressão), com vistas a atender as necessidades de impressão, cópia, digitalização e transmissão de fax de documentos da Procuradoria Geral da República.

Este material contem informações necessárias e imprescindíveis ao acompanhamento da execução do contrato supracitado, devendo ser encaminhado aos(às) servidores(as) Henrique Andrade Aragão e Raul Lopes Batista, gestores(as) titular e substituto(a), respectivamente, indicados(as) por Vossa Senhoria e designados(as) pela Portaria n.º 105/SA, de 14 de setembro de 2011, publicada no Boletim de Serviço/MPF n.º 17 da 1º guinzena de setembro de 2011.

Importante ressaltar que o(a) gestor(a) deverá adotar as providências necessárias ao fiel cumprimento do contrato, tendo por parâmetro os resultados previstos no contrato. As decisões e providências que ultrapassarem a sua competência deverão ser encaminhadas a seus superiores, em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes.

Conteúdo da pasta de gestor anexa:


- Termo de Contrato n.º 47/2011;
- Publicação do extrato no DOU;
- Empenho n.º 2011NE001397 e 2011NE001399;
- Pregão Presencial n.º 054/2011.
- Relatório de Julgamento;
- Proposta final da empresa;
- Portaria SG N.º 791, de 04/10/2004;
- Portaria de designação do gestor n.º 105/2011.

Por fim, colocamo-nos a disposição para auxiliá-los e dirimir dúvidas através dos ramais 5889, 5890 e 6717 da Seção de Acompanhamento da Gestão de Contratos da Divisão de Contratos-SAGC/DICONT desta Coordenadoria.

ORIGINAL ASSINADO

FRANCISCO DAS C. ALBUQUERQUE CUNHA Coordenador de Logistica e Contratos

Missão da SA/SG/MPF: Suprir de forma ágil e eficaz as necessidades administrativas do Ministério Público Federal, zelando pela pró-atividade e primando pela melhor aplicação dos recursos públicos sob sua responsabilidade.



Referência: Processo n.º 1.00.000.000947/2011-26

Assunto

Encaminhamento de pasta ao gestor contendo Termo de Contrato e outros

documentos

Empresa :

SIMPRESS - COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A

Da:

Seção de Acompanhamento da Gestão Contratuel/SAGC

Para:

Divisão de Contratos - DICONT

Senhor Chefe,

informo que a pasta contendo o Termo de Contrato n.º 47/2011 e demais documentos necessários e imprescindíveis ao acompanhamento da execução do contrato, foram encaminhados ao gestor por meio do Memorando/CLC/SA n.º 826 e 827, de 10/10/2011.

informo, ainda, que foram anexados aos autos o formulário de indicação de gestor e cópia da Portaria n.º 105, de 14/09/2011 (fts.785) referente a designação, respectivamente, de gestores, titulares e substitutos, dos contratos.

Em 10/10/2011.

IORGANA DE ASSIS PINHEIRO

Chefe da Seção de Acompanhamento da Gestão Contratual SAGC/DICONT/CLC

Substituta